

# PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS DE CABINES SANITÀRIES I MOBILIARI PER A ESDEVENIMENTS PÚBLICS (EXP. 1666/2024)

## ÍNDEX

Clàusula 1a. Objecte del plec.....	2
SECCIÓ PRIMERA. LOT 1. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE CABINES SANITÀRIES PORTÀTILS I SERVEIS COMPLEMENTARIS.....	2
Clàusula 2a. Definició dels subministraments, en lloguer, i descripció dels subministraments i/o serveis a prestar:.....	2
1. Objecte del contacte.....	2
2. Característiques tècniques de les cabines sanitàries portàtils a subministrar.....	2
3. Previsió de cabines sanitàries anuals ateses les activitats programades.....	3
4. Prestació del subministrament i serveis complementaris.....	5
SECCIÓ SEGONA. LOT 2. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A ESDEVENIMENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS.	6
Clàusula 3a. Definició dels subministraments, en lloguer, i descripció dels subministraments i/o serveis a prestar:.....	6
1. Objecte del contacte.....	6
2. Característiques tècniques bàsiques dels diferents materials.....	6
3. Previsió de necessitats anuals d'escenaris.....	8
4. Previsió de necessitats anuals de carpes i altres.....	10
5. Prestació del subministrament i serveis complementaris.....	12
SECCIÓ TERCERA. CLÀUSULES COMUNS.....	13
Clàusula 4a. Assegurança.....	13



## **Clàusula 1a. Objecte del plec.**

Descripció de les característiques tècniques del contracte mixt de subministraments i serveis necessaris per realitzar els actes i esdeveniments previstos dins de l'Agenda anual d'activitats culturals, d'oci i de lleure que organitza l'Ajuntament d'Abrera.

## **SECCIÓ PRIMERA. LOT 1. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE CABINES SANITÀRIES PORTÀTILS I SERVEIS COMPLEMENTARIS.**

### **Clàusula 2a. Definició dels subministraments, en lloguer, i descripció dels subministraments i/o serveis a prestar:**

#### **1. Objecte del contacte.**

El subministrament, en lloguer, de cabines sanitàries amb rentamans i la prestació dels serveis de lliurament i recollida, manteniment higiènic-sanitari en el que s'inclou la neteja i la desinfecció de la totalitat dels elements existents (inodor, rentamans, terra, parets i sostre, i altres accessoris), el buidatge i la recollida de residus, la reposició de paper, i, si escau, la substitució dels elements trencats, que no funcionin correctament o en mal estat.

#### **2. Característiques tècniques de les cabines sanitàries portàtils a subministrar.**

Les següents descripcions són orientatives. El material subministrat pot ser similar. El preu ha d'incloure el transport, les neteges corresponents, la gestió de residus i el buidatge final.

##### **a. Cabina sanitària portàtil bàsica:**

- Funcionament autònom
- Fabricada en polietilè d'alta densitat.
- Mesures aproximades mínimes: 1,20 x 1,10 m, i una alçada mínima de 2,20m, alçada màxima de 2,30 m.
- Pes aproximat de la cabina comprès entre 75 - 110 Kg.
- Dotada de:
  - Inodor químic anaerobi amb producte químic biodegradable, desinfectant, lliure de formaldehid.
  - Dipòsit d'aigües residuals tancat de capacitat mínima de 240 l amb sistema de ventilació integrada.
  - Protector visual de residus.
  - Terra antilliscant i de fàcil neteja.
  - Rentamans amb subministrament d'aigua mínima de 30 l i, bomba de peu estable.
  - Dispensador de sabó i dispensador d'aire o tovalloles de paper.
  - Paperera.
  - Dispensador de paper higiènic.
  - Mirall interior.
  - Llum interior de LEDs (a pila/bateria) amb sensor de presència.
  - Sistema de tancament interior integrat amb apertura exterior en cas d'emergència.



- Sistema de tancament exterior per cadenat o similar a fi de garantir el tancament de la cabina des del lliurament a la seva utilització i, des de la finalització de les activitats fins a la seva recollida.
- Penjador.
- Ambientador.

**b. Cabina sanitària portàtil adaptada a persones amb mobilitat reduïda (PMR):**

Aquest tipus de cabines compliran amb allò que estableix l'article 34 de l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats\*.

- Funcionament autònom
- Fabricada en polietilè d'alta densitat.
- Mesures aproximades mínimes: 1,65 x 1,58 m, i una alçada mínima de 2,20 m\*, màxima de 2,30m.
- Pes aproximat de la cabina 125 Kg.
- Les dimensions interiors de l'espai han de garantir un espai de gir de diàmetre d' 1,5 m lliure d'obstacles i sense escombrar per la porta d'accés a la cabina\*.
- Disposició d'una porta d'accés que obri cap enfora amb una amplada mínima de pas de 80 cm i que resti a nivell de terra, cota zero\*.
- Dotada de:
  - Inodor químic anaerobi amb un seient situat a una altura entre 45 – 50 cm, amb espai lateral de l'inodor de mínim 80cm per a la transferència des d'una cadira de rodes\*
  - Barra de suport fixa lateral a l'inodor juntament a la paret situada a una altura entre 70 – 75 cm\*.
  - El producte químic serà biodegradable, desinfectant, lliure de formaldehid.
  - Dipòsit d'aigües residuals tancat de capacitat mínima de 240 l amb sistema de ventilació integrada.
  - Protector visual de residus.
  - Terra antilliscant i de fàcil neteja.
  - El rentamans ha de disposar d'un espai lliure inferior suficient per facilitar l'aproximació de la persona amb cadira de rodes, i la seva cara superior estarà a una altura màxima de 85 cm\*.
  - Dispensador de sabó i dispensador d'aire o de tovalloles de paper.
  - Paperera.
  - Dispensador de paper higiènic.
  - Els mecanismes d'accionament del rentamans, inodor i dels diferents dispensadors seran polsadors o palanques de fàcil manipulació situats a una altura màxima de 95 cm.\*
  - Mirall interior.
  - Llum interior de LEDs (a pila/bateria) amb sensor de presència.
  - Sistema de tancament interior integrat de fàcil ús i amb apertura exterior en cas d'emergència.\*
  - Sistema de tancament exterior per cadenat o similar a fi de garantir el tancament de la cabina des del lliurament a la seva utilització i, des de la finalització de les activitats fins a la seva recollida.
  - Penjador.
  - Ambientador.



### 3. Previsió de cabines sanitàries anuals ateses les activitats programades.

Activitat / ubicació	Subministrament i serveis cabines sanitàries	Previsió dates	Dies
Horts de Can Morral	Cabina sanitària portàtil (1 u)	Anual	365
Cap d'Any	Cabina sanitària portàtil (12 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (2 u)	1 de gener	1
Carnaval	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	Mitjans de febrer	2
Cavalcada de Reis c. St Jaume	Cabina sanitària portàtil (2 u)	Del 5 al 7 de gener	1
Cros escolar	Cabina sanitària portàtil (2 u)	1a setmana de febrer	1
Enduret	Cabina sanitària portàtil (2 u)	1a setmana de febrer	1
Fira de Food Trucks al Parc de Can Morral	Cabina sanitària portàtil (2 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	1a setmana de maig	3
Cursa ciclista	Cabina sanitària portàtil (2 u)	Mitjans de maig	1
Sant Joan	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	23 de juny	2
FM – Plaça Rafael Casanova	Cabina sanitària portàtil (4 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u) Serveis complementaris	Finals de juny	4
FM – Plaça Pau Casals	Cabina sanitària portàtil (3 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u) Serveis complementaris	Finals de juny	6
FM – Parc de l'Estació	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u) Serveis complementaris	Finals de juny	6
FM – Plaça de l'Església	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u) Serveis complementaris	Finals de juny	2
FM – Plaça Doctor Trueta	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u) Serveis complementaris	Finals de juny	4
FM – Parc de Can Morral	Cabina sanitària portàtil (15 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (4 u) Serveis complementaris	Finals de juny	6
FB – Sant Miquel	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	Juliol	2
FB – Les Carpes	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1u)	Juliol	3
FB – Ca n'Amat	Cabina sanitària portàtil (1 u)	Juliol	3



	Cabina sanitària adaptada (PMR) (1u)		
FB – Can Vilalba	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	Juliol	3
FB - Rebato	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	Juliol	3
FB – Santa Maria de Vilalba	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	Juliol	3
FB - La Florida	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	Principis de setembre	1
Fira dels Porrns Can Morral	Cabina sanitària portàtil (5 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u) Serveis complementaris	Tardor	2
Fira dels Porrns Rebato	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)		1
Halloween	Cabina sanitària portàtil (1 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u)	Voltants 31 d'octubre	1
Rally pujada a Ullastrell	Cabina sanitària portàtil (2 u)	1a setmana de desembre	1
Activitats Nadal: Parc de Nadal / El Tió de Nadal /Altres Parc de Can Morral	Cabina sanitària portàtil (4 u) Cabina sanitària adaptada (PMR) (1 u) Serveis complementaris inclou la neteja doble el cap de setmana	De l'1 de desembre al 10 de gener	40

#### 4. Prestació del subministrament i serveis complementaris.

L'empresa que resulti adjudicatària rebrà la comanda de necessitats en funció de les activitats i esdeveniments programats. La petició englobarà: tipus i nombres de cabines, lloc d'emplaçament, temps de disponibilitat, dates prevista de lliurament i de recollida.

La taula anterior és una proposta de necessitats de serveis basada en les experiències anteriors de manera que l'Ajuntament sempre emetrà una petició expressa amb 10 dies mínims d'antelació.

Cadascuna de les parts, disposarà dels noms i cognoms, adreces electròniques i nombres de telèfons mòbils per garantir la comunicació i el traspàs d'informació.

L'empresa valorarà la petició i assessorarà si ho considera incloent la proposta de millora. Posteriorment, enviarà la proforma que conformarà la persona responsable de l'Ajuntament. La gestió d'aquests tràmits no superarà les 48 h.

L'empresa s'encarregarà de realitzar el transport, el lliurament i l'ancoratge de les cabines en els llocs establerts previ acord amb la persona responsable de l'Ajuntament amb qui farà la recepció de les cabines i donarà conformitat a l'entrega.

L'empresa haurà de tenir la capacitat de poder fer l'entrega arran la conformitat de la comanda, en un termini de 72 hores. Si es produís una incidència que afecti al



material subministrat o al servei complementari aquesta serà resolta des de la seva recepció en un termini inferior a les 4 hores.

En el supòsit que es produeixi algun desperfecte de la superfície o del paviment on s'instal·li la cabina aquest serà reposat per l'empresa adjudicatària.

Una vegada instal·lades les cabines, l'empresa s'encarregarà de dur a terme les actuacions de manteniment higiènic sanitari el qual inclou la neteja i desinfecció de:

- Parets exteriors, parets interiors, porta (cara externa i cara interna), sostre cara interna i, externa si fos necessari i, el terra de cada cabina instal·lada.
- L'inodor i la seva tapa
- El rentamans.
- Els elements complementaris (si correspon): dispensadors de sabó, paper higiènic, aire, tovalloles de paper, barres de suport, mirall, penjador, polsadors o palanques d'accionament, etc.

D'altra banda s'encarregarà de la reposició de material fungible, de qualsevol element o peça malmesa i del buidatge del dipòsit d'aigües residuals en el vehicle del servei.

Finalitzat el servei, l'empresa emetrà la factura corresponent al servei referent, a excepció del servei que es dispensi mensualment durant l'any (Hort, altres), en aquest cas enviarà la factura mensual.

El personal que efectui el conjunt de tasques assenyalades estarà format i informat per l'empresa, disposarà dels vehicles, maquinàries i eines adients per a cada tipus de feina i dels equips de protecció individuals adequats tal i com ho preveu la Llei de prevenció de riscos laborals.

En el supòsit de cancel·lació de la comanda de subministraments i serveis o modificació d'aquests, el/la tècnic/a responsable de l'Ajuntament avisarà al contractista el més aviat possible perquè procedeixi a la seva anul·lació o modificació.

Les anul·lacions es descomptaran de la facturació que s'emeti.

## **SECCIÓ SEGONA. LOT 2. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A ESDEVENIMENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS**

### **Clàusula 3a. Definició dels subministraments, en lloguer, i descripció dels subministraments i/o serveis a prestar:**

#### **1. Objecte del contacte.**

Es tracta del subministrament en règim de lloguer de tot aquell mobiliari necessari per a que es realitzin les activitats o esdeveniments així com de la prestació dels serveis de transport (lliurament i recollida) i, si escau, d'instal·lació (muntatge, desmuntatge), verificació i certificació.

#### **2. Característiques tècniques bàsiques dels diferents materials.**

##### **a. Cadira plegable d'ús intensiu:**



**Característiques:**

- Apta per a usos exterior i interior: d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.
- Mides aproximades oberta / plegada: 77 x 45 x 40 cm / 97 x 44 x 7 cm.
- Pes aproximat: 3,5 kg.
- Estructura: Acer amb acabat en pintura; respall i seient en polipropilè de color negre, acabat epoxy.
- Sistema de bloqueig per evitar tancaments accidentals i tapetes per evitar vibracions.
- Compliment normativa UNE EN-581.
- Les cadires seran subministrades en gàbies metàl·liques antirobatoris, tancades amb rodes bidireccionals.



**b. Taula plegable:**

**Característiques:**

- Apta per a usos exterior i interior: d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.
- Mides aproximades oberta: 200 x 90 x 75 cm.
- Estructura: Marc fabricat en acer amb una coberta resistent a l'òxid. Forma rectangular.
- La seva superfície està fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE), amb un sistema de protecció UV en la seva part superior. Color blanc.
- Sistema de bloqueig per evitar tancaments i tapetes a cadascuna de les potes.
- Les taules seran subministrades en gàbies metàl·liques antirobatoris, tancades amb rodes bidireccionals.



**c. Taula de plàstic de terrassa:**

**Característiques:**

- Apte per a usos exterior i interior, d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.
- Mides aproximades superfície: 60cm x 60 cm.
- Fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE), amb un sistema de protecció UV en la seva part superior. Color blanc.



**d. Cadira de plàstic de terrassa**

**Característiques:**

- Apte per a usos exterior i interior, d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.





- Fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE), amb un sistema de protecció UV en la seva part superior. Color blanc.

#### e. Tanca metàl·lica de seguretat:

Característiques:

##### c.1. Model estàndard:

- Fabricada en acer galvanitzat amb unes mides aproximades de 200 x 95cm.
- Apilable i funcional.

##### c.2. Model tipus "Zamorana":

- Ideal per a esdeveniments.
- Fabricada en acer galvanitzat. Estructura composta per un Tub únic de 35 mm de diàmetre i xarxa de mides 100 x 50x 4 mm (aproximades).
- Presència d'ancoratges laterals (mascle / femella).
- Disponibilitat de dos models segons necessitats: model olímpic de mides 200 x 160 cm; model amb ràfia de mides 200 x 160 cm.

#### f. Escenari:

Característiques recomanades:

- Basat en l'estructura Allround de Layher: ràpid i fàcil de muntar, adaptable a les dimensions requerides, flexible i segur, disponible en acer i alumini. El disseny pla de les plataformes assegura que no hi hagin estructures que sobresurtin.
- Òptim per a totes les superfícies: El sistema Allround possibilita la compensació de les irregularitats presents al terreny.
- La seva superfície amorteix les vibracions.
- Permet la incorporació d'elements complementaris: escales, baranes, rampes, cobertes, faldons, etc.

El muntatge i el desmuntatge de l'escenari seran efectuats per personal especialitzat, amb formació específica i amb experiència en el sector mínima de 2 anys. Altrament, disposaran de formació en prevenció de riscos laborals.

Un cop efectuat el muntatge de l'escenari es sol·licitarà l'emissió del certificat de solidesa corresponent quan correspongui. Serà imprescindible per poder ser utilitzat que el certificat emeti una valoració favorable.

### 3. Previsió de necessitats anuals d'escenaris.

Activitat / Lloc d'ubicació	Mides de l'escenari (longitud x fons x altura) i complements (unitats)	Dies
Cavalcada de Reis "Escenari Estació"  Lloc: Pàrquing Joan Miró	Pàrquing Joan Miró Mides: 8 x 6 x 1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (5 de gener)





Dia d'Andalusia		Mides: 6x8x1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	Inicis de maig (data en relació al 28 de febrer)
Lloc: Gimnàs Municipal			
Fira de Food Trucks		Mides: 10 x 8 x 1 m (1 u) Escala (2 u) Baranes (2 u) Faldó perimetral color negre.	3 dies (inicis de maig)
Parc de Can Morral			
Cursa Ciclista		5 x 3 x 0,8 m Escala (1 u) Faldó	Maig
Marató d'Spinning		Mides: 4 x 2 x 1 m (1 u) Escala lateral (1 u) Faldó color negre (2 m).	1 dia (finals de maig)
Abrera Corre D9		Mides: 4 x 2 x 1 m (1 u) Escala lateral (1 u) Faldó color negre.	1 dia (maig-juny)
Fira d'Entitats Esportives		Escenari mòbil amb remolc automatitzat i cobert 6 x 10 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre	1 dia (juny)
Comiat 6è Escola Platón		Escenari 5x4x0,6 (1 u) Escala (1 u) Faldó (1 u)	Mitjans juliol (2 dies)
Revetlla St. Joan al barri de Sta. Maria de Vilalba		Mides: 4x4x0,6 m (1 u) Escala (1 u)	23 de juny
<b>FESTA MAJOR</b>	c. CASAMADA	Mides: 4 x 4 x 0,60 m (1 u) Faldó perimetral negre Escala (1 u)	
	CAN MORRAL	Mides: 10x8x1,40 m (1 u) Rampa accés 14x2 forma T (1 u) Escala (2 u) Baranes Faldó perimetral color negre (44 m). Certificat	3 dies (finals de juny)
	DR. TRUETA	Mides: 8 x 8 x 1 m (1 u) Escala (2 u) Faldó perimetral color negre (36 m). Certificat	5 dies (finals de juny)
	HORT PARRÒQ.	Mides: 6x3x0,60 m (1 m) Faldó perimetral negre Escala (1 u) Certificat	1 dia (finals de juny)
<b>FESTES BARRIS</b>	Ca N'Amat	Mides: 8x6x0,8 m (1 u) Escala (1 u) Baranes Faldó Certificat	3 dies (juliol)
	Sant Miquel	Mides: 4x5x0,6 m (1 u) Escala (1 u) Faldó	Juliol



	Rebato	Mides: 5x3x0,8 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre	Juliol
	Santa Maria	Mides: 8x6x0,8 m (1 u) Escala 1 u) Certificat	Juliol
Fira dels Porrans	Parc de Can Morral	Mides: 6 x 4 x 1 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre.	4 dies ( 24 al 27 setembre)

### g. Carpes:

#### Característiques generals de les carpes:

- L'estructura estarà fabricada en alumini anoditzat, amb dues goles per a la circulació i subjecció de les lones de cobertes i tancaments. Complirà la norma UNE-EN 13782:2016; UNE-EN 15619:2016;
- Les bases i els colzes estaran fabricats d'acer galvanitzat.
- Les cobertes i tancaments laterals estaran fets amb lona de polièster amb tractament UV, d'impermeabilització i ignifugació de color blanc.
- Les carpes hauran de tenir les certificacions de fabricació, certificacions d'ignifugació M-2 i les homologacions europees dels perfils, entre d'altres. A destacar, el compliment de les normes UNE-EN 13782:2016; UNE-EN 15619:2016; CTE DB SI.

#### Tipus de carpes: característiques específiques:

##### e.1 Carpa en la qual s'instal·larà un sistema de calefacció:

- Serà de dimensions 25x20x4 m.
- Es disposarà d'una tarima i moqueta que serà el terra de la carpa.
- Anirà collada al terra mitjançant cargols (formigó). Pòrtic de 20 i pota 4.
- Il·luminació mitjançant focus de campana.
- Disposarà de contrapesos vetllant per l'estètica.
- Una porta d'accés i dues portes de sortida d'emergència.
- Anirà equipada amb sis extintors i la senyalització corresponent inclosa la d'evacuació.

##### e.2. Carpa model Jaima

#### Característiques:

- Tindrà una superfície de 5 x 5 m, i una coberta amb forma cònica, amb o sense terra.

##### e.3. Carpes plegables petites de diferents mides:

- Es contemplaran segons l'espai disponible la col·locació de carpes amb superfícies de mides 3 x 3, 4 x 4, etc.

### 4. Previsió de necessitats anuals de carpes i altres.

Activitat / lloc ubicació	Cadires (u)	Taules (u)	Tanques (u)	Carpes (u)	Dates previstes
---------------------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------------



Cap d'Any	-----	-----	70 (2x0,95m) 20 zamoranes amb ràfia	-----	-----	
Cavalcada	-----	-----	150 (2x0,95m)	-----	-----	
Cros escolar	-----	4	-----	2 u (3 x 3 m amb parets)	Inicis febrer	
Enduret	24	6	-----	4 u (3 x 3 m amb parets)	Inicis febrer	
Dia d'Andalusia	-----	40	-----	-----	-----	
Cursa de la Dona	-----	6	100 (2x0,95m)	-----	Voltants 8M	
St. Jordi Josefina Ibáñez	190	-----	-----	-----	Abril	
Comiat 6è ESCOLES	Comiat 6è Ernest Ll.	200	40	-----	-----	Mitjans de juliol (2 dies)
	Comiat 6è Platón	175	12	-----	-----	Mitjans de juliol (2 dies)
	Comiat 6è Josefina Ib.	120	30	-----	-----	juny
	Comiat 6è Josefina Ib. Part 2	-----	-----	-----	4 u (3 x 3 m)	juny
Fi de curs ESCOLES	AMPA Ernest Ll.	300	50	-----	6 u (4 x 4m)	Juny
	AMPA Platón	350	45	-----	-----	Maig o juny
	AMPA Josefina Ib.	120	30	-----	-----	Juny
	AMPA EBM	-----	-----	-----	4 u (4 x 4) sense parets	Juliol
Cursa ciclista	-----	4	150 (2x0,95m)	-----	Maig	
Abrera Corre D9	40	14	250 (2x0,95m)	-----	Juny	
Fira d'entitats esportives	120	60	40 (2x0,95m)	30 (3 x 3 m amb parets)	Mitjans de juny	
Sant Joan	Pau Casals	200	40	-----	-----	-----
	Can Vilalba	120	25			
	Sta. Maria de V.	100	15			
Festa Major	-----	-----	100 (2x0,95m) 40 zamoranes	-----	-----	



	DR. TRUETA	300		-----	-----	-----
	HORT PARRÒQ.	100	5	-----	-----	-----
	PAU CASALS	600	10 (sopar EMM)	20 (2x0,95m)	-----	-----
	RAFAEL CASANOVA	100	10	15 (2x0,95m)	-----	-----
	PATI PLATÓN	-----	40	-----	-----	-----
	Tanques FM - Casamada (60) + Fira (50) i Església (70)	-----	-----	-----	180	-----
Barris	Carpes	200	33	20 (2x0,95m)	4 u (3 x 3 m)	Juny, juliol, agost i setembre
	St. Miquel	200	33	-----	2 u (3 x 3 m)	
	Can Vilalba	120	25	50 (2x0,95m)	4 u (3 x 3 m)	
	Rebato	200	14	-----	2 u (3x3)	
	Ca N'Amat	200	22	12 (2x0,95m)	-----	
	Sta. Maria	200	14	-----	2 u (3 x 3 m)	
	La Font	100	30	-----	-----	
	La Florida	250	35	-----	-----	
Caminada Gent Gran		350	-----	-----	-----	-----
Túnel del Terror (Halloween)		-----	-----	8 zamoranes amb ràfia	1 u (3 x 3 amb parets)	Octubre
Sopar de Nadal Gent Gran		350	59			Desembre
Rally pujada Ullastrell		-----	-----	80 (2x0,95m)	-----	Desembre
Parc de Nadal		15 taules terrassa	20 cadires terrassa			

## 5. Prestació del subministrament i serveis complementaris.

L'empresa que resulti adjudicatària rebrà, amb una antelació mínima de dues setmanes, la petició de les necessitats dels equips i materials necessaris i dels serveis per a l'activitat o esdeveniment.

El traspàs d'informació entre les dues parts serà a través de correu electrònic i telefònic (telefonía mòbil).

Les dues parts intercanviaran aquesta informació al començament de l'execució del contracte.

L'empresa estudiarà la petició i si és factible enviarà la seva proforma a fi de ser conformada per la persona responsable municipal. La durada d'aquest tràmit serà inferior a 48 hores.



La taula annexa a l'apartat anterior està sotmesa a possibles canvis, motivats per qüestions organitzatives i tècniques. El servei tècnic de l'empresa estudiarà les peticions de l'Ajuntament optimitzant els recursos disponibles i garantint la qualitat del seu subministrament i servei.

L'empresa s'encarregarà de realitzar el transport, el lliurament, el muntatge i el desmuntatge dels elements que ho necessitin, a més a més, de l'emissió dels certificats de solidesa obligatori pel que fa als escenaris i, si escau, per les carpes.

En el supòsit que es produeixi algun desperfecte de la superfície o del paviment on siguin instal·lats els escenaris i, les carpes, aquest serà reposat per l'empresa adjudicatària.

Si algun element presentés un o més desperfectes, serà reparat o substituït de forma immediata, establint un termini màxim de 2 hores. Tots els elements s'entregaran en òptimes condicions d'estat de conservació, nets i desinfectats.

El personal que efectui el conjunt de tasques assenyalades estarà format i informat per l'empresa, disposarà dels vehicles, maquinàries i eines adients per a cada tipus de feina i dels equips de protecció individuals adequats, tal i com ho preveu la Llei de prevenció de riscos laborals.

En el supòsit de cancel·lació de la comanda de subministraments i serveis o modificació d'aquests, el/la tècnic/a responsable de l'Ajuntament avisarà al contractista el més aviat possible perquè procedeixi a la seva anul·lació o modificació.

Les anul·lacions es descomptaran de la facturació que s'emeti.

## **SECCIÓ TERCERA. CLÀUSULES COMUNS**

### **Clàusula 4a. Assegurança.**

El contractista haurà de contractar i presentar el rebut de pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, d'import no inferior a 601.000 euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que, per acció o omissió, es puguin causar tant a persones com a equips que estiguin a càrrec del personal adscrit al servei.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

Cristina Sarrà Escalada  
Tècnica de Cultura

