

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

**SCS-2024-457 Equipament de mobiliari d'oficina, cadires giratòries i fixes (Lots 2, 9 i 11), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per als Centres d'Atenció Primària dependents del CatSalut**

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
<b>Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)</b>			<b>56.510,00 €</b>
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160 CM	55	
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	15	
4322020300	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 110-120 CM	3	
4322040100	ALA DE 60-110 CM X 60 CM	11	
4322040200	ALA DE 100-120 CM X 60 CM	49	
4322050300	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR MIDA 120X80 CM	3	
4322050400	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR 180-200X80 CM	2	
4322050500	TAULA RODONA 90-110 CM	2	
4322052300	TAULA MODULAR RECTANGULAR 140X70X70 CM TAULA	10	
4322090100	DE REUNIONS 240-300x120x74 (8 PERSONES) TAULETA	1	
4322200100	AUXILIAR (TAULETA DE NIT)	10	
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	31	
4323010400	BUC DE QUATRE CALAIXOS AMB RODES	54	
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 90	6	
4353160200	ARMARI ALÇADA 180-200, LLARGADA 80-100	8	
4353200500	ARMARI GUARDA-ROBA, ALÇADA 110-150 LLARGADA 50	10	
4355010100	MOBLE PER A BIBLIOTECA ALÇ.180-200 LLARG.80-100	5	
4355010200	MOBLE BIBLIOTECA ALÇ.60-110 LLARGADA 90-100	1	
<b>Lot 2.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball. (Lot 9 de la CCS)</b>			<b>24.510,00 €</b>
4311030400	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	86	
<b>Lot 3.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic. (Lot 11 de la CCS)</b>			<b>24.438,00 €</b>
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	197	
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE	40	
<b>TOTAL SENSE IVA:</b>			<b>105.458,00€</b>
<b>TOTAL AMB 21% IVA:</b>			<b>127.604,18€</b>

**Nota:**

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.

**Relació de centres amb quantitats a subministrar**

Codi	Descripció	CAP Tàrrega	CAP Roquetes	CAP Pineda	Quant total Primària	Quantitat
<b>Lot 2. - Mobiliari lloc operatiu.</b>						
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160	24	1	30	55	55
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	5		10	15	15
4322020300	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 110-120 CM**	1		2	3	3
4322040100	ALA DE 100-120 CM X 60 CM	6		5	11	11
4322040200	ALA DE 60-100 CM X 60 CM	17		32	49	49
4322050300	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR MIDA 120 X 80	2		1	3	3
4322050400	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR 180-200 x 80	1		1	2	2
4322050500	TAULA POLIVALENT RODONA 90-110 CM			2	2	2
4322052300	TAULA MODULAR RECTANGULAR 140X70X70		7	3	10	10
4322090100	TAULA DE REUNIONS 240-300 X 120 X 74 (8 PERSONES)			1	1	1
4322200100	TAULETA AUXILIAR (TAULETA DE NIT)	4		6	10	10
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	16		15	31	31
4323010400	BUC DE QUATRE CALAIXOS AMB RODES	23		31	54	54
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 90	4		2	6	6
4353160200	ARMARI ALÇADA 180-200, LLARGADA 80-100	6		2	8	8
4353200500	ARMARI GUARDA-ROBA, ALÇADA 110-150 LLARGADA 50	4		6	10	10
4355010100	MOBLE PER A BIBLIOTECA. ALÇ 180-200 LLARG. 80-100	1	4	0	5	5
4355010200	MOBLE BIBLIOTECA 60-110 LLARGADA 90-100	1			1	1
<b>Lot 9. - Cadres d'oficina lloc operatiu. Cadres lloc de treball</b>						
4311030400	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	39		47	86	86
<b>Lot 11. - Cadres de col·lectivitat en material plàstic.</b>						
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	73	12	112	197	197
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE	0	10	30	40	40

## Adreces i terminis de lliurament

**Centre:** CAP Pineda de Mar  
**Adreça:** Carrer Tribala, 11-13 08397 Pineda de Mar (Barcelona)  
**Lliurament:** setembre 2024

**Centre:** CAP Roquetes  
**Adreça:** Avinguda Catalunya, 9 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)  
**Lliurament:** juny 2024

**Centre:** CAP Tàrraga  
**Adreça:** Carrer Salvador Espriu s/n 25300 Tàrraga (Lleida)  
**Lliurament:** setembre 2024

## **4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm**

### **Definició**

#### **Definició**

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats

### **Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

#### **1.1. Característiques tècniques**

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

### **Servei tècnic durant el període de garantia**

#### **Servei tècnic durant el període de garantia**

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## 4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm

### Definició

#### Definició

Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

### Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

#### 1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

### Servei tècnic durant el període de garantia

#### Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## 4322020300 Taula de treball petita. Llargada 110-120 cm

### Definició

#### Definició

Taula de treball de 110x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

### Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

#### 1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

### Servei tècnic durant el període de garantia

#### Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4322040100 Ala de 110-120 cm x 60 cm**

**Definició**

**Definició**

Ala de 120 x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm**

**Definició**

**Definició**

Ala de 60-100x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**4322050300 Taula polivalent rectangular mida 120-80 cm**

**Definició**

**Definició**

Taula polivalent rectangular de 120x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4322050400 Taula polivalent rectangular mida 180-200x80 cm**

**Definició**

**Definició**

Taula polivalent rectangular de 180-200x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4322050500 Taula polivalent rodona mida 90-110 cm**

**Definició**

**Definició**

Taula polivalent rodona

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Suport del sobre tipus copa o similar

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 3 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4322052300 Taula modular rectangular mida 140x70x70 cm**

**Definició i disseny bàsic**

**Definició**

Taula modular rectangular de 140x70 cm, de quatre potes rectes

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4322090100 Taula de reunions mida 240-300 x 120 x 74 cm (8 persones)**

**Definició**

**Definició**

Taula de reunions per a grups de 8 persones, aproximadament

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular
- 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot
- 3 Dimensions: 240-300 x 120 x 74 cm aprox.

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4322200100 Tauleta auxiliar (Tauleta de nit)**

**Definició**

**Definició**

Taula baixa amb prestatges

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 La taula ha de tenir un prestatge que divideixi l'espai interior en dos
- 2 El punt de contacte de la tauleta amb el paviment ha de ser de material flexible
- 3 Dimensions: 45x45x70 h cm aprox.

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## 4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

### Definició

#### Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

### Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

#### 1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

### Servei tècnic durant el període de garantia

#### Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## 4323010400 Buc de quatre calaixos amb rodes

### Definició

#### Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

### Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

#### 1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït de dues tanques i amb dues claus
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

### Servei tècnic durant el període de garantia

#### Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**4353150600 Armari alçada 70-110 cm, llargada 90cm**

**Definició**

**Definició**

Armari de dues portes amb dos prestatges

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 70-110x90x45 cm aprox

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## 4353160200 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-100 cm

### Definició

#### Definició

Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges

### Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

#### 1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 7 Dimensions: 200 x 80 x 45 cm aprox.

### Servei tècnic durant el període de garantia

#### Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4353200500 Armari guarda-roba, alçada 110-150 cm llargada 50 cm**

**Definició**

**Definició**

Armari alt amb porta

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Armari d'una porta batent
- 2 Ha de tenir un prestatge i una barra per penjar roba
- 3 Estructura metàl·lica o similar i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari, del mateix acabat que la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Tiradors d'acer cromats mate que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 150x50x45 cm aprox.

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4355010100 Moble per a biblioteca alçada 180-200 llargada 80-100 cm**

**Definició**

**Definició**

Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Armari de dues portes batents amb quatre prestatges
- 2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Dimensions: 180-200x80x50 cm aprox.

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

**4355010200 Moble per a biblioteca alçada 60-110 cm llargada 90-100 cm**

**Definició**

**Definició**

Moble de prestatge baix

**Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

**1.1. Característiques tècniques**

- 1 Armari sense portes i 1 prestatge interior
- 2 Estructura metàl·lica
- 3 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges

**Servei tècnic durant el període de garantia**

**Servei tècnic durant el període de garantia**

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## **4311030400 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada**

### **Definició**

#### **Definició**

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

### **Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment**

#### **1.1. Característiques tècniques**

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respalller
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respalller sense ranures ni forats
- 4 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
- 5 Tapisseria tipus trevira d'un sol color  
Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respalller: 50-60 cm
- 7 Varietat de colors

### **Servei tècnic durant el període de garantia**

#### **Servei tècnic durant el període de garantia**

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## 4311080000 Cadira fixa amb braços

### Definició

#### Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

### Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

#### 1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respatller llis (sense ranures ni forats) per tal de facilitar la neteja
- 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
- 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobriments de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
- 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
- 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
- 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure  
Dimensions aproximades:
  - 7 Alçada respatller: 40-43 cm
  - 8 Alçada seient: 42-45 cm
  - 9 Amplada seient: 44-47 cm
- 10 Varietat de colors

### Servei tècnic durant el període de garantia

#### Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

## ( ' %/\$- \$\$\$\$ Cadira amb braç per a escriure

### Definició

#### Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços de la mateixa sèrie de totes les cadires del lot

### Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

#### 1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respatllet llis (sense ranures ni forats) per tal de facilitar la neteja
- 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
- 3 Els dos braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira
- 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
- 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto  
Dimensions aproximades:
  - 6 Alçada respatllet: 40-43 cm
  - 7 Alçada seient: 42-45 cm
  - 8 Amplada seient: 44-47 cmAccessoris:
  - 9 Pala per a escriure. Cal incloure foto.
  - 10 Varietat de colors

### Servei tècnic durant el període de garantia

#### Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



## T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.