

ACTA DE CLASSIFICACIÓ DE PLIQUES PRESENTADES PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL PROJECTE DEL CANVI D'ENLLUMENAT A TECNOLOGIA LED DE LA PISTA D'HOQUEI DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DEL COMPLEX LES COMES D'IGUALADA (EXP. 4/2024)

A Igualada, 21.05.2024, a les 13:15 hores es constitueix la Mesa de Contractació a la Sala de vidre de la 5a planta de l'Ajuntament, composta per:

- President: Regidor de Relacions Institucionals i Agermanaments
- Vocals:
 - a) Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana
 - b) Secretària accidental de la Corporació
 - c) Interventora accidental de la Corporació
- Secretària de la mesa: nomenada per decret de l'Alcalde del dia 27.05.2016

A continuació comença l'acte.

La Secretària accidental de la Corporació informa que, d'acord amb l'informe tècnic de l'Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana de data 20.05.2024, l'empresa RUBATEC SA ha justificat la viabilitat de la seva oferta dins del termini atorgat. Alhora, l'Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana, en el seu informe manifesta que després d'analitzar les fitxes tècniques de les lluminàries presentades per les licitadores RUBATEC SA, INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL i ELM SL aquestes no compleixen amb les característiques tècniques requerides en el projecte.

- ▶ RUBATEC presenta una de les dues lluminàries la: MILAN XXL amb un pes de 19,8 kg, que no compleix amb el pes de com a màxim 16kg tal com indica el projecte tècnic.
- ▶ INSTALECTRIC presenta la lluminària ASTRO Q1 amb una etiqueta energètica C, inferior a la demanada per projecte: etiqueta energètica mínim A
- ▶ ELM presenta dins els requeriments de la font d'alimentació, una distància màxima del driver a la lluminària de 20 metres, superior a la demanada per projecte Màxim 9 metres

Cal assenyalar que el plec de clàusules administratives i el projecte tècnic delimiten jurídicament i tècnicament les ofertes de les empreses licitadores, de manera que aquestes s'han d'ajustar necessàriament a les seves clàusules. Alhora, l'article 139 apartat 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu que les proposicions dels interessats s'hauran d'ajustar als plecs i documentació que regeixen la licitació. L'exigència del deure del compliment dels plecs que regeixen radica en el principi d'igualtat de tracte, juntament amb el principi de transparència, que permeten garantir la mateixa aplicació per a tots els licitadors.

La clàusula 7 del plec de clàusules administratives, que estableix la documentació que ha de contenir el sobre únic, determina que les empreses licitadores aportaran una fitxa tècnica de cada una de les lluminàries que s'especifiquen en el projecte, així com un estudi luminotècnic que compleixi els requeriments de la classificació de la instal·lació (segons apartat 6.5 Requeriments estudi luminotècnic del projecte). **Serà motiu d'exclusió, la no aportació de la documentació requerida, el no compliment de les característiques tècniques mínimes de la lluminària del projecte, així com el no compliment de l'estudi lumínic amb els paràmetres mínims exigits.**

Així doncs, a la vista de l'informe de l'Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana i, d'acord amb la normativa esmentada, la Mesa de contractació acorda l'exclusió de les licitadores RUBATEC SA, INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL i ELM SL, per incompliment manifest de les característiques tècniques mínimes de la lluminària del projecte que regeixen la contractació.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 5			Signatura 2 de 5			Signatura 3 de 5		
Ivonne Carné Soteras	21/05/2024	Secretària acctal.	Montserrat Moncunill Vidal	21/05/2024	Interventora Accidental	Pere Camps i Oviedo	22/05/2024	Regidor de Rel. Institucionals i Agermanaments
Signatura 4 de 5			Signatura 5 de 5					
Marius Marimon Claramunt	22/05/2024	Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana	Irene Galiano Vargas	23/05/2024	Secretària de la Mesa de contractació			
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web								
Codi Segur de Validació			9669cb8062f149da80dc4009bbe86a2a001			Data document: 21/05/2024		
Url de validació			https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp					
Metadades			Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original					



Ajuntament d'Igualada

Seguidament, la Secretària accidental de la Corporació dona compte de les puntuacions atorgades a cada licitadora i l'ordre en que han restat classificades, d'acord amb l'informe tècnic de l'Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana. S'adjunta l'informe tècnic a l'acta.



EMPRESA	PUNTUACIÓ VALORACIÓ ECONÒMICA	PUNTUACIÓ VALORACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ VALORACIÓ FINAL
1 ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU	15,00	10,00	25,00
2 OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA	14,45	10,00	24,45
3 XIMVIAM SL	14,42	10,00	24,42
4 Valdonaire Soluciones Técnicas SL	13,93	10,00	23,93

Resulta, en conseqüència, que la plica presentada per l'empresa ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU ha estat admesa i valorada en 25,00 punts, ocupa el 1r lloc de la classificació per ordre decreixent dels licitadors, i s'acorda elevar proposta a l'òrgan competent que, sota el seu criteri, requereixi l'aportació de documents de conformitat amb els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i dipòsit de garantia definitiva.

No havent-hi més assumptes, el President dona l'acte per acabat, a les 13:30 hores, el qual s'aixeca la present acta que jo la secretària de la Mesa de Contractació sotmeto a la signatura del President i vocals en prova de conformitat. Dono fe.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 5			Signatura 2 de 5			Signatura 3 de 5		
Ivonne Carné Soteras	21/05/2024	Secretària acctal.	Montserrat Moncunill Vidal	21/05/2024	Interventora Accidental	Pere Camps i Oviedo	22/05/2024	Regidor de Rel. Institucionals i Agermanaments
Signatura 4 de 5			Signatura 5 de 5					
Marius Marimon Claramunt	22/05/2024	Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana	Irene Galiano Vargas	23/05/2024	Secretària de la Mesa de contractació			

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	9669cb8062f149da80dc4009bbe86a2a001		Data document: 21/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

Assumpte: Informe relatiu als criteris quantificables de forma automàtica en relació al contracte del projecte del canvi d'enllumenat a tecnologia LED de la pista d'Hoquei del Pavelló Municipal del Complex les Comes d'Igualada. (Exp. 2446-1)

Màrius Marimon Claramunt, Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana, informo:

En la licitació, s'han presentat les següents empreses:

EMPRESA	
1	ELM SL
2	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA
3	INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL
4	Valdonaire Soluciones Técnicas SL
5	XIMVIAM SL
6	RUBATEC SA
7	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA

Segons el plec de condicions tècniques l'oferta econòmica val un màxim de 15 punts i la puntuació de cada oferta (P) s'obtindrà segons l'expressió següent:

La puntuació de cada oferta (P) s'obtindrà segons l'expressió següent:

$$P = m \cdot b + k \quad \text{essent :}$$

b = % de baixa corresponent a l'oferta que es vol puntuar.

K = puntuació màxima assignada a l'oferta econòmica dividida per 1,15.

(Puntuació màxima de l'oferta econòmica -k)

$$m = \frac{\text{Puntuació màxima de l'oferta econòmica} - k}{\% \text{ corresponent a la baixa màxima oferta}}$$

Segons plec de condicions dins els criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries:

DEPARTAMENT DE QUALITAT URBANA

Signatura 1 de 5			Signatura 2 de 5			Signatura 3 de 5		
Ivonne Carné Soteras	21/05/2024	Secretària acctal.	Montserrat Moncunill Vidal	21/05/2024	Interventora Accidental	Pere Camps i Oviedo	22/05/2024	Regidor de Rel. Institucionals i Agermanaments
Signatura 4 de 5			Signatura 5 de 5					
Marius Marimon Claramunt	22/05/2024	Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana	Irene Galiano Vargas	23/05/2024	Secretària de la Mesa de contractació			
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web								
Codi Segur de Validació			9669cb8062f149da80dc4009bbe86a2a001			Data document: 21/05/2024		
Url de validació			https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp					
Metadades			Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original					





"Quan hi hagi més de tres ofertes, es consideraran desproporcionades o temeràries les que la seva oferta sigui més barata que la mitjana aritmètica de les ofertes en més d'un 10%. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitjana en més del 10%, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja aritmètica es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.."

EMPRESA	OFERTA	% de baixa
ELM SL	55.769,42 €	18,039
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA	51.446,12 €	24,393
INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL	46.270 €	32,000
Valdonaire Soluciones Técnicas SL	57.550 €	15,422
XIMVIAM SL	51.750 €	23,946
RUBATEC SA	40.778,74 €	40,070
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU	44.958,21 €	33,928
Mitjana de les baixes	49788,927	26,828

Oferta corresponent a la baixa mitjana =	49.788,93 €
Baixa mitjana + 10% de baixa =	44.810,03 €
Les ofertes iguals o inferiors a	44.810,03 € es consideren temeràries
Baixa mitjana - 10% de baixa =	54.767,82 €

Existeixen dues ofertes que són superiors a la mitjana en més del 10%. Així doncs es procedirà al càlcul d'una nova mitjana amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat

EMPRESA	OFERTA	% de baixa
ELM SL		
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA	51.446,12 €	24,393
INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL	46.270 €	32,000
Valdonaire Soluciones Técnicas SL		
XIMVIAM SL	51.750 €	23,946
RUBATEC SA	40.778,74 €	40,070
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU	44.958,21 €	33,928
Mitjana de les baixes	47040,614	30,867

DEPARTAMENT DE QUALITAT URBANA

Signatura 1 de 5			Signatura 2 de 5			Signatura 3 de 5		
Ivonne Carné Soteras	21/05/2024	Secretària acctal.	Montserrat Moncunill Vidal	21/05/2024	Interventora Accidental	Pere Camps i Oviedo	22/05/2024	Regidor de Rel. Institucionals i Agermanaments
Signatura 4 de 5			Signatura 5 de 5					
Marius Marimon Claramunt	22/05/2024	Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana	Irene Galiano Vargas	23/05/2024	Secretària de la Mesa de contractació			
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web								
Codi Segur de Validació			9669cb8062f149da80dc4009bbe86a2a001			Data document: 21/05/2024		
Url de validació https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp								
Metadades			Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original					





Oferta corresponent a la baixa mitjana =	47.040,61 €	
Baixa mitjana + 10% de baixa =	42.336,55 €	
Les ofertes iguals o inferiors a	42.336,55 €	es consideren temeràries
Baixa mitjana - 10% de baixa =	51.744,68 €	

► Així doncs, l'empresa RUBATEC incorre amb baixa temerària.

ESTUDI DE LA PROPOSTA DE JUSTIFICACIÓ DE L'OFERTA AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

Atès l'aclariment per baixa temerària presentat per l'empresa RUBATEC en data 4 de Març de 2024, en referència a la justificació econòmica del contracte del projecte del canvi d'enllumenat a tecnologia LED de la pista d'Hoquei del Pavelló Municipal del Complex les Comes d'Igualada, es considera que l'oferta que ha presentat és viable econòmicament.

L'empresa RUBATEC, justifica els costos de personal, maquinària i material de què disposa per a les quals pot oferir uns preus unitaris acords amb el projecte. Les partides alçades que consten en el projecte s'han mantingut en el mateix preu exceptuant la corresponent als treballs en alçada inferiors a 8 metres, que s'ha justificat correctament.

Per últim de l'anàlisi global de totes les despeses del servei l'empresa RUBATEC justifica que malgrat la baixa temerària queda un Benefici Industrial de contracte del 4,29% i 2.000 € d'imprevistos.

ESTUDI DE LES FITXES TÈCNiques DE LES LLUMINÀRIES

Atès l'anàlisi de les fitxes tècniques de les lluminàries queden excloses les següents empreses per no complir les característiques tècniques requerides en el projecte.

DEPARTAMENT DE QUALITAT URBANA

3

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 5			Signatura 2 de 5			Signatura 3 de 5		
Ivonne Carné Soteras	21/05/2024	Secretària acctal.	Montserrat Moncunill Vidal	21/05/2024	Interventora Accidental	Pere Camps i Oviedo	22/05/2024	Regidor de Rel. Institucionals i Agermanaments
Signatura 4 de 5			Signatura 5 de 5					
Marius Marimon Claramunt	22/05/2024	Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana	Irene Galiano Vargas	23/05/2024	Secretària de la Mesa de contractació			
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web								
Codi Segur de Validació			9669cb8062f149da80dc4009bbe86a2a001			Data document: 21/05/2024		
Url de validació			https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp					
Metadades			Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original					





► RUBATEC presenta una de les dues lluminàries la: MILAN XXL amb un pes de 19,8 kg, que no compleix amb el pes de com a màxim 16kg tal com indica el projecte tècnic.

► INSTAELECTRIC presenta la lluminària ASTRO Q1 amb una etiqueta energètica C, inferior a la demanada per projecte: etiqueta energètica mínim A

► ELM presenta dins els requeriments de la font d'alimentació, una distància màxima del driver a la lluminària de 20 metres, superior a la demanada per projecte Màxim 9 metres

VALORACIÓ ECONÒMICA

	EMPRESA	OFERTA	% de baixa	Puntuació
1	ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU	44.958,21 €	33,928	15,00
2	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA	51.448,12 €	24,393	14,45
3	XIMVIAM SL	51.750,00 €	23,946	14,42
4	Valdonalre Soluciones Técnicas SL	57.550,00 €	15,422	13,93
5	ELM SL			
6	INSTAELECTRIC SERVEI 2006 SL			
7	RUBATEC SA			

VALORACIÓ TÈCNICA – 10 PUNTS

CONCEPTE	PUNTAJÓ	VALDONALRE	ELM	XIMVIAM	OBRES PAVIMENTO	INSTAELECTRIC	ELEC NOR	RUBATEC
Incorporació al conjunt de lluminària d'una cobertoradora	2 PUNTS	2		2	2		2	
Tèrmin de garantia de les lluminàries que inclou lluminària, Led o mòdul Led i font d'alimentació o driver. Era 5 punts. Es valorarà l'ampliació del termini de garantia de les lluminàries a més de 1 punt per cada any d'ampliació de la garantia original de 5 anys. Subministrament i substitució de 37 tubs fluorescents de 300W de 1500mm per tub Led de 21 W que estan dins la plaça d'hoquei.	5 PUNTS	5		5	5		5	
Increment en una unitat d'una lluminària LED de 300W amb les característiques tècniques i mètriques que les corresponen.	1 PUNT	1		1	1		1	
Subministrament d'una lluminària LED de 300W amb les mateixes característiques tècniques que les instal·lades.	1 PUNT	1		1	1		1	
PUNTAJÓ TOTAL		10		10	10		10	

DEPARTAMENT DE QUALITAT URBANA

Signatura 1 de 5			Signatura 2 de 5			Signatura 3 de 5		
Ivonne Carné Soteras	21/05/2024	Secretària acctal.	Montserrat Moncunill Vidal	21/05/2024	Interventora Accidental	Pere Camps i Oviedo	22/05/2024	Regidor de Rel. Institucionals i Agermanaments
Signatura 4 de 5			Signatura 5 de 5					
Marius Marimon Claramunt	22/05/2024	Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana	Irene Galiano Vargas	23/05/2024	Secretària de la Mesa de contractació			

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	9669cb8062f149da80dc4009bbe86a2a001		Data document: 21/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



VALORACIÓ FINAL

	EMPRESA	PUNTUACIÓ VALORACIÓ ECONÒMICA	PUNTUACIÓ VALORACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ VALORACIÓ FINAL
1	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU	15,00	10,00	25,00
2	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA	14,45	10,00	24,45
3	XIMVIAM SL	14,42	10,00	24,42
4	VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS SL	13,93	10,00	23,93

Així doncs a la vista de les puntuacions obtingudes es considera que l'oferta més favorable per a l'ajuntament és la presentada per l'empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU, per un import total de 44.985,21 IVA exclòs.

Màrius Marimon
Claramunt - DNI
46775532H
(SIG)

Firmado digitalmente
por Màrius Marimon
Claramunt - DNI
46775532H (SIG)
Fecha: 2024.05.20
13:39:45 +02'00'

DEPARTAMENT DE QUALITAT URBANA

5

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 5			Signatura 2 de 5			Signatura 3 de 5		
Ivonne Carné Soteras	21/05/2024	Secretària acctal.	Montserrat Moncunill Vidal	21/05/2024	Interventora Accidental	Pere Camps i Oviedo	22/05/2024	Regidor de Rel. Institucionals i Agermanaments
Signatura 4 de 5			Signatura 5 de 5					
Màrius Marimon Claramunt	22/05/2024	Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana	Irene Galiano Vargas	23/05/2024	Secretària de la Mesa de contractació			
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web								
Codi Segur de Validació			9669cb8062f149da80dc4009bbe86a2a001			Data document: 21/05/2024		
Url de validació			https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp					
Metadades			Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original					

