



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI
PER EQUIPAR LA NOVA ÀREA DE DOCÈNCIA DE
L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT Penedès DEL
CONSORCI SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF**

Exp: CSAPG OB 2024/16

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I UBICACIÓ	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.....	3
4. PRESENTACIÓ D'OFERTA	4
5. FASE DE VALORACIÓ DE MOSTRES EN DEMO	4
6. VISITA A LES INSTAL·LACIONS.....	5
7. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	5
8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS	6
9. GARANTIA.....	7
10. FORMACIÓ.....	7
11. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	7
12. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	8
13. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	8
 ANNEX 1 – CONTINGUT SALES	 9
ANNEX 2 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES	11
ANNEX 3 – IMATGES ORIENTATIVES	15

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER EQUIPAR LA NOVA ÀREA DE DOCÈNCIA DE L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS DEL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de mobiliari per equipar la nova Àrea de Docència de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG). D'acord amb les característiques tècniques i condicions definides al present document.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I UBICACIÓ

Es subministrarà i instal·larà l'equipament a l'àrea de docència de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès:

▪ **Hospital Comarcal de l'Alt Penedès**

Carrer Espirall 61

08720 - Vilafranca del Penedès

El CSAPG podrà sol·licitar que s'entregui el material en qualsevol altre centre o ubicació del CSAPG.

Les quantitats indicades són estimades. No obstant CSAPG no s'obliga a consumir una quantitat determinada d'aquests productes.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

A l'Annex 1 es detalla la necessitat de cada espai. Les necessitats i característiques tècniques mínimes dels articles a subministrar consten a l'Annex 2 del present Plec de Prescripcions Tècniques. A l'Annex 3 s'inclouen imatges orientatives de les necessitats i també s'adjuntarà els plànols amb les sales per equipar.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 2, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

Tot el material proposat haurà de ser ignífug, lliure de làtex i complir amb la normativa vigent.

Tot el mobiliari presentat haurà de seguir la mateixa línia per tal de poder moure i intercanviar elements dels diferents espais. L'objectiu és equipar els espais per tenir unes aules polivalents i que afavoreixin la innovació, recerca i el treball en equip.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades, podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

Els bens hauran de ser de nova fabricació (fabricats durant l'any 2023 o posterior) i d'última generació.

El licitador haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi, com a mínim durant els següents 10 anys a la data d'adquisició dels mateixos.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

El subministrament ha de complir en tot moment, amb els requeriments legals vigents en la matèria en el moment de la seva contractació.

4. PRESENTACIÓ D'OFERTA

Cada licitador haurà de presentar una proposta d'equipament per cada espai. El licitador haurà de presentar un dibuix tipus render per cada espai amb les imatges dels elements proposats per la licitació.

***En cap cas s'haurà d'indicar en aquest apartat l'oferta econòmica, suposaria motiu d'exclusió.**

Cada licitador haurà de presentar la gamma de colors disponible per cada element. La proposta cromàtica feta pel licitador es podrà modificar per part del CSAPG, escollint entre els colors presentats a la gamma de colors, sense que suposi cap cost addicional.

5. FASE DE VALORACIÓ DE MOSTRES EN DEMO

Cada licitador haurà de realitzar una presentació. En aquesta cada licitador haurà d'explicar els articles presentats en aquesta licitació. Cada licitador disposa d'un temps màxim de 60 minuts per fer aquesta presentació.

Cada licitador haurà de portar una mostra dels següents elements:

Breu descripció	Quantitat per mostra
Taules plegables apilables	1
Cadires apilables	2
Cadires sala reunions institucionals	2
Carro transportar cadires	1
Mostrari de colors	1

La imatge de sota són un exemple de quin format es vol el mostrari de colors, els colors que apareixen en la imatge no és en cap cas la gamma de colors requerida pel CSAPG, cada licitador haurà de fer entrega del mostrari de colors pels elements que es liciten. En cas que algun element tingui més o menys colors s'haurà d'indicar per quin element aplica cada color.



Els articles objecte de demostració, s'hauran de deixar durant un període de dues (2) setmanes per tal que els professionals puguin fer les valoracions sota criteris de judici de valor corresponents, indicades a l'apartat H del quadre de característiques específiques del contracte.

Arribat el moment de la seva valoració, el CSAPG indicarà a les empreses licitadores la data i lloc per a la sessió i el seu lliurament.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida dels equips aniran a càrrec de l'empresa licitadora.

A més de ser un dels criteris d'avaluació sotmès a judici de valor, la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase, suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

En cas de necessitat, el CSAPG podrà ampliar el termini de les demostracions, sol·licitar algun element no inclòs en les mostres inicials o be veure algun element ja sigui en un showroom o algun centre.

6. VISITA A LES INSTAL·LACIONS

Per tal que les empreses licitadores puguin realitzar una proposta d'acord amb les necessitats del centre, es convocarà visita a l'àrea de docència del CSAPG. Aquesta visita és **obligatòria** per poder participar al procediment, la no assistència serà motiu d'exclusió. Les dates i llocs de les visites es publicaran en el perfil del contractant.

7. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

Per tant, l'adjudicatari haurà de:

- Subministrar els articles (inclosos els accessoris) en el termini de quatre (4) setmanes a comptar des de la data de cada comanda o bé passades aquestes quatre (4) setmanes **en la data que el CSAPG indiqui**.
- El CSAPG podrà demanar l'entrega del mobiliari en diferents dies.
- Embalar els equips convenientment per tal que arribin en perfectes condicions.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Muntatge en cas de ser necessari.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava.
- Presentar un manual amb les indicacions per a la neteja i desinfecció, tot indicant els productes aptes.
- La instal·lació i posada en marxa es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i amb presència del personal del servei a qui va dirigit.
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor. L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - El codi intern del CSAPG de l'article
 - Número de comanda
 - Número d'albarà
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.
- La instal·lació es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i s'haurà d'informar al departament de compres cinc (5) dies hàbils abans que s'efectui l'entrega. En cas de ser necessari el CSAPG podrà retardar l'entrega.
- L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament i muntatge de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin, l'empresa adjudicatària precisarà la seva aprovació, per el que ho haurà de comunicar prèviament per escrit a CSAPG.

8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, el CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	10%
Neteja i ordre	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10%
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	5%

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà els bens lliurats que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari. En aquest cas el CSAPG podrà desestimar el contracte i adjudicar al segon proveïdor amb major puntuació.

9. GARANTIA

El termini de garantia dels articles serà, com a mínim, de dos (2) anys i començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció dels lots.

Durant la garantia el proveïdor es farà càrrec de:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució del mobiliari/equipament o peces per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos.

Aquest contracte per tant es considerarà extingit un cop s'hagi esgotat el període de garantia dels esmentats equips.

10.FORMACIÓ

En el supòsit que el CSAPG cregui convenient formació per l'ús d'algun dels elements licitats, ho farà saber a l'adjudicatari, per tal que aquest realitzi la formació corresponent. Aquesta en cap cas suposarà un cost per al CSAPG.

11.COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la comanda pot ser retornada.

12. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf.

13. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SOBRE A

- Documentació que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del contracte.
- Certificat d'assistència a la visita obligatòria.

SOBRE B

- Certificats compliments normativa vigent en vigor.
- Fitxa tècnica amb imatge de cada element proposat, la fitxa haurà d'anar identificada amb el mateix nom que aparegui a la resta d'informació.
- ANNEX 2 PPT_ Característiques mínimes tècniques: signat
- Proposta d'equipament per cada espai (render).

SOBRE C

- Annex 2 al Plec de Clàusules Administratives del contracte, que inclourà l'import de l'oferta econòmica i els criteris tècnics de valoració automàtica.

ANNEX 1 – CONTINGUT SALES

Espai R1 (aula/zona de treball)
2 Taulells de melamina
2 taules enfrontades o bé taulell de melamina per 6 llocs de treball
Espais R.2a (sala de reunions)
Taula amb capacitat per 8 persones
10 cadires apilables
Espais R.2b (sala de reunions)
Taula amb capacitat per 8 persones
10 cadires apilables
Espai R3 (despatx)
Taula de melamina amb faldó
Buc amb rodes i 3 calaixos
Armari de melamina obert en la seva part superior i tancat amb clau en la seva part inferior
Espais R5 (despatx)
2 Taules de melamina amb faldó
2 Bucs amb rodes i 3 calaixos
Armari de melamina obert en la seva part superior i tancat amb clau en la seva part inferior
Espais R6 (despatx)
2 Taules de melamina amb faldó
2 Bucs amb rodes i 3 calaixos
Armari de melamina obert en la seva part superior i tancat amb clau en la seva part inferior
Espai DO.1 (aula)
1 Taula electrificada
6 taules mòbils i plegables
20 cadires apilables
1 carro per poder apilar les cadires i poder-les trasportar

Espai DO.2 (aula)
Aula preparada per convertir-se en dues aules
2 Taules electrificades
14 taules mòbils i plegables
44 cadires apilables
2 carros per poder apilar les cadires i poder-les trasportar
Espai DO.3 (aula)
Aula preparada per convertir-se en dues aules
2 Taules electrificades
14 taules mòbils i plegables
44 cadires apilables
2 carros per poder apilar les cadires i poder-les trasportar
Espai DO.4 (aula)
1 Taula electrificada
6 taules mòbils i plegables
20 cadires apilables
1 carro per poder apilar les cadires i poder-les trasportar
1 armari de melamina dos cosos amb porta corredera amb lleixes regulables de 2m d'Altura x 2m d'amplada i 60cm d'ample
Espai DO.5 (aula)
20 cadires apilables
1 carro per poder apilar les cadires i poder-les trasportar
1 armari de melamina dos cosos amb porta corredera amb lleixes regulables de 2m d'Altura x 2m d'amplada i 60cm d'ample
Espai DO.6 (sala reunions institucionals)
Taula amb capacitat per 12 persones
Plafó mòbil electrificat preparat per equipar-lo amb pissarra digital en un costat i pissarra imantada tipus veleda en l'altre
16 cadires sense rodes amb recolza braços

ANNEX 2 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Buc 3 calaixos
Dimensions aproximades:
Altura: 56,5cm
Amplària: 41cm
Profunditat: 55cm
Estructura de melamina en acabat blanc
Tancament amb sistema antivolcada, tiradors d'alumini
Bombí fort amb posicionament d'obertura i tancament
Calaixos amb accessibilitat total, guies telescòpiques de boles d'hacer
4 rodes de seguretat
Mínim 50% dels materials reciclats
Armari de melamina obert en la seva part superior amb portes i pany a la seva part inferior
Dimensions aproximades:
Altura: 185cm
Amplària: 80cm
Profunditat: 40cm
Armari de melamina obert en la seva part superior, amb 3 lleixes regulables en Altura i amb portes tancades amb clau a la part inferior, i una lleixa regulable en Altura interior (segons imatge a l'annex 3). Prestatges regulables melaminats de 25mm de gruix. Trasera vista de 16mm d'acabament
Tiradors d'alumini
Color blanc
Armari de melamina amb porta corredera
Dimensions aproximades:
Altura: 200cm
Amplària: 200cm
Profunditat: 60cm
4 prestatges regulables melaminats de 25mm de gruix
Portes tancades amb clau
Tiradors d'alumini
Color blanc
Cadires apilables
Material termoplàstic 100x100 reciclat i fibra de vidre 100x100 reciclada
Mínim 4 colors diferents. Sense braços
Protectors per poder-les apilar. Apilables 6 unitats sense carro i 20 unitats amb carro específic
Tractament anti-estàtic per facilitar la neteja
Tractament anti UV
100% reciclada a partir de matèries recuperades
Cadira per sales de reunions institucionals
Cadira 4 potes amb braços
Amb braços metàl·lics i reposa-braços de polipropilè
Entapissada amb teixit ignífug amb color a escollir
Apilable
Carcassa de polipropilè completament entapissat, amb escuma interior PUR flexible i densitat 40kg/m3
4 potes, amb feltre antilliscant a la part inferior
Carro transport cadires apilables
Carro de 4 rodes amb una capacitat mínima de transport de 20 cadires apilades

Taula abatible i apilable amb rodes
Dimensions aproximades: Amplària: 138cm Profunditat: 69cm
Taula abatible
Sistema que permeti el muntatge de les potes en posició recta o amb una inclinació de 22 graus, per tal de tenir la opció de aparcar les taules sense desplaçament lateral de les mateixes
Superfície de melamina amb acabat de color blanc
Cantells de 25mm de gruix amb PVC i goma per amortiguar
Sistema ràpid d'unió entre taules
Estructura d'alumini en acabat blanc
Rodes negres de 65mm de diàmetre (2 d'elles amb fre i 2 sense)
Mínim un 60% dels materials han de ser reciclats
Taula melamina amb faldó gruix mínim 25mm
Dimensions aproximades: Amplària: 140cm Profunditat: 80cm Altura: 74cm
Sobre de 25mm de gruix color blanc, amb 1 forat passacables situat a la part dreta, i safata passacables metàl·lica de color blanc a tot el llarg de la taula
Estructura amb potes de perfil 50x50mm pintat epoxi color blanc i travessers interiors de 40x40mm color blanc
Faldó laminat de color blanc
Taula fixe per a formador
Dimensions aproximades: Amplària: 140cm Profunditat: 60cm Altura: 74cm
Superfície de melamina 25mm amb acabat de color blanc
Estructura formada per columna i peus en alumini acabat color a escollir.
Ha de pertanyer a la mateixa serie que les taules abatibles dels aularis.
Inclou faldó laminat, safata passacables, top acces al sobre de treball, vertebra passacables, kit d'endolls amb 3 endolls i connexió wieland
Mínim un 60% dels materials han de ser reciclats
Taulell melamina
Dimensions aproximades: Altura: 74cm Amplària: 330cm Profunditat: 140cm
Les dimensions s'hauran de comprovar amb la visita a les instal·lacions
Taulell de color blanc de mínim 3cm de gruix
Habilitada per 3 llocs de treball cadascuna (tal com i com s'indica al planell) amb 3 forats passacables (un per cada lloc de treball) i safata passacables metàl·lica de color blanc a tot el llarg de la taula i a cada costat de la taula
Incorporar els elements necessaris (potes, anclatges...)

Taulell melamina o taules enfrontades
Dimensions aproximades: Altura: 74cm Amplària: 530cm Profunditat: 70cm Les dimensions s'hauran de comprovar amb la visita a les instal·lacions
Taulell de color blanc de mínim 3cm de gruix
Habilitada per 5 llocs de treball amb 5 forats passacables (un per cada lloc de treball) i safata passacables metàl·lica de color blanc a tot el llarg de la taula
Incorporar els elements necessaris (potes, anclatges...)
Taula amb capacitat per 8 persones
Dimensions aproximades: Altura: 74cm Amplària: 240cm Profunditat: 120cm Sobre de 25mm de gruix color blanc, amb safata per a cablejat integrada, top acces rectangular per accedir a la electrificació de la taula. Estructura amb potes de perfil 50x50mm pintat epoxi color blanc i travessers interiors de 40x40mm color blanc 1 top acces formats per: marc d'encastar Simon Ofiblock K45 o equivalent amb 4 endolls schuko i placa per 2 connectors UTP tipus keystone amb guardapols. La connexió elèctrica al ofiblock es realitzarà per un lateral amb connector tipus Wieland. Els endolls hauran d'estar precablejats internament. Els 2 conjunts hauran d'estar mecanitzats de fàbrica a la part central de la taula. La connexió es realitzarà des del terra, per tant el licitador haurà d'aportar columnes passacables (o be sistema equivalent) similars a imatge de l'annex 3 que uneixin el terra amb la safata de la taula Peus en forma de creu, fabricats en alumini injectat. Canalització del cablejat pels peus de la taula de forma completament oculta. Forma de tonell segons imatge de l'annex 3.
Taula de reunions amb capacitat per 12 persones
Dimensions aproximades: Altura: 74cm Amplària: 360cm Profunditat: 120cm Color a escollir pel CSAPG Sobre laminat de 25mm de gruix 2 conjunts tipus top acces formats per: marc d'encastar Simon Ofiblock K45 o equivalent amb 4 endolls schuko i placa per 2 connectors UTP tipus keystone amb guardapols. La connexió elèctrica al ofiblock es realitzarà per un lateral amb connector tipus Wieland. Els endolls hauran d'estar precablejats internament. Els 2 conjunts hauran d'estar mecanitzats de fàbrica a la part central de la taula. La connexió es realitzarà des del terra, per tant el licitador haurà d'aportar columnes passacables (o be sistema equivalent) similars a imatge de l'annex 3 que uneixin el terra amb la safata de la taula Peus en forma de creu, fabricats en alumini injectat Canalització del cablejat pels peus de la taula de forma completament oculta Forma de tonell segons imatge de l'annex 3

Plafó mòbil electrificat
Dimensions aproximades:
Altura: 192cm
Amplària: 117,5cm
Profunditat: 60,5cm
Estructura fabricada en perfil d'àcer de 2mm i 7cm d'amplada. Color disponibles de l'acabat com a mínim blanc o negre
En un dels costats punts de fixació per monitors de com a màxim 65" i 35kg com a màxim (monitor no inclòs)
Punts de fixació per monitors segons VESA 200, 300 i 400
Pasacables integrat al perfil interior de l'estructura, pas del cablejat completament invisible a l'usuari
Powerframe amb una entrada HDMI + 2 endolls
Regleta interna de 3 endolls on connectar-hi la TV
Part frontal enentapissada i foamitzada interiorment, configurable en diferents colors. Color a proposa pel proveïdor
Part posterior superfície de melamina laminada de color blanc que sigui apta per l'escriptura directa amb rotuladors d'esborrat en sec
4 Rodes negres o blanques, en funció del color de l'estructura, de 65mm de diàmetre 2 amb fre i 2 sense
Peus d'injecció d'alumini en acabat blanc o negre recoberts de pintura epoxi

(signatura i segell empresa)

ANNEX 3 – IMATGES ORIENTATIVES

Buc 3 calaixos color blanc



Cadires apilables amb carro de transport



Taula abatible, amb rodes.




Cadires apilables



Columnes passacables



Plafó mòbil electrificat




Armari amb portes a la part inferior



Taula amb faldó (140cm x 80cm)



Taula de reunions



Cadira entapissada color a escollir, amb braços.



Taula per formador, fixe



Taula amb sobre abatible, amb rodes, i regulable en alçada. Amb superfície preparada per escriptura.

