

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101394228/24/AM

FIXADORS EXTERNS I COMPLEMENTS

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació.....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica.....	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	8
4.1. Prevenició de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament.....	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament.....	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	12
4.5. Condicions de l'operador logístic.....	14
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà	15

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	15
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	16
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de fixadors externs per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2** (antic ANNEX B1).

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- Fitxa criteris objectius ANNEX D3 amb la informació que cal omplir per la valoració dels criteris objectius.

Aquest fitxer Excel conté una pestanya per cada lot amb els criteris addicionals objectius definits en aquest expedient.

El fitxer amb les dades requerides s'ha d'anomenar Fitxa criteris objectius lot XX.xls o .xlsx.

S'ha de fer un fitxer per cada lot.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà (Annex D1, Annex D2, Annex D3 i Annex D4 i Product Data). La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**.

Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant que cal la validació d'una alta. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els Manuals d'usuari proveïdor i l'Índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.







En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:





NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic:

ANNEX A - Característiques de la licitació.

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor.

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual.

ANNEX D2 - Fitxa-resum Criteris Judici Valor.

ANNEX D3 - Fitxa-resum Criteris Objectius.

ANNEX A – Característiques de la licitació

ANNEX A - Característiques de la licitació

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	PROVEÏDORS ADJUDICATARIS	LOTS OBLIGATORIS
001	SISTEMA FIXADOR EXTERN MODULAR CARGOL/PIN-BARRA COMPATIBLE AMB RM.	999202190	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals/Articulacions multiplanar barra/barra i barra/pin	3	SI
		999202191	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals multicargols doble, codificació de colors, varies m		
		999202192	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barreta angulara per adaptar a garrra multi-pin de 5 i 10		
		999202260	A - Sistema Fixador Extern Articulat de colze: Capçal articulat de colze		
		999202261	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals/Articulacions barra-barra/barra-pin/pin-barra amb		
		999202866	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barra de connexió rectes varies mides		
		999202867	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barra de connexió corba varies mides		
		999202868	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barreta recta per adaptar a garrra multi-pin de 5 i 10 fo		
		999202869	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Garra multi-pin per a la fixació de pins		
002	SISTEMA FIXADOR EXTERN MODULAR CARGOL/PIN-BARRA PER A FRACTURA DE RADI DISTAL, MÀ, AVANTBRAÇ I PEU.	999202862	A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Articulació barra-ba	2	SI
		999202863	A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Garra periarticular		
		999202864	A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Barreta recte/angulara		
003	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL MODULAR	999202019	A-Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Capçal/articulació en T, varies mides	2	SI
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL MODULAR	999202263	A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Capçals diferents formes i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL MODULAR	999202265	A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular correccions angulars i allargaments i/o transports ossis, diferents components		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL MODULAR	999202883	A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Cos central fixador extern varies formes		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL MODULAR	999202884	A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Compressor/distractor varies mides		
004	SISTEMA FIXADOR EXTERN MODULAR CARGOL PIN-BARRA PER A EMERGÈNCIA, ESTERIL	999202186	A- Equip del sistema complet de fixació externa modular per a mà i peu, diversos components i varies mides	2	SI
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MODULAR CARGOL PIN-BARRA PER A EMERGÈNCIA, ESTERIL	999202262	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra per a emergència, estèril: Capçal varies formes i mides, estèril		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MODULAR CARGOL PIN-BARRA PER A EMERGÈNCIA, ESTERIL	999202872	A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra per a emergència, estèril: Barra de connexió, varies mides, estèril		
005	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIPUS RAÏL	999202113	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus raïl: Compressor/distractor amb tancament de seguretat varies mides	2	SI
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIPUS RAÏL	999202874	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus raïl: Capçals diferents formes i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIPUS RAÏL	999202875	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus raïl: Compressor/distractor varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIPUS RAÏL	999202876	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus raïl: Barra/raïl per a Fixador Extern varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIPUS RAÏL	999202878	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus raïl: Taps per a cargol/pin		
006	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIOUS RAÏL PER A PETITS SEGMENTS OSSIS	999202173	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Raïl per a Petits Segments Ossis: Cargol/pin per a fixador extern, varies mides	2	SI
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIOUS RAÏL PER A PETITS SEGMENTS OSSIS	999202854	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Raïl per a Petits Segments Ossis: Capçals diferents formes i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIOUS RAÏL PER A PETITS SEGMENTS OSSIS	999202855	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Raïl per a Petits Segments Ossis: Prolongadors/extensor de raïl diferents mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIOUS RAÏL PER A PETITS SEGMENTS OSSIS	999202856	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Raïl per a Petits Segments Ossis: Raïl amb frontisses diferents formes		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN MONOLATERAL TIOUS RAÏL PER A PETITS SEGMENTS OSSIS	999202857	A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Raïl per a Petits Segments Ossis: Cos fixador extern varies mides		

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	PROVEÏDORS ADJUDICATARIS	LOTS OBLIGATORIS
007	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999200251	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Cargol per a fixació de arc/barres varies mides	4	SI
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999200257	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: volandera,estèril varies formes i varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999200893	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Placa suport en Z varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999200894	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: suport per a cèrcol de peu/arc de peu varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999200895	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Femella amb volandera,varis diàmetres i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202214	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Arc de peu, varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202266	A - Sistema Fixador Extern Circular, diferents components		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202268	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Cèrcol de varies mides i varies formes		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202809	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Adaptador/connectior per a fixació d'agulles,varies formes i varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202812	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns:Connectors per a agulles varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202819	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Agulles de Kirschner punta tipus baioneta d'acer,varis diàmetres i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202820	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Cèrcol de peu/arc de peu varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202822	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Barra roscada, varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202823	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Barra connectora /distractor telescòpica unidireccional/bidireccional varies		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202824	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: capçal/garra per a fixació agulles/pins varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202829	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode:cèrcol de varies formes i varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202833	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Espaiador/extensor		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202834	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: femelles varies formes i varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202835	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Frontisses varies formes i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202836	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Pern/bulò varies formes i varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202837	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Placa d'extensió/connexió vâris forats i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202838	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Topalls de goma per a cargols/pins/agulles vâris colors		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202839	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Volanderes varies formes i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202841	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Barra connectora /distractor telescòpica unidireccional/bidireccional vârie		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202842	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Suport oblic varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202849	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Agulles de Kirschner d'acer,varis diàmetres i mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202850	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Cubs vâris forats		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202267	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Adaptadors cubs varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202828	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Placa/barra extensió per a arc de peu varies mides		
	SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202831	A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Equips de taps/clips de direcció i numeració per a barres i agulles, vâri		
SISTEMA FIXADOR EXTERN CIRCULAR TIPUS ILIZAROV I TIPUS HEXÀPODE	999202832	A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Esferes de calibració			
008	COMPONENTS PER A SISTEMA DE FIXACIÓ HÍBRID	999202810	A - Component híbrid: Barreta per a sistema fixació híbrid	2	SI
	COMPONENTS PER A SISTEMA DE FIXACIÓ HÍBRID	999202813	A - Component híbrid: Cèrcol per a sistema fixació híbrid varies mides		
009	COMPONENTS COMUNS ALS FIXADORS EXTERNS	999202040	A - Cargol-Pin autorroscant amb punta roma per a fixador extern, d'acer, vâris diàmetre i varies mides	Adjudicació vinculada als lots 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 i 008	SI
	COMPONENTS COMUNS ALS FIXADORS EXTERNS	999202041	A - Cargol-Pin autoperforant per a fixador extern, d'acer, vâris diàmetre i varies mides		
	COMPONENTS COMUNS ALS FIXADORS EXTERNS	999202044	A - Cargol-Pin amb recobrimet d'Hidroxiapatita, estèril,d'acer, vâris diàmetre i varies mides		
	COMPONENTS COMUNS ALS FIXADORS EXTERNS	999202114	A - Cargol-Pin amb recobrimet d'Hidroxiapatita,pediàtric, estèril,d'acer, vâris diàmetre i varies mides		
	COMPONENTS COMUNS ALS FIXADORS EXTERNS	999202193	A- Cargol/Pin autoperforant per a fixador extern amb recobrimet d'Hidroxiapatita, estèril,vâris diàmetre i varies mides		
	COMPONENTS COMUNS ALS FIXADORS EXTERNS	999202811	A - Cargol-Pin autorroscant per a fixador extern, d'acer,estèril, vâris diàmetre i varies mides		
COMPONENTS COMUNS ALS FIXADORS EXTERNS	999200243	A - Cargol/pin transfixiant per a sistema fixació extern d'acer, varies mides			

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 999200219

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Capçal/articulació en T, varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 999200243

Descripció llarga:

A - Cargol/pin transfixiant per a sistema fixació extern d'acer, varies mides

Descripció tècnica:

A - Cargol/pin transfixiant per a sistema fixació extern, d'acer varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999200251

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Cargol per a fixació de arc/barres varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Cargol per a fixació de arc/barres varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999200257

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: volandera,estèril varies formes i varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: volandera,estèril varies formes i varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999200893

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Placa suport en Z varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Placa suport en Z varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999200894

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: suport per a cercol de peu/arc de peu varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: suport per a cercol de peu/arc de peu varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999200895

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Femella amb volandera,varis diàmetres i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Femella amb volandera,varis diàmetres i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999202040

Descripció llarga:

A - Cargol-Pin autorroscant amb punta roma per a fixador extern, d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

Descripció tècnica:

A - Cargol-Pin autorroscant amb punta roma per a fixador extern, d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999202041

Descripció llarga:

A - Cargol-Pin autoperforant per a fixador extern, d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

Descripció tècnica:

A - Cargol-Pin autoperforant per a fixador extern, d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999202044

Descripció llarga:

A - Cargol-Pin amb recobriment d'Hidroxiapatita, estèril,d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

Descripció tècnica:

A - Cargol-Pin amb recobriment d'Hidroxiapatita, estèril,d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999202113

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail:Compressor/distractor amb tancament de seguretat vàries mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail:Compressor/distractor amb tancament de seguretat vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999202114

Descripció llarga:

A - Cargol-Pin amb recobriment d'Hidroxiapatita,pediàtric, estèril,d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

Descripció tècnica:

A - Cargol-Pin amb recobriment d'Hidroxiapatita,pediàtric, estèril,d'acer, vàris diàmetre i vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999202173

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Cargol/pin per a fixador extern, varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Cargol/pin per a fixador extern, varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999202186

Descripció llarga:

A- Equip del sistema complet de fixació externa modular per a mà y peu ,diversos components i varies mides

Descripció tècnica:

A- Equip del sistema complet de fixació externa modular per a mà y peu,diversos components i varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999202190

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals/Articulacions multiplanar barra/barra i barra/pin amb codificació de colors, varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals/Articulacions multiplanar barra/barra i barra/pin amb codificació de colors, varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999202191

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals multicargols doble,codificació de colors,varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals multicargols doble,codificació de colors,varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 999202192

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barreta angulada per adaptar a garrra multi-pin de 5 i 10 for ats,varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barreta angulada per adaptar a garrra multi-pin de 5 i 10 forats,varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 999202193

Descripció llarga:

A- Cargol/Pin autoperforant per a fixador extern amb recobriments d'Hydroxiapatita, estèril, vèries diàmetres i vèries mides

Descripció tècnica:

A- Cargol/Pin autoperforant per a fixador extern amb recobriments d'Hydroxiapatita, estèril, vèries diàmetres i vèries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 999202214

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Arc de peu, vèries mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Arc de peu, vèries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 999202260

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Articulat de colze: Capçal articulat de colze

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Articulat de colze: Capçal articulat de colze

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 999202261

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals/Articulacions barra-barra/barra-pin/pin-barra amb codificació de colors, vèries mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Capçals/Articulacions barra-barra/barra-pin/pin-barra amb codificació de colors, vèries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 999202262

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra per a emergència, estèril: Capçal vèries formes i mides, estèril

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra per a emergència, estèril: Capçal vèries formes i mides, estèril

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 999202263

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Capçals diferents formes i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Capçals diferents formes i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 999202265

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular correccions angulars i allargaments i/o transports ossis, diferents components

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular correccions angulars i allargaments i/o transports ossis, diferents components

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 999202266

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular, diferents components

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular, diferents components

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 999202267

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Adaptadors cubs varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Adaptadors cubs vari es mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 999202268

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Cèrcol de varies mides i varies formes

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Cèrcol de varies mides i varies formes

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999202809

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Adaptador/connectors per a fixació d'agulles, varies formes i varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Adaptador/connectors per a fixació d'agulles, varies formes i varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999202810

Descripció llarga:

A - Component híbrid: Barreta per a sistema fixació híbrid

Descripció tècnica:

A - Component híbrid: Barreta per a sistema fixació híbrid

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999202811

Descripció llarga:

A - Cargol-Pin autorroscant per a fixador extern, d'acer,estèril, vàris diàmetre i vàries mides

Descripció tècnica:

A - Cargol-Pin autorroscant per a fixador extern, d'acer,estèril, vàris diàmetre i vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999202812

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns:Connectors per a agulles vàries mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns:Connectors per a agulles vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999202813

Descripció llarga:

A - Component híbrid: Cèrcol per a sistema fixació híbrid vàries mides

Descripció tècnica:

A - Component híbrid: Cèrcol per a sistema fixació híbrid vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999202819

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Agulles de Kirschner punta tipus baioneta d'acer,varis diàmetres i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Agulles de Kirschner punta tipus baioneta d'acer,varis diàmetres i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999202820

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Cèrcol de peu/arc de peu vàries mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Cèrcol de peu/arc de peu vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999202822

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Barra roscada, varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Barra roscada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999202823

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Barra connectora /distractor telescòpica unidireccional/bidireccional varies mid es

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Barra connectora /distractor telescòpica unidireccional/bidireccional varies mid es

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999202824

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: capçal/garra per a fixació agulles/pins varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: capçal/garra per a fixació agulles/pins varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999202828

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Placa/barra extensió per a arc de peu varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Placa/barra extensió per a arc de peu varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999202829

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode:cèrcol de varies formes i varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode:cèrcol de varies formes i varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999202831

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Equips de taps/clips de direcció i numeració per a barres i agulles, varies m ides i colors

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Equips de taps/clips de direcció i numeració per a barres i agulles, varies mides i colors

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999202832

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Esferes de calibració

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Esferes de calibració

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999202833

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Espaiador/extensor

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Espaiador/extensor

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999202834

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: femelles varies formes i varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: femelles varies formes i varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999202835

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Frontisses varies formes i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Frontisses varies formes i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999202836

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Pern/buló varies formes i varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Pern/buló varies formes i varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999202837

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Placa d'extensió/connexió vàris forats i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Placa d'extensió/connexió vàris forats i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999202838

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Topalls de goma per a cargols/pins/agulles vàris colors

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Topalls de goma per a cargols/pins/agulles vàris colors

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999202839

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Volanderes vàries formes i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Hexàpode: Volanderes vàries formes i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999202841

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Barra connectora /distractor telescòpica unidireccional/bidireccional vàries mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Barra connectora /distractor telescòpica unidireccional/bidireccional vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999202842

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Suport oblic vàries mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular tipus Ilizarov : Suport oblic vàries mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999202849

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Agulles de Kirschner d'acer, varis diàmetres i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Agulles de Kirschner d'acer, varis diàmetres i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999202850

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Cubs vàris forats

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Circular components comuns: Cubs vàris forats

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999202854

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Capçals diferents formes i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Capçals diferents formes i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999202855

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Prolongadors/extensor de rail diferents mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Prolongadors/extensor de rail diferents mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999202856

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Rail amb frontisses diferents formes

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Rail amb frontisses diferents formes

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999202857

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Cos fixador extern varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus Rail per a Petits Segments Ossid: Cos fixador extern varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999202862

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Articulació barra-barra/ barr-pin/barra 3mm-barra 5mm

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Articulació barra-barra/ barr-pin/barra 3mm-barra 5mm

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999202863

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Garra periarticular per a la fixació de pins

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Garra periarticular per a la fixació de pins

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999202864

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Barreta recte/angulada per a fixador extern

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Cargol/Pin-Barra per a fractura de radi distal, mà, avantbraç i peu: Barreta recte/angulada per a fixador extern

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999202866

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barra de connexió rectes varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barra de connexió rectes varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999202867

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barra de connexió corba varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barra de connexió corba varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999202868

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barreta recta per adaptar a garrra multi-pin de 5 i 10 forats ,varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Barreta recta per adaptar a garrra multi-pin de 5 i 10 forats, varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999202869

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Garrra multi-pin per a la fixació de pins

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra compatible amb RM: Garrra multi-pin per a la fixació de pins

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999202872

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra per a emergència ,estèri: Barra de connexió, varies mides, estèril

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Modular Cargol/Pin-Barra per a emergència ,estèri: Barra de connexió, varies mides, estèril

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999202874

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Capçals diferents formes i mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Capçals diferents formes i mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999202875

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Compressor/distractor varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Compressor/distractor varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999202876

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Barra/rail per a Fixador Extern varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Barra/rail per a Fixador Extern varies mides

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999202878

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Taps per a cargol/pin

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral tipus rail: Taps per a cargol/pin

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999202883

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Cos central fixador extern varies formes

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Cos central fixador extern varies formes

SOL.COMANDA: 1101394228 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999202884

Descripció llarga:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Compressor/distractor varies mides

Descripció tècnica:

A - Sistema Fixador Extern Monolateral Modular: Compressor/distractor varies mides

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor.

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública.

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte.

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Cànula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador cotxe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu</i> i <i>ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA
-------------------------	--

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document <i>Annex B2 Llista Resum.</i></u></p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**Núm. expedient Descripció expedient Codi SAP Descripció codi SAP o codi Agrupador Codi Agrupador LOT Tipus oferta **Dades del licitador****Identificació de l'empresa**NIF Nom Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)**Dades del producte específic**Marca comercial/Model Referència distribuïdor Referència fabricant **Especificacions tècniques de la referència ofertada**Envasat del material ofertat * Mètode d'esterilització * Material de fabricació * Mides del material ofertat * Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte Imatge de la referència **Dades d'acreditacions**Marcat CE/Tipus de classe Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANCLogo de l'empresa Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)Altres acreditacions i/o auto certificació Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient Descripció expedient

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Fitxa de criteris sotmesos a judici de valor.

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: DESGLOSSAMENT 1

LOTS: 002, 003, 004, 005 i 006

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Formació.
Valoració instrumental segons criteri clínic.
Atenció i orientació dirigida al pacient (post-intervenció).

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: DESGLOSSAMENT 2

LOT: 001

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Formació.
Valoració instrumental segons criteri clínic.
Atenció i orientació dirigida al pacient (post-intervenció).

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: DESGLOSSAMENT 3
LOTS: 007 i 008

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Formació.
Valoració instrumental segons criteri clínic.
Atenció i orientació dirigida al pacient (post-intervenció).
Ús del software

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

ANNEX D3 - Fitxa de criteris objectius

