


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 1 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes


Data: 18 de d'agost de 2022
Àmbit del projecte:
Terme municipal de Palafrugell
Tècnic redactor:
Sandra Torras Noguer

Projecte redactat segons model PINU de la Diputació de Girona


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 2 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 3 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

ÍNDEX

1. MEMÒRIA.....	1
1.1. Introducció	3
1.2. Objectius.....	3
1.3. Marc jurídic	3
1.4. Conceptes previs.....	4
1.5. Criteris d'execució.....	5
1.6. Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés.....	6
1.7. Metodologia de treball	7
1.8. Estat actual	12
1.9. Observacions.....	55
1.10. Manteniment.....	57
2. PRESSUPOST	59
2.1. Amidaments	63
2.2. Taula de preus	66
2.3. Quadre de preus	73
2.4. Pressupost general per sectors.....	109
2.5. Pressupost.....	113
2.6. Pressupost de manteniment de la franja perimetral	115
2.7. Resum pressupost de manteniment de la franja perimetral.....	118
3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques.....	121
3.1. Àmbit d'aplicació	125
3.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables.....	125
3.3. Descripció general de les obres.....	125
3.4. Maquinària de les operacions	129
3.5. Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres	130
3.6. Desenvolupament de les obres.....	130
4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	133
4.1. Objecte de l'estudi.....	137
4.2. Característiques de l'obra	137
4.3. Maquinària de les operacions	137
4.4. Identificació i relació de riscos professionals per operació.....	138
4.5. Eliminació i prevenció de riscos professionals	139

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 4 de 219	SIGNATURES <div style="text-align: right;">ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES</div>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26444EED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

4.6.	Plec de condicions	143
5.	ANNEXOS	147
	Annex I. Valoració econòmica de les servituds legals.....	149
	Annex II. Correspondència de les parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei amb les propietats cadastrals afectades.....	159
	Annex III: Inventari de les propietats protegides per les franges – subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions).....	183
6.	CARTOGRAFIA	215

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 5 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D7E4AE531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1.MEMÒRIA


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 6 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 202202140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 7 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1. MEMÒRIA

1.1. Introducció

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d'altres obligacions— que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant.

Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir les mateixes condicions que les franges.

1.2. Objectius

1.2.1. Objectiu general

L'objectiu general d'aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals del municipi de Palafrugell, concretament dels nuclis urbans i les urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

Així mateix, s'hi defineixen els treballs que cal executar per reduir els riscos provocats per un incendi forestal de les parcel·les interiors sense edificar i les zones verdes.


1.2.2. Objectius particulars

- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal a l'interior de les zones habitades.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal urbà cap a l'exterior.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre de la zona edificada.
- Facilitar l'accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment posterior.
- Disminuir la densitat de l'arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes per reduir el risc de propagació de l'incendi a l'interior de la zona edificada.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.
- Facilitar l'accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades.

1.3. Marc jurídic

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 8 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene al treball.
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener.
- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre.
- Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 de novembre.

1.4. Conceptes previs

A efectes d'aquest projecte, s'entén per:

Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s'estableixen al Decret 123/2005.

Perímetre de la urbanització: Límit exterior de la urbanització.


Parcel·la interior: parcel·la d'urbanització o nucli que no està edificada.

Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda.

Massa d'arbrat adult: terrenys forestals on més d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Espècies vegetals de baixa inflamabilitat:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

Nom científic	Nom comú
<i>Olea europaea</i>	Olivera, ullastre
<i>Prunus avium</i>	Cirerer
<i>Buxus sempervirens</i>	Boix
<i>Pistacea lentiscus</i>	Mata, llentiscle
<i>Pistacea terebintus</i>	Noguerola
<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladern
<i>Hedera helix</i>	Heura
<i>Daphne gnidium</i>	Matapoll
<i>Ruscus aculeatus</i>	Galzeran
<i>Rubia peregrina</i>	Rogeta
<i>Smilax aspera</i>	Aríjol
<i>Viburnum tinus</i>	Marfull
<i>Quercus sp.</i>	Garric, carrasca, roure, alzina, alzina surera, etc.
<i>Juniperus communis</i>	Ginebró
<i>Arbutus unedo</i>	Arboç
<i>Rhamnus lyciodes</i>	Arçot
<i>Ononis tridentata</i>	Ruac
<i>Osyris alba</i>	Ginestó
<i>Halimium sp.</i>	Esteperola
<i>Atriplex halimus</i>	Salat blanc
<i>Tamarix sp.</i>	Tamariu

Fracció de cabuda de coberta: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de les capçades de l'estrat arbori.

Recobriments: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació. Pot fer referència a l'estrat arbori, a l'arbusti o a l'herbaci.

Densitat: nombre d'arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.

Diàmetre normal: diàmetre del tronc d'un arbre en peu mesurat a l'alçària de 1,30 metres sobre la superfície de terreny.

Desbrossada: tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.

Poda: supressió parcial de les branques dels arbres.


Reducció de la densitat de l'arbrat: tallada parcial de la vegetació arbòria.

Arbre especial: s'entén per arbre especial aquells arbres que, per la seva mida excepcional o perquè estan inclinats o situats a prop d'alguna infraestructura, tenen una tala especialment costosa i que requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibet, com un cabrestant o un tràctel. També ho són aquells que estan situats en zones amb baixa densitat arbòria i, consegüentment, estan molt separats entre si; aquesta circumstància augmenta els costos dels treballs d'extracció.

1.5. Criteris d'execució

La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar a la zona destinada a franja perimetral de baixa combustibilitat, a les parcel·les interiors i a les zones verdes de les urbanitzacions i nuclis urbans.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 10 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el recull d'experiències anteriors d'altres administracions i entitats, i l'experiència de l'equip redactor.

Taula 1.1. Criteris principals per al tractament de la vegetació

Amplada	
Nuclis i urbanitzacions	25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització o nucli de població
Masies aïllades i instal·lacions	25 metres des de la paret de l'edificació o instal·lació
Masses d'arbrat adult	
Densitat d'arbrat adult recomanable (> 15 cm diàmetre)	Màxim 250 peus/ha*
Cobertura de l'estrat arbori	Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 %
Distància entre peus	Mínim 6 metres
Distància entre capçades dels arbres	Mínim 5 metres
Poda inferior dels arbres	Fins a 2,2 metres d'altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres)
Distància entre capçades i el límit de parcel·les edificades	Mínim 5 metres. Cal evitar la tangència de capçades
Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15 % de la superfície
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament han de ser inferiors als 500 metres.
Apilament del tronc	Els troncs s'han d'apilar als carregadors en trossos d'1,20 metres de longitud.
Trituració de restes de poda i estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	
Cobertura	Es desbrossa fins que s'obté el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu.
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Distància fins al límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 metres
Trituració de restes d'estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Accés a la franja	
Distància màxima entre dos punts d'accés continguts a la franja	500 metres

(*El valor que determina el topall de densitat d'arbrat tant a la franja com a les parcel·les interiors és la fracció de cabuda de coberta (FCC), un valor incorporat en el Decret 123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del càlcul de mantenir peus arbrats distanciats segons aquest decret.


En pendents superior al 40% i barrancs, i d'acord amb l'article 5.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, les actuacions que s'hagin de dur a terme requereixen d'un informe tècnic de caràcter forestal signat per un professional amb titulació universitària forestal per a minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. El present document eximeix de la obligació de redactar l'informe tècnic per tractar-se d'un projecte executiu que compleix amb les funcions de l'informe tècnic i alhora és més extens i detallat que un informe tècnic. El present projecte executiu és signat per un professional amb titulació universitària forestal.

Les actuacions en pendents elevats poden ser diferents a les especificades a la taula de dalt, i el replantejament i l'inici d'obra ha de ser especialment sensible en aquests àmbits, per ser tractats punts difícils a considerar per l'adjudicatari durant l'execució de l'obra. Poden ser punts d'especial perill per als treballadors o per tercers.

1.6. Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés

Tal com es recull a l'article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització s'estableix una servitud per accedir-hi i fer-hi els treballs sobre

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 11 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafir.cat

la vegetació necessaris. No obstant això, cal sol·licitar autorització als propietaris per entrar i actuar en una parcel·la privada.

L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha de ser durant el temps estrictament necessari per dur a terme els treballs de neteja i s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.

La determinació del valor d'aquesta servitud legal es calcula a l'annex I d'aquest document.

1.7. Metodologia de treball

1.7.1. Determinació del traçat de la franja perimetral exterior

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:

- El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament
- La delimitació de la urbanització segons el planejament urbanístic vigent
- La delimitació de les parcel·les cadastrals.
- Els criteris tècnics descrits a continuació d'acord amb l'experiència de l'equip redactor i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 1.2. Criteris bàsics per determinar la franja perimetral

Ús del sòl	Sector
Zones verdes situades en contacte amb el límit dels nuclis urbans i urbanitzacions	El traçat definitiu de la franja ha de passar per dins les zones verdes situades en el límit de les zones edificades i de manera que la major part d'aquestes zones verdes formi part de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Vies urbanes perimetrals	El traçat definitiu de la franja pot comptabilitzar l'amplada de les vies urbanes perimetrals com a part de l'amplada total de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Parcel·les edificades situades dins de la zona de la franja perimetral	El traçat definitiu de la franja no afecta els habitatges situats en el sòl rústic. Cal deixar una distància de 25 m d'amplada a partir de la façana de l'edificació. Es requereix al propietari d'aquesta edificació que tracti l'entorn a través del procediment administratiu corresponent.

Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per les zones urbanes incloses en el document donat que presenten una major precisió en el seu disseny. De totes maneres, caldrà especificar-ho en el moment de l'aprovació d'aquest projecte per part de l'ajuntament.


1.7.2. Determinació de les parcel·les interiors i zones verdes

Les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes interiors s'han de delimitar amb el suport del cadastre, el planejament urbanístic vigent i les ortofotografies actuals.

1.7.3. Inventari de la franja perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors.

S'elabora un inventari del conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d'amplada des del límit exterior de les parcel·les urbanes (edificades o no) i les zones verdes interiors, per tal de:

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 12 de 219	SIGNATURES	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés tant per a la maquinària forestal com per als equips d'extinció.
- Dividir la franja en trams segons les característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar en cadascun d'aquests trams el tipus d'actuacions de tractament de vegetació i el cost d'execució dels treballs.
- Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, comprovant-ne el codi de cadastre, per tal de poder determinar el propietari de la finca o de la parcel·la afectat per la franja.

Es recullen dades quant al pendent del terreny que es classifiquen segons:

Pendent de treball		
<20	20-40	>40


Per tal definir l'estat actual del terreny afectat per la franja de prevenció, s'han definit les tipologies forestals següents:

SOTABOSC

Tipus de matollar	Codi
Compleix els criteris de la normativa	NET
Herbaci	HE
Llenyós baix	LB
Llenyós alt	LA

ESTRAT ARBORI

Tipus d'arbrat	Diàmetre mitjà (cm)	Densitat (peus/ha)	Codi
Terreny desarbrat	-	-	TD000
Espècies de ribera	<25	<250	RP250
		250-500	RP500
		500-750	RP750
		>750	RP800
	>25	<250	RG250
		250-500	RG500
		500-750	RG750
		>750	RG800
Coníferes	<25	<250	CP250
		250-500	CP500
		500-750	CP750
		>750	CP800
	>25	<250	CG250
		250-500	CG500
		500-750	CG750
		>750	CG800
Fronloses	<25	<250	FP250
		250-500	FP500
		500-750	FP750
		>750	FP800
	>25	<250	FG250
		250-500	FG500
		500-750	FG750
		>750	FG800



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

1.7.4. Tractaments de la vegetació

L'inventari de cada tram de franja, parcel·la interior o zona verda, classifica la vegetació segons les tipologies forestals del quadre anterior. A cada àmbit d'inventari, tant pel que fa a l'arbrat com per al sotabosc, aquest projecte hi aplica un procediment per al tractament de la vegetació amb l'objectiu d'assolir les condicions descrites al Decret 123/2005 i recollides a l'apartat 1.5 d'aquest document (*Criteris d'execució*).

Així doncs, aquest projecte defineix actuacions en cada àmbit que integren un seguit d'operacions de treball. Aquestes actuacions s'agrupen en 7 tractaments diferents per a la franja perimetral i les zones verdes i en 4 per a les parcel·les interiors, i aquesta mateixa classificació s'utilitza per simbolitzar els plànols temàtics.

En franja perimetral i les zones verdes, la poda o l'eliminació d'arbres amb tractament especial (lligament o altura) són operacions que poden afegir-se per a qualsevol dels 7 tractaments.

Pel que fa a les parcel·les interiors no edificades, els tractaments s'agrupen amb l'objectiu de facilitar l'aplicació d'una taxa, i en resulten 4 tractaments diferents.


1.7.4.1. Tractaments en la franja perimetral i zones verdes interiors

Taula 1.3. Descripció dels tractaments de la franja perimetral i zones verdes

Tractament	Actuació	Operacions
T-1	Estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02 - Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
<p>Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora.</p>		

Tractament	Actuació	Operacions
T-2	Estassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora
<p>Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.</p>		

Tractament	Actuació	Operacions
T-3	Aclarida sense extracció	DTR01 - Desbrancament i trossegament TAL01 - Tala d'arbres TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>
<p>Aclarida sense extracció de l'arbrat sense sotabosc. En espais on l'accés mecanitzat no és possible per pendent elevat, obstacles d'accés o risc d'erosió. Amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si és el cas. <i>In situ</i> es desbranquen els arbres, es trosseguen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossegada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.</p>		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405ED4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

Tractament	Actuació	Operacions
T-4	Aclarida	DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01 - Arrossegament d'arbres
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta

Aclarida de l'arbrat sense sotabosc. Es fa aquest tractament en zones arbrades sense sotabosc i que no presenten impediments per a la mecanització. Amb una motoserra, es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. Seguidament s'arrossequen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossequen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé *in situ*, segons on s'han desbrancat.

Tractament	Actuació	Operacions
T-5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>

Aclarida sense extracció de l'arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossequen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.


Tractament	Actuació	Operacions
T-6	Aclarida i estassada mecanitzada	ESM01-Desbrossada amb tractor
		ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
		TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossequen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossequen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé *in situ*, segons on s'han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.

Tractament	Actuació	Operacions
T-7	Aclarida amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais amb dificultats d'accés per a la maquinària però que permeten l'extracció de l'arbrat estirant-lo des d'un accés proper. S'inicia desbrossant el sotabosc amb desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossequen els arbres sencers cap al carregador i es trituren les restes vegetals amb tractor o tanqueta al carregador. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E.S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 15 de _2 219	SIGNATURES	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

1.7.4.2 Tractaments a les parcel·les interiors

Taula 1.4: Descripció dels tractaments a les parcel·les interiors

Tractament	Actuació	Operacions
P-1	Estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra

Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora.

Tractament	Actuació	Operacions
P-2	Estassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor
		ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora


Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.

Tractament	Actuació	Operacions
P-3	Aclarida amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai tallant i apilant correctament la fusta resultant.

Tractament	Actuació	Operacions
P-4	Aclarida i estassada mecanitzada	ESM01-Desbrossada amb tractor
		ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 – Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta		

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrossequen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrossequen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé *in situ*, segons on s'han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

1.8. Estat actual

A continuació s'exposa la relació de les urbanitzacions i nuclis de població afectats pel projecte.

Taula 1.5. Relació de polígons obligats inclosos en el projecte

Id.plànol delimitació	Nom polígon obligat	Element per protegir	Sup. (ha)
1175_300	Barri Estacio	nucli	0,7314
1175_303	Calella De Palafrugell	nucli	21,3635
1175_298	Ermedas	nucli	3,0658
1175_299	La Barceloneta	nucli	3,3200
1175_304	Llafranc	nucli	16,6281
1175_297	Llofriu	nucli	3,2043
1175_302	Palafrugell	nucli	26,1789
1175_301	Sta Margarida	nucli	1,4701
1175_305	Tamariu	nucli	23,1081
Superfície total franja perimetral			99,0702

(*) En cas de nuclis de població no definits en el plànol de delimitació aprovat a la columna «Núm. id. plànol delimitació» apareix el símbol «-».

La superfície de la franja que es mostra en aquesta taula correspon a la superfície total de la franja de terreny de 25 m d'amplada que envolta els elements que cal protegir, amb independència de si en aquest moment cal fer-hi algun tipus d'actuació o no.

1.8.1. Inventari de la franja perimetral

1.8.1.1. Caracterització de la franja per trams amb actuació


Els trams corresponen a parts de la franja on cal actuar tenen unes característiques homogènies pel que fa al tipus d'actuació i accessibilitat.

A la taula següent es relacionen el trams de franja subjectes a l'aplicació demesures de prevenció d'incendis forestals. La superfície total de franja que cal tractar al municipi és de **43,5550 ha**.

La Barceloneta(1175_299)

Taula 1.6.1: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
1	20-40	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,0293
2	<20	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,2531
4	<20	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,1138
10	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,2834
11	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0151
Superfície total												0,6947	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.1.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	2,4	0,3669

Llofriu(1175_297)

Taula 1.6.2: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Podar	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
16	<20	F	250	G	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,0602
20	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,1430
22	20-40	F	250	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,5877
Superfície total												0,7909	

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.2.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	22	0,5877


Barri Estacio(1175_300)

Taula 1.6.3: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Podar	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
35	20-40	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0537
Superfície total												0,0537	

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 18 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


Taula 1.6.3.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
-	-	-

Palafrugell(1175_302)

Taula 1.6.4: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat						Sotabosc			Superfície (ha)		
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció		Mecanitzat Espècies exòtiques	
37	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,2725
39	<20	TD	250	G	Alzina	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	1,0578
41	<20	C	750	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,9390
43	20-40	F	250	G	Alzina	0	Sí	-	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,1687
45	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1300
56	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0902
57	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0550
58	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,1133
61	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,3840
65	<20	C	250	G	Eucaliptus	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0410
67	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0189
68	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,2471
70	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0681
77	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,2242
83	<20	F	250	G	Surera	0	Sí	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1910
85	<20	F	250	P	Surera	0	Sí	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1702
86	<20	F	500	P	Surera	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1613
88	20-40	F	500	G	Surera	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,3071
89	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0723
90	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0338
91	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1614
94	<20	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,3405
95	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1159
100	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,0910
101	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,1306
104	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,2867
106	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1566
107	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,0892
108	<20	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,1078
111	20-40	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,5129
114	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,3757
116	20-40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,1359
117	<20	TD			-	0	No	-	NET	Matollar net	No	No	0,0355
118	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,1571
122	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,0296
Superfície total												7,4719	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.4.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	37,70,88,90,116,118,122	1,0041

Sta Margarida(1175_301)

Taula 1.6.5: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Superfície (ha)	
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Podar	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		Espècies exòtiques
128	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,2005
132	<20	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,1291
134	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,0140
Superfície total												0,3436	

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.


Taula 1.6.5.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	128	0,2005

Ermedas(1175_298)

Taula 1.6.6: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Superfície (ha)	
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Podar	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		Espècies exòtiques
136	<20	TD	250	P	-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	Sí	0,0033
137	20-40	F	250	P	Alzina	0	Sí	-	LB	Llenyós baix	No	Sí	0,1110
140	<20	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	HE	Herbaci	Sí	No	0,1626
142	<20	F	500	G	Alzina	0	No	Sí	HE	Herbaci	Sí	No	0,0355
144	<20	C	500	P	Avet	0	No	Sí	NET	Matollar net	No	Sí	0,0139
146	20-40	F	250	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0108



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafirugall.cat

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat						Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)	
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció			Mecanitzat
147	<20	C	500	G	Acàcia	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,1206
149	20-40	F	250	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0994
151	20-40	F	250	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0480
153	20-40	F	250	G	Alzina	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0142
157	20-40	F	250	P	Alzina	0	Sí	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0297
159	<20	TD	250	P	-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	Sí	0,0279
Superfície total												0,6769	

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.


Taula 1.6.6.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	137,157	0,1407
Línies elèctriques	151,153	0,0622

Tamariu(1175_305)

Taula 1.6.7: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat						Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)	
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció			Mecanitzat
160	-	F	250	G	Alzina	0	Sí	-	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,5804
161	20-40	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	-	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,6873
162	<20	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	NET	Matollar net	No	No	0,9563
163	20-40	F	250	G	Surera	0	Sí	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	2,8560
164	<20	F	250	G	Surera	0	Sí	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,2720
165	20-40	F	750	P	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,1334
166	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	-	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,5192
167	20-40	C	500	G	Pi blanc	3	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	2,5293
170	20-40	C	500	G	Pi blanc	7	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	Sí	1,9860
173	20-40	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,4196
176	>40	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,3947
178	20-40	F	500	G	Surera	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,6068
183	<20	F	250	G	Surera	0	Sí	-	LA	Llenyós alt	Sí	No	0,5866
Superfície total												12,5276	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafir.org/

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.7.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	160,164,165	0,9858
Línies elèctriques	167	2,5293

Llafranc(1175_304)


Taula 1.6.8: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Superfície (ha)	
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		Espècies exòtiques
185	20-40	C	500	G	Pi blanc	1	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,9591
188	20-40	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	1,0645
189	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,3568
228	20-40	C	750	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	1,5167
232	20-40	C	250	P	Pi blanc	0	Sí	No	NET	Matollar net	No	No	0,1805
233	20-40	C	250	G	Pi blanc	5	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	Sí	0,1622
234	20-40	C	500	G	Pi blanc	3	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	Sí	0,3519
238	20-40	C	750	G	Pi blanc	0	Sí	No	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,2854
239	20-40	C	250	P	Pi blanc	0	Sí	No	NET	Matollar net	No	No	0,2928
240	<20	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,7164
241	20-40	C	750	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	1,1828
242	20-40	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,5858
243	20-40	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	2,4933
Superfície total												10,1482	

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.8.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
-	-	-



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4E531A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Calella De Palafrugell(1175_303)

Taula 1.6.9: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
186	20-40	C	750	G	Pi blanc	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,9034
192	<20	C	500	G	Pi pinyer	0	Sí	Sí	NET	Matollar net	No	No	0,1863
193	<20	C	500	G	Pi pinyer	0	Sí	Sí	NET	Matollar net	No	No	1,5475
195	<20	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	Sí	0,2228
198	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	1,0074
200	<20	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,4797
202	<20	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,9219
203	<20	C	250	G	Pi pinyer	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	Sí	Sí	0,4664
205	<20	C	750	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	Sí	0,5380
207	20-40	F	500	P	Surera	2	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	1,0996
208	<20	C	500	G	Pi pinyer	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,4726
213	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1851
214	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	Sí	No	0,2211
216	<20	F	500	P	Surera	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,4270
218	<20	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,2295
220	20-40	F	500	P	Surera	1	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,5970
221	20-40	F	500	P	Surera	0	Sí	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,3181
223	>40	C	250	P	Pi blanc	0	Sí	No	NET	Matollar net	No	No	0,6413
224	>40	C	250	P	Pi blanc	2	Sí	No	NET	Matollar net	No	No	0,2236
225	>40	C	250	P	Pi blanc	1	Sí	No	NET	Matollar net	No	No	0,1592
Superfície total												10,8475	


Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.9.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
-	-	-

1.8.1.2. Caracterització de la franja per trams sense actuació


La taula següent relaciona els trams de franja perimetral on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d'erosió.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


Taula 1.7. Descripció dels trams de franja sense actuació.

Sector	Codi tram	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Barri Estacio	30	Parcs i jardins	0,0626
Barri Estacio	31	Parcs i jardins	0,0919
Barri Estacio	32	Parcs i jardins	0,1084
Barri Estacio	33	Parcs i jardins	0,1796
Barri Estacio	34	Camps de conreu	0,1780
Total superfície Barri Estacio (1175_300)			0,6205
Calella De Palafrugell	190	Edificació en sòl rústic	0,4077
Calella De Palafrugell	191	Parcs i jardins	0,2032
Calella De Palafrugell	194	Instal·lacions	1,2251
Calella De Palafrugell	196	Camps de conreu	0,1824
Calella De Palafrugell	197	Instal·lacions	0,1273
Calella De Palafrugell	199	Edificació en sòl rústic	0,2292
Calella De Palafrugell	201	Edificació en sòl rústic	0,0812
Calella De Palafrugell	204	Camps de conreu	0,1835
Calella De Palafrugell	206	Edificació en sòl rústic	0,0442
Calella De Palafrugell	209	Edificació en sòl rústic	0,0297
Calella De Palafrugell	210	Parcs i jardins	0,1544
Calella De Palafrugell	211	Edificació en sòl rústic	0,0491
Calella De Palafrugell	212	Parcs i jardins	0,2431
Calella De Palafrugell	215	Camps de conreu	0,4206
Calella De Palafrugell	217	Edificació en sòl rústic	0,1246
Calella De Palafrugell	219	Camps de conreu	0,2352
Calella De Palafrugell	222	Pendent excessiva / risc d'erosió	2,3442
Calella De Palafrugell	226	Massa d'aigua	2,4718
Calella De Palafrugell	227	Pendent excessiva / risc d'erosió	1,7452
Total superfície Calella De Palafrugell (1175_303)			10,5017
Ermedas	138	Parcs i jardins	0,1259
Ermedas	139	Camps de conreu	0,2963
Ermedas	141	Edificació en sòl rústic	0,0631
Ermedas	143	Camps de conreu	0,0300
Ermedas	145	Camps de conreu	0,3167
Ermedas	148	Edificació en sòl rústic	0,1345
Ermedas	150	Camps de conreu	0,1401
Ermedas	152	Camps de conreu	0,2038
Ermedas	154	Edificació en sòl rústic	0,1459
Ermedas	155	Camps de conreu	0,2547
Ermedas	156	Parcs i jardins	0,6398
Ermedas	158	Parcs i jardins	0,0190
Total superfície Ermedas (1175_298)			2,3698
La Barceloneta	3	Parcs i jardins	0,2432
La Barceloneta	5	Camps de conreu	0,1168
La Barceloneta	6	Camps de conreu	0,3969
La Barceloneta	7	Camps de conreu	0,3389



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmsadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


La Barceloneta	8	Camps de conreu	0,2276
La Barceloneta	9	Camps de conreu	0,4163
La Barceloneta	12	Camps de conreu	0,2948
La Barceloneta	13	Parcs i jardins	0,0767
La Barceloneta	14	Trama urbana	0,2910
Total superfície La Barceloneta (1175_299)			2,4022
Llafranc	179	Massa d'aigua	1,0662
Llafranc	184	Arbres isolats / plantacions lineals	0,1325
Llafranc	187	Instal·lacions	0,9261
Llafranc	179	Massa d'aigua	1,0662
Llafranc	229	Massa d'aigua	1,5555
Llafranc	230	Instal·lacions	0,3070
Llafranc	231	Pendent excessiva / risc d'erosió	1,9474
Llafranc	235	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,2407
Llafranc	237	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,2091
Total superfície Llafranc (1175_304)			6,3845
Llofríu	15	Camps de conreu	0,8114
Llofríu	17	Camps de conreu	0,0813
Llofríu	18	Camps de conreu	0,2090
Llofríu	19	Edificació en sòl rústic	0,2987
Llofríu	21	Edificació en sòl rústic	0,0928
Llofríu	23	Camps de conreu	0,0639
Llofríu	24	Camps de conreu	0,0906
Llofríu	25	Horts	0,0430
Llofríu	26	Camps de conreu	0,0366
Llofríu	27	Arbres isolats / plantacions lineals	0,1054
Llofríu	28	Camps de conreu	0,2675
Llofríu	29	Erm	0,1307
Total superfície Llofríu (1175_297)			2,2309
Palafrugell	36	Horts	0,8096
Palafrugell	38	Camps de conreu	0,7823
Palafrugell	40	Edificació en sòl rústic	0,0345
Palafrugell	42	Edificació en sòl rústic	0,2863
Palafrugell	44	Edificació en sòl rústic	0,3071
Palafrugell	46	Edificació en sòl rústic	0,2033
Palafrugell	47	Camps de conreu	0,2346
Palafrugell	48	Horts	0,0911
Palafrugell	49	Camps de conreu	0,0212
Palafrugell	50	Edificació en sòl rústic	0,0492
Palafrugell	51	Camps de conreu	0,0549
Palafrugell	52	Edificació en sòl rústic	0,0237
Palafrugell	53	Edificació en sòl rústic	0,0552
Palafrugell	54	Camps de conreu	0,0785
Palafrugell	55	Edificació en sòl rústic	0,1003
Palafrugell	59	Trama urbana	0,9251
Palafrugell	60	Horts	0,0525
Palafrugell	62	Edificació en sòl rústic	0,2078



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Palafrugell	63	Sector no desenvolupat	1,8430
Palafrugell	64	Instal·lacions	0,5405
Palafrugell	66	Camps de conreu	0,2129
Palafrugell	69	Horts	0,1936
Palafrugell	71	Camps de conreu	1,3917
Palafrugell	72	Horts	0,0268
Palafrugell	73	Instal·lacions	0,2188
Palafrugell	74	Horts	0,3097
Palafrugell	75	Edificació en sòl rústic	0,1263
Palafrugell	76	Arbres isolats / plantacions lineals	0,1851
Palafrugell	78	Camps de conreu	0,4074
Palafrugell	79	Parcs i jardins	0,0400
Palafrugell	80	Edificació en sòl rústic	0,0991
Palafrugell	81	Parcs i jardins	0,1435
Palafrugell	82	Instal·lacions	0,0901
Palafrugell	84	Edificació en sòl rústic	0,0945
Palafrugell	87	Camps de conreu	0,9844
Palafrugell	92	Edificació en sòl rústic	0,2314
Palafrugell	93	Camps de conreu	0,4132
Palafrugell	96	Horts	0,1033
Palafrugell	97	Camps de conreu	0,2668
Palafrugell	98	Edificació en sòl rústic	0,1311
Palafrugell	99	Trama urbana	0,6949
Palafrugell	102	Edificació en sòl rústic	0,6012
Palafrugell	103	Camps de conreu	0,2588
Palafrugell	105	Camps de conreu	0,1190
Palafrugell	109	Parcs i jardins	0,1988
Palafrugell	110	Horts	0,5520
Palafrugell	112	Camps de conreu	0,3312
Palafrugell	113	Instal·lacions	0,1706
Palafrugell	115	Camps de conreu	0,2141
Palafrugell	119	Camps de conreu	0,7505
Palafrugell	120	Edificació en sòl rústic	0,2746
Palafrugell	121	Camps de conreu	0,2064
Palafrugell	123	Camps de conreu	0,5495
Palafrugell	124	Instal·lacions	0,1738
Palafrugell	125	Instal·lacions	0,1634
Total superfície Palafrugell (1175_302)			17,6292
Sta Margarida	126	Horts	0,3012
Sta Margarida	127	Parcs i jardins	0,0698
Sta Margarida	129	Parcs i jardins	0,1074
Sta Margarida	130	Camps de conreu	0,0812
Sta Margarida	131	Parcs i jardins	0,0405
Sta Margarida	133	Camps de conreu	0,2077
Sta Margarida	135	Camps de conreu	0,1381
Total superfície Sta Margarida (1175_301)			0,9459
Tamariu	168	Pendent excessiva / risc d'erosió	1,5346

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 26 de 219	SIGNATURES	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

Tamariu	169	Massa d'aigua	1,0296
Tamariu	171	Pendent excessiva / risc d'erosió	2,1192
Tamariu	172	Massa d'aigua	0,7621
Tamariu	174	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,3344
Tamariu	175	Massa d'aigua	1,1605
Tamariu	177	Trama urbana	2,4621
Tamariu	181	Massa d'aigua	0,0002
Tamariu	182	Edificació en sòl rústic	0,0827
Total superfície Tamariu (1175_305)			10,5805
Superfície total			53,6652

No es consideren les superfícies ocupades per carrers, carreteres, giratòries, etc.(xarxa viària)

1.8.1.3. Caracterització de la franja per subtrams

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on ha de transcórrer l'obra. L'annex I relaciona els subtrams que hi ha a la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.

1.8.2. Inventari de parcel·les interiors i zones verdes

Aquest projecte ha inventariat **1041 parcel·les interiors i zones verdes** amb una superfície total de **173,990 ha**


1.8.2.1. Caracterització de les parcel·les interiors amb actuació

A la taula següent es relacionen les **542 parcel·les interiors** de titularitat privada, subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total que s'ha de tractar és de **89,8164ha**.

La Barceloneta (1175_299)

Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
6	10311	02	x		x		No	Si	0,0678
8	11301	12	x			x	No	Si	0,0385
Superfície total									0,1063



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Palafrugell (1175_302)


Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
10	24195	02	x			x	No	Si	0,6234
11	25147	01	x			x	Si	Si	0,4278
12	25158	01	x			x	No	Si	0,3194
13	25158	01	x			x	Si	Si	0,4279
14	25181	04	x			x	Si	Si	0,6989
16	26052	01	x			x	No	Si	0,0284
17	26052	03	x			x	No	Si	0,0135
19	26052	07	x			x	No	Si	0,0223
20	26052	08	x			x	No	Si	0,0265
21	26052	09	x			x	No	Si	0,0157
22	26052	10	x			x	Si	Si	0,0154
23	26052	11	x			x	Si	Si	0,0220
24	26052	12	x			x	Si	Si	0,0220
25	26052	13	x			x	No	Si	0,0154
26	26052	14	x			x	No	Si	0,0153
27	26052	15	x			x	No	Si	0,0152
28	26061	18	x			x	No	Si	0,0182
29	26061	19	x			x	No	Si	0,0162
30	26061	22	x			x	No	Si	0,0395
31	26061	29	x			x	No	Si	0,0400
32	26061	30	x			x	No	Si	0,0218
33	26061	31	x			x	No	Si	0,0205
34	26061	36	x			x	No	Si	0,0169
35	26061	37	x			x	No	Si	0,0168
36	26061	38	x			x	No	Si	0,0168
37	26061	39	x			x	No	Si	0,0240
38	26061	41	x			x	No	Si	0,0168
39	26061	42	x			x	No	Si	0,0168
40	26061	45	x			x	No	Si	0,1213
41	26062	08	x			x	No	Si	0,0247
42	26062	09	x			x	No	Si	0,0210
43	26062	12	x			x	No	Si	0,0040
44	26100	01	x			x	Si	Si	0,2298
45	26107	01	x			x	Si	Si	0,2187
46	26111	01	x			x	Si	Si	0,2915
47	26117	01	x			x	No	Si	0,3279
48	26121	01	x			x	Si	Si	0,3645
49	26121	02	x			x	Si	Si	0,3853



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
50	26132	01	x			x	Si	Si	0,4279
52	26142	14	x			x	No	Si	0,0411
56	26152	03	x			x	Si	Si	0,3397
57	26168	01	x			x	Si	Si	0,2949
58	26203	01	x			x	No	Si	0,3989
59	26203	02	x			x	No	Si	0,1600
60	26203	03	x			x	No	Si	0,2357
62	27106	01	x			x	No	Si	0,4411
63	27106	02	x			x	No	Si	0,0502
64	27121	01	x			x	No	Si	0,2993
65	27121	02		x		x	No	Si	1,0032
66	27121	03	x			x	No	Si	0,1900
67	27121	04		x		x	No	Si	0,0899
68	27121	05		x		x	No	Si	0,8380
69	27131	03	x			x	No	Si	0,1002
70	27151	01	x			x	No	Si	0,0120
71	27151	02	x			x	No	Si	0,0201
72	27151	03	x			x	No	Si	0,0120
73	27151	04	x			x	No	Si	0,0200
74	27151	05	x			x	No	Si	0,0480
75	27151	06	x			x	No	Si	0,0120
76	27151	07	x			x	No	Si	0,0572
77	27151	08	x			x	No	Si	0,0360
78	27151	09	x			x	No	Si	0,0238
79	27151	10	x			x	No	Si	0,0448
80	27151	11	x			x	Si	Si	0,0506
81	27151	12	x			x	No	Si	0,0393
82	27151	13	x			x	No	Si	0,0119
83	27151	14	x			x	No	Si	0,0120
84	27151	15	x			x	No	Si	0,0120
85	27209	01	x			x	No	Si	0,4044
86	27209	02	x			x	No	Si	0,5366
87	27209	03	x			x	No	Si	0,5291
89	28031	03	x			x	Si	No	0,0773
90	28031	06	x			x	Si	No	0,0174
91	28071	06		x		x	No	No	0,0325
93	28072	04		x		x	No	Si	0,0338
94	28072	06		x		x	No	Si	0,0700
95	28091	02	x			x	No	Si	0,0502
97	28111	01		x		x	No	Si	0,5870
98	28111	05	x			x	No	Si	0,1140



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
100	28122	11	x			x	No	Si	0,1120
101	28142	01	x			x	No	Si	0,0336
102	28142	02	x			x	No	Si	0,0336
103	28142	03	x			x	No	Si	0,0518
104	28142	04		x		x	No	Si	0,0490
105	28142	05		x		x	No	Si	0,0336
106	28142	06		x		x	No	Si	0,0336
107	28142	07		x		x	No	Si	0,0336
108	28142	08	x			x	No	Si	0,0336
109	28142	09	x			x	No	Si	0,0294
110	28152	01	x			x	No	Si	0,2901
111	29011	14		x		x	No	Si	0,6226
114	29054	07	x			x	No	Si	0,0149
115	29054	08	x			x	No	Si	0,0226
117	29083	08	x			x	Si	No	0,0334
120	29111	10	x				No	Si	0,0590
122	29121	18	x			x	Si	Si	0,1066
123	29121	19	x			x	Si	Si	0,0273
124	29121	20	x			x	Si	Si	0,0239
125	29121	21	x				No	Si	0,0236
126	29131	01	x			x	No	Si	0,0286
127	29131	02		x		x	No	Si	0,0448
129	29131	12	x			x	No	Si	0,0270
130	29131	15	x			x	No	Si	0,3952
131	29171	03	x			x	No	Si	0,4105
133	29171	08	x			x	No	Si	0,4674
136	29171	16	x			x	No	Si	0,7084
139	30063	02	x			x	No	Si	0,0495
140	30063	04	x			x	No	Si	0,0628
141	30063	05	x			x	No	Si	0,0634
142	30063	06		x		x	No	Si	0,0623
143	30063	07	x			x	No	Si	0,0615
144	30063	10	x			x	No	Si	0,0591
152	31011	14	x			x	No	Si	0,0449
153	31021	01	x			x	Si	Si	0,2980
158	31071	14	x				No	Si	0,0293
160	31111	02		x		x	No	Si	0,0236
161	31111	26	x			x	No	Si	0,0612
163	31181	05	x			x	Si	Si	0,5997
164	32017	01	x			x	No	Si	0,3485
165	32017	02	x			x	No	Si	0,0984




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
166	32017	06	x			x	No	Si	0,2314
167	32017	07	x			x	No	Si	0,3324
171	32051	38	x			x	No	Si	0,0063
174	32051	54	x				No	Si	0,0064
175	32051	61	x			x	No	Si	0,0534
176	32051	63	x			x	No	No	0,0206
177	32051	67	x			x	No	Si	0,0168
178	32051	68	x			x	No	Si	0,0196
180	32056	05	x			x	No	Si	0,0308
181	32056	07	x			x	No	Si	0,0179
183	32056	09	x			x	No	Si	0,0152
184	32061	04	x			x	No	Si	0,0290
185	32061	04	x			x	No	Si	0,0431
187	32061	14	x			x	No	Si	0,0109
190	32072	10		x		x	No	Si	0,0464
191	32072	11	x			x	No	Si	0,0521
192	32111	10	x			x	No	Si	0,0359
194	32111	21	x			x	No	No	0,0222
195	32111	22	x			x	No	No	0,0339
196	32144	08	x			x	No	Si	0,0862
197	32144	10	x			x	No	Si	0,0122
198	32144	26	x			x	No	Si	0,0551
199	32144	28	x			x	No	Si	0,0487
200	32144	29	x			x	No	Si	0,0724
203	33031	35	x			x	No	No	0,0087
205	33051	15	x			x	No	Si	0,0193
206	33111	11	x			x	No	No	0,0477
207	33111	12	x			x	No	No	0,0320
208	33111	28	x			x	No	No	0,0121
209	33133	01	x			x	Si	Si	0,2096
210	33133	03	x			x	No	Si	0,4851
211	33133	04	x			x	No	Si	0,1835
212	33133	05	x			x	No	Si	0,7402
213	33133	06	x			x	No	Si	0,0577
214	33133	13	x			x	No	Si	0,6045
215	33133	13	x			x	No	Si	0,1788
216	33133	14	x			x	No	Si	0,9320
217	33133	16		x		x	No	Si	0,8538
218	33133	18	x			x	Si	Si	0,8282
219	33133	19	x			x	Si	Si	0,8536
220	33133	20	x			x	Si	Si	0,6377




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
221	33133	21	x			x	No	Si	0,1143
222	33133	22	x			x	No	Si	0,1103
223	33133	23	x			x	No	Si	0,1048
224	33133	24	x			x	No	Si	0,1136
226	33161	01	x			x	Si	Si	0,1350
227	33181	05	x			x	No	Si	0,3686
229	33181	07	x			x	No	Si	0,3436
231	34031	28	x			x	No	No	0,0282
236	34186	03	x			x	No	Si	0,1278
237	34186	04	x			x	No	Si	0,1278
238	34186	05	x			x	No	Si	0,1278
239	34186	06	x			x	No	Si	0,1278
240	34186	07	x			x	No	Si	0,1278
241	34186	08	x			x	No	Si	0,1278
242	34186	09	x			x	No	Si	0,1278
243	34186	10	x			x	No	Si	0,1278
244	34186	11	x			x	No	Si	0,1278
245	34186	12	x			x	No	Si	0,1332
246	34186	13	x			x	No	Si	0,1358
247	34186	14	x			x	No	Si	0,1277
248	34186	15	x			x	No	Si	0,1278
249	34186	16	x			x	No	Si	0,1278
250	34186	17	x			x	No	Si	0,1278
251	34186	18	x			x	No	Si	0,1278
252	34186	19	x			x	No	Si	0,1279
253	34186	20	x			x	No	Si	0,1279
254	34186	21	x			x	No	Si	0,1279
255	34186	22	x			x	No	Si	0,1279
256	34209	01	x			x	Si	Si	0,4895
257	34209	02	x			x	No	Si	0,4090
258	34209	03	x			x	No	Si	0,5255
259	34209	04	x			x	No	Si	0,5125
261	34209	06	x			x	No	Si	2,0836
262	34209	07	x			x	No	Si	0,0367
263	34209	08		x		x	No	Si	0,0796
264	35041	29	x			x	No	Si	0,0657
271	36111	61	x			x	No	Si	0,0256
273	36153	13	x			x	No	Si	0,0306
274	36164	01	x			x	Si	Si	1,8637
275	36182	01	x			x	No	Si	0,3529
276	36182	02	x			x	No	Si	0,3072



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
277	36182	03	x			x	No	Si	0,3379
278	36182	04	x			x	No	Si	0,3514
279	36182	05	x			x	No	Si	0,3681
280	36182	06	x			x	No	Si	0,4214
281	36182	07	x			x	No	Si	0,3887
284	37033	04	x			x	No	Si	0,0418
285	37131	05	x			x	No	Si	0,0347
287	37156	01	x			x	Si	Si	0,6670
288	38021	20	x			x	No	Si	0,0531
291	38102	40	x			x	No	Si	0,0385
293	38133	03	x			x	No	Si	0,0303
294	38154	01	x			x	Si	Si	0,3294
295	39031	02	x			x	No	Si	0,4193
297	39071	08	x			x	No	No	0,0296
298	39071	30	x			x	No	No	0,0286
299	39071	34	x			x	No	No	0,0118
300	39071	37	x			x	No	No	0,0138
301	39072	50	x			x	No	No	0,0157
304	39111	74	x			x	No	Si	0,0192
305	39114	01	x			x	No	Si	0,4466
306	39124	02	x			x	No	Si	0,0418
308	39124	04	x			x	No	Si	0,0418
309	39124	07	x			x	Si	Si	0,0960
310	39135	02	x			x	No	Si	0,8546
311	39135	05	x			x	No	Si	0,1649
315	40102	32	x			x	Si	Si	0,0422
316	40102	33	x			x	No	Si	0,0430
317	40102	34	x			x	Si	Si	0,0675
320	40995	01	x			x	Si	Si	0,4726
322	41101	06	x			x	No	Si	0,0335
324	42031	11	x			x	Si	Si	1,8237
325	42031	12	x			x	No	Si	0,0445
326	42031	13	x			x	No	Si	0,0994
327	42061	07	x			x	No	No	0,0317
331	42111	05	x			x	No	Si	0,0351
333	42151	01	x			x	No	Si	0,1077
334	43101	21	x			x	No	Si	0,0643
335	43125	13	x			x	Si	Si	0,1331
336	43125	14	x			x	No	Si	0,1513
337	43125	15	x			x	No	Si	0,1085
338	43125	16	x			x	Si	Si	0,1085



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
339	43125	17	x			x	Si	Si	0,1219
341	44021	03	x			x	No	Si	0,0306
342	44035	04	x			x	No	Si	0,0496
343	44035	08	x			x	No	Si	0,0545
344	44035	10	x			x	No	Si	0,0441
345	44041	02	x			x	No	Si	0,0444
346	44072	09	x			x	No	Si	0,0147
348	44083	09	x			x	No	Si	0,0325
349	44083	10	x			x	No	Si	0,0324
350	44083	11	x			x	No	Si	0,0264
351	44084	12	x			x	No	Si	0,0295
352	44084	13	x			x	No	Si	0,0290
353	44115	07		x		x	No	Si	1,3219
354	44115	10	x			x	No	Si	0,1260
355	44115	11	x			x	Si	Si	0,0910
357	45034	04	x			x	No	Si	0,0506
358	45034	06	x			x	No	Si	0,0430
359	45061	01		x		x	Si	Si	0,0564
360	45061	22	x			x	No	Si	0,2677
361	45061	D2	x			x	Si	Si	0,2462
362	45061	D5	x			x	No	Si	0,4221
363	45061	D6	x			x	No	Si	0,0321
364	45061	D7	x			x	No	Si	0,0321
365	45081	14	x			x	No	Si	0,5566
366	45081	19	x			x	No	Si	0,0882
367	45081	20	x			x	No	Si	0,0988
368	46032	04	x			x	No	Si	0,0416
369	46032	06	x			x	No	Si	0,0497
383	47015	01	x			x	Si	Si	0,2555
387	47061	02		x		x	No	Si	1,6102
404	48006	01	x			x	No	Si	0,2720
406	48014	03	x			x	No	Si	0,0220
407	48014	04	x			x	No	Si	0,1110
408	48014	05	x			x	No	Si	0,1110
409	48014	06	x			x	No	Si	0,1110
410	48014	07	x			x	No	Si	0,1110
411	48014	08	x			x	No	Si	0,1190
412	48014	09	x			x	No	Si	0,1163
413	48016	01	x			x	No	Si	0,0360
414	48016	02	x			x	No	Si	0,0208
415	48016	03	x			x	No	Si	0,0432




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat < 250	Densitat > 250	Cobertura < 35%	Cobertura > 35%			
416	48016	04	x			x	No	Si	0,0499
417	48016	05	x			x	No	Si	0,1110
418	48016	06	x			x	No	Si	0,1392
419	48016	07	x			x	No	Si	0,2151
420	48016	08	x			x	No	Si	0,1806
422	48024	02	x			x	No	Si	0,2342
433	49022	01	x			x	No	Si	0,0236
434	49022	02	x			x	No	Si	0,0540
435	49022	03	x			x	No	Si	0,0424
436	49022	04	x			x	No	Si	0,2489
673	42111	03	x			x	No	Si	0,0741
675	44115	07	x			x	No	Si	1,3219
678	42031	14	x			x	No	Si	0,1026
679	31021	34	x			x	No	No	0,0389
680	32051	37	x			x	No	Si	0,0099
681	32051	39	x			x	No	Si	0,0067
682	32051	37	x			x	No	Si	0,0026
683	32056	12	x			x	No	Si	0,0099
684	32056	06	x			x	No	Si	0,0376
Superfície total									55,4900

Ermedas (1175_298)

Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
283	36822	05	x			x	No	Si	0,0452
Superfície total									0,0452




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Calella De Palafrugell (1175_303)

Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Covertura <35%	Covertura >35%			
370	46691	26		x		x	No	Si	0,0800
371	46691	28		x		x	No	Si	0,0800
373	46771	03		x		x	No	Si	0,0832
374	46771	04		x		x	No	Si	0,0944
375	46771	06		x		x	No	Si	0,0882
376	46781	06		x		x	No	Si	0,2298
378	46811	01		x		x	No	Si	0,0575
379	46811	02	x			x	Si	Si	0,0800
380	46811	08	x			x	Si	Si	0,0800
381	46811	09	x			x	Si	Si	0,0800
382	46811	10		x		x	Si	Si	0,0178
388	47701	20	x			x	No	Si	0,0891
391	47822	01		x		x	No	Si	0,0868
392	47822	02		x		x	No	Si	0,0868
393	47822	05	x			x	No	Si	0,0868
394	47822	06	x			x	No	Si	0,0877
395	47822	08		x		x	No	Si	0,0855
396	47822	09		x		x	No	Si	0,0855
397	47822	10		x		x	No	Si	0,0855
398	47822	11	x			x	No	Si	0,0855
399	47822	12	x			x	Si	Si	0,1088
400	47822	13	x			x	Si	Si	0,1088
401	47822	14	x			x	No	Si	0,1088
402	47822	15		x		x	Si	Si	0,1088
424	48691	18	x			x	No	Si	0,0448
425	48741	02		x		x	No	Si	0,2114
426	48741	03		x		x	No	Si	0,1050
427	48761	02		x		x	No	Si	0,0866
428	48761	22		x		x	No	Si	0,1067
429	48821	09	x			x	No	Si	0,0509
431	48823	01		x		x	Si	Si	0,0868
432	48823	03		x		x	Si	Si	0,0868
438	49691	67		x		x	No	Si	0,1201
441	49781	02	x			x	No	Si	0,0914
442	49811	03	x			x	Si	Si	0,0565
443	49811	04	x			x	No	Si	0,0576
444	49821	07		x		x	No	Si	0,0932
446	49821	11	x			x	No	Si	0,1059



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
447	49821	12	x			x	No	Si	0,1059
448	49821	14	x			x	No	Si	0,1059
449	49822	12		x		x	Si	Si	0,0945
450	49847	01		x			No	Si	1,0289
451	50681	08		x		x	No	Si	0,0619
452	50681	09		x		x	No	Si	0,0857
453	50691	02		x		x	No	Si	0,0896
454	50691	05		x		x	No	Si	0,0762
457	50801	05	x			x	No	Si	0,0496
461	52771	16	x			x	Si	Si	0,2626
462	52781	01	x			x	Si	Si	0,1104
463	52781	12	x			x	Si	Si	0,0077
465	52821	01		x		x	No	Si	0,2513
467	54771	26		x		x	No	Si	0,0284
468	54771	29		x		x	No	Si	0,0222
469	54811	01		x		x	No	Si	0,4166
470	54811	02		x		x	No	Si	0,7294
473	54811	17		x		x	No	Si	0,0186
474	54811	18		x		x	No	Si	0,0184
686	59832	04	x			x	No	Si	0,0345
Superfície total									7,0873

Llafranc (1175_304)

Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
476	55771	05	X			x	No	Si	0,0197
479	56881	01		x		x	No	Si	0,1913
480	57771	01		x		x	No	Si	0,4459
481	57771	02		x		x	No	Si	0,3091
484	57771	18		x		x	No	Si	0,1214
486	57862	09	x			x	No	Si	0,0567
487	57862	10		x		x	No	Si	0,0536
488	57862	15		x		x	No	Si	0,0525
489	57862	18		x		x	No	Si	0,0489



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
490	57862	19		x		x	No	Si	0,0489
491	57862	20		x		x	No	Si	0,0502
493	58791	05		x		x	No	Si	0,0728
494	58791	18		x		x	No	Si	0,3766
495	58791	23		x		x	Si	Si	0,1332
496	58791	25				x	Si	Si	0,1510
497	58791	29	x			x	Si	Si	0,0252
498	58821	02		x		x	No	No	0,0416
500	58831	05		x		x	No	Si	0,1217
501	59781	01	x		x		Si	Si	0,0391
502	59801	08		x		x	No	No	0,0242
503	59801	09		x		x	Si	No	0,0143
504	59801	10		x		x	Si	No	0,0567
507	59841	02		x		x	Si	Si	0,0559
509	60832	06	x			x	No	Si	0,0182
510	60832	07	x			x	No	Si	0,0121
511	60832	08	x			x	No	Si	0,0121
512	60832	10	x			x	No	Si	0,0177
513	60832	11	x			x	No	Si	0,0116
514	60832	12	x			x	No	Si	0,0116
515	60832	13	x			x	No	Si	0,0174
516	60833	01		x		x	No	Si	0,1026
517	61841	05		x		x	Si	Si	0,4179
518	61841	13		x		x	Si	Si	0,0019
519	61841	14		x		x	Si	Si	0,1579
520	62831	06	x			x	Si	Si	0,0923
521	62834	01	x			x	No	No	0,0304
523	63852	01		x		x	Si	Si	0,1540
524	63852	02		x		x	No	Si	0,1540
525	63852	05		x		x	Si	No	0,1675
526	63852	06		x		x	Si	No	0,2056
527	63852	09	x			x	No	Si	0,2226
528	64842	04		x		x	No	No	0,0189
529	64842	05		x		x	Si	No	0,0537
530	65842	01		x		x	Si	No	0,1649
531	65851	01		x		x	No	No	0,2910
532	65881	01		x		x	No	Si	0,1922
533	65881	02		x		x	No	Si	0,2445
534	65881	03		x		x	No	Si	0,1969
540	66812	25	x			x	No	No	0,1200



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
541	66881	01		x		x	Si	Si	0,1470
542	66881	02		x			Si	Si	0,1582
543	66881	03		x		x	Si	Si	0,1663
544	66892	01		x		x	Si	Si	0,1000
545	66892	02		x		x	No	Si	0,1116
546	66892	03		x		x	Si	Si	0,1756
547	66901	01		x		x	No	No	0,1292
548	66901	02		x		x	No	No	0,0890
549	66901	06		x		x	Si	Si	0,1058
550	67811	04		x			No	No	0,2307
551	67811	04		x		x	Si	Si	0,1956
552	67811	05		x		x	No	No	0,1546
553	67831	05		x		x	No	No	0,3773
554	67831	06		x		x	No	No	0,2885
555	67881	01		x		x	Si	Si	0,1352
556	67881	02		x		x	Si	Si	0,1530
557	67882	06		x		x	Si	No	0,0908
558	67891	03		x		x	No	Si	0,0786
560	68801	04	x			x	No	No	0,0973
561	68801	05	x			x	No	No	0,1109
562	68801	06	x			x	No	No	0,1910
563	68802	01	x			x	No	No	0,1285
564	68802	02	x			x	No	No	0,1496
565	69891	01		x		x	No	No	0,0693
566	69891	02		x		x	No	No	0,0795
567	69891	03		x		x	No	No	0,0856
568	69891	04		x		x	Si	No	0,0929
569	69891	05		x		x	Si	No	0,0903
570	69891	06		x		x	No	No	0,0788
571	69891	07		x		x	No	Si	0,0806
572	69891	08		x		x	No	Si	0,0794
573	69891	09		x		x	No	No	0,4791
574	69891	10		x		x	No	Si	0,3462
575	69891	11		x		x	No	Si	0,1728
Superfície total									10,8188



Tamarü (1175_305)


Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
535	66111	17		x		x	No	Si	0,0797
536	66121	02		x		x	No	Si	0,1480
537	66121	04		x		x	No	Si	0,1157
538	66121	05		x		x	No	Si	0,1070
539	66121	13		x		x	Si	Si	0,0736
559	68101	09		x		x	No	Si	0,0494
576	70081	02	x			x	No	No	0,0392
578	70082	04		x		x	Si	Si	0,1074
579	70091	05		x		x	No	No	0,0288
580	70091	07	x			x	Si	No	0,0103
581	70111	29		x		x	No	Si	0,1600
582	70111	30		x		x	No	Si	0,1600
583	70151	03		x		x	Si	Si	0,0903
584	70151	04		x		x	Si	Si	0,2418
585	71051	03		x		x	No	Si	0,1017
586	71091	02		x		x	No	Si	0,3053
587	71091	06		x		x	No	Si	0,0637
589	71091	15		x		x	No	Si	0,3205
590	71102	02	x			x	Si	No	0,0606
591	71121	04		x		x	Si	Si	0,3671
592	71121	05		x		x	No	No	0,4246
593	71121	06		x		x	Si	No	0,8312
594	71121	07		x		x	No	Si	0,1369
595	71121	08		x		x	No	Si	0,1001
596	71121	09		x		x	No	Si	0,0930
597	71151	05		x		x	No	Si	0,0871
598	71151	12		x		x	No	Si	0,1097
599	71151	14		x		x	No	Si	0,1080
600	72061	07		x		x	No	Si	0,0876
601	72061	19		x		x	No	Si	0,0871
602	72061	20		x		x	No	Si	0,0815
603	72111	04		x		x	No	No	0,0310
604	72111	10	x			x	No	No	0,0088
605	72113	10	x			x	No	Si	0,0081
606	72113	11	x			x	No	Si	0,0079
607	72121	01		x		x	No	Si	0,7385
608	72121	02		x		x	No	Si	0,0813
609	72121	03		x		x	No	Si	0,1555



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmsadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
610	72131	04		x		x	No	Si	0,1419
611	72131	05		x		x	Si	Si	1,2183
612	72131	13		x		x	No	Si	0,0837
613	72161	01		x		x	No	Si	0,0721
614	72161	02		x		x	No	Si	0,0782
615	72171	06		x		x	No	Si	0,0914
616	72171	07		x		x	No	Si	0,0910
617	72171	08		x		x	No	Si	0,0995
618	72171	10		x		x	No	Si	0,0790
619	73111	02		x		x	No	Si	0,0628
620	73111	16		x		x	No	Si	0,2551
621	73111	20		x		x	No	Si	0,0742
624	73131	01		x		x	No	Si	0,1129
625	73131	05		x		x	No	Si	0,0721
626	73141	04		x		x	No	Si	0,0833
627	73161	01		x			No	Si	0,0999
628	73161	04		x		x	No	Si	0,0865
630	73181	05		x		x	No	Si	0,0775
631	74141	02		x		x	No	Si	0,1272
632	74141	10		x		x	No	Si	0,0611
633	74141	17		x		x	No	Si	0,0780
634	74142	01		x		x	No	Si	0,2253
635	74171	06		x		x	No	No	0,1189
636	75121	01		x		x	No	Si	1,0454
637	75161	16		x		x	Si	Si	0,1432
638	75161	19		x		x	No	Si	0,3321
639	75161	20		x		x	No	Si	0,2879
640	75161	26		x		x	Si	No	0,0508
644	75161	40		x		x	Si	No	0,1610
645	75161	41		x		x	Si	No	0,1610
646	76091	01		x		x	No	Si	0,2112
647	76091	02		x		x	No	Si	0,1258
648	76091	03		x		x	No	Si	0,1030
649	76091	04		x		x	No	Si	0,2605
650	76101	08		x		x	No	Si	0,0960
651	76101	17	x			x	No	Si	0,0642
652	76141	02		x		x	No	Si	0,2245
653	76141	03		x		x	No	Si	0,2477
654	76141	04		x		x	No	No	0,1737
655	76141	05		x		x	No	Si	0,4265



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4E531A0F8DA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmsadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
656	76141	06		x		x	No	Si	0,9339
657	76141	07		x		x	No	Si	0,6333
658	76181	15	x			x	Si	No	0,0700
659	77131	01		x		x	No	Si	0,0308
660	77151	01		x		x	No	Si	0,0968
661	77151	05		x		x	No	No	0,1110
662	77151	08		x		x	No	No	0,0923
663	77161	04		x		x	No	No	0,1007
664	77161	06		x		x	No	No	0,0775
665	77161	12		x		x	No	No	0,0395
666	77171	04	x			x	No	No	0,0843
667	77171	09		x		x	No	Si	0,0638
668	77171	10		x		x	No	Si	0,0872
669	78101	08		x		x	No	Si	0,0981
670	78171	06		x		x	Si	No	0,1045
671	79161	01	x			x	No	No	0,1450
Superfície total									16,1811

Llofriú (1175_297)

Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.


Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Arbrat		Sotabosc		Espècies exòtiques	Mecanitzable	Superfície (ha)
			Densitat <250	Densitat >250	Cobertura <35%	Cobertura >35%			
629	73171	02		x		x	No	Si	0,0877
Superfície total									0,0877

1.8.2.2. Caracterització de les zones verdes amb actuació

A la taula següent es relacionen les **158 zones verdes** subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total que s'ha de tractar és de **46,5483 ha**.

Palafrugell (1175_302)

Taula 1.9. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Especie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable		
6	20-40	TD			-		LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,0697
4	<20-	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,2809
25	<20	F	250	P	-		LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,3516
22	<20	F	250	P	-	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,6345
23	<20	R	250	G	Pollancre		LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,1946
11	<20	TD			-		LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,1138
12	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,0806
29	20-40	TD			-		LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,2952
8	<20	F	250	G	Alzina	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,3308
106	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,2859
5	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,4196
13	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,0984
39	<20	TD			-		LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,7362
101	<20	F	250	G	Surera	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,0772
107	<20	F	250	P	Surera	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,0697
19	<20	F	250	G	Alzina	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0712
100	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,8355
26	<20	TD			-		LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,3661
99	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,5996
40	<20	C	250	G	Pi blanc		LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,5612
36	<20	C	250	P	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0221
93	20-40	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,5586
47	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	0,5595
91	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	NET	Matollar net	-	No	0,2948
51	<20	C	250	G	Pi pinyer	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0696
48	<20	C	250	G	Pi pinyer	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	0,4257
50	<20	F	500	G	Surera	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,6248
75	<20	F	250	G	Surera	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0680
163	<20	TD			-		LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,2672
112	<20	TD			-		LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,5496
109	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,9337
111	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,2327
113	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,1000
115	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,2092
122	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,2306
108	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,3519
110	<20	F	500	G	Alzina	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	0,2994
165	<20	TD			-		LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0177
187	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0497
164	<20	TD			-		LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0284
37	<20	TD			-		LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0257
53	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,0402
56	<20	TD			-		HEN	Herbaci	No	No	0,0095



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26444EED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable		
52	<20	TD			-		LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0400
55	20-40	F	250	G	Surera	M	HEN	Herbaci	-	No	0,0460
77	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,0325
7	<20	F	250	G	Alzina		HEM	Herbaci	Sí	No	0,1775
15	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,0378
14	20-40	TD			-		LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,0928
17	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,1512
16	20-40	TD			-		LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,1725
38	<20	TD			-		HEM	Herbaci	Sí	No	0,1099
43	<20	F	250	G	Alzina	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,9642
46	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	0,0688
70	20-40	F	250	P	Surera	M	HEN	Herbaci	No	No	0,0402
28	<20	F	250	P	Surera	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,4313
95	<20	C	250	G	Pi pinyer	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	1,9079
94	<20	C	250	G	Pi pinyer	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	1,0255
Superfície total											17,7390


Taula 1.9.1.a.: Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Parcel·la (illa-parel·la)	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	6-6,23-23,163-163,14-14,16-16	0,7968
Zona d'influència de carreteres	12-12,29-29,13-13,19-19,7-7,15-15,17-17,28-28	1,3432
Línies elèctriques	38-38	0,1099

Tamarü (1175_305)

Taula 1.9. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.

Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable		
208	20-40	C	500	G	Pi blanc	N	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,2076
206	<20	C	500	G	Pi blanc	N	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0855
207	20-40	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,3820
197	<20	C	500	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	No	0,0689
201	<20	C	500	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	No	0,0508
192	<20	C	500	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	No	0,1243
199	<20	C	500	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	No	0,0751




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc				Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable			
195	<20	C	250	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	No	0,0643	
216	20-40	C	500	P	Pi blanc	N	LBN	Llenyós baix	No	Sí	1,2736	
215	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,3702	
220	20-40	C	500	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0641	
223	20-40	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	1,3058	
222	20-40	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,5024	
227	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,0602	
225	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0684	
224	20-40	C	500	G	Pi blanc	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	0,3096	
226	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	1,6683	
228	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,2132	
205	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,1002	
232	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,1483	
233	<20	C	500	G	Pi blanc	N	LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,0915	
231	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,5083	
235	<20	F	250	G	Alzina	M	LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0469	
234	<20	C	750	G	Pi blanc	M	LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0169	
190	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,1948	
191	<20	F	500	G	Alzina	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,3319	
188	<20	F	500	G	Alzina	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,3662	
189	<20	F	250	G	Alzina	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0419	
238	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,1544	
242	20-40	C	500	G	Pi pinyer	M	LAN	Llenyós alt	No	No	0,0540	
241	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,0780	
240	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0535	
237	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	NET	Matollar net	-	No	0,0549	
221	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	Sí	1,8510	
217	20-40	TD			-		LAN	Llenyós alt	No	No	0,2469	
219	20-40	C	250	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,7824	
214	<20	C	750	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,6775	
Superfície total											12,6938	

Taula 1.9.1.a.: Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Parcel·la (illa-parel·la)	Superfície (ha)
Línies elèctriques	232-232,231-231	0,6566




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugall.cat>

Llafranc (1175_304)

Taula 1.9. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.

Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc			Especies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable		
258	20-40	C	500	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,0769
261	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,1591
260	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,1578
266	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0420
267	<20	C	750	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,0473
265	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,2371
259	20-40	C	750	G	-	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	1,4203
262	<20	C	750	G	Pi blanc	M	LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,8978
249	20-40	C	500	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0768
256	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,7614
253	20-40	C	500	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,3717
251	20-40	C	500	P	Pi blanc	N	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0626
257	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	2,6356
271	<20	C	500	G	Pi blanc	N	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0670
270	<20	C	750	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,1960
273	<20	F	500	G	Surera	M	LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,0620
269	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,1119
272	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0543
284	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,1501
287	<20	C	500	G	Pi blanc	M	HEN	Herbaci	No	No	0,1345
286	<20	C	250	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	Sí	0,2267
285	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBM	Llenyós baix	Sí	Sí	0,0289
274	20-40	C	250	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,3360
275	20-40	C	250	G	Pi blanc	N	NET	Matollar net	-	No	0,0312
276	20-40	C	250	G	Pi blanc	N	NET	Matollar net	-	No	0,0141
299	<20	C	750	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,0794
291	<20	TD			-		LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,0238
288	<20	TD			-		HEN	Herbaci	No	Sí	0,0110
290	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0173
296	20-40	F	250	P	Surera	M	LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,1792
293	20-40	TD			-		LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,0060
298	<20	C	250	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,0181
300	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,4256
301	<20	C	250	G	Pi pinyer	M	HEN	Herbaci	No	No	0,0806
302	<20	C	500	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	Sí	0,2689
324	20-40	C	250	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,1738
312	20-40	C	250	G	Pi pinyer	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0428
311	20-40	C	250	G	Pi pinyer	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0135
263	<20	C	500	G	Pi blanc	M	LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,0472
250	20-40	C	750	G	Pi blanc	N	LBN	Llenyós baix	No	Sí	0,3296



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc				Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable	Espècies exòtiques	
254	20-40	C	250	P	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0408
268	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,8613
295	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	NET	Matollar net	-	No	0,1067
247	20-40	C	750	G	Pi blanc	M	LBN	Llenyós baix	No	Sí	2,4523
Superfície total											13,5370


Taula 1.9.1.a.: Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Parcel·la (illa-parel·la)	Superfície (ha)
Línies elèctriques	266-266,271-271,270-270	0,3050
Domini públic hidràulic	259-259,299-299,293-293	1,5057

Calella De Palafrugell (1175_303)

Taula 1.9. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.

Codi parcel·la	Pendent (%)	Arbrat					Sotabosc				Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzable	Espècies exòtiques	
316	<20	C	500	G	Pi blanc	M	NET	Matollar net	-	No	0,0863
313	20-40	C	250	G	Pi blanc	M	LAN	Llenyós alt	No	Sí	0,1625
319	20-40	TD			-		LAM	Llenyós alt	Sí	Sí	0,1586
335	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0977
334	<20	C	750	G	Pi pinyer	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,4465
338	<20	F	250	G	Surera	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0337
336	<20	F	500	G	Surera	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,1349
337	<20	F	500	G	Surera	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,7203
314	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0318
315	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0796
313	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0739
339	<20	C	750	G	Pi blanc	M	LAM	Llenyós alt	Sí	No	0,1351
317	20-40	C	250	G	Pi blanc	N	NET	Matollar net	-	No	0,0537
316	<20	C	500	G	Pi pinyer	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0278
323	<20	F	250	P	Surera	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,0791
322	<20	F	250	P	Surera	M	HEM	Herbaci	Sí	No	0,1273
321	<20	F	500	G	Surera	M	LBN	Llenyós baix	No	No	0,0203
320	<20	F	500	G	Surera	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0466
324	20-40	F	500	G	Surera	M	LBM	Llenyós baix	Sí	No	0,0628
Superfície total											2,5785



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Taula 1.9.1.a.: Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal


Afectació	Parcel·la (illa-parel·la)	Superfície (ha)
-	-	-

1.8.2.3. Caracterització de parcel·les interiors i zones verdes sense actuació

La taula següent relaciona les parcel·les interiors o zones verdes on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè son espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d'erosió.

Taula 1.10. Descripció de les parcel·les interiors i zones verdes sense actuació

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Calella de Palafrugell	372	46722	02	pi	Instal·lacions	0,0465
Calella de Palafrugell	377	46781	08	pi	Parcs i jardins	0,1520
Calella de Palafrugell	389	47811	06	pi	Compleix normativa	0,0459
Calella de Palafrugell	390	47821	05	pi	Compleix normativa	0,0507
Calella de Palafrugell	403	47837	07	pi	Compleix normativa	0,0552
Calella de Palafrugell	430	48822	01	pi	Compleix normativa	0,8907
Calella de Palafrugell	437	49691	06	pi	Instal·lacions	0,0723
Calella de Palafrugell	439	49741	01	pi	Instal·lacions	0,4319
Calella de Palafrugell	440	49771	02	pi	Instal·lacions	0,1381
Calella de Palafrugell	445	49821	09	pi	Camps de conreu	0,1103
Calella de Palafrugell	455	50761	01	pi	Parcs i jardins	0,1736
Calella de Palafrugell	456	50801	01	pi	Compleix normativa	0,0498
Calella de Palafrugell	458	51751	10	pi	Compleix normativa	0,0173
Calella de Palafrugell	459	52761	05	pi	Parcs i jardins	0,0298
Calella de Palafrugell	460	52761	12	pi	Parcs i jardins	0,0184
Calella de Palafrugell	464	52821	01	pi	Instal·lacions	0,1858
Calella de Palafrugell	466	53761	02	pi	Compleix normativa	0,0082
Calella de Palafrugell	471	54811	08	pi	Parcs i jardins	0,0103
Calella de Palafrugell	472	54811	16	pi	Compleix normativa	0,0040
Calella de Palafrugell	478	55811	08	pi	Compleix normativa	0,3399
Calella de Palafrugell	310	310	310	zv	Parcs i jardins	0,0336
Calella de Palafrugell	311	311	311	zv	Parcs i jardins	0,0897
Calella de Palafrugell	312	312	312	zv	Parcs i jardins	0,0105
Calella de Palafrugell	314	314	314	zv	Parcs i jardins	0,0554




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Calella de Palafrugell	315	315	315	zv	Parcs i jardins	0,0896
Calella de Palafrugell	317	317	317	zv	Parcs i jardins	0,0168
Calella de Palafrugell	318	318	318	zv	Parcs i jardins	0,137
Calella de Palafrugell	318	318	318	zv	Trama urbana	0,1564
Calella de Palafrugell	319	319	319	zv	Parcs i jardins	0,023
Calella de Palafrugell	320	320	320	zv	Parcs i jardins	0,0544
Calella de Palafrugell	321	321	321	zv	Parcs i jardins	0,0093
Calella de Palafrugell	322	322	322	zv	Trama urbana	0,0342
Calella de Palafrugell	323	323	323	zv	Trama urbana	0,0525
Calella de Palafrugell	325	325	325	zv	Trama urbana	0,0242
Calella de Palafrugell	326	326	326	zv	Parcs i jardins	0,0306
Calella de Palafrugell	327	327	327	zv	Parcs i jardins	0,0512
Calella de Palafrugell	328	328	328	zv	Parcs i jardins	0,0133
Calella de Palafrugell	329	329	329	zv	Parcs i jardins	0,0191
Calella de Palafrugell	330	330	330	zv	Parcs i jardins	0,0083
Calella de Palafrugell	331	331	331	zv	Parcs i jardins	0,0129
Calella de Palafrugell	332	332	332	zv	Parcs i jardins	0,0102
Calella de Palafrugell	333	333	333	zv	Parcs i jardins	0,135
Total superfície Calella de Palafrugell (1175_303)						3,8979
Ermedàs	282	36821	06	pi	Parcs i jardins	0,0434
Total superfície d'Ermedàs (1175_298)						0,0434
La Barceloneta	7	11301	11	pi	Parcs i jardins	0,0402
La Barceloneta	9	11302	02	pi	Camps de conreu	0,4000
Total superfície de La Barceloneta (1175_299)						0,4402
Llafranc	475	55771	04	pi	Parcs i jardins	0,0422
Llafranc	477	55781	01	pi	Compleix normativa	0,0504
Llafranc	482	57771	06	pi	Parcs i jardins	0,3490
Llafranc	483	57771	17	pi	Instal·lacions	0,1328
Llafranc	485	57771	19	pi	Parcs i jardins	0,0605
Llafranc	492	58791	04	pi	Instal·lacions	0,2825
Llafranc	499	58821	07	pi	Parcs i jardins	0,0543
Llafranc	505	59823	05	pi	Compleix normativa	0,0248
Llafranc	506	59832	05	pi	Compleix normativa	0,0399
Llafranc	508	60832	05	pi	Parcs i jardins	0,0180
Llafranc	522	62846	01	pi	Parcs i jardins	0,0517
Llafranc	248	248	248	zv	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,6638



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Llafranc	252	252	252	zv	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,2543
Llafranc	255	255	255	zv	Instal·lacions	0,2074
Llafranc	264	264	264	zv	Parcs i jardins	0,0204
Llafranc	277	277	277	zv	Parcs i jardins	0,0293
Llafranc	277	277	277	zv	Trama urbana	0,0525
Llafranc	279	279	279	zv	Parcs i jardins	0,0034
Llafranc	280	280	280	zv	Parcs i jardins	0,0062
Llafranc	281	281	281	zv	Parcs i jardins	0,0306
Llafranc	282	282	282	zv	Parcs i jardins	0,0163
Llafranc	283	283	283	zv	Parcs i jardins	0,0233
Llafranc	289	289	289	zv	Parcs i jardins	0,0417
Llafranc	292	292	292	zv	Parcs i jardins	0,0362
Llafranc	294	294	294	zv	Parcs i jardins	0,1853
Llafranc	297	297	297	zv	Parcs i jardins	0,0102
Llafranc	303	303	303	zv	Parcs i jardins	0,0899
Llafranc	304	304	304	zv	Trama urbana	0,0033
Llafranc	305	305	305	zv	Parcs i jardins	0,0097
Llafranc	306	306	306	zv	Parcs i jardins	0,0901
Llafranc	307	307	307	zv	Parcs i jardins	0,0103
Llafranc	308	308	308	zv	Parcs i jardins	0,0051
Llafranc	309	309	309	zv	Parcs i jardins	0,01
Llafranc	310	310	310	zv	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,0267
Total superfície de Llafranc (1175_304)						2,9321
Llofriu	1	08221	01	pi	Camps de conreu	0,0844
Llofriu	2	08222	01	pi	Camps de conreu	0,1090
Llofriu	3	10221	01	pi	Parcs i jardins	0,0238
Llofriu	4	10224	04	pi	Parcs i jardins	0,0218
Llofriu	5	10225	05	pi	Parcs i jardins	0,0175
Llofriu	1	1	1	zv	Instal·lacions	0,0073
Llofriu	2	2	2	zv	Parcs i jardins	0,0352
Llofriu	3	3	3	zv	Parcs i jardins	0,0906
Total superfície de Llofriu (1175_297)						0,3896
Palafrugell	18	26052	06	pi	Compleix normativa	0,0114
Palafrugell	51	26139	01	pi	Camps de conreu	0,1623
Palafrugell	53	26148	01	pi	Camps de conreu	0,1623
Palafrugell	54	26152	01	pi	Instal·lacions	0,1639




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Palafrugell	55	26152	02	pi	Instal·lacions	0,0847
Palafrugell	61	27092	03	pi	Compleix normativa	0,0275
Palafrugell	88	28031	01	pi	Parcs i jardins	0,0601
Palafrugell	92	28071	07	pi	Compleix normativa	0,0395
Palafrugell	96	28091	13	pi	Instal·lacions	0,0473
Palafrugell	99	28122	02	pi	Trama urbana	0,0164
Palafrugell	112	29021	08	pi	Compleix normativa	0,0402
Palafrugell	113	29031	06	pi	Compleix normativa	0,0244
Palafrugell	116	29071	10	pi	Compleix normativa	0,0500
Palafrugell	118	29091	15	pi	Horts	0,0413
Palafrugell	119	29091	17	pi	Horts	0,0537
Palafrugell	121	29121	02	pi	Trama urbana	0,0549
Palafrugell	128	29131	11	pi	Instal·lacions	0,0526
Palafrugell	132	29171	04	pi	Instal·lacions	0,3106
Palafrugell	134	29171	10	pi	Instal·lacions	0,4277
Palafrugell	135	29171	12	pi	Compleix normativa	0,1762
Palafrugell	137	29171	17	pi	Compleix normativa	0,1477
Palafrugell	138	30001	01	pi	Instal·lacions	0,1352
Palafrugell	145	30081	03	pi	Compleix normativa	0,0855
Palafrugell	146	30081	11	pi	Compleix normativa	0,0998
Palafrugell	147	30092	10	pi	Horts	0,0901
Palafrugell	148	30092	13	pi	Instal·lacions	0,0480
Palafrugell	149	30171	01	pi	Instal·lacions	0,0570
Palafrugell	150	30181	02	pi	Instal·lacions	0,1613
Palafrugell	151	30181	10	pi	Trama urbana	0,1141
Palafrugell	154	31021	29	pi	Horts	0,0950
Palafrugell	155	31021	32	pi	Compleix normativa	0,0355
Palafrugell	156	31022	02	pi	Compleix normativa	0,0742
Palafrugell	157	31061	01	pi	Compleix normativa	0,1837
Palafrugell	159	31101	02	pi	Parcs i jardins	0,1941
Palafrugell	162	31121	01	pi	Camps de conreu	0,0443
Palafrugell	168	32021	12	pi	Instal·lacions	0,0508
Palafrugell	169	32031	05	pi	Compleix normativa	0,0302
Palafrugell	170	32031	30	pi	Compleix normativa	0,1056
Palafrugell	172	32051	52	pi	Compleix normativa	0,0128
Palafrugell	173	32051	53	pi	Compleix normativa	0,0071
Palafrugell	179	32056	04	pi	Compleix normativa	0,0247

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 51 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Palafrugell	182	32056	08	pi	Instal·lacions	0,0164
Palafrugell	186	32061	05	pi	Compleix normativa	0,0270
Palafrugell	188	32061	21	pi	Compleix normativa	0,0117
Palafrugell	189	32061	22	pi	Parcs i jardins	0,0289
Palafrugell	193	32111	14	pi	Instal·lacions	0,0197
Palafrugell	201	32161	07	pi	Instal·lacions	0,1515
Palafrugell	202	33031	18	pi	Compleix normativa	0,0191
Palafrugell	204	33051	07	pi	Compleix normativa	0,0655
Palafrugell	225	33133	25	pi	Instal·lacions	0,4246
Palafrugell	228	33181	06	pi	Trama urbana	0,3676
Palafrugell	230	33181	08	pi	Instal·lacions	0,3529
Palafrugell	232	34032	29	pi	Compleix normativa	1,4832
Palafrugell	233	34111	01	pi	Parcs i jardins	0,0586
Palafrugell	234	34186	01	pi	Trama urbana	0,2486
Palafrugell	235	34186	02	pi	Trama urbana	0,2301
Palafrugell	260	34209	05	pi	Trama urbana	0,1504
Palafrugell	265	35131	08	pi	Trama urbana	0,0314
Palafrugell	266	35131	09	pi	Trama urbana	0,0201
Palafrugell	267	35152	12	pi	Horts	0,0151
Palafrugell	268	36011	02	pi	Compleix normativa	0,0317
Palafrugell	269	36031	13	pi	Instal·lacions	0,0178
Palafrugell	270	36031	16	pi	Compleix normativa	0,0160
Palafrugell	272	36112	30	pi	Horts	0,1046
Palafrugell	286	37131	10	pi	Horts	0,0359
Palafrugell	289	38051	01	pi	Parcs i jardins	0,1834
Palafrugell	290	38051	06	pi	Compleix normativa	0,0162
Palafrugell	292	38111	01	pi	Parcs i jardins	0,5410
Palafrugell	296	39032	01	pi	Parcs i jardins	0,1595
Palafrugell	302	39111	53	pi	Compleix normativa	0,0114
Palafrugell	303	39111	53	pi	Compleix normativa	0,0112
Palafrugell	307	39124	03	pi	Instal·lacions	0,1076
Palafrugell	312	40093	09	pi	Horts	0,0204
Palafrugell	313	40093	16	pi	Compleix normativa	0,0197
Palafrugell	314	40101	12	pi	Parcs i jardins	0,0720
Palafrugell	318	40123	01	pi	Parcs i jardins	0,5372
Palafrugell	319	40123	03	pi	Parcs i jardins	0,0255
Palafrugell	321	40995	02	pi	Trama urbana	0,3423



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405ED4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Palafrugell	323	41111	04	pi	Parcs i jardins	0,0155
Palafrugell	328	42061	10	pi	Compleix normativa	0,0250
Palafrugell	329	42061	11	pi	Compleix normativa	0,0207
Palafrugell	330	42062	24	pi	Compleix normativa	0,0416
Palafrugell	332	42111	09	pi	Pendent excessiva / Risc d'erosió	0,0086
Palafrugell	340	43149	02	pi	Instal·lacions	0,1049
Palafrugell	347	44082	26	pi	Trama urbana	0,1736
Palafrugell	356	45021	04	pi	Horts	0,0143
Palafrugell	384	47032	18	pi	Compleix normativa	0,0162
Palafrugell	385	47032	27	pi	Compleix normativa	0,0131
Palafrugell	386	47032	29	pi	Compleix normativa	0,0112
Palafrugell	405	48014	02	pi	Camps de conreu	0,0980
Palafrugell	421	48024	01	pi	Camps de conreu	0,1200
Palafrugell	423	48024	04	pi	Compleix normativa	0,0278
Palafrugell	672	27121	02	pi	Instal·lacions	1,0032
Palafrugell	674	44115	07	pi	Horts	1,3219
Palafrugell	676	44115	07	pi	Parcs i jardins	1,3219
Palafrugell	677	42031	11	pi	Camps de conreu	1,8237
Palafrugell	685	32056	11	pi	Horts	0,0129
Palafrugell	10	10	10	zv	Parcs i jardins	0,0248
Palafrugell	102	102	102	zv	Trama urbana	0,0297
Palafrugell	103	103	103	zv	Trama urbana	0,0108
Palafrugell	104	104	104	zv	Parcs i jardins	0,0198
Palafrugell	105	105	105	zv	Trama urbana	0,0535
Palafrugell	114	114	114	zv	Parcs i jardins	0,2136
Palafrugell	116	116	116	zv	Parcs i jardins	0,0269
Palafrugell	117	117	117	zv	Parcs i jardins	0,0543
Palafrugell	118	118	118	zv	Parcs i jardins	0,0503
Palafrugell	119	119	119	zv	Parcs i jardins	0,3253
Palafrugell	12	12	12	zv	Parcs i jardins	0,0806
Palafrugell	120	120	120	zv	Parcs i jardins	0,2632
Palafrugell	121	121	121	zv	Parcs i jardins	0,0802
Palafrugell	123	123	123	zv	Parcs i jardins	0,0072
Palafrugell	124	124	124	zv	Parcs i jardins	0,0846
Palafrugell	125	125	125	zv	Parcs i jardins	0,1013
Palafrugell	126	126	126	zv	Parcs i jardins	0,3085
Palafrugell	127	127	127	zv	Parcs i jardins	0,0494



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Palafrugell	128	128	128	zv	Parcs i jardins	0,0346
Palafrugell	129	129	129	zv	Trama urbana	0,0757
Palafrugell	130	130	130	zv	Trama urbana	0,0664
Palafrugell	131	131	131	zv	Trama urbana	0,6338
Palafrugell	132	132	132	zv	Trama urbana	0,0339
Palafrugell	133	133	133	zv	Parcs i jardins	0,0321
Palafrugell	134	134	134	zv	Parcs i jardins	0,2133
Palafrugell	135	135	135	zv	Parcs i jardins	0,0601
Palafrugell	136	136	136	zv	Parcs i jardins	0,0375
Palafrugell	137	137	137	zv	Parcs i jardins	0,0157
Palafrugell	138	138	138	zv	Parcs i jardins	0,0079
Palafrugell	139	139	139	zv	Parcs i jardins	0,032
Palafrugell	140	140	140	zv	Parcs i jardins	0,0535
Palafrugell	141	141	141	zv	Parcs i jardins	0,4457
Palafrugell	142	142	142	zv	Parcs i jardins	0,3225
Palafrugell	143	143	143	zv	Parcs i jardins	0,0222
Palafrugell	144	144	144	zv	Parcs i jardins	0,0369
Palafrugell	145	145	145	zv	Parcs i jardins	0,0115
Palafrugell	146	146	146	zv	Parcs i jardins	0,0232
Palafrugell	147	147	147	zv	Trama urbana	0,0415
Palafrugell	148	148	148	zv	Trama urbana	0,0419
Palafrugell	149	149	149	zv	Trama urbana	0,0821
Palafrugell	150	150	150	zv	Parcs i jardins	0,0677
Palafrugell	151	151	151	zv	Trama urbana	0,0994
Palafrugell	152	152	152	zv	Parcs i jardins	0,3038
Palafrugell	153	153	153	zv	Parcs i jardins	0,3668
Palafrugell	154	154	154	zv	Parcs i jardins	0,1527
Palafrugell	155	155	155	zv	Parcs i jardins	0,0138
Palafrugell	156	156	156	zv	Parcs i jardins	0,0373
Palafrugell	157	157	157	zv	Parcs i jardins	0,2631
Palafrugell	158	158	158	zv	Edificació en sòl rústic	0,2012
Palafrugell	159	159	159	zv	Horts	0,1443
Palafrugell	160	160	160	zv	Instal·lacions	0,2044
Palafrugell	161	161	161	zv	Camps de conreu	0,1372
Palafrugell	162	162	162	zv	Camps de conreu	0,426
Palafrugell	166	166	166	zv	Parcs i jardins	0,1232
Palafrugell	167	167	167	zv	Parcs i jardins	0,0682


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 54 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Palafrugell	168	168	168	zv	Parcs i jardins	0,0578
Palafrugell	169	169	1169	zv	Parcs i jardins	0,0476
Palafrugell	170	170	170	zv	Parcs i jardins	0,0169
Palafrugell	171	171	171	zv	Parcs i jardins	0,0053
Palafrugell	172	172	172	zv	Parcs i jardins	0,0049
Palafrugell	173	173	173	zv	Parcs i jardins	0,0059
Palafrugell	174	174	174	zv	Trama urbana	0,0898
Palafrugell	175	175	175	zv	Parcs i jardins	0,4063
Palafrugell	176	176	176	zv	Parcs i jardins	0,1621
Palafrugell	177	177	177	zv	Parcs i jardins	0,0113
Palafrugell	178	178	178	zv	Trama urbana	0,032
Palafrugell	179	179	179	zv	Parcs i jardins	0,0308
Palafrugell	18	18	18	zv	Parcs i jardins	0,1033
Palafrugell	180	180	180	zv	Parcs i jardins	0,071
Palafrugell	181	181	181	zv	Parcs i jardins	0,0067
Palafrugell	182	182	182	zv	Parcs i jardins	0,0379
Palafrugell	183	183	183	zv	Parcs i jardins	0,0291
Palafrugell	184	184	184	zv	Parcs i jardins	0,0345
Palafrugell	185	185	185	zv	Parcs i jardins	0,0928
Palafrugell	186	186	186	zv	Parcs i jardins	0,0067
Palafrugell	20	20	20	zv	Camps de conreu	0,0384
Palafrugell	21	21	21	zv	Parcs i jardins	0,0228
Palafrugell	24	24	24	zv	Parcs i jardins	0,4487
Palafrugell	27	27	27	zv	Parcs i jardins	0,0795
Palafrugell	30	30	30	zv	Parcs i jardins	0,0187
Palafrugell	31	31	31	zv	Parcs i jardins	0,1043
Palafrugell	32	32	32	zv	Parcs i jardins	0,125
Palafrugell	33	33	33	zv	Parcs i jardins	0,0329
Palafrugell	34	34	34	zv	Parcs i jardins	0,0599
Palafrugell	35	35	35	zv	Parcs i jardins	0,1461
Palafrugell	41	41	41	zv	Parcs i jardins	0,0284
Palafrugell	42	42	42	zv	Parcs i jardins	0,0158
Palafrugell	44	44	44	zv	Instal·lacions	0,2672
Palafrugell	45	45	45	zv	Instal·lacions	0,107
Palafrugell	49	49	49	zv	Parcs i jardins	0,3436
Palafrugell	54	54	54	zv	Parcs i jardins	0,0925
Palafrugell	57	57	57	zv	Parcs i jardins	0,0635



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Palafrugell	58	58	58	zv	Trama urbana	0,174
Palafrugell	59	59	59	zv	Trama urbana	0,023
Palafrugell	60	60	60	zv	Parcs i jardins	0,0524
Palafrugell	61	61	61	zv	Trama urbana	0,0828
Palafrugell	62	62	62	zv	Parcs i jardins	0,0505
Palafrugell	63	63	63	zv	Trama urbana	0,0142
Palafrugell	64	64	64	zv	Parcs i jardins	0,0037
Palafrugell	65	65	65	zv	Trama urbana	0,0298
Palafrugell	66	66	66	zv	Parcs i jardins	0,0133
Palafrugell	67	67	67	zv	Trama urbana	0,0345
Palafrugell	68	68	68	zv	Parcs i jardins	0,0454
Palafrugell	69	69	69	zv	Parcs i jardins	0,4269
Palafrugell	70	70	70	zv	Trama urbana	0,0402
Palafrugell	71	71	71	zv	Parcs i jardins	0,4121
Palafrugell	72	72	72	zv	Parcs i jardins	0,3936
Palafrugell	73	73	73	zv	Parcs i jardins	0,0689
Palafrugell	74	74	74	zv	Parcs i jardins	0,0325
Palafrugell	75	75	75	zv	Trama urbana	0,0384
Palafrugell	78	78	78	zv	Parcs i jardins	0,0582
Palafrugell	79	79	79	zv	Parcs i jardins	0,0161
Palafrugell	80	80	80	zv	Parcs i jardins	0,0252
Palafrugell	81	81	81	zv	Parcs i jardins	0,121
Palafrugell	82	82	82	zv	Parcs i jardins	0,1056
Palafrugell	83	83	83	zv	Parcs i jardins	0,0154
Palafrugell	84	84	84	zv	Parcs i jardins	0,0224
Palafrugell	85	85	85	zv	Trama urbana	0,0654
Palafrugell	86	86	86	zv	Parcs i jardins	0,0058
Palafrugell	87	87	87	zv	Parcs i jardins	0,0153
Palafrugell	88	88	88	zv	Parcs i jardins	0,0016
Palafrugell	89	89	89	zv	Parcs i jardins	0,0207
Palafrugell	9	9	9	zv	Trama urbana	0,3166
Palafrugell	90	90	90	zv	Parcs i jardins	0,0211
Palafrugell	92	92	92	zv	Parcs i jardins	0,0115
Palafrugell	96	96	96	zv	Parcs i jardins	0,0341
Palafrugell	97	97	97	zv	Parcs i jardins	0,0377
Palafrugell	98	98	98	zv	Parcs i jardins	0,035
Total superfície de Palafrugell (1175_302)						28,7826



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Sector	Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Tipus	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Tamariu	577	70081	03	pi	Compleix normativa	0,0357
Tamariu	588	71091	08	pi	Compleix normativa	0,0894
Tamariu	622	73111	24	pi	Compleix normativa	0,0122
Tamariu	623	73111	25	pi	Compleix normativa	0,0168
Tamariu	641	75161	35	pi	Trama urbana	0,0114
Tamariu	642	75161	36	pi	Parcs i jardins	0,0072
Tamariu	643	75161	37	pi	Parcs i jardins	0,0095
Tamariu	193	193	193	zv	Parcs i jardins	0,0079
Tamariu	194	194	194	zv	Parcs i jardins	0,0227
Tamariu	196	196	196	zv	Parcs i jardins	0,0062
Tamariu	198	198	198	zv	Parcs i jardins	0,0137
Tamariu	200	200	200	zv	Parcs i jardins	0,0032
Tamariu	202	202	202	zv	Parcs i jardins	0,0117
Tamariu	203	203	203	zv	Parcs i jardins	0,0085
Tamariu	204	204	204	zv	Parcs i jardins	0,0133
Tamariu	209	209	209	zv	Parcs i jardins	0,008
Tamariu	210	210	210	zv	Parcs i jardins	0,0068
Tamariu	211	211	211	zv	Parcs i jardins	0,0029
Tamariu	212	212	212	zv	Parcs i jardins	0,0247
Tamariu	213	213	213	zv	Parcs i jardins	0,0027
Tamariu	218	218	218	zv	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,6252
Tamariu	229	229	229	zv	Parcs i jardins	0,0265
Tamariu	230	230	230	zv	Parcs i jardins	0,0279
Tamariu	236	236	236	zv	Trama urbana	0,0441
Tamariu	239	239	239	zv	Parcs i jardins	0,0437
Tamariu	243	243	243	zv	Pendent excessiva / risc d'erosió	0,0371
Tamariu	244	244	244	zv	Parcs i jardins	0,0061
Tamariu	245	245	245	zv	Parcs i jardins	0,006
Tamariu	246	246	246	zv	Parcs i jardins	0,0086
Total superfície de Tamariu (1175_305)						1,1397
Total						37,6255

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 57 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugall.cat>

1.8.3. Domini públic hidràulic

Segons el Reglament de domini públic hidràulic, el llit i les ribes d'un riu formen la llera i estan definits com a domini públic hidràulic (DPH). Els 5 metres a banda i banda de la llera es denominen *zona de servitud*.


Qualsevol actuació que es faci en DPH o en zona de servitud necessita una autorització de l'organisme competent, per tant, s'han de definir com a tram diferenciat totes les lleres de rius, rieres o torrents que transcorrin per dins d'un nucli o urbanització, i cal considerar-les com a zones verdes.

La zona d'afectació al DPH s'ha definit a la taula d'inventari 1.4.1.a com a afectació ACA. La taula següent detalla les característiques d'aquests trams.

Taula 1.11. Descripció dels trams de franja amb afectació al domini públic hidràulic

Sector	Núm. tram	Característiques	Forma de la llera	Amplada de la llera	Altura del talús	Sup. (ha)
1175_297	22	Riera Grossa de Llofriú	rectangular	3	2	0,5877
1175_298	137	torrentet	trapezoide	3	3	0,1110
1175_298	157	torrentet	trapezoide	2	3	0,0297
1175_299	2	Riera de Bonida	trapezoide	3	5	0,2531
1175_299	4	Riera de Bonida	trapezoide	3	2	0,1138
1175_301	128	Riera de Santa Margarida	trapezoide	2	3	0,2005
1175_302	37	Riera de les Brugueres	trapezoide	2	2	0,2725
1175_302	70	Riera de Vila Seca	trapezoide	2	3	0,0681
1175_302	88	Riera de Vila Seca	trapezoide	2	3	0,3071
1175_302	90	Riera de Vila Seca	trapezoide	2	2	0,0338
1175_302	116	torrentet	trapezoide	2	1	0,1359
1175_302	118	torrentet	trapezoide	2	1	0,1571
1175_302	122	Riera de les Brugueres	trapezoide	2	3	0,0296
1175_305	160	torrentet	trapezoide	4	2	0,5804
1175_305	164	torrentet	trapezoide	2	3	0,2720
1175_305	165	torrentet	trapezoide	2	3	0,1334
Total DPH						3,2857

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 58 de _2 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


1.8.4. Vies de servei i carregadors

Les vies de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció, si escau. Sempre que sigui possible s'han d'utilitzar vies internes (carreteres d'accés o carrers). En els casos que no sigui possible, cal valorar l'obertura o l'arranjament de vies de servei externes.

Atès que les actuacions tenen lloc en una interfície urbana forestal, els àmbits d'actuació acostumen a ser molt accessibles des dels carrers o vies urbanes (vies internes). Per aquest motiu, sempre que sigui possible l'accés s'ha de fer des d'aquests accessos i només s'ha de projectar l'obertura o l'arranjament de vies de servei en casos del tot imprescindibles.

En el municipi de Palafrugell estan garantits tots els accessos a les franges i a les zones verdes, és aconsellable realitzar les actuacions per blocs. Així s'aprofiten els accessos per a varies actuacions.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 59 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugi.cat>

1.9. Observacions

A continuació es detallen una sèrie d'observacions i condicions especials que cal tenir en compte per a l'execució de la franja i/o de les zones verdes:


FRANJA

- Sector 1175_302, tram 45: Zona Vallada
- Sector 1175_298, tram 142: Zona Vallada
- Sector 1175_298, tram 144: Línia de xiprers d'una valla
- Sector 1175_298, tram 146: Caldria desbrossar el marge del camp de conreu
- Sector 1175_305, tram 162: Camping Tamariu
- Sector 1175_305, tram 170: Zona Vallada
- Sector 1175_303, tram 192: Camping La Siesta
- Sector 1175_303, tram 193: Camping La Siesta
- Sector 1175_303, tram 200: Zona Vallada
- Sector 1175_303, tram 205: Zones Vallades
- Sector 1175_303, tram 216: Zona Vallada
- Sector 1175_303, tram 218: Zona Vallada
- Sector 1175_303, tram 223: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les
- Sector 1175_303, tram 224: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les
- Sector 1175_303, tram 225: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les
- Sector 1175_304, tram 232: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les
- Sector 1175_304, tram 233: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les
- Sector 1175_304, tram 239: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les

ZONES VERDES

- Sector 1175_302, parcel·la 25: oliveres
- Sector 1175_302, parcel·la 22: Oliveres, arbres jardineria
- Sector 1175_302, parcel·la 115: Zona Vallada
- Sector 1175_302, parcel·la 53: Zona amb diferents nivells ajardinada
- Sector 1175_305, parcel·la 208: Sense accés directe
- Sector 1175_305, parcel·la 206: Sense accés directe
- Sector 1175_305, parcel·la 216: Sense accés directe


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 60 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

- Sector 1175_305, parcela 233: Sense acces directe
- Sector 1175_305, parcela 242: Sense accés directe
- Sector 1175_304, parcela 270: Zona Vallada
- Sector 1175_304, parcela 275: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les
- Sector 1175_304, parcela 301: Sense acces directe
- Sector 1175_304, parcela 302: Xiprer i eucalipto
- Sector 1175_303, parcela 317: Es realitzarà poda dels arbres per trencar la continuïtat de capçades amb les parcel·les
- Sector 1175_305, parcela 221: Zona Vallada
- Sector 1175_305, parcela 219: Zona Vallada
- Sector 1175_304, parcela 250: Sense acces directe

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 61 de _2 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1.10. Manteniment

Aquest projecte preveu un manteniment en els àmbits afectats (taules de l'apartat 1.8) que es concreta amb l'estassada i la trituració del sotabosc, els tractaments 1 (T-1) i 2 (T-2) descrits en el punt 1.7.4(Tractaments de vegetació). No es preveu tampoc el manteniment en els trams, parcel·les o zones verdes interiors relacionats a les taules 1.5 a 1.9 (Trams o parcel·les sense actuació), sempre que es mantingui el motiu per no actuar-hi. Les obres de manteniment s'han calculat per executar-se anual o bianualment. Superats els dos anys, el pressupost de manteniment (en la majoria de casos) no seria vàlid perquè el creixement de la vegetació obligaria a actuacions d'obertura que incrementen substancialment el cost.

El punt 2.7 del pressupost detalla la relació de trams de franja i el tractament previst.

El cost de manteniment de les parcel·les i zones verdes resulta de multiplicar-ne la superfície pel cost del tractament, T-1 si les operacions són manuals o T-2 en el cas que les actuacions siguin mecanitzades.

Palafrugell, 18 de d'agost de 2022


El/la tècnic/a redactor/a

Sandra Torras Noguera


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 62 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 63 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

2.PRESSUPOST


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 64 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 65 de _2 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirregal.cat>


ÍNDEX


- 2.1. Amidaments**
 - 2.1.1. Amidaments de la franja perimetral
 - 2.1.1.1. Amidaments de les parcel·les interiors i zones verdes
 - 2.1.1.1.1. Amidaments de les vies de servei
- 2.2. Taula de preus**
 - 2.2.1. Preus unitaris de personal i maquinària
 - 2.2.2. Preus compostos d'operacions
 - 2.2.3. Preus compostos d'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc
 - 2.2.3.1. Actuacions per tipologia d'arbrat
 - 2.2.3.2. Actuacions per tipologia de sotabosc
 - 2.2.4. Preus compostos per al tractament
- 2.3. Quadre de preus**
 - 2.3.1. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral
 - 2.3.2. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les no edificades
 - 2.3.3. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes
 - 2.3.4. Pressupost de les obres d'obertura o arranament de vies de servei
- 2.4. Pressupost general per sectors**
 - 2.4.1. Resum del pressupost per a franja
 - 2.4.2. Resum del pressupost per a parcel·les interiors
 - 2.4.3. Resum del pressupost per a zones verdes
 - 2.4.4. Resum del pressupost per a vies de serveis
- 2.5. Pressupost**
- 2.6. Pressupost general de manteniment de la franja perimetral**
- 2.7. Pressupost de manteniment de la franja perimetral**

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 66 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafirugi.cat

2.PRESSUPOST

2.1. Amidaments

2.1.1. Amidaments de la franja perimetral

SOTABOSC

Taula 2.1. Amidaments del tractament de sotabosc a la franja perimetral


Sector	Tipus de sotabosc (codi)	Superfície (ha)
1175_297	Herbaci (HE)	0,1430
1175_297	Llenyós alt (LA)	0,5877
1175_297	Llenyós baix (LB)	0,0602
1175_298	Herbaci (HE)	0,8569
1175_298	Llenyós alt (LA)	0,3227
1175_298	Llenyós baix (LB)	0,2681
1175_298	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,0139
1175_299	Herbaci (HE)	0,2834
1175_299	Llenyós alt (LA)	0,4113
1175_300	Llenyós alt (LA)	0,0537
1175_301	Llenyós alt (LA)	0,1291
1175_301	Llenyós baix (LB)	0,2145
1175_302	Herbaci (HE)	0,2471
1175_302	Llenyós alt (LA)	3,8236
1175_302	Llenyós baix (LB)	3,3657
1175_302	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,0355
1175_303	Herbaci (HE)	0,6875
1175_303	Llenyós alt (LA)	1,4414
1175_303	Llenyós baix (LB)	5,9607
1175_303	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	2,7579
1175_304	Llenyós alt (LA)	2,9849
1175_304	Llenyós baix (LB)	6,6900
1175_304	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,4733
1175_305	Llenyós alt (LA)	4,9904
1175_305	Llenyós baix (LB)	6,5809
1175_305	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,9563
Total		44,3397

ESTRAT ARBORI

Taula 2.2. Amidaments del tractament de l'arbrat a la franja perimetral

Sector	Tipus arbori (codi)	Superfície (ha)
1175_297	Fronloses (F)	0,6479
1175_297	Terreny desarbrat (TD)	0,1430
1175_298	Coníferes (C)	0,1345
1175_298	Fronloses (F)	1,2959
1175_298	Terreny desarbrat (TD)	0,0312
1175_299	Fronloses (F)	0,3962

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 68 de 219	SIGNATURES	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

1175_299	Terreny desarbrat (TD)	0,2985
1175_300	Fronzoses (F)	0,0537
1175_301	Fronzoses (F)	0,1291
1175_301	Terreny desarbrat (TD)	0,2145
1175_302	Coníferes (C)	1,4505
1175_302	Fronzoses (F)	1,7549
1175_302	Terreny desarbrat (TD)	4,2665
1175_303	Coníferes (C)	8,4058
1175_303	Fronzoses (F)	2,4417
1175_304	Coníferes (C)	10,1482
1175_305	Coníferes (C)	7,4924
1175_305	Fronzoses (F)	5,0352
Total		44,3397

PEUS ESPECIALS

Taula 2.3. Amidaments del tractament de peus especials a la franja perimetral

Sector	Arbres especials (nre.)	
1175_297	0	
1175_298	0	
1175_299	0	
1175_300	0	
1175_301	0	
1175_302	0	
1175_303	8	
1175_304	9	
1175_305	10	
Total		27

2.1.2. Amidaments de les parcel·les interiors i zones verdes

PARCEL·LES INTERIORS

Taula 2.4. Amidaments del tractament de la vegetació a les parcel·les interiors no edificades


Sector	Tractaments	Superfície (m)
1175_299	P2	50,4248
1175_302	P4	31,7551
1175_302	P1	1,7495
1175_302	P3	5,9130
Total		89,8424

ZONES VERDES

Taula 2.5.1 Amidaments del tractament de la vegetació a les zones verdes

Sector	Tipus de sotabosc (codi)	Superfície (ha)
1175_302	Herbaci (HE)	4,9665
1175_302	Llenyós alt (LA)	5,5503
1175_302	Llenyós baix (LB)	6,9274
1175_302	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,2948
1175_303	Herbaci (HE)	1,8526

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 69 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

1175_303	Llenyós alt (LA)	0,4562
1175_303	Llenyós baix (LB)	0,1297
1175_303	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,1400
1175_304	Herbaci (HE)	0,2261
1175_304	Llenyós alt (LA)	8,6534
1175_304	Llenyós baix (LB)	4,6737
1175_304	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,6476
1175_305	Herbaci (HE)	0,3319
1175_305	Llenyós alt (LA)	0,7745
1175_305	Llenyós baix (LB)	11,1491
1175_305	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,4383
Total		47,2121

Estrat arbori

Taula 2.5.2 Amidaments del tractament de l'arbrat a les zones verdes


Sector	Tipus arbori	Superfície (ha)
1175_302	Coníferes (C)	6,4199
1175_302	Fronloses (F)	4,1864
1175_302	Espècies de ribera (R)	0,1946
1175_302	Terreny desarbrat (TD)	6,9381
1175_303	Coníferes (C)	1,1949
1175_303	Fronloses (F)	1,2250
1175_303	Terreny desarbrat (TD)	0,1586
1175_304	Coníferes (C)	13,9188
1175_304	Fronloses (F)	0,2412
1175_304	Terreny desarbrat (TD)	0,0408
1175_305	Coníferes (C)	11,6600
1175_305	Fronloses (F)	0,7869
1175_305	Terreny desarbrat (TD)	0,2469
Total		47,2121

Peus especials

Taula 2.5.3 Amidaments del tractament de peus especials a les zones verdes

Sector	Arbres especials (nre.)	
1175_303	3	
1175_304	29	
1175_305	34	
Total		66

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 70 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

2.2. Taula de preus

2.2.1. Preus unitaris de personal i maquinària

Taula 2.7. Taula de preus unitaris


Personal	€ / hora
Peó forestal	18,50
Peó forestal amb desbrossadora	20,04
Peó forestal amb xerrac	21,77

Maquinària	€ / hora
Bulldozer (inclòs conductor)	105,29
Cistella o plataforma elevable	55,00
Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66
Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66

2.2.2. Preus d'operacions

Taula 2.8.1. Taula de preus compostos d'operacions

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)
ARR01	Arrossegament d'arbres	Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66
ARR01	Arrossegament d'arbres	Peó forestal	18,50
Arrossegament d'arbres			73,16
DTR01	Desbrancatge i trossejat	Peó forestal amb xerrac	21,77
Desbrancatge i trossejat			21,77
ESM01	Desbrossada amb tractor o tanqueta	Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66
Desbrossada amb tractor o tanqueta			60,66
ESN01	Desbrossada manual amb desbrossadora	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
Desbrossada manual amb desbrossadora			20,04
ESN02	Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
ESN02	Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac	Peó forestal amb xerrac	21,77
Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac			41,81
TAL01	Tallada	Peó forestal amb xerrac	21,77
Tallada			21,77
TRM01	Trituració de restes amb tractor o tanqueta	Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66
Trituració de restes amb tractor o tanqueta			60,66
TRN01	Trituració de restes manual in situ	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
TRN01	Trituració de restes manual in situ	Peó forestal amb xerrac	21,77
Trituració de restes manual in situ			41,81



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4E0A405D4E4A531A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.cat>

Taula 2.8.2. Taula de preus compostos d'operacions d'arranjament i d'obertura de vies de servei

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AVS01	Arranjament via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	105,29	6,00	631,74
Arranjament via de servei de 3 m. d'amplada					0
OVS01	Obertura via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	105,29	14,50	1.526,70
Obertura via de servei de 3 m. d'amplada					0

Taula 2.8.3. Taula de preus compostos d'operacions especials

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Preu operació	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AEA01	Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable	Cistella o plataforma elevable	55,00	76,77	1,95	149,70
AEA01	Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable	Peó forestal amb xerrac	21,77	76,77	1,95	149,70
Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable						149,7
AEL01	Tallada d'arbres especials mitjançant lligament	Peó forestal amb xerrac	21,77	76,43	0,50	38,21
AEL01	Tallada d'arbres especials mitjançant lligament	Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66	76,43	0,50	38,21
Tallada d'arbres especials mitjançant lligament						38,21
POD01	Poda d'arbres en peu	Peó forestal amb xerrac	21,77	21,77	6,15	133,88
Poda d'arbres en peu						133,88


2.2.3. Preus compostos d'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc

2.2.3.1 Actuacions per tipologia d'arbrat

Taula 2.9: Taula de preus segons tipologia d'arbrat

Aclarida per densitats i classe diamètrica

Codi tipologia arbrat	Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	3,00	65,31
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida	21,77	37,50	816,38
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	ARR01 - Aclarida	73,16	4,75	347,87




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	TRM01 - Aclarida	60,66	4,50	272,97
Cost						1.502,53
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	7,30	158,92
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	DTR01 - Aclarida	21,77	75,00	1.632,75
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	ARR01 - Aclarida	73,16	14,56	1.065,56
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	TRM01 - Aclarida	60,66	12,00	727,92
Cost						3.585,15
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	2,00	43,54
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida	21,77	12,50	272,12
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	ARR01 - Aclarida	73,16	2,14	156,70
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	TRM01 - Aclarida	60,66	4,50	272,97
Cost						745,33
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	3,00	65,31
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	DTR01 - Aclarida	21,77	25,00	544,25
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	ARR01 - Aclarida	73,16	7,28	532,78
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	TRM01 - Aclarida	60,66	12,00	727,92
Cost						1.870,26

Aclarida sense extracció segons les densitats i la classe diamètrica.

Codi tipologia arbrat	Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CG750N FG750N RG750N	>25	entre 500-750 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	47,54	1.987,61
CG750N FG750N RG750N	>25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	7,30	158,92
CG750N FG750N RG750N	>25	entre 500-750 peus/ha	DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	75,00	1.632,75
Cost						3.779,28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

CG500N FG500N RG500N	>25	entre 250-500 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	23,77	993,81
CG500N FG500N RG500N	>25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	3,00	65,31
CG500N FG500N RG500N	>25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	37,50	816,38
Cost						1.875,50
CP750N FP750N RP750N	<25	entre 500-750 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	43,22	1.806,92
CP750N FP750N RP750N	<25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	3,00	65,31
CP750N FP750N RP750N	<25	entre 500-750 peus/ha	DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	25,00	544,25
Cost						2.416,48
CP500N FP500N RP500N	<25	entre 250-500 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	21,61	903,46
CP500N FP500N RP500N	<25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	2,00	43,54
CP500N FP500N RP500N	<25	entre 250-500 peus/ha	DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	12,50	272,12
Cost						1.219,12

2.2.3.2. Actuacions per tipologia de sotabosc

Taula 2.10. Taula de preus segons tipologia de sotabosc


Estassada manual

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESN01 - Estassada manual	20,04	26,40	529,06
Cost HE				529,06
LA	ESN02 - Estassada manual	41,81	39,60	1.655,68
Cost LA				1.655,68
LB	ESN01 - Estassada manual	20,04	45,90	919,82
Cost LB				919,82

Estassada mecanitzada

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	2,00	121,32
HE	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	1,20	24,05

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 74 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




				Cost HE	145,37
LA	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	6,00		363,96
LA	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	4,30		86,25
				Cost LA	450,21
LB	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	4,00		242,64
LB	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	2,10		42,10
				Cost LB	284,74

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d'això es tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent:

Pendent de treball		
<20 (cost x1)	20-40 (cost x 1.25)	>40 (cost x 1.50)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

2.2.4. Preus compostos per al tractament de la franja perimetral i les zones verdes


El tractament de vegetació son un seguit d'actuacions que combinen operacions per a la reducció de l'arbrat (actuacions d'aclarida) i per a reduir el sotabosc (actuacions d'estassada). De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els preus de la següent taula:

Taula 2.11. Taula de preus per al tractament de la franja perimetral.

		TIPOLOGIES SOTABOSC						
		NET	HE	LB	LA	HE	LB	LA
			Manual			Mecanitzat		
TIPOLOGIES D' ARBRAT	<250 (densitat que no implica tallada)	-	529,06	919,82	1.655,68	145,37	284,74	450,21
	P500	745,33	1.274,39	1.665,15	2.401,01	890,70	1.030,07	1.195,54
	P750	1.870,26	2.399,32	2.790,08	3.525,94	2.015,63	2.155,00	2.320,47
	P800	3.054,60	3.583,66	3.974,42	4.710,28	3.199,97	3.339,34	1.195,54
	G500	1.502,53	2.031,59	2.422,35	3.158,21	1.647,90	1.787,27	1.952,74
	G750	3.585,15	4.114,21	4.504,97	5.240,83	3.730,52	3.869,89	4.035,36
	G800	5.998,67	6.527,73	6.918,49	7.654,35	6.144,04	6.283,41	6.448,88
	P500	1.219,12	1.748,18	2.138,94	2.874,80			
	P750	2.416,48	2.945,54	3.336,30	4.072,16			
	P800	4.542,34	5.071,40	5.462,16	6.198,02			
	G500	1.875,50	2.404,56	2.795,32	3.531,18			
	G750	3.779,28	4.308,34	4.699,10	5.434,96			
	G800	6.750,89	7.279,95	7.670,71	8.406,57			
			€/ha					

- T-1 Estassada manual
- T-3 Aclarida sense extracció
- T-5 Aclarida sense extracció amb estassada manual

- T-2 Estassada mecanitzada
- T-4 Aclarida
- T-6 Aclarida amb estassada mecanitzada
- T-7 Aclarida amb estassada manual



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

2.2.5. Preus compostos per al tractament de parcel·les interiors

Els tractaments per a les parcel·les interiors no edificades s'agrupen en quatre tipologies prenent com a referència quatre parcel·les tipus amb condicions concretes. (vegeu memòria apartat 1.7.4.2 Tractaments en parcel·les interiors).


Aquest projecte preveu un tractament per a cada parcel·la tipus, que inclou unes operacions en funció de les condicions definides a l'inventari. Els preus de referència són els expressats a l'apartat anterior 2.2. (Taula de preus). A continuació es defineixen operacions i preus per a cada parcel·la tipus:

Parcel·la tipus P1				
Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
LB	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora	20,04	45,90	919,82
Cost parcel·la tipus P1				919,82

Parcel·la tipus P2				
Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
LB	ESM01 - Desbrossada amb tractor	60,66	4,00	242,64
	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora	20,04	2,10	42,10
Cost parcel·la tipus P2				284,74

Parcel·la tipus P3					
Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
<25	500-750	DTR01 - Desbrancament i trossejament	21,77	25,00	544,25
		TAL01 - Tala d'arbres	21,77	3,00	65,31
		TRN01 - Trituració de restes manual <i>in situ</i>	20,04	90,17	1.806,92
Cost					2.416,48
LB	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora		20,04	45,90	919,82
Cost					919,82
Cost parcel·la tipus P3					3.336,30

Parcel·la tipus P4					
Classe diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
<25	500-750	ARR01 - Arrossegament d'arbres	54,66	9,75	532,78
		DTR01 - Desbrancament i trossejament	21,77	25,00	544,25
		TAL01 - Tala d'arbres	21,77	3,00	65,31
		TRM01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta	60,66	12,00	727,92
Cost					1.870,26
LB	ESM01 - Desbrossada amb tractor		60,66	4,00	242,64
	ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora		20,04	2,10	42,10
Cost					284,74
Cost parcel·la tipus P4					2.155,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

Taula 2.12. Taula de preus per al tractament de parcel·les interiors

		SOTABOSC			
		<35		>35	
ARBRAT	<250	-	919,82 €	-	284,74€
	>250	3.336,30 €		2.155,00 €	
		MANUAL		MECANITZACIÓ	


P-1	Estassada manual	P-2	Estassada mecanitzada
P-3	Aclarida amb estassada manual	P-4	Aclarida amb estassada mecanitzada

2.3. Quadre de preus

2.3.1. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral


Taula 2.13. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc per trams de franja

Codi tram	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha o €/p.e.)	Cost(€)	Factor pendent	Subtotal (€)
1	20-40	0,0293	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	3,92	1,25	4,90
1	20-40	0,0293	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	57,22	1,25	71,52
Cost tram 1										76,42
2	<20	0,2531	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	33,89	1	33,89
2	<20	0,2531	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	494,24	1	494,24
Cost tram 2										528,12
4	<20	0,1138	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	15,24	1	15,24
4	<20	0,1138	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	222,22	1	222,22
Cost tram 4										237,46
10	<20	0,2834	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	41,20	1	41,20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugall.cat>

Cost tram 10										41,20
11	<20	0,0151	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	6,80	1	6,80
Cost tram 11										6,80
16	<20	0,0602	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,06	1	8,06
16	<20	0,0602	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	17,14	1	17,14
Cost tram 16										25,20
20	<20	0,143	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	20,79	1	20,79
Cost tram 20										20,79
22	20-40	0,5877	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	78,68	1,25	98,35
22	20-40	0,5877	T2	Estassada mecanitzada	LA FG250		450,21	264,59	1,25	330,74
Cost tram 22										429,09
35	20-40	0,0537	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	7,19	1,25	8,99
35	20-40	0,0537	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	104,86	1,25	131,08
Cost tram 35										140,06
37	20-40	0,2725	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	451,17	1,25	563,97
Cost tram 37										563,97
39	<20	1,0578	T2	Estassada mecanitzada	LB TDG250		284,74	301,20	1	301,20
Cost tram 39										301,20
41	<20	0,939	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	125,71	1	125,71
41	<20	0,939	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG750		4.035,36	3.789,20	1	3.789,20
Cost tram 41										3.914,92
43	20-40	0,1687	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	22,59	1,25	28,23
43	20-40	0,1687	T2	Estassada mecanitzada	LA FG250		450,21	75,95	1,25	94,94
Cost tram 43										123,17
45	<20	0,13	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	17,40	1	17,40
45	<20	0,13	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	37,02	1	37,02
Cost tram 45										54,42
56	<20	0,0902	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	40,61	1	40,61
Cost tram 56										40,61
57	<20	0,055	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	24,76	1	24,76
Cost tram 57										24,76
58	<20	0,1133	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	32,26	1	32,26



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirga.cat>

Cost tram 58										32,26
61	<20	0,384	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	172,88	1	172,88
Cost tram 61										172,88
65	<20	0,041	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	5,49	1	5,49
65	<20	0,041	T2	Estassada mecanitzada	LA CG250		450,21	18,46	1	18,46
Cost tram 65										23,95
67	<20	0,0189	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	8,51	1	8,51
Cost tram 67										8,51
68	<20	0,2471	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	35,92	1	35,92
Cost tram 68										35,92
70	20-40	0,0681	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	30,66	1,25	38,32
Cost tram 70										38,32
77	<20	0,2242	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	63,84	1	63,84
Cost tram 77										63,84
83	<20	0,191	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	25,57	1	25,57
83	<20	0,191	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	54,39	1	54,39
Cost tram 83										79,96
85	<20	0,1702	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	22,79	1	22,79
85	<20	0,1702	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		284,74	48,46	1	48,46
Cost tram 85										71,25
86	<20	0,1613	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FP500		1.030,07	166,15	1	166,15
Cost tram 86										166,15
88	20-40	0,3071	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	41,11	1,25	51,39
88	20-40	0,3071	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	969,89	1,25	1.212,36
Cost tram 88										1.263,75
89	20-40	0,0723	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	32,55	1,25	40,69
Cost tram 89										40,69
90	20-40	0,0338	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	15,22	1,25	19,02
Cost tram 90										19,02
91	<20	0,1614	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	45,96	1	45,96
Cost tram 91										45,96
94	<20	0,3405	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	45,59	1	45,59
94	<20	0,3405	T6	Aclarida amb	LA CG500		1.952,74	664,91	1	664,91




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

				estassada mecanitzada								
Cost tram 94											710,49	
95	<20	0,1159	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	33,00	1			33,00
Cost tram 95											33,00	
100	<20	0,091	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	25,91	1			25,91
Cost tram 100											25,91	
101	<20	0,1306	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	37,19	1			37,19
Cost tram 101											37,19	
104	<20	0,2867	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	81,63	1			81,63
Cost tram 104											81,63	
106	<20	0,1566	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	44,59	1			44,59
Cost tram 106											44,59	
107	<20	0,0892	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	40,16	1			40,16
Cost tram 107											40,16	
108	<20	0,1078	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	14,43	1			14,43
108	<20	0,1078	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	210,51	1			210,51
Cost tram 108											224,94	
111	20-40	0,5129	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	68,67	1,25			85,83
111	20-40	0,5129	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	1.001,56	1,25			1.251,95
Cost tram 111											1.337,78	
114	<20	0,3757	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	106,98	1			106,98
Cost tram 114											106,98	
116	20-40	0,1359	T2	Estassada mecanitzada	LA FG250		450,21	61,18	1,25			76,48
Cost tram 116											76,48	
117	<20	0,0355	--	--	--	--	0,00	0,00	1			0,00
Cost tram 117											0,00	
118	20-40	0,1571	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	70,73	1,25			88,41
Cost tram 118											88,41	
122	20-40	0,0296	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	49,01	1,25			61,26
Cost tram 122											61,26	
128	<20	0,2005	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	57,09	1			57,09
Cost tram 128											57,09	
132	<20	0,1291	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	17,28	1			17,28
132	<20	0,1291	T6	Aclarida amb	LA FG500		1.952,74	252,10	1			252,10



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

				estassada mecanitzada							
Cost tram 132										269,38	
134	20-40	0,014	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	12,88	1,25	16,10	
Cost tram 134										16,10	
136	<20	0,0033	T1	Estassada manual	LB TDP250		919,82	3,04	1	3,04	
Cost tram 136										3,04	
137	20-40	0,111	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	14,86	1,25	18,58	
137	20-40	0,111	T1	Estassada manual	LB FP250		919,82	102,10	1,25	127,63	
Cost tram 137										146,20	
140	<20	0,1626	T2	Estassada mecanitzada	HE FG250		145,37	23,64	1	23,64	
Cost tram 140										23,64	
142	<20	0,0355	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE FG500		1.647,90	58,50	1	58,50	
Cost tram 142										58,50	
144	<20	0,0139	T4	Aclarida	NET CP500		745,33	10,36	1	10,36	
Cost tram 144										10,36	
146	20-40	0,0108	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	1,45	1,25	1,81	
146	20-40	0,0108	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	17,88	1,25	22,35	
Cost tram 146										24,16	
147	<20	0,1206	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	16,15	1	16,15	
147	<20	0,1206	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG500		1.952,74	235,50	1	235,50	
Cost tram 147										251,65	
149	20-40	0,0994	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	13,31	1,25	16,63	
149	20-40	0,0994	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	164,57	1,25	205,72	
Cost tram 149										222,35	
151	20-40	0,048	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,43	1,25	8,03	
151	20-40	0,048	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	79,47	1,25	99,34	
Cost tram 151										107,37	
153	20-40	0,0142	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	1,90	1,25	2,38	
153	20-40	0,0142	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	23,51	1,25	29,39	
Cost tram 153										31,76	
157	20-40	0,0297	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	3,98	1,25	4,97	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

157	20-40	0,0297	T2	Estassada mecanitzada	LA FP250		450,21	13,37	1,25	16,71
Cost tram 157										21,68
159	<20	0,0279	T1	Estassada manual	LB TDP250		919,82	25,66	1	25,66
Cost tram 159										25,66
160	<20	0,5804	-	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	77,70	1	77,70
160	<20	0,5804	T2	Estassada mecanitzada	LA FG250		450,21	261,30	1	261,30
Cost tram 160										339,01
161	20-40	0,6873	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	92,02	1,25	115,02
161	20-40	0,6873	T2	Estassada mecanitzada	LA CG250		450,21	309,43	1,25	386,79
Cost tram 161										501,81
162	<20	0,9563	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	128,03	1	128,03
162	<20	0,9563	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	1.436,87	1	1.436,87
Cost tram 162										1.564,90
163	20-40	2,856	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	382,36	1,25	477,95
163	20-40	2,856	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	813,22	1,25	1.016,52
Cost tram 163										1.494,47
164	<20	0,272	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	36,42	1	36,42
164	<20	0,272	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	77,45	1	77,45
Cost tram 164										113,86
165	20-40	0,1334	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	17,86	1,25	22,32
165	20-40	0,1334	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FP750		2.155,00	287,48	1,25	359,35
Cost tram 165										381,67
166	<20	0,5192	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	69,51	1	69,51
166	<20	0,5192	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	147,84	1	147,84
Cost tram 166										217,35
167	20-40	2,5293	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	338,62	1,25	423,28
167	20-40	2,5293	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1,25	143,29
167	20-40	2,5293	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG500		1.952,74	4.939,07	1,25	6.173,83
Cost tram 167										6.740,40




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

170	20-40	1,986	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	265,89	1,25	332,36
170	20-40	1,986	--	Poda i/o peus especials	AEA01	2	149,70	299,40	1,25	374,25
170	20-40	1,986	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
170	20-40	1,986	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	4.810,79	1,25	6.013,48
Cost tram 170										6.958,90
173	20-40	0,4196	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	56,18	1,25	70,22
173	20-40	0,4196	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	1.016,42	1,25	1.270,52
Cost tram 173										1.340,74
176	>40	0,3947	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	52,84	1,5	79,26
176	>40	0,3947	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	363,05	1,5	544,58
Cost tram 176										623,84
178	20-40	0,6068	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	81,24	1,25	101,55
178	20-40	0,6068	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	1.184,92	1,25	1.481,15
Cost tram 178										1.582,70
183	<20	0,5866	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	78,53	1	78,53
183	<20	0,5866	T2	Estassada mecanitzada	LA FG250		450,21	264,09	1	264,09
Cost tram 183										342,63
185	20-40	0,9591	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	128,40	1,25	160,51
185	20-40	0,9591	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
185	20-40	0,9591	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	1.714,17	1,25	2.142,71
Cost tram 185										2.350,98
186	20-40	0,9034	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	120,95	1,25	151,18
186	20-40	0,9034	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	95,53
186	20-40	0,9034	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	4.734,57	1,25	5.918,21
Cost tram 186										6.164,92




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugald.cat>

188	20-40	1,0645	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	142,52	1,25	178,14
188	20-40	1,0645	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	1.902,55	1,25	2.378,19
Cost tram 188										2.556,33
189	<20	0,3568	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	47,77	1	47,77
189	<20	0,3568	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	101,60	1	101,60
Cost tram 189										149,36
192	<2	0,1863	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	24,94	1	24,94
192	<20%	0,1863	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	279,92	1	279,92
Cost tram 192										304,86
193	<2	1,5475	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	207,18	1	207,18
193	<20%	1,5475	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	2.325,17	1	2.325,17
Cost tram 193										2.532,34
195	<20	0,2228	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	29,83	1	29,83
195	<20	0,2228	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	398,20	1	398,20
Cost tram 195										428,03
198	<20	1,0074	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	134,87	1	134,87
198	<20	1,0074	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	286,85	1	286,85
Cost tram 198										421,72
200	<20	0,4797	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	64,22	1	64,22
200	<20	0,4797	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	857,35	1	857,35
Cost tram 200										921,58
202	<20	0,9219	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	123,42	1	123,42
202	<20	0,9219	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	1.647,68	1	1.647,68
Cost tram 202										1.771,11
203	<20	0,4664	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	62,44	1	62,44
203	<20	0,4664	T2	Estassada mecanitzada	HE CG250		145,37	67,80	1	67,80
Cost tram 203										130,24




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

205	<20	0,538	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	72,03	1	72,03
205	<20	0,538	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG750		4.035,36	2.171,02	1	2.171,02
Cost tram 205										2.243,05
207	20-40	1,0996	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	147,21	1,25	184,02
207	20-40	1,0996	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	95,53
207	2-40%	1,0996	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FP500		1.030,07	1.132,66	1,25	1.415,83
Cost tram 207										1.695,37
208	<20	0,4726	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	63,27	1	63,27
208	<20	0,4726	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	844,66	1	844,66
Cost tram 208										907,94
213	<20	0,1851	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	24,78	1	24,78
213	<20	0,1851	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	52,71	1	52,71
Cost tram 213										77,49
214	<20	0,2211	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	29,60	1	29,60
214	<20	0,2211	T2	Estassada mecanitzada	HE CG250		145,37	32,14	1	32,14
Cost tram 214										61,74
216	<20	0,427	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	57,17	1	57,17
216	<20	0,427	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FP500		1.030,07	439,84	1	439,84
Cost tram 216										497,01
218	<20	0,2295	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	30,73	1	30,73
218	<20	0,2295	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	410,18	1	410,18
Cost tram 218										440,90
220	20-40	0,597	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	79,93	1,25	99,91
220	20-40	0,597	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
220	20-40	0,597	T6	Aclarida amb	LB FP500		1.030,07	614,95	1,25	768,69




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A40ED4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugald.cat>

				estassada mecanitzada							
Cost tram 220										916,36	
221	20-40	0,3181	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	42,59	1,25	53,23	
221	20-40	0,3181	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB FP500		2.138,94	680,40	1,25	850,50	
Cost tram 221										903,73	
223	>40	0,6413	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	85,86	1,5	128,79	
223	>40	0,6413	T1	Estassada manual	NET CP250		0,00	0,00	1,5	0,00	
Cost tram 223										128,79	
224	>40	0,2236	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	29,94	1,5	44,90	
224	>40	0,2236	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63	
224	>40	0,2236	T1	Estassada manual	NET CP250		0,00	0,00	1,5	0,00	
Cost tram 224										159,53	
225	>40	0,1592	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	21,31	1,5	31,97	
225	>40	0,1592	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,5	57,32	
225	>40	0,1592	T1	Estassada manual	NET CP250		0,00	0,00	1,5	0,00	
Cost tram 225										89,29	
228	20-40	1,5167	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	203,06	1,25	253,82	
228	20-40	1,5167	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG750		4.035,36	6.120,43	1,25	7.650,54	
Cost tram 228										7.904,36	
232	20-40	0,1805	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	24,17	1,25	30,21	
232	20-40	0,1805	T1	Estassada manual	NET CP250		0,00	0,00	1,25	0,00	
Cost tram 232										30,21	
233	20-40	0,1622	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	21,72	1,25	27,14	
233	20-40	0,1622	--	Poda i/o peus especials	AEA01	5	149,70	748,50	1,25	935,63	
233	20-40	0,1622	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	149,19	1,25	186,49	
Cost tram 233										1.149,26	
234	20-40	0,3519	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	47,11	1,25	58,89	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.cat>

234	20-40	0,3519	--	Poda i/o peus especials	AEA01	3	149,70	449,10	1,25	561,38
234	20-40	0,3519	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB CG500		2.795,32	983,67	1,25	1.229,59
Cost tram 234										1.849,86
238	20-40	0,2854	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	38,21	1,25	47,76
238	20-40	0,2854	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LA CG750		5.434,96	1.551,14	1,25	1.938,92
Cost tram 238										1.986,68
239	20-40	0,2928	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	39,20	1,25	49,00
239	20-40	0,2928	T1	Estassada manual	NET CP250		0,00	0,00	1,25	0,00
Cost tram 239										49,00
240	<20	0,7164	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	95,91	1	95,91
240	<20	0,7164	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	1.280,40	1	1.280,40
Cost tram 240										1.376,31
241	20-40	1,1828	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	158,35	1,25	197,94
241	20-40	1,1828	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	6.198,85	1,25	7.748,57
Cost tram 241										7.946,51
242	20-40	0,5858	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	78,43	1,25	98,03
242	20-40	0,5858	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	166,80	1,25	208,50
Cost tram 242										306,53
243	20-40	2,4933	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	333,80	1,25	417,25
243	20-40	2,4933	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	4.456,20	1,25	5.570,25
Cost tram 243										5.987,50
Superfície total (ha)										43,5550
Subtotal (€)										89.369,59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugi.cat>

2.3.2. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les interiors


Taula 2.14. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc en parcel·les interiors no edificades

Identificador	Codi massa	Codi parcel·la	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Densitat d'arbrat <250	Densitat d'arbrat >250	Tractament	Sotabosc <35% cobertura	Sotabosc >35% cobertura	Mecanitzable	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
6	10311	02	1031102EG1413S	0,0678	x		P2		x	Si	284,74	20,27
8	11301	12	1130112EG1413S	0,0385	x		P2		x	Si	284,74	11,51
Cost sector (La Barceloneta)												31,78
10	24195	02	2419502EG1421N	0,6234	x		P2		x	Si	284,74	186,38
11	25147	01	2514701EG1421S	0,4278	x		P2		x	Si	284,74	127,90
12	25158	01	2515801EG1421N	0,3194	x		P2		x	Si	284,74	95,49
13	25158	01	2515801EG1421N	0,4279	x		P2		x	Si	284,74	127,93
14	25181	04	2518104EG1421N	0,6989	x		P2		x	Si	284,74	208,96
16	26026	02	2602602EG1420S	0,1443	x		P2		x	Si	284,74	43,14
17	26052	01	2605201EG1420N	0,0284	x		P2		x	Si	284,74	8,49
19	26052	03	2605203EG1420N	0,0135	x		P2		x	Si	284,74	4,04
20	26052	07	2605207EG1420N	0,0223	x		P2		x	Si	284,74	6,67
21	26052	08	2605208EG1420N	0,0265	x		P2		x	Si	284,74	7,92
22	26052	09	2605209EG1420N	0,0157	x		P2		x	Si	284,74	4,69
23	26052	10	2605210EG1420N	0,0154	x		P2		x	Si	284,74	4,60
24	26052	11	2605211EG1420N	0,022	x		P2		x	Si	284,74	6,58
25	26052	12	2605212EG1420N	0,022	x		P2		x	Si	284,74	6,58
26	26052	13	2605213EG1420N	0,0154	x		P2		x	Si	284,74	4,60
27	26052	14	2605214EG1420N	0,0153	x		P2		x	Si	284,74	4,57
28	26052	15	2605215EG1420N	0,0152	x		P2		x	Si	284,74	4,54
29	26061	18	2606118EG1420N	0,0182	x		P2		x	Si	284,74	5,44
30	26061	19	2606119EG1420N	0,0162	x		P2		x	Si	284,74	4,84
31	26061	22	2606122EG1420N	0,0395	x		P2		x	Si	284,74	11,81
32	26061	29	2606129EG1420N	0,04	x		P2		x	Si	284,74	11,96
33	26061	30	2606130EG1420N	0,0218	x		P2		x	Si	284,74	6,52
34	26061	31	2606131EG1420N	0,0205	x		P2		x	Si	284,74	6,13
35	26061	36	2606136EG1420N	0,0169	x		P2		x	Si	284,74	5,05
36	26061	37	2606137EG1420N	0,0168	x		P2		x	Si	284,74	5,02
37	26061	38	2606138EG1420N	0,0168	x		P2		x	Si	284,74	5,02
38	26061	39	2606139EG1420N	0,024	x		P2		x	Si	284,74	7,18
39	26061	41	2606141EG1420N	0,0168	x		P2		x	Si	284,74	5,02
40	26061	42	2606142EG1420N	0,0168	x		P2		x	Si	284,74	5,02
41	26061	45	2606145EG1420N	0,1213	x		P2		x	Si	284,74	36,27
42	26062	08	2606208EG1420N	0,0247	x		P2		x	Si	284,74	7,38




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugall.cat

43	26062	09	2606209EG1420N	0,021	x		P2		x	Si	284,74	6,28
44	26062	12	2606212EG1420N	0,004	x		P2		x	Si	284,74	1,20
45	26100	01	2610001EG1421S	0,2298	x		P2		x	Si	284,74	68,70
46	26107	01	2610701EG1421S	0,2187	x		P2		x	Si	284,74	65,39
47	26111	01	2611101EG1421S	0,2915	x		P2		x	Si	284,74	87,15
48	26117	01	2611701EG1421S	0,3279	x		P2		x	Si	284,74	98,03
49	26121	01	2612101EG1421S	0,3645	x		P2		x	Si	284,74	108,98
50	26121	02	2612102EG1421S	0,3853	x		P2		x	Si	284,74	115,20
52	26132	01	2613201EG1421S	0,4279	x		P2		x	Si	284,74	127,93
56	26142	14	2614214EG1421S	0,0411	x		P2		x	Si	284,74	12,29
57	26152	03	2615203EG1421N	0,3397	x		P2		x	Si	284,74	101,56
58	26168	01	2616801EG1421N	0,2949	x		P2		x	Si	284,74	88,17
59	26203	01	2620301EG1422S	0,3989	x		P2		x	Si	284,74	119,26
60	26203	02	2620302EG1422S	0,16	x		P2		x	Si	284,74	47,84
62	26203	03	2620303EG1422S	0,2357	x		P2		x	Si	284,74	70,47
63	27106	01	2710601EG1421S	0,4411	x		P2		x	Si	284,74	131,88
64	27106	02	2710602EG1421S	0,0502	x		P2		x	Si	284,74	15,01
65	27121	01	2712101EG1421S	0,2993	x		P2		x	Si	284,74	89,48
66	27121	02	2712102EG1421S	1,0032		x	P4		x	Si	2.155,00	2.269,99
67	27121	03	2712103EG1421S	0,19	x		P2		x	Si	284,74	56,81
68	27121	04	2712104EG1421S	0,0899		x	P4		x	Si	2.155,00	203,42
69	27121	05	2712105EG1421S	0,838		x	P4		x	Si	2.155,00	1.896,18
70	27131	03	2713103EG1421S	0,1002	x		P2		x	Si	284,74	29,96
71	27151	01	2715101EG1421N	0,012	x		P2		x	Si	284,74	3,59
72	27151	02	2715102EG1421N	0,0201	x		P2		x	Si	284,74	6,01
73	27151	03	2715103EG1421N	0,012	x		P2		x	Si	284,74	3,59
74	27151	04	2715104EG1421N	0,02	x		P2		x	Si	284,74	5,98
75	27151	05	2715105EG1421N	0,048	x		P2		x	Si	284,74	14,35
76	27151	06	2715106EG1421N	0,012	x		P2		x	Si	284,74	3,59
77	27151	07	2715107EG1421N	0,0572	x		P2		x	Si	284,74	17,10
78	27151	08	2715108EG1421N	0,036	x		P2		x	Si	284,74	10,76
79	27151	09	2715109EG1421N	0,0238	x		P2		x	Si	284,74	7,12
80	27151	10	2715110EG1421N	0,0448	x		P2		x	Si	284,74	13,39
81	27151	11	2715111EG1421N	0,0506	x		P2		x	Si	284,74	15,13
82	27151	12	2715112EG1421N	0,0393	x		P2		x	Si	284,74	11,75
83	27151	13	2715113EG1421N	0,0119	x		P2		x	Si	284,74	3,56
84	27151	14	2715114EG1421N	0,012	x		P2		x	Si	284,74	3,59
85	27151	15	2715115EG1421N	0,012	x		P2		x	Si	284,74	3,59
86	27209	01	2720901EG1422S	0,4044	x		P2		x	Si	284,74	120,91
87	27209	02	2720902EG1422S	0,5366	x		P2		x	Si	284,74	160,43
89	27209	03	2720903EG1422S	0,5291	x		P2		x	Si	284,74	158,19
90	28031	03	2803103EG1420S	0,0773	x		P1		x	No	919,82	74,66
91	28031	06	2803106EG1420S	0,0174	x		P1		x	No	919,82	16,81
93	28071	06	2807106EG1420N	0,0325		x	P3		x	No	3.336,30	113,85
94	28072	04	2807204EG1420N	0,0338		x	P4		x	Si	2.155,00	76,48
95	28072	06	2807206EG1420N	0,07		x	P4		x	Si	2.155,00	158,39
97	28091	02	2809102EG1420N	0,0502	x		P2		x	Si	284,74	15,01




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.upg.cat>

98	28111	01	2811101EG1421S	0,587		x	P4		x	Si	2.155,00	1.328,23
100	28111	05	2811105EG1421S	0,114	x		P2		x	Si	284,74	34,08
101	28122	11	2812211EG1421S	0,112	x		P2		x	Si	284,74	33,49
102	28142	01	2814201EG1421S	0,0336	x		P2		x	Si	284,74	10,05
103	28142	02	2814202EG1421S	0,0336	x		P2		x	Si	284,74	10,05
104	28142	03	2814203EG1421S	0,0518	x		P2		x	Si	284,74	15,49
105	28142	04	2814204EG1421S	0,049		x	P4		x	Si	2.155,00	110,87
106	28142	05	2814205EG1421S	0,0336		x	P4		x	Si	2.155,00	76,03
107	28142	06	2814206EG1421S	0,0336		x	P4		x	Si	2.155,00	76,03
108	28142	07	2814207EG1421S	0,0336		x	P4		x	Si	2.155,00	76,03
109	28142	08	2814208EG1421S	0,0336	x		P2		x	Si	284,74	10,05
110	28142	09	2814209EG1421S	0,0294	x		P2		x	Si	284,74	8,79
111	28152	01	2815201EG1421N	0,2901	x		P2		x	Si	284,74	86,73
114	29011	14	2901114EG1420S	0,6226		x	P4		x	Si	2.155,00	1.408,79
115	29054	07	2905407EG1420N	0,0149	x		P2		x	Si	284,74	4,45
117	29054	08	2905408EG1420N	0,0226	x		P2		x	Si	284,74	6,76
120	29083	08	2908308EG1420N	0,0334	x		P1		x	No	919,82	32,26
122	29121	18	2912118EG1421S	0,1066	x		P2		x	Si	284,74	31,87
123	29121	19	2912119EG1421S	0,0273	x		P2		x	Si	284,74	8,16
124	29121	20	2912120EG1421S	0,0239	x		P2		x	Si	284,74	7,15
125	29131	01	2913101EG1421S	0,0286	x		P2		x	Si	284,74	8,55
126	29131	02	2913102EG1421S	0,0448		x	P4		x	Si	2.155,00	101,37
127	29131	12	2913112EG1421S	0,027	x		P2		x	Si	284,74	8,07
129	29131	15	2913115EG1421S	0,3952	x		P2		x	Si	284,74	118,16
130	29171	03	2917103EG1421N	0,4105	x		P2		x	Si	284,74	122,73
131	29171	08	2917108EG1421N	0,4674	x		P2		x	Si	284,74	139,74
133	29171	16	2917116EG1421N	0,7084	x		P2		x	Si	284,74	211,80
136	30063	02	3006302EG1430N	0,0495	x		P2		x	Si	284,74	14,80
139	30063	04	3006304EG1430N	0,0628	x		P2		x	Si	284,74	18,78
140	30063	05	3006305EG1430N	0,0634	x		P2		x	Si	284,74	18,96
141	30063	06	3006306EG1430N	0,0623		x	P4		x	Si	2.155,00	140,97
142	30063	07	3006307EG1430N	0,0615	x		P2		x	Si	284,74	18,39
143	30063	10	3006310EG1430N	0,0591	x		P2		x	Si	284,74	17,67
144	31011	14	3101114EG1430S	0,0449	x		P2		x	Si	284,74	13,42
152	31021	01	3102101EG1430S	0,298	x		P2		x	Si	284,74	89,10
153	31021	34	3102134EG1430S	0,0389	x		P1		x	No	919,82	37,57
158	31111	02	3111102EG1431S	0,0236		x	P4		x	Si	2.155,00	53,40
160	31111	26	3111126EG1431S	0,0612	x		P2		x	Si	284,74	18,30
161	31181	05	3118105EG1431N	0,5997	x		P2		x	Si	284,74	179,30
163	32017	01	3201701EG1430S	0,3485	x		P2		x	Si	284,74	104,19
164	32017	02	3201702EG1430S	0,0984	x		P2		x	Si	284,74	29,42
165	32017	06	3201706EG1430S	0,2314	x		P2		x	Si	284,74	69,18
166	32017	07	3201707EG1430S	0,3324	x		P2		x	Si	284,74	99,38
167	32051	37	3205137EG1430N	0,0099	x		P2		x	Si	284,74	2,96
171	32051	37	3205137EG1430N	0,0026	x		P2		x	Si	284,74	0,78
174	32051	38	3205138EG1430N	0,0063	x		P2		x	Si	284,74	1,88
175	32051	39	3205139EG1430N	0,0067	x		P2		x	Si	284,74	2,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

176	32051	61	3205161EG1430N	0,0534	x		P2		x	Si	284,74	15,97
177	32051	63	3205163EG1430N	0,0206	x		P1		x	No	919,82	19,90
178	32051	67	3205167EG1430N	0,0168	x		P2		x	Si	284,74	5,02
180	32051	68	3205168EG1430N	0,0196	x		P2		x	Si	284,74	5,86
181	32056	05	3205605EG1430N	0,0308	x		P2		x	Si	284,74	9,21
183	32056	06	3205606EG1430N	0,0376	x		P2		x	Si	284,74	11,24
184	32056	07	3205607EG1430N	0,0179	x		P2		x	Si	284,74	5,35
185	32056	09	3205609EG1430N	0,0152	x		P2		x	Si	284,74	4,54
187	32056	12	3205612EG1430N	0,0099	x		P2		x	Si	284,74	2,96
190	32061	04	3206104EG1430N	0,029	x		P2		x	Si	284,74	8,67
191	32061	04	3206104EG1430N	0,0431	x		P2		x	Si	284,74	12,89
192	32061	14	3206114EG1430N	0,0109	x		P2		x	Si	284,74	3,26
194	32072	10	3207210EG1430N	0,0464		x	P4		x	Si	2.155,00	104,99
195	32072	11	3207211EG1430N	0,0521	x		P2		x	Si	284,74	15,58
196	32111	10	3211110EG1431S	0,0359	x		P2		x	Si	284,74	10,73
197	32111	21	3211121EG1431S	0,0222	x		P1		x	No	919,82	21,44
198	32111	22	3211122EG1431S	0,0339	x		P1		x	No	919,82	32,74
199	32144	08	3214408EG1431S	0,0862	x		P2		x	Si	284,74	25,77
200	32144	10	3214410EG1431S	0,0122	x		P2		x	Si	284,74	3,65
203	32144	26	3214426EG1431S	0,0551	x		P2		x	Si	284,74	16,47
205	32144	28	3214428EG1431S	0,0487	x		P2		x	Si	284,74	14,56
206	32144	29	3214429EG1431S	0,0724	x		P2		x	Si	284,74	21,65
207	33031	35	3303135EG1430S	0,0087	x		P1		x	No	919,82	8,40
208	33051	15	3305115EG1430N	0,0193	x		P2		x	Si	284,74	5,77
209	33111	11	3311111EG1431S	0,0477	x		P1		x	No	919,82	46,07
210	33111	12	3311112EG1431S	0,032	x		P1		x	No	919,82	30,91
211	33111	28	3311128EG1431S	0,0121	x		P1		x	No	919,82	11,69
212	33133	01	3313301EG1431S	0,2096	x		P2		x	Si	284,74	62,67
213	33133	03	3313303EG1431S	0,4851	x		P2		x	Si	284,74	145,03
214	33133	04	3313304EG1431S	0,1835	x		P2		x	Si	284,74	54,86
215	33133	05	3313305EG1431S	0,7402	x		P2		x	Si	284,74	221,30
216	33133	06	3313306EG1431S	0,0577	x		P2		x	Si	284,74	17,25
217	33133	13	3313313EG1431S	0,6045	x		P2		x	Si	284,74	180,73
218	33133	13	3313313EG1431S	0,1788	x		P2		x	Si	284,74	53,46
219	33133	14	3313314EG1431S	0,932	x		P2		x	Si	284,74	278,65
220	33133	16	3313316EG1431S	0,8538		x	P4		x	Si	2.155,00	1.931,94
221	33133	18	3313318EG1431S	0,8282	x		P2		x	Si	284,74	247,61
222	33133	19	3313319EG1431S	0,8536	x		P2		x	Si	284,74	255,21
223	33133	20	3313320EG1431S	0,6377	x		P2		x	Si	284,74	190,66
224	33133	21	3313321EG1431S	0,1143	x		P2		x	Si	284,74	34,17
226	33133	22	3313322EG1432S	0,1103	x		P2		x	Si	284,74	32,98
227	33133	23	3313323EG1432S	0,1048	x		P2		x	Si	284,74	31,33
229	33133	24	3313324EG1432S	0,1136	x		P2		x	Si	284,74	33,96
231	33161	01	3316101EG1431N	0,135	x		P2		x	Si	284,74	40,36
236	33181	05	3318105EG1431N	0,3686	x		P2		x	Si	284,74	110,20
237	33181	07	3318107EG1431N	0,3436	x		P2		x	Si	284,74	102,73
238	34031	28	3403128EG1430S	0,0282	x		P1		x	No	919,82	27,24




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

239	34186	03	3418603EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
240	34186	04	3418604EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
241	34186	05	3418605EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
242	34186	06	3418606EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
243	34186	07	3418607EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
244	34186	08	3418608EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
245	34186	09	3418609EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
246	34186	10	3418610EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
247	34186	11	3418611EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
248	34186	12	3418612EG1431N	0,1332	x		P2		x	Si	284,74	39,82
249	34186	13	3418613EG1431N	0,1358	x		P2		x	Si	284,74	40,60
250	34186	14	3418614EG1431N	0,1277	x		P2		x	Si	284,74	38,18
251	34186	15	3418615EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
252	34186	16	3418616EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
253	34186	17	3418617EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
254	34186	18	3418618EG1431N	0,1278	x		P2		x	Si	284,74	38,21
255	34186	19	3418619EG1431N	0,1279	x		P2		x	Si	284,74	38,24
256	34186	20	3418620EG1431N	0,1279	x		P2		x	Si	284,74	38,24
257	34186	21	3418621EG1431N	0,1279	x		P2		x	Si	284,74	38,24
258	34186	22	3418622EG1431N	0,1279	x		P2		x	Si	284,74	38,24
259	34209	01	3420901EG1432S	0,4895	x		P2		x	Si	284,74	146,35
261	34209	02	3420902EG1432S	0,409	x		P2		x	Si	284,74	122,28
262	34209	03	3420903EG1432S	0,5255	x		P2		x	Si	284,74	157,11
263	34209	04	3420904EG1432S	0,5125	x		P2		x	Si	284,74	153,23
264	34209	06	3420906EG1432S	2,0836	x		P2		x	Si	284,74	622,95
271	34209	07	3420907EG1432S	0,0367	x		P2		x	Si	284,74	10,97
273	34209	08	3420908EG1432S	0,0796		x	P4		x	Si	2.155,00	180,11
274	35041	29	3504129EG1430S	0,0657	x		P2		x	Si	284,74	19,64
275	36111	61	3611161EG1431S	0,0256	x		P2		x	Si	284,74	7,65
276	36153	13	3615313EG1431N	0,0306	x		P2		x	Si	284,74	9,15
277	36164	01	3616401EG1431N	1,8637	x		P2		x	Si	284,74	557,20
278	36182	01	3618201EG1431N	0,3529	x		P2		x	Si	284,74	105,51
279	36182	02	3618202EG1431N	0,3072	x		P2		x	Si	284,74	91,85
280	36182	03	3618203EG1431N	0,3379	x		P2		x	Si	284,74	101,02
281	36182	04	3618204EG1431N	0,3514	x		P2		x	Si	284,74	105,06
284	36182	05	3618205EG1431N	0,3681	x		P2		x	Si	284,74	110,05
285	36182	06	3618206EG1431N	0,4214	x		P2		x	Si	284,74	125,99
287	36182	07	3618207EG1431N	0,3887	x		P2		x	Si	284,74	116,21
288	37033	04	3703304EG1430S	0,0418	x		P2		x	Si	284,74	12,50
291	37131	05	3713105EG1431S	0,0347	x		P2		x	Si	284,74	10,37
293	37156	01	3715601EG1431N	0,667	x		P2		x	Si	284,74	199,42
294	38021	20	3802120EG1430S	0,0531	x		P2		x	Si	284,74	15,88
295	38102	40	3810240EG1431S	0,0385	x		P2		x	Si	284,74	11,51
297	38133	03	3813303EG1431S	0,0303	x		P2		x	Si	284,74	9,06
298	38154	01	3815401EG1431N	0,3294	x		P2		x	Si	284,74	98,48
299	39031	02	3903102EG1430S	0,4193	x		P2		x	Si	284,74	125,36
300	39071	08	3907108EG1430N	0,0296	x		P1		x	No	919,82	28,59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafirregal.cat

301	39071	30	3907130EG1430N	0,0286	x		P1		x	No	919,82	27,62
304	39071	34	3907134EG1430N	0,0118	x		P1		x	No	919,82	11,40
305	39071	37	3907137EG1430N	0,0138	x		P1		x	No	919,82	13,33
306	39072	50	3907250EG1430N	0,0157	x		P1		x	No	919,82	15,16
308	39111	74	3911174EG1431S	0,0192	x		P2		x	Si	284,74	5,74
309	39114	01	3911401EG1431S	0,4466	x		P2		x	Si	284,74	133,52
310	39124	02	3912402EG1431S	0,0418	x		P2		x	Si	284,74	12,50
311	39124	04	3912404EG1431S	0,0418	x		P2		x	Si	284,74	12,50
315	39124	07	3912407EG1431S	0,096	x		P2		x	Si	284,74	28,70
316	39135	02	3913502EG1431S	0,8546	x		P2		x	Si	284,74	255,51
317	39135	05	3913505EG1431S	0,1649	x		P2		x	Si	284,74	49,30
320	40102	32	4010232EG1441S	0,0422	x		P2		x	Si	284,74	12,62
322	40102	33	4010233EG1441S	0,043	x		P2		x	Si	284,74	12,86
324	40102	34	4010234EG1441S	0,0675	x		P2		x	Si	284,74	20,18
325	40995	01	4099501EG1349N	0,4726	x		P2		x	Si	284,74	141,30
326	41101	06	4110106EG1441S	0,0335	x		P2		x	Si	284,74	10,02
327	42031	11	4203111EG1440S	1,8237	x		P2		x	Si	284,74	545,24
331	42031	12	4203112EG1440S	0,0445	x		P2		x	Si	284,74	13,30
333	42031	13	4203113EG1440S	0,0994	x		P2		x	Si	284,74	29,72
334	42031	14	4203114EG1440S	0,1026	x		P2		x	Si	284,74	30,68
335	42061	07	4206107EG1440N	0,0317	x		P1		x	No	919,82	30,62
336	42111	03	4211103EG1441S	0,0741	x		P2		x	Si	284,74	22,15
337	42111	05	4211105EG1441S	0,0351	x		P2		x	Si	284,74	10,49
338	42151	01	4215101EG1441N	0,1077	x		P2		x	Si	284,74	32,20
339	43101	21	4310121EG1441S	0,0643	x		P2		x	Si	284,74	19,22
341	43125	13	4312513EG1441S	0,1331	x		P2		x	Si	284,74	39,79
342	43125	14	4312514EG1441S	0,1513	x		P2		x	Si	284,74	45,24
343	43125	15	4312515EG1441S	0,1085	x		P2		x	Si	284,74	32,44
344	43125	16	4312516EG1441S	0,1085	x		P2		x	Si	284,74	32,44
345	43125	17	4312517EG1441S	0,1219	x		P2		x	Si	284,74	36,45
346	44021	03	4402103EG1440S	0,0306	x		P2		x	Si	284,74	9,15
348	44035	04	4403504EG1440S	0,0496	x		P2		x	Si	284,74	14,83
349	44035	08	4403508EG1440S	0,0545	x		P2		x	Si	284,74	16,29
350	44035	10	4403510EG1440S	0,0441	x		P2		x	Si	284,74	13,18
351	44041	02	4404102EG1440S	0,0444	x		P2		x	Si	284,74	13,27
352	44072	09	4407209EG1440N	0,0147	x		P2		x	Si	284,74	4,39
353	44083	09	4408309EG1440N	0,0325	x		P2		x	Si	284,74	9,72
354	44083	10	4408310EG1440N	0,0324	x		P2		x	Si	284,74	9,69
355	44083	11	4408311EG1440N	0,0264	x		P2		x	Si	284,74	7,89
357	44084	12	4408412EG1440N	0,0295	x		P2		x	Si	284,74	8,82
358	44084	13	4408413EG1440N	0,029	x		P2		x	Si	284,74	8,67
359	44115	07	4411507EG1441S	1,3219		x	P4		x	Si	2.155,00	2.991,13
360	44115	07	4411507EG1441S	1,3219	x		P2		x	Si	284,74	395,22
361	44115	10	4411510EG1441S	0,126	x		P2		x	Si	284,74	37,67
362	44115	11	4411511EG1441S	0,091	x		P2		x	Si	284,74	27,21
363	45034	04	4503404EG1440S	0,0506	x		P2		x	Si	284,74	15,13
364	45034	06	4503406EG1440S	0,043	x		P2		x	Si	284,74	12,86




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafnugall.cat>

365	45061	01	4506101EG1440N	0,0564		x	P4		x	Si	2.155,00	127,62
366	45061	22	4506122EG1440N	0,2677	x		P2		x	Si	284,74	80,04
367	45061	D2	45061D2EG1440N	0,2462	x		P2		x	Si	284,74	73,61
368	45061	D5	45061D5EG1440N	0,4221	x		P2		x	Si	284,74	126,20
369	45061	D6	45061D6EG1440N	0,0321	x		P2		x	Si	284,74	9,60
383	45061	D7	45061D7EG1440N	0,0321	x		P2		x	Si	284,74	9,60
387	45081	14	4508114EG1440N	0,5566	x		P2		x	Si	284,74	166,41
404	45081	19	4508119EG1440N	0,0882	x		P2		x	Si	284,74	26,37
406	45081	20	4508120EG1440N	0,0988	x		P2		x	Si	284,74	29,54
407	46032	04	4603204EG1440S	0,0416	x		P2		x	Si	284,74	12,44
408	46032	06	4603206EG1440S	0,0497	x		P2		x	Si	284,74	14,86
409	47015	01	4701501EG1440S	0,2555	x		P2		x	Si	284,74	76,39
410	47061	02	4706102EG1440N	1,6102		x	P4		x	Si	2.155,00	3.643,48
411	48006	01	4800601EG1440S	0,272	x		P2		x	Si	284,74	81,32
412	48014	03	4801403EG1440S	0,022	x		P2		x	Si	284,74	6,58
413	48014	04	4801404EG1440S	0,111	x		P2		x	Si	284,74	33,19
414	48014	05	4801405EG1440S	0,111	x		P2		x	Si	284,74	33,19
415	48014	06	4801406EG1440S	0,111	x		P2		x	Si	284,74	33,19
416	48014	07	4801407EG1440S	0,111	x		P2		x	Si	284,74	33,19
417	48014	08	4801408EG1440S	0,119	x		P2		x	Si	284,74	35,58
418	48014	09	4801409EG1440S	0,1163	x		P2		x	Si	284,74	34,77
419	48016	01	4801601EG1440S	0,036	x		P2		x	Si	284,74	10,76
420	48016	02	4801602EG1440S	0,0208	x		P2		x	Si	284,74	6,22
422	48016	03	4801603EG1440S	0,0432	x		P2		x	Si	284,74	12,92
433	48016	04	4801604EG1440S	0,0499	x		P2		x	Si	284,74	14,92
434	48016	05	4801605EG1440S	0,111	x		P2		x	Si	284,74	33,19
435	48016	06	4801606EG1440S	0,1392	x		P2		x	Si	284,74	41,62
436	48016	07	4801607EG1440S	0,2151	x		P2		x	Si	284,74	64,31
673	48016	08	4801608EG1440S	0,1806	x		P2		x	Si	284,74	54,00
675	48024	02	4802402EG1440S	0,2342	x		P2		x	Si	284,74	70,02
678	49022	01	4902201EG1440S	0,0236	x		P2		x	Si	284,74	7,06
679	49022	02	4902202EG1440S	0,054	x		P2		x	Si	284,74	16,14
680	49022	03	4902203EG1440S	0,0424	x		P2		x	Si	284,74	12,68
681	49022	04	4902204EG1440S	0,2489	x		P2		x	Si	284,74	74,42
Cost sector (Palafrugell)											31.753,10	
283	36822	05	3682205EG1338S	0,0452	x		P2		x	Si	284,74	13,51
Cost sector (Ermedas)											13,51	
370	46691	26	4669126EG1346N	0,08		x	P4		x	Si	2.155,00	181,02
371	46691	28	4669128EG1346N	0,08		x	P4		x	Si	2.155,00	181,02
373	46771	03	4677103EG1347N	0,0832		x	P4		x	Si	2.155,00	188,26
374	46771	04	4677104EG1347N	0,0944		x	P4		x	Si	2.155,00	213,60
375	46771	06	4677106EG1347N	0,0882		x	P4		x	Si	2.155,00	199,57
376	46781	06	4678106EG1347N	0,2298		x	P4		x	Si	2.155,00	519,98
378	46811	01	4681101EG1348S	0,0575		x	P4		x	Si	2.155,00	130,11
379	46811	02	4681102EG1348S	0,08	x		P2		x	Si	284,74	23,92
380	46811	08	4681108EG1348S	0,08	x		P2		x	Si	284,74	23,92
381	46811	09	4681109EG1348S	0,08	x		P2		x	Si	284,74	23,92



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405ED4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

382	46811	10	4681110EG1348S	0,0178		x	P4		x	Si	2.155,00	40,28
388	47701	20	4770120EG1347S	0,0891	x		P2		x	Si	284,74	26,64
391	47822	01	4782201EG1348S	0,0868		x	P4		x	Si	2.155,00	196,41
392	47822	02	4782202EG1348S	0,0868		x	P4		x	Si	2.155,00	196,41
393	47822	05	4782205EG1348S	0,0868	x		P2		x	Si	284,74	25,95
394	47822	06	4782206EG1348S	0,0877	x		P2		x	Si	284,74	26,22
395	47822	08	4782208EG1348S	0,0855		x	P4		x	Si	2.155,00	193,47
396	47822	09	4782209EG1348S	0,0855		x	P4		x	Si	2.155,00	193,47
397	47822	10	4782210EG1348S	0,0855		x	P4		x	Si	2.155,00	193,47
398	47822	11	4782211EG1348S	0,0855	x		P2		x	Si	284,74	25,56
399	47822	12	4782212EG1348S	0,1088	x		P2		x	Si	284,74	32,53
400	47822	13	4782213EG1348S	0,1088	x		P2		x	Si	284,74	32,53
401	47822	14	4782214EG1348S	0,1088	x		P2		x	Si	284,74	32,53
402	47822	15	4782215EG1348S	0,1088		x	P4		x	Si	2.155,00	246,19
424	48691	18	4869118EG1346N	0,0448	x		P2		x	Si	284,74	13,39
425	48741	02	4874102EG1347S	0,2114		x	P4		x	Si	2.155,00	478,35
426	48741	03	4874103EG1347S	0,105		x	P4		x	Si	2.155,00	237,59
427	48761	02	4876102EG1347N	0,0866		x	P4		x	Si	2.155,00	195,95
428	48761	22	4876122EG1347N	0,1067		x	P4		x	Si	2.155,00	241,44
429	48821	09	4882109EG1348S	0,0509	x		P2		x	Si	284,74	15,22
431	48823	01	4882301EG1348S	0,0868		x	P4		x	Si	2.155,00	196,41
432	48823	03	4882303EG1348S	0,0868		x	P4		x	Si	2.155,00	196,41
438	49691	67	4969167EG1346N	0,1201		x	P4		x	Si	2.155,00	271,76
441	49781	02	4978102EG1347N	0,0914	x		P2		x	Si	284,74	27,33
442	49811	03	4981103EG1348S	0,0565	x		P2		x	Si	284,74	16,89
443	49811	04	4981104EG1348S	0,0576	x		P2		x	Si	284,74	17,22
444	49821	07	4982107EG1348S	0,0932		x	P4		x	Si	2.155,00	210,89
446	49821	11	4982111EG1348S	0,1059	x		P2		x	Si	284,74	31,66
447	49821	12	4982112EG1348S	0,1059	x		P2		x	Si	284,74	31,66
448	49821	14	4982114EG1348S	0,1059	x		P2		x	Si	284,74	31,66
449	49822	12	4982212EG1348S	0,0945		x	P4		x	Si	2.155,00	213,83
450	49847	01	4984701EG1348S	1,0289		x	P4	-	-	Si	2.155,00	2.328,14
451	50681	08	5068108EG1356N	0,0619		x	P4		x	Si	2.155,00	140,06
452	50681	09	5068109EG1356N	0,0857		x	P4		x	Si	2.155,00	193,92
453	50691	02	5069102EG1356N	0,0896		x	P4		x	Si	2.155,00	202,74
454	50691	05	5069105EG1356N	0,0762		x	P4		x	Si	2.155,00	172,42
457	50801	05	5080105EG1358S	0,0496	x		P2		x	Si	284,74	14,83
461	52771	16	5277116EG1357N	0,2626	x		P2		x	Si	284,74	78,51
462	52781	01	5278101EG1357N	0,1104	x		P2		x	Si	284,74	33,01
463	52781	12	5278112EG1357N	0,0077	x		P2		x	Si	284,74	2,30
465	52821	01	5282101EG1358S	0,2513		x	P4		x	Si	2.155,00	568,63
467	54771	26	5477126EG1357N	0,0284		x	P4		x	Si	2.155,00	64,26
468	54771	29	5477129EG1357N	0,0222		x	P4		x	Si	2.155,00	50,23
469	54811	01	5481101EG1358S	0,4166		x	P4		x	Si	2.155,00	942,66
470	54811	02	5481102EG1358S	0,7294		x	P4		x	Si	2.155,00	1.650,45
473	54811	17	5481117EG1358S	0,0186		x	P4		x	Si	2.155,00	42,09
474	54811	18	5481118EG1358S	0,0184		x	P4		x	Si	2.155,00	41,63




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0405E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

686	59832	04	5983204EG1358S	0,0345	x		P2		x	Si	284,74	10,31
Cost sector (Calella De Palafrugell)											12.110,81	
476	55771	05	5577105EG1357N	0,0197	x		P2		x	Si	284,74	5,89
479	56881	01	5688101EG1358N	0,1913		x	P4		x	Si	2.155,00	432,86
480	57771	01	5777101EG1357N	0,4459		x	P4		x	Si	2.155,00	1.008,96
481	57771	02	5777102EG1357N	0,3091		x	P4		x	Si	2.155,00	699,42
484	57771	18	5777118EG1357N	0,1214		x	P4		x	Si	2.155,00	274,70
486	57862	09	5786209EG1358N	0,0567	x		P2		x	Si	284,74	16,95
487	57862	10	5786210EG1358N	0,0536		x	P4		x	Si	2.155,00	121,28
488	57862	15	5786215EG1358N	0,0525		x	P4		x	Si	2.155,00	118,79
489	57862	18	5786218EG1358N	0,0489		x	P4		x	Si	2.155,00	110,65
490	57862	19	5786219EG1358N	0,0489		x	P4		x	Si	2.155,00	110,65
491	57862	20	5786220EG1358N	0,0502		x	P4		x	Si	2.155,00	113,59
493	58791	05	5879105EG1357N	0,0728		x	P4		x	Si	2.155,00	164,73
494	58791	18	5879118EG1357N	0,3766		x	P4		x	Si	2.155,00	852,15
495	58791	23	5879123EG1357N	0,1332		x	P4		x	Si	2.155,00	301,40
496	58791	25	5879125EG1357N	0,151		x	P2		x	Si	284,74	45,15
497	58791	29	5879129EG1357N	0,0252	x		P2		x	Si	284,74	7,53
498	58821	02	5882102EG1358S	0,0416		x	P3		x	No	3.336,30	145,73
500	58831	05	5883105EG1358S	0,1217		x	P4		x	Si	2.155,00	275,38
501	59781	01	5978101EG1357N	0,0391	x		P2		x	Si	284,74	11,69
502	59801	08	5980108EG1358S	0,0242		x	P3		x	No	3.336,30	84,78
503	59801	09	5980109EG1358S	0,0143		x	P3		x	No	3.336,30	50,09
504	59801	10	5980110EG1358S	0,0567		x	P3		x	No	3.336,30	198,63
507	59841	02	5984102EG1358S	0,0559		x	P4		x	Si	2.155,00	126,49
509	60832	06	6083206EG1368S	0,0182	x		P2		x	Si	284,74	5,44
510	60832	07	6083207EG1368S	0,0121	x		P2		x	Si	284,74	3,62
511	60832	08	6083208EG1368S	0,0121	x		P2		x	Si	284,74	3,62
512	60832	10	6083210EG1368S	0,0177	x		P2		x	Si	284,74	5,29
513	60832	11	6083211EG1368S	0,0116	x		P2		x	Si	284,74	3,47
514	60832	12	6083212EG1368S	0,0116	x		P2		x	Si	284,74	3,47
515	60832	13	6083213EG1368S	0,0174	x		P2		x	Si	284,74	5,20
516	60833	01	6083301EG1368S	0,1026		x	P4		x	Si	2.155,00	232,16
517	61841	05	6184105EG1368S	0,4179		x	P4		x	Si	2.155,00	945,60
518	61841	13	6184113EG1368S	0,0019		x	P4		x	Si	2.155,00	4,30
519	61841	14	6184114EG1368S	0,1579		x	P4		x	Si	2.155,00	357,29
520	62831	06	6283106EG1368S	0,0923	x		P2		x	Si	284,74	27,60
521	62834	01	6283401EG1368S	0,0304	x		P1		x	No	919,82	29,36
523	63852	01	6385201EG1368N	0,154		x	P4		x	Si	2.155,00	348,46
524	63852	02	6385202EG1368N	0,154		x	P4		x	Si	2.155,00	348,46
525	63852	05	6385205EG1368N	0,1675		x	P3		x	No	3.336,30	586,77
526	63852	06	6385206EG1368N	0,2056		x	P3		x	No	3.336,30	720,24
527	63852	09	6385209EG1368N	0,2226	x		P2		x	Si	284,74	66,55
528	64842	04	6484204EG1368S	0,0189		x	P3		x	No	3.336,30	66,21
529	64842	05	6484205EG1368S	0,0537		x	P3		x	No	3.336,30	188,12
530	65842	01	6584201EG1368S	0,1649		x	P3		x	No	3.336,30	577,66
531	65851	01	6585101EG1368N	0,291		x	P3		x	No	3.336,30	1.019,41




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

532	65881	01	6588101EG1368N	0,1922		x	P4		x	Si	2.155,00	434,90
533	65881	02	6588102EG1368N	0,2445		x	P4		x	Si	2.155,00	553,24
534	65881	03	6588103EG1368N	0,1969		x	P4		x	Si	2.155,00	445,54
540	66812	25	6681225EG1368S	0,12	x		P1		x	No	919,82	115,90
541	66881	01	6688101EG1368N	0,147		x	P4		x	Si	2.155,00	332,62
542	66881	02	6688102EG1368N	0,1582		x	P4	-	-	Si	2.155,00	357,97
543	66881	03	6688103EG1368N	0,1663		x	P4		x	Si	2.155,00	376,30
544	66892	01	6689201EG1368N	0,1		x	P4		x	Si	2.155,00	226,28
545	66892	02	6689202EG1368N	0,1116		x	P4		x	Si	2.155,00	252,52
546	66892	03	6689203EG1368N	0,1756		x	P4		x	Si	2.155,00	397,34
547	66901	01	6690101EG1369S	0,1292		x	P3		x	No	3.336,30	452,60
548	66901	02	6690102EG1369S	0,089		x	P3		x	No	3.336,30	311,78
549	66901	06	6690106EG1369S	0,1058		x	P4		x	Si	2.155,00	239,40
550	67811	04	6781104EG1368S	0,2307		x	P3	-	-	No	3.336,30	808,17
551	67811	04	6781104EG1368S	0,1956		x	P4		x	Si	2.155,00	442,59
552	67811	05	6781105EG1368S	0,1546		x	P3		x	No	3.336,30	541,58
553	67831	05	6783105EG1368S	0,3773		x	P3		x	No	3.336,30	1.321,73
554	67831	06	6783106EG1368S	0,2885		x	P3		x	No	3.336,30	1.010,65
555	67881	01	6788101EG1368N	0,1352		x	P4		x	Si	2.155,00	305,92
556	67881	02	6788102EG1368N	0,153		x	P4		x	Si	2.155,00	346,20
557	67882	06	6788206EG1368N	0,0908		x	P3		x	No	3.336,30	318,08
558	67891	03	6789103EG1368N	0,0786		x	P4		x	Si	2.155,00	177,85
560	68801	04	6880104EG1368S	0,0973	x		P1		x	No	919,82	93,97
561	68801	05	6880105EG1368S	0,1109	x		P1		x	No	919,82	107,11
562	68801	06	6880106EG1368S	0,191	x		P1		x	No	919,82	184,47
563	68802	01	6880201	0,1285	x		P1		x	No	919,82	124,11
564	68802	02	6880202	0,1496	x		P1		x	No	919,82	144,49
565	69891	01	6989101EG1368N	0,0693		x	P3		x	No	3.336,30	242,77
566	69891	02	6989102EG1368N	0,0795		x	P3		x	No	3.336,30	278,50
567	69891	03	6989103EG1368N	0,0856		x	P3		x	No	3.336,30	299,87
568	69891	04	6989104EG1368N	0,0929		x	P3		x	No	3.336,30	325,44
569	69891	05	6989105EG1368N	0,0903		x	P3		x	No	3.336,30	316,33
570	69891	06	6989106EG1368N	0,0788		x	P3		x	No	3.336,30	276,05
571	69891	07	6989107EG1368N	0,0806		x	P4		x	Si	2.155,00	182,38
572	69891	08	6989108EG1368N	0,0794		x	P4		x	Si	2.155,00	179,66
573	69891	09	6989109EG1368N	0,4791		x	P3		x	No	3.336,30	1.678,34
574	69891	10	6989110EG1368N	0,3462		x	P4		x	Si	2.155,00	783,36
575	69891	11	6989111EG1368N	0,1728		x	P4		x	Si	2.155,00	391,00
Cost sector (Llafranc)											26.202,78	
535	66111	17	6611117EG1461S	0,0797		x	P4		x	Si	2.155,00	180,34
536	66121	02	6612102EG1461S	0,148		x	P4		x	Si	2.155,00	334,89
537	66121	04	6612104EG1461S	0,1157		x	P4		x	Si	2.155,00	261,80
538	66121	05	6612105EG1461S	0,107		x	P4		x	Si	2.155,00	242,11
539	66121	13	6612113EG1461S	0,0736		x	P4		x	Si	2.155,00	166,54
559	68101	09	6810109EG1461S	0,0494		x	P4		x	Si	2.155,00	111,78
576	70081	02	7008102EG1470N	0,0392	x		P1		x	No	919,82	37,86
578	70082	04	7008204EG1470N	0,1074		x	P4		x	Si	2.155,00	243,02




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

579	70091	05	7009105EG1470N	0,0288		x	P3		x	No	3.336,30	100,89
580	70091	07	7009107EG1470N	0,0103	x		P1		x	No	919,82	9,95
581	70111	29	7011129EG1471S	0,16		x	P4		x	Si	2.155,00	362,04
582	70111	30	7011130EG1471S	0,16		x	P4		x	Si	2.155,00	362,04
583	70151	03	7015103EG1471N	0,0903		x	P4		x	Si	2.155,00	204,33
584	70151	04	7015104EG1471N	0,2418		x	P4		x	Si	2.155,00	547,13
585	71051	03	7105103EG1470N	0,1017		x	P4		x	Si	2.155,00	230,12
586	71091	02	7109102EG1470N	0,3053		x	P4		x	Si	2.155,00	690,82
587	71091	06	7109106EG1470N	0,0637		x	P4		x	Si	2.155,00	144,14
589	71091	15	7109115EG1470N	0,3205		x	P4		x	Si	2.155,00	725,21
590	71102	02	7110202EG1471S	0,0606	x		P1		x	No	919,82	58,53
591	71121	04	7112104EG1471S	0,3671		x	P4		x	Si	2.155,00	830,66
592	71121	05	7112105EG1471S	0,4246		x	P3		x	No	3.336,30	1.487,42
593	71121	06	7112106EG1471S	0,8312		x	P3		x	No	3.336,30	2.911,79
594	71121	07	7112107EG1471S	0,1369		x	P4		x	Si	2.155,00	309,77
595	71121	08	7112108EG1471S	0,1001		x	P4		x	Si	2.155,00	226,50
596	71121	09	7112109EG1471S	0,093		x	P4		x	Si	2.155,00	210,44
597	71151	05	7115105EG1471N	0,0871		x	P4		x	Si	2.155,00	197,09
598	71151	12	7115112EG1471N	0,1097		x	P4		x	Si	2.155,00	248,22
599	71151	14	7115114EG1471N	0,108		x	P4		x	Si	2.155,00	244,38
600	72061	07	7206107EG1470N	0,0876		x	P4		x	Si	2.155,00	198,22
601	72061	19	7206119EG1470N	0,0871		x	P4		x	Si	2.155,00	197,09
602	72061	20	7206120EG1470N	0,0815		x	P4		x	Si	2.155,00	184,41
603	72111	04	7211104EG1471S	0,031		x	P3		x	No	3.336,30	108,60
604	72111	10	7211110EG1471S	0,0088	x		P1		x	No	919,82	8,50
605	72113	10	7211310EG1471S	0,0081	x		P2		x	Si	284,74	2,42
606	72113	11	7211311EG1471S	0,0079	x		P2		x	Si	284,74	2,36
607	72121	01	7212101EG1471S	0,7385		x	P4		x	Si	2.155,00	1.671,04
608	72121	02	7212102EG1471S	0,0813		x	P4		x	Si	2.155,00	183,96
609	72121	03	7212103EG1471S	0,1555		x	P4		x	Si	2.155,00	351,86
610	72131	04	7213104EG1471S	0,1419		x	P4		x	Si	2.155,00	321,08
611	72131	05	7213105EG1471S	1,2183		x	P4		x	Si	2.155,00	2.756,71
612	72131	13	7213113EG1471S	0,0837		x	P4		x	Si	2.155,00	189,39
613	72161	01	7216101EG1471N	0,0721		x	P4		x	Si	2.155,00	163,14
614	72161	02	7216102EG1471N	0,0782		x	P4		x	Si	2.155,00	176,95
615	72171	06	7217106EG1471N	0,0914		x	P4		x	Si	2.155,00	206,82
616	72171	07	7217107EG1471N	0,091		x	P4		x	Si	2.155,00	205,91
617	72171	08	7217108EG1471N	0,0995		x	P4		x	Si	2.155,00	225,14
618	72171	10	7217110EG1471N	0,079		x	P4		x	Si	2.155,00	178,76
619	73111	02	7311102EG1471S	0,0628		x	P4		x	Si	2.155,00	142,10
620	73111	16	7311116EG1471S	0,2551		x	P4		x	Si	2.155,00	577,23
621	73111	20	7311120EG1471S	0,0742		x	P4		x	Si	2.155,00	167,90
624	73131	01	7313101EG1471S	0,1129		x	P4		x	Si	2.155,00	255,46
625	73131	05	7313105EG1471S	0,0721		x	P4		x	Si	2.155,00	163,14
626	73141	04	7314104EG1471S	0,0833		x	P4		x	Si	2.155,00	188,49
627	73161	01	7316101EG1471N	0,0999		x	P4	-	-	Si	2.155,00	226,05
628	73161	04	7316104EG1471N	0,0865		x	P4		x	Si	2.155,00	195,73



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405ED4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

630	73181	05	7318105EG1471N	0,0775		x	P4		x	Si	2.155,00	175,36
631	74141	02	7414102EG1471S	0,1272		x	P4		x	Si	2.155,00	287,82
632	74141	10	7414110EG1471S	0,0611		x	P4		x	Si	2.155,00	138,25
633	74141	17	7414117EG1471S	0,078		x	P4		x	Si	2.155,00	176,49
634	74142	01	7414201EG1471S	0,2253		x	P4		x	Si	2.155,00	509,80
635	74171	06	7417106EG1471N	0,1189		x	P3		x	No	3.336,30	416,52
636	75121	01	7512101EG1471S	1,0454		x	P4		x	Si	2.155,00	2.365,48
637	75161	16	7516116EG1471N	0,1432		x	P4		x	Si	2.155,00	324,03
638	75161	19	7516119EG1471N	0,3321		x	P4		x	Si	2.155,00	751,46
639	75161	20	7516120EG1471N	0,2879		x	P4		x	Si	2.155,00	651,45
640	75161	26	7516126EG1471N	0,0508		x	P3		x	No	3.336,30	177,96
644	75161	40	7516140EG1471N	0,161		x	P3		x	No	3.336,30	564,00
645	75161	41	7516141EG1471N	0,161		x	P3		x	No	3.336,30	564,00
646	76091	01	7609101EG1470N	0,2112		x	P4		x	Si	2.155,00	477,89
647	76091	02	7609102EG1470N	0,1258		x	P4		x	Si	2.155,00	284,65
648	76091	03	7609103EG1470N	0,103		x	P4		x	Si	2.155,00	233,06
649	76091	04	7609104EG1470N	0,2605		x	P4		x	Si	2.155,00	589,45
650	76101	08	7610108EG1471S	0,096		x	P4		x	Si	2.155,00	217,22
651	76101	17	7610117EG1471S	0,0642	x		P2		x	Si	284,74	19,19
652	76141	02	7614102EG1471S	0,2245		x	P4		x	Si	2.155,00	507,99
653	76141	03	7614103EG1471S	0,2477		x	P4		x	Si	2.155,00	560,48
654	76141	04	7614104EG1471S	0,1737		x	P3		x	No	3.336,30	608,49
655	76141	05	7614105EG1471S	0,4265		x	P4		x	Si	2.155,00	965,06
656	76141	06	7614106EG1471S	0,9339		x	P4		x	Si	2.155,00	2.113,18
657	76141	07	7614107EG1471S	0,6333		x	P4		x	Si	2.155,00	1.433,00
658	76181	15	7618115EG1471N	0,07	x		P1		x	No	919,82	67,61
659	77131	01	7713101EG1471S	0,0308		x	P4		x	Si	2.155,00	69,69
660	77151	01	7715101EG1471N	0,0968		x	P4		x	Si	2.155,00	219,03
661	77151	05	7715105EG1471N	0,111		x	P3		x	No	3.336,30	388,85
662	77151	08	7715108EG1471N	0,0923		x	P3		x	No	3.336,30	323,34
663	77161	04	7716104EG1471N	0,1007		x	P3		x	No	3.336,30	352,76
664	77161	06	7716106EG1471N	0,0775		x	P3		x	No	3.336,30	271,49
665	77161	12	7716112EG1471N	0,0395		x	P3		x	No	3.336,30	138,37
666	77171	04	7717104EG1471N	0,0843	x		P1		x	No	919,82	81,42
667	77171	09	7717109EG1471N	0,0638		x	P4		x	Si	2.155,00	144,36
668	77171	10	7717110EG1471N	0,0872		x	P4		x	Si	2.155,00	197,31
669	78101	08	7810108EG1471S	0,0981		x	P4		x	Si	2.155,00	221,98
670	78171	06	7817106EG1471N	0,1045		x	P3		x	No	3.336,30	366,08
671	79161	01	7916101EG1471N	0,145	x		P1		x	No	919,82	140,04
Cost sector (Tamariu)											39.022,88	
629	73171	02	7317102EG1471N	0,0877		x	P4		x	Si	2.155,00	198,44
Cost sector (Llofriu)											198,44	
Subtotal (€)											109.333,31	
Total parcel·les (nre.)											539	
Superfície total (ha)											89,8424	




El pressupost d'execució material resultant per a cada parcel·la s'obté a partir de la consideració que es preveu executar-les (igual que els trams de franja) de forma conjunta. Quan l'execució de les tasques previstes en cada element parcel·la no es consideri de forma col·lectiva sinó individualment, cal aplicar un increment mínim de l'import del PEM del projecte de 150,00 € per unitat de parcel·la en concepte de desplaçament i despeses fixes.

2.3.3. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes

Taula 2.15. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc a les zones verdes

Codi massa	Codi parcel·la	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha)	Cost(€)	Factor corrector parcel·les	Factor pendent (€/ha)	Subtotal (€)
004	004	<20%	0,2809	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	40,83	1	1,05	42,88
005	005	<20%	0,4196	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	61,00	1	1,05	64,05
006	006	20%-40%	0,0697	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	115,40	1,25	1,05	151,46
007	007	<20%	0,1775	T2	Estassada mecanitzada	HE FG250		145,37	25,80	1	1,05	27,09
008	008	<20%	0,3308	T2	Estassada mecanitzada	HE FG250		145,37	48,09	1	1,05	50,49
011	011	<20%	0,1138	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	32,40	1	1,05	34,02
012	012	<20%	0,0806	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	11,72	1	1,05	12,30
013	013	<20%	0,0984	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	14,30	1	1,05	15,02
014	014	20%-40%	0,0928	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	153,65	1,25	1,05	201,66
015	015	<20%	0,0378	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	5,49	1	1,05	5,77
016	016	20%-40%	0,1725	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	285,60	1,25	1,05	374,86
017	017	<20%	0,1512	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	21,98	1	1,05	23,08
019	019	<20%	0,0712	T2	Estassada mecanitzada	HE FG250		145,37	10,35	1	1,05	10,87
022	022	<20%	0,6345	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		284,74	180,67	1	1,05	189,70
023	023	<20%	0,1946	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	26,05	1	1,05	27,36
023	023	<20%	0,1946	T2	Estassada mecanitzada	LB RG250		284,74	55,41	1	1,05	58,18
025	025	<20%	0,3516	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		284,74	100,11	1	1,05	105,12
026	026	<20%	0,3661	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	164,82	1	1,05	173,06
028	028	<20%	0,4313	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		284,74	122,81	1	1,05	128,95
029	029	20%-40%	0,2952	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	488,76	1,25	1,05	641,49



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

036	036	<20%	0,0221	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	2,96	1	1,05	3,11
036	036	<20%	0,0221	T1	Estassada manual	LB CP250		919,82	20,33	1	1,05	21,34
037	037	<20%	0,0257	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	7,32	1	1,05	7,68
038	038	<20%	0,1099	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	15,98	1	1,05	16,77
039	039	<20%	0,7362	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	209,63	1	1,05	220,11
040	040	<20%	0,5612	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	75,13	1	1,05	78,89
040	040	<20%	0,5612	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	159,80	1	1,05	167,79
043	043	<20%	0,9642	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	274,55	1	1,05	288,27
046	046	<20%	0,0688	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,21	1	1,05	9,67
046	046	<20%	0,0688	T2	Estassada mecanitzada	LA CG250		450,21	30,97	1	1,05	32,52
047	047	<20%	0,5595	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	74,91	1	1,05	78,65
047	047	<20%	0,5595	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG500		1.952,74	1.092,56	1	1,05	1.147,19
048	048	<20%	0,4257	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	56,99	1	1,05	59,84
048	048	<20%	0,4257	T2	Estassada mecanitzada	LA CG250		450,21	191,65	1	1,05	201,24
050	050	<20%	0,6248	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	83,65	1	1,05	87,83
050	050	<20%	0,6248	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	1.513,48	1	1,05	1.589,16
051	051	<20%	0,0696	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,32	1	1,05	9,78
051	051	<20%	0,0696	T2	Estassada mecanitzada	HE CG250		145,37	10,12	1	1,05	10,62
052	052	<20%	0,04	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	11,39	1	1,05	11,96
053	053	<20%	0,0402	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	5,84	1	1,05	6,14
055	055	20%-40%	0,046	T1	Estassada manual	HE FG250		529,06	24,34	1,25	1,05	31,94
056	056	<20%	0,0095	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	5,03	1	1,05	5,28
070	070	20%-40%	0,0402	T1	Estassada manual	HE FP250		529,06	21,27	1,25	1,05	27,91
075	075	<20%	0,068	T2	Estassada mecanitzada	HE FG250		145,37	9,89	1	1,05	10,38
077	077	<20%	0,0325	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	4,72	1	1,05	4,96
091	091	<20%	0,2948	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	39,47	1	1,05	41,44
091	091	<20%	0,2948	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	442,95	1	1,05	465,09




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

093	093	20%-40%	0,5586	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	81,20	1,25	1,05	106,58
094	094	<20%	1,0255	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	137,29	1	1,05	144,16
094	094	<20%	1,0255	T2	Estassada mecanitzada	LA CG250		450,21	461,69	1	1,05	484,77
095	095	<20%	1,9079	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	255,43	1	1,05	268,20
095	095	<20%	1,9079	T2	Estassada mecanitzada	LA CG250		450,21	858,96	1	1,05	901,90
099	099	<20%	0,5996	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	80,27	1	1,05	84,29
099	099	<20%	0,5996	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	1.071,65	1	1,05	1.125,23
100	100	<20%	0,8355	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	111,86	1	1,05	117,45
100	100	<20%	0,8355	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	1.493,26	1	1,05	1.567,93
101	101	<20%	0,0772	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,34	1	1,05	10,85
101	101	<20%	0,0772	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	21,98	1	1,05	23,08
106	106	<20%	0,2859	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	41,56	1	1,05	43,64
107	107	<20%	0,0697	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,33	1	1,05	9,80
107	107	<20%	0,0697	T2	Estassada mecanitzada	LB FP250		284,74	19,85	1	1,05	20,84
108	108	<20%	0,3519	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	51,16	1	1,05	53,71
109	109	<20%	0,9337	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	135,73	1	1,05	142,52
110	110	<20%	0,2994	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	40,08	1	1,05	42,09
110	110	<20%	0,2994	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA FG500		1.952,74	584,65	1	1,05	613,88
111	111	<20%	0,2327	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	33,83	1	1,05	35,52
112	112	<20%	0,5496	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	156,49	1	1,05	164,32
113	113	<20%	0,1	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	14,54	1	1,05	15,26
115	115	<20%	0,2092	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	30,41	1	1,05	31,93
122	122	<20%	0,2306	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	33,52	1	1,05	35,20
163	163	<20%	0,2672	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	120,30	1	1,05	126,31
164	164	<20%	0,0284	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	8,09	1	1,05	8,49
165	165	<20%	0,0177	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	5,04	1	1,05	5,29
187	187	<20%	0,0497	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	14,15	1	1,05	14,86




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Cost Palafrugell											13.171,10	
188	188	<20%	0,3662	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	49,03	1	1,05	51,48
188	188	<20%	0,3662	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FG500		1.787,27	654,50	1	1,05	687,22
189	189	<20%	0,0419	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	5,61	1	1,05	5,89
189	189	<20%	0,0419	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	11,93	1	1,05	12,53
190	190	<20%	0,1948	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	26,08	1	1,05	27,38
190	190	<20%	0,1948	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	348,16	1	1,05	365,57
191	191	<20%	0,3319	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	44,43	1	1,05	46,66
191	191	<20%	0,3319	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1	1,05	80,24
191	191	<20%	0,3319	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE FG500		1.647,90	546,94	1	1,05	574,28
192	192	<20%	0,1243	--	Poda i/o peus especials	AEL01	7	38,21	267,47	1	1,05	280,84
192	192	<20%	0,1243	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	186,76	1	1,05	196,10
195	195	<20%	0,0643	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,61	1	1,05	9,04
195	195	<20%	0,0643	--	Poda i/o peus especials	AEA01	2	149,70	299,40	1	1,05	314,37
197	197	<20%	0,0689	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1	1,05	120,36
197	197	<20%	0,0689	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	103,52	1	1,05	108,70
199	199	<20%	0,0751	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,05	1	1,05	10,56
199	199	<20%	0,0751	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	112,84	1	1,05	118,48
201	201	<20%	0,0508	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,80	1	1,05	7,14
201	201	<20%	0,0508	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1	1,05	120,36
201	201	<20%	0,0508	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	76,33	1	1,05	80,14
205	205	<20%	0,1002	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	13,41	1	1,05	14,09
205	205	<20%	0,1002	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG500		1.952,74	195,66	1	1,05	205,45




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugi.cat>

206	206	<20%	0,0855	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	11,45	1	1,05	12,02
207	207	20%-40%	0,382	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	51,14	1,25	1,05	67,12
207	207	20%-40%	0,382	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	108,77	1,25	1,05	142,76
208	208	20%-40%	0,2076	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	27,79	1,25	1,05	36,48
214	214	<20%	0,6775	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	90,70	1	1,05	95,24
214	214	<20%	0,6775	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1	1,05	120,36
214	214	<20%	0,6775	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG750		3.869,89	2.621,85	1	1,05	2.752,94
215	215	20%-40%	0,3702	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	49,56	1,25	1,05	65,05
215	215	20%-40%	0,3702	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG750		4.504,97	1.667,74	1,25	1,05	2.188,91
216	216	20%-40%	1,2736	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	170,51	1,25	1,05	223,79
216	216	20%-40%	1,2736	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB CP500		2.138,94	2.724,15	1,25	1,05	3.575,45
217	217	20%-40%	0,2469	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	408,79	1,25	1,05	536,53
219	219	20%-40%	0,7824	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	104,75	1,25	1,05	137,48
219	219	20%-40%	0,7824	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	719,67	1,25	1,05	944,56
220	220	20%-40%	0,0641	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,58	1,25	1,05	11,26
220	220	20%-40%	0,0641	--	Poda i/o peus especials	AEA01	3	149,70	449,10	1,25	1,05	589,44
220	220	20%-40%	0,0641	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	155,27	1,25	1,05	203,80
221	221	20%-40%	1,851	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	247,81	1,25	1,05	325,25
221	221	20%-40%	1,851	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG750		4.504,97	8.338,70	1,25	1,05	10.944,54
222	222	20%-40%	0,5024	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	67,26	1,25	1,05	88,28
222	222	20%-40%	0,5024	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1,25	1,05	200,60



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4E531A0F8DA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

222	222	20%-40%	0,5024	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	897,92	1,25	1,05	1.178,53
223	223	20%-40%	1,3058	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	174,82	1,25	1,05	229,45
223	223	20%-40%	1,3058	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	2.333,82	1,25	1,05	3.063,14
224	224	20%-40%	0,3096	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	41,45	1,25	1,05	54,40
224	224	20%-40%	0,3096	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG500		1.952,74	604,57	1,25	1,05	793,50
225	225	<20%	0,0684	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,16	1	1,05	9,62
225	225	<20%	0,0684	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	122,25	1	1,05	128,36
226	226	20%-40%	1,6683	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	223,35	1,25	1,05	293,15
226	226	20%-40%	1,6683	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	1,05	100,30
226	226	20%-40%	1,6683	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG750		3.869,89	6.456,14	1,25	1,05	8.473,68
227	227	<20%	0,0602	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,06	1	1,05	8,46
227	227	<20%	0,0602	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	107,59	1	1,05	112,97
228	228	<20%	0,2132	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	28,54	1	1,05	29,97
228	228	<20%	0,2132	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	381,05	1	1,05	400,10
231	231	<20%	0,5083	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	68,05	1	1,05	71,45
231	231	<20%	0,5083	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	144,73	1	1,05	151,97
232	232	<20%	0,1483	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	19,85	1	1,05	20,85
232	232	<20%	0,1483	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	42,23	1	1,05	44,34
233	233	<20%	0,0915	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	12,25	1	1,05	12,86
233	233	<20%	0,0915	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB CG500		2.795,32	255,77	1	1,05	268,56




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugald.cat>

234	234	<20%	0,0169	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	2,26	1	1,05	2,38
234	234	<20%	0,0169	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG750		4.035,36	68,20	1	1,05	71,61
235	235	<20%	0,0469	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,28	1	1,05	6,59
235	235	<20%	0,0469	T2	Estassada mecanitzada	LA FG250		450,21	21,11	1	1,05	22,17
237	237	<20%	0,0549	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1	1,05	120,36
237	237	<20%	0,0549	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	82,49	1	1,05	86,61
238	238	<20%	0,1544	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	20,67	1	1,05	21,70
238	238	<20%	0,1544	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	275,95	1	1,05	289,75
240	240	<20%	0,0535	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	15,23	1	1,05	16,00
241	241	<20%	0,078	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,44	1	1,05	10,96
241	241	<20%	0,078	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	22,21	1	1,05	23,32
242	242	20%-40%	0,054	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	7,23	1,25	1,05	9,49
242	242	20%-40%	0,054	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	1,05	100,30
242	242	20%-40%	0,054	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	170,54	1,25	1,05	223,84
Cost Tamaru												43.149,52
247	247	20%-40%	2,4523	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	328,31	1,25	1,05	430,91
247	247	20%-40%	2,4523	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG750		4.504,97	11.047,54	1,25	1,05	14.499,89
249	249	20%-40%	0,0768	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,28	1,25	1,05	13,50
249	249	20%-40%	0,0768	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	186,04	1,25	1,05	244,17
250	250	20%-40%	0,3296	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	44,13	1,25	1,05	57,92
250	250	20%-40%	0,3296	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB CG750		4.699,10	1.548,82	1,25	1,05	2.032,83




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

251	251	20%-40%	0,0626	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,38	1,25	1,05	11,00
251	251	20%-40%	0,0626	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB CP500		2.138,94	133,90	1,25	1,05	175,74
253	253	20%-40%	0,3717	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	49,76	1,25	1,05	65,31
253	253	20%-40%	0,3717	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	900,39	1,25	1,05	1.181,76
254	254	20%-40%	0,0408	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	5,46	1,25	1,05	7,17
254	254	20%-40%	0,0408	--	Poda i/o peus especials	AEA01	3	149,70	449,10	1,25	1,05	589,44
254	254	20%-40%	0,0408	T1	Estassada manual	LB CP250		919,82	37,53	1,25	1,05	49,26
256	256	20%-40%	0,7614	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	101,94	1,25	1,05	133,79
256	256	20%-40%	0,7614	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	3.990,37	1,25	1,05	5.237,36
257	257	20%-40%	2,6356	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	352,85	1,25	1,05	463,12
257	257	20%-40%	2,6356	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	13.812,73	1,25	1,05	18.129,21
258	258	20%-40%	0,0769	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,30	1,25	1,05	13,51
258	258	20%-40%	0,0769	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	242,87	1,25	1,05	318,76
259	259	20%-40%	1,4203	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	190,15	1,25	1,05	249,57
259	259	20%-40%	1,4203	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	7.443,55	1,25	1,05	9.769,66
260	260	<20%	0,1578	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	21,13	1	1,05	22,18
260	260	<20%	0,1578	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	282,03	1	1,05	296,13
261	261	<20%	0,1591	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	21,30	1	1,05	22,37
261	261	<20%	0,1591	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1	1,05	120,36
261	261	<20%	0,1591	T1	Estassada manual	LA CG250		1.655,68	263,42	1	1,05	276,59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26444EE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirga.cat>

262	262	<20%	0,8978	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	120,20	1	1,05	126,21
262	262	<20%	0,8978	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG750		4.035,36	3.622,95	1	1,05	3.804,09
263	263	<20%	0,0472	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,32	1	1,05	6,64
263	263	<20%	0,0472	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG500		1.952,74	92,17	1	1,05	96,78
265	265	<20%	0,2371	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	31,74	1	1,05	33,33
265	265	<20%	0,2371	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1	1,05	160,48
265	265	<20%	0,2371	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	748,81	1	1,05	786,25
266	266	<20%	0,042	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	5,62	1	1,05	5,90
266	266	<20%	0,042	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1	1,05	120,36
266	266	<20%	0,042	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	101,74	1	1,05	106,83
267	267	<20%	0,0473	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,33	1	1,05	6,65
267	267	<20%	0,0473	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG750		4.504,97	213,09	1	1,05	223,74
268	268	20%-40%	0,8613	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	115,31	1,25	1,05	151,35
268	268	20%-40%	0,8613	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1,25	1,05	200,60
268	268	20%-40%	0,8613	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	4.513,93	1,25	1,05	5.924,53
269	269	<20%	0,1119	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	14,98	1	1,05	15,73
269	269	<20%	0,1119	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1	1,05	80,24
269	269	<20%	0,1119	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB CG500		1.787,27	200,00	1	1,05	210,00
270	270	<20%	0,196	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	26,24	1	1,05	27,55
270	270	<20%	0,196	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	1.027,20	1	1,05	1.078,56




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

271	271	<20%	0,067	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,97	1	1,05	9,42
271	271	<20%	0,067	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LB CG500		2.795,32	187,29	1	1,05	196,65
272	272	<20%	0,0543	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	7,27	1	1,05	7,63
272	272	<20%	0,0543	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	15,46	1	1,05	16,23
273	273	<20%	0,062	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,30	1	1,05	8,72
273	273	<20%	0,062	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1	1,05	80,24
273	273	<20%	0,062	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	150,19	1	1,05	157,69
274	274	20%-40%	0,336	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	44,98	1,25	1,05	59,04
274	274	20%-40%	0,336	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	309,06	1,25	1,05	405,64
275	275	20%-40%	0,0312	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	4,18	1,25	1,05	5,48
275	275	20%-40%	0,0312	T1	Estassada manual	NET CG250		0,00	0,00	1,25	1,05	0,00
276	276	20%-40%	0,0141	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	1,89	1,25	1,05	2,48
276	276	20%-40%	0,0141	T1	Estassada manual	NET CG250		0,00	0,00	1,25	1,05	0,00
284	284	<20%	0,1501	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	20,10	1	1,05	21,10
284	284	<20%	0,1501	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	42,74	1	1,05	44,88
285	285	<20%	0,0289	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	3,87	1	1,05	4,06
285	285	<20%	0,0289	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	8,23	1	1,05	8,64
286	286	<20%	0,2267	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	30,35	1	1,05	31,87
286	286	<20%	0,2267	T1	Estassada manual	NET CG250		0,00	0,00	1	1,05	0,00
287	287	<20%	0,1345	T7	Aclarida amb estassada manual	HE CG500		2.031,59	273,25	1	1,05	286,91
288	288	<20%	0,011	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	5,82	1	1,05	6,11
290	290	<20%	0,0173	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	15,91	1	1,05	16,71
291	291	<20%	0,0238	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	21,89	1	1,05	22,99
293	293	20%-40%	0,006	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	5,52	1,25	1,05	7,24




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugald.net>

295	295	<20%	0,1067	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	14,28	1	1,05	15,00
295	295	<20%	0,1067	--	Poda i/o peus especials	AEA01	6	149,70	898,20	1	1,05	943,11
295	295	<20%	0,1067	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	160,32	1	1,05	168,34
296	296	20%-40%	0,1792	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	23,99	1,25	1,05	31,49
296	296	20%-40%	0,1792	T1	Estassada manual	LB FP250		919,82	164,83	1,25	1,05	216,34
298	298	<20%	0,0181	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	2,42	1	1,05	2,54
298	298	<20%	0,0181	T1	Estassada manual	LA CG250		1.655,68	29,97	1	1,05	31,47
299	299	<20%	0,0794	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,63	1	1,05	11,16
299	299	<20%	0,0794	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	416,12	1	1,05	436,93
300	300	20%-40%	0,4256	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	56,98	1,25	1,05	74,79
300	300	20%-40%	0,4256	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	2.230,50	1,25	1,05	2.927,53
301	301	<20%	0,0806	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,79	1	1,05	11,33
301	301	<20%	0,0806	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	42,64	1	1,05	44,77
302	302	<20%	0,2689	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	36,00	1	1,05	37,80
302	302	<20%	0,2689	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	404,03	1	1,05	424,23
311	311	20%-40%	0,0135	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	1,81	1,25	1,05	2,37
311	311	20%-40%	0,0135	--	Poda i/o peus especials	AEA01	2	149,70	299,40	1,25	1,05	392,96
311	311	20%-40%	0,0135	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	12,42	1,25	1,05	16,30
312	312	20%-40%	0,0428	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	5,73	1,25	1,05	7,52
312	312	20%-40%	0,0428	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	39,37	1,25	1,05	51,67
324	324	20%-40%	0,1738	T1	Estassada manual	LA CG250		1.655,68	287,76	1,25	1,05	377,68
Cost Lli franc											75.202,41	
313	313	20%-40%	0,1625	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	21,76	1,25	1,05	28,55
313	313	20%-40%	0,1625	T1	Estassada manual	LA CG250		1.655,68	269,05	1,25	1,05	353,13
316	316	<20%	0,0863	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	129,67	1	1,05	136,15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>


319	319	20%-40%	0,1586	T2	Estassada mecanitzada	LA TD		450,21	71,40	1,25	1,05	93,72
334	334	<20%	0,4465	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE CG750		3.730,52	1.665,68	1	1,05	1.748,96
335	335	<20%	0,0977	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE CG500		1.647,90	161,00	1	1,05	169,05
336	336	<20%	0,1349	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	18,06	1	1,05	18,96
336	336	<20%	0,1349	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE FG500		1.647,90	222,30	1	1,05	233,42
337	337	<20%	0,7203	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	96,43	1	1,05	101,26
337	337	<20%	0,7203	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE FG500		1.647,90	1.186,98	1	1,05	1.246,33
338	338	<20%	0,0337	T2	Estassada mecanitzada	HE FG250		145,37	4,90	1	1,05	5,14
339	339	<20%	0,1351	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	18,09	1	1,05	18,99
339	339	<20%	0,1351	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG750		4.035,36	545,18	1	1,05	572,44
343	343	<20%	0,0739	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,89	1	1,05	10,39
343	343	<20%	0,0739	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE CG500		1.647,90	121,78	1	1,05	127,87
344	344	<20%	0,0318	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	4,26	1	1,05	4,47
344	344	<20%	0,0318	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE CG500		1.647,90	52,40	1	1,05	55,02
345	345	<20%	0,0796	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,66	1	1,05	11,19
345	345	<20%	0,0796	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE CG500		1.647,90	131,17	1	1,05	137,73
346	346	<20%	0,0278	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	3,72	1	1,05	3,91
346	346	<20%	0,0278	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE CG500		1.647,90	45,81	1	1,05	48,10
347	347	20%-40%	0,0537	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	7,19	1,25	1,05	9,44
350	350	<20%	0,0466	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,24	1	1,05	6,55



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405D4E4AE531 A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirregal.cat>

350	350	<20%	0,0466	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FG500		1.787,27	83,29	1	1,05	87,45
351	351	<20%	0,0203	--	Poda i/o peus especials	AEA01	3	149,70	449,10	1	1,05	471,56
351	351	<20%	0,0203	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	49,17	1	1,05	51,63
352	352	<20%	0,1273	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	17,04	1	1,05	17,90
352	352	<20%	0,1273	T2	Estassada mecanitzada	HE FP250		145,37	18,51	1	1,05	19,43
353	353	<20%	0,0791	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,59	1	1,05	11,12
353	353	<20%	0,0791	T2	Estassada mecanitzada	HE FP250		145,37	11,50	1	1,05	12,07
354	354	20%-40%	0,0628	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,41	1,25	1,05	11,04
354	354	20%-40%	0,0628	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FG500		1.787,27	112,24	1,25	1,05	147,32
											Cost Calella	5.970,27
											Superfície total (ha)	46,5483
											Subtotal (€)	137.493,31
											Total parcel·les (nre.)	158

* Increment sobre el preu en concepte de transport i desplaçaments de personal i maquinària entre parcel·les




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

2.4. Pressupost general per sectors

2.4.1. Resum del pressupost per a la franja

2.17. Resum per a franja perimetral

Sector	Codi tractament	Actuació	Superfície (ha)	Subtotal (€)
Barri Estacio	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	0,0537	131,08
Barri Estacio	--	Poda i/o peus especials	--	8,99
Total sector Barri Estacio (1175_300)			0,0537	140,06
Calella De Palafrugell	T1	Estassada manual	1,0241	0,00
Calella De Palafrugell	T2	Estassada mecanitzada	1,8800	439,49
Calella De Palafrugell	T4	Aclarida	1,7338	2.605,09
Calella De Palafrugell	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	0,3181	850,50
Calella De Palafrugell	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	4,9881	8.953,47
Calella De Palafrugell	T7	Aclarida amb estassada manual	0,9034	5.918,21
Calella De Palafrugell	--	Poda i/o peus especials	--	2.029,24
Total sector Calella De Palafrugell (1175_303)			10,8475	20.796,00
Ermedas	T1	Estassada manual	0,3146	513,12
Ermedas	T2	Estassada mecanitzada	0,1923	40,35
Ermedas	T4	Aclarida	0,0139	10,36
Ermedas	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	0,1561	294,00
Ermedas	--	Poda i/o peus especials	--	68,54
Total sector Ermedas (1175_298)			0,6769	926,38
La Barceloneta	T2	Estassada mecanitzada	0,2985	48,00
La Barceloneta	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	0,3962	787,98
La Barceloneta	--	Poda i/o peus especials	--	54,02
Total sector La Barceloneta (1175_299)			0,6947	890,00
Llafranc	T1	Estassada manual	0,6355	186,49
Llafranc	T2	Estassada mecanitzada	0,9426	310,10
Llafranc	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	0,6373	3.168,51
Llafranc	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	6,7500	19.022,09




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Llafranc	T7	Aclarida amb estassada manual	1,1828	7.748,57
Llafranc	--	Poda i/o peus especials	--	3.207,14
Total sector Llafranc (1175_304)			10,1482	33.642,90
Llofriú	T2	Estassada mecanitzada	0,7909	368,66
Llofriú	--	Poda i/o peus especials	--	106,41
Total sector Llofriú (1175_297)			0,7909	475,08
Palafrugell	T1	Estassada manual	0,3021	625,23
Palafrugell	T2	Estassada mecanitzada	4,8012	1.611,58
Palafrugell	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	2,0615	6.082,72
Palafrugell	T7	Aclarida amb estassada manual	0,3071	1.212,36
Palafrugell	--	Poda i/o peus especials	--	422,44
Total sector Palafrugell (1175_302)			7,4719	9.954,32
Sta Margarida	T1	Estassada manual	0,0140	16,10
Sta Margarida	T2	Estassada mecanitzada	0,2005	57,09
Sta Margarida	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	0,1291	252,10
Sta Margarida	--	Poda i/o peus especials	--	17,28
Total sector Sta Margarida (1175_301)			0,3436	342,57
Tamariu	T1	Estassada manual	0,3947	544,58
Tamariu	T2	Estassada mecanitzada	5,5015	2.153,99
Tamariu	T4	Aclarida	0,9563	1.436,87
Tamariu	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	3,2695	8.014,33
Tamariu	T7	Aclarida amb estassada manual	2,4056	7.284,01
Tamariu	--	Poda i/o peus especials	--	2.768,51
Total sector Tamariu (1175_305)			12,5276	22.202,28
Total franja			43,5550	89.369,59

2.4.2. Resum del pressupost per a parcel·les interiors

2.18. Resum per a parcel·les interiors no edificades

Sector	Codi tractament	Actuació	Parcel·les (nº)	Superfície (ha)	Subtotal (€)
Calella De Palafrugell	P2	Estassada mecanitzada	15	1,9992	597,71
Calella De Palafrugell	P4	Aclarida mecanitzada	19	5,0881	11.513,10
Total sector (1175_303)			24	7,0873	12.110,81
Ermedas	P2	Estassada mecanitzada	1	0,0452	13,51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Total sector (1175_298)			1	0,0452	13,51
La Barceloneta	P2	Estassada mecanitzada	2	0,1063	31,78
Total sector (1175_299)			2	0,1063	31,78
Llafranc	P1	Estassada manual	6	0,8277	799,40
Llafranc	P2	Estassada mecanitzada	12	0,7073	211,47
Llafranc	P3	Aclarida	9	3,3740	11.819,51
Llafranc	P4	Aclarida mecanitzada	17	5,9098	13.372,40
Total sector (1175_304)			21	10,8188	26.202,78
Llofriu	P4	Aclarida mecanitzada	1	0,0877	198,44
Total sector (1175_297)			1	0,0877	198,44
Palafrugell	P1	Estassada manual	15	0,5036	486,38
Palafrugell	P2	Estassada mecanitzada	48	47,4866	14.197,40
Palafrugell	P3	Aclarida	1	0,0325	113,85
Palafrugell	P4	Aclarida mecanitzada	10	7,4933	16.955,46
Total sector (1175_302)			51	55,5160	31.753,10
Tamariu	P1	Estassada manual	6	0,4182	403,90
Tamariu	P2	Estassada mecanitzada	3	0,0802	23,98
Tamariu	P3	Aclarida	8	2,5065	8.780,56
Tamariu	P4	Aclarida mecanitzada	20	13,1762	29.814,45
Total sector (1175_305)			24	16,1811	39.022,88
Total parcel·les			124	89,8424	109.333,31

2.4.3. Resum del pressupost per a zones verdes


2.19. Resum per a zones verdes

Sector	Codi tractament	Actuació	Superfície (ha)	Subtotal (€)
Calella De Palafrugell	T1	Estassada manual	0,1625	336,31
Calella De Palafrugell	T2	Estassada mecanitzada	0,3987	124,16
Calella De Palafrugell	T4	Aclarida	0,0863	129,67
Calella De Palafrugell	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	1,8570	4.355,89
Calella De Palafrugell	T7	Aclarida amb estassada manual	0,0203	49,17
Calella De Palafrugell	--	Poda i/o peus especials	--	975,07
Total sector (1175_303)			2,5248	5.970,27
Llafranc	T1	Estassada manual	1,3740	1.450,26



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Llafranc	T2	Estassada mecanitzada	0,2333	66,43
Llafranc	T4	Aclarida	0,3756	564,35
Llafranc	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	0,4592	2.290,69
Llafranc	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	1,2147	4.197,14
Llafranc	T7	Aclarida amb estassada manual	9,8802	58.390,27
Llafranc	--	Poda i/o peus especials	--	8.243,27
Total sector (1175_304)			13,5370	75.202,41
Palafrugell	T1	Estassada manual	0,7480	1.386,62
Palafrugell	T2	Estassada mecanitzada	13,7774	3.936,44
Palafrugell	T4	Aclarida	0,2948	442,95
Palafrugell	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	2,2940	4.242,12
Palafrugell	T7	Aclarida amb estassada manual	0,6248	1.513,48
Palafrugell	--	Poda i/o peus especials	--	1.649,49
Total sector (1175_302)			17,7390	13.171,10
Tamariu	T1	Estassada manual	1,0293	1.410,57
Tamariu	T2	Estassada mecanitzada	1,2589	393,41
Tamariu	T4	Aclarida	0,3740	561,95
Tamariu	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	1,3651	3.660,96
Tamariu	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	5,9698	18.187,71
Tamariu	T7	Aclarida amb estassada manual	2,3393	12.915,32
Tamariu	--	Poda i/o peus especials	--	6.019,60
Total sector (1175_305)			12,3364	43.149,52
Total sector			46,1372	137.493,31




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

2.5. Pressupost

2.21. Pressupost per sectors

Sector	Àmbit	Subtotal (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Barri Estacio	Execució de franja perimetral	140,06	18,21	8,40	35,00	201,68
Barri Estacio	Tractament parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barri Estacio	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		140,06	18,21	8,40	35,00	201,68
Calella De Palafrugell	Execució de franja perimetral	20.796,00	2.703,48	1.247,76	5.196,92	29.944,15
Calella De Palafrugell	Tractament parcel·les interiors	12.110,81	1.574,41	726,65	3.026,49	17.438,36
Calella De Palafrugell	Tractament zones verdes	5.970,27	776,14	358,22	1.491,97	8.596,60
Total sector		38.877,08	5.054,02	2.332,62	9.715,38	55.979,11
Ermedas	Execució de franja perimetral	926,38	120,43	55,58	231,50	1.333,89
Ermedas	Tractament parcel·les interiors	13,51	1,76	0,81	3,38	19,46
Ermedas	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		939,89	122,19	56,39	234,88	1.353,35
La Barceloneta	Execució de franja perimetral	890,00	115,70	53,40	222,41	1.281,51
La Barceloneta	Tractament parcel·les interiors	31,78	4,13	1,91	7,94	45,76
La Barceloneta	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		921,78	119,83	55,31	230,35	1.327,27
Llafranc	Execució de franja perimetral	33.642,90	4.373,58	2.018,57	8.407,36	48.442,41
Llafranc	Tractament parcel·les interiors	26.202,78	3.406,36	1.572,17	6.548,07	37.729,38
Llafranc	Tractament zones verdes	75.202,41	9.776,31	4.512,14	18.793,08	108.283,95
Total sector		135.048,09	17.556,25	8.102,89	33.748,52	194.455,74
Llofriu	Execució de franja perimetral	475,08	61,76	28,50	118,72	684,06
Llofriu	Tractament parcel·les interiors	198,44	25,80	11,91	49,59	285,74
Llofriu	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		673,52	87,56	40,41	168,31	969,80
Palafrugell	Execució de franja perimetral	9.954,32	1.294,06	597,26	2.487,59	14.333,23
Palafrugell	Tractament parcel·les interiors	31.753,10	4.127,90	1.905,19	7.935,10	45.721,29
Palafrugell	Tractament zones verdes	13.171,10	1.712,24	790,27	3.291,46	18.965,07
Total sector		54.878,52	7.134,21	3.292,71	13.714,14	79.019,59
Sta Margarida	Execució de franja perimetral	342,57	44,53	20,55	85,61	493,27
Sta Margarida	Tractament parcel·les interiors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 118 de 219	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Sta Margarida	Tractament zones verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector		342,57	44,53	20,55	85,61	493,27
Tamariu	Execució de franja perimetral	22.202,28	2.886,30	1.332,14	5.548,35	31.969,07
Tamariu	Tractament parcel·les interiors	39.022,88	5.072,97	2.341,37	9.751,82	56.189,05
Tamariu	Tractament zones verdes	43.149,52	5.609,44	2.588,97	10.783,07	62.131,00
Total sector		104.374,69	13.568,71	6.262,48	26.083,24	150.289,12

Pressupost general

Concepte	Import (€)
Subtotal	336.196,21
Pressupost execució material (PEM)	336.196,21
Despeses generals (13%)	43.705,51
Benefici industrial (6%)	20.171,77
IVA (21%)	84.015,43
Pressupost execució per contracte (PEC)	484.088,93


Les obres per obrir la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals i tractar la vegetació de les parcel·les interiors i les zones verdes del municipi de **Palafrugell**, puja a **quatre-cents vuitanta-quatre mil vuitanta-vuit euros amb noranta-tres cèntims (484.088,93 €)**.

Palafrugell, 18 de d'agost de 2022

El/la tècnic/a redactor/a

Sandra Torras Noguera

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26444EED0405D4E4E531A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafirugi.cat

2.6. Pressupost de manteniment de la franja perimetral

Taula 2.23. Amidaments de trams amb manteniment i cost per trams de franja

Codi tram	Pendent (%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi actuació	Cost unitari (€/ha)	Factor pendent	Cost (€)
1	20-40	0,0293	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	10,43
2	<20	0,2531	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	72,07
4	<20	0,1138	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	32,40
10	<20	0,2834	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	41,20
11	<20	0,0151	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	4,30
16	<20	0,0602	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	17,14
20	<20	0,1430	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	20,79
22	20-40	0,5877	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	209,18
35	20-40	0,0537	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	19,11
37	20-40	0,2725	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	313,31
39	<20	1,0578	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	301,20
41	<20	0,9390	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	267,37
43	20-40	0,1687	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	60,04
45	<20	0,1300	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	37,02
56	<20	0,0902	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	25,68
57	<20	0,0550	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	15,66
58	<20	0,1133	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	32,26
61	<20	0,3840	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	109,34
65	<20	0,0410	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	11,67
67	<20	0,0189	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	5,38
68	<20	0,2471	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	35,92
70	20-40	0,0681	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	24,24




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

77	<20	0,2242	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	63,84
83	<20	0,1910	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	54,39
85	<20	0,1702	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	48,46
86	<20	0,1613	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	45,93
88	20-40	0,3071	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	353,10
89	20-40	0,0723	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	25,73
90	20-40	0,0338	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	12,03
91	<20	0,1614	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	45,96
94	<2	0,3405	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	96,95
95	<20%	0,1159	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	33,00
100	<20	0,0910	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	25,91
101	<2	0,1306	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	37,19
104	<20%	0,2867	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	81,63
106	<20	0,1566	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	44,59
107	<20	0,0892	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	25,40
108	<20	0,1078	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	30,69
111	20-40	0,5129	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	182,55
114	<20	0,3757	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	106,98
116	20-40	0,1359	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	48,37
117	<20	0,0355	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	5,16
118	20-40	0,1571	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	55,92
122	20-40	0,0296	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	34,03
128	<20	0,2005	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	57,09
132	<20	0,1291	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	36,76
134	20-40	0,0140	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	16,10
136	<20	0,0033	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	3,04
137	20-40	0,1110	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	127,63
140	<20	0,1626	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	23,64
142	<20	0,0355	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	5,16
144	<20	0,0139	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	2,02
146	20-40	0,0108	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	12,42
147	<20	0,1206	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	34,34
149	20-40	0,0994	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	114,29



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

151	20-40	0,0480	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	55,19
153	20-40	0,0142	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	16,33
157	20-40	0,0297	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	10,57
159	<20	0,0279	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	25,66
160	<20	0,5804	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	165,26
161	20-40	0,6873	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	244,63
162	<20	0,9563	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	139,02
163	20-40	2,8560	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	1.016,52
164	<20	0,2720	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	77,45
165	20-40	0,1334	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	47,48
166	<20	0,5192	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	147,84
167	20-40	2,5293	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	900,24
170	20-40	1,9860	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	2.283,45
173	20-40	0,4196	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	482,45
176	>40	0,3947	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	544,58
178	20-40	0,6068	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	215,98
183	<20	0,5866	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	167,03
185	20-40	0,9591	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	341,37
186	20-40	0,9034	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	1.038,71
188	20-40	1,0645	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	378,88
189	<20	0,3568	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	101,60
192	<20	0,1863	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	27,08
193	<20	1,5475	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	224,96
195	<20	0,2228	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	63,44
198	<20	1,0074	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	286,85
200	<20	0,4797	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	136,59
202	<20	0,9219	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	262,50
203	<20	0,4664	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	67,80
205	<20	0,5380	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	153,19
207	20-40	1,0996	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	391,38
208	<20	0,4726	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	134,57
213	<20	0,1851	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	52,71
214	<20	0,2211	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	32,14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


216	<20	0,4270	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	121,58
218	<20	0,2295	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	65,35
220	20-40	0,5970	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	212,49
221	20-40	0,3181	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	365,74
223	>40	0,6413	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	508,93
224	>40	0,2236	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	177,45
225	>40	0,1592	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	126,34
228	20-40	1,5167	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	539,83
232	20-40	0,1805	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	119,37
233	20-40	0,1622	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	186,49
234	20-40	0,3519	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	404,61
238	20-40	0,2854	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	328,15
239	20-40	0,2928	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	193,64
240	<20	0,7164	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	203,99
241	20-40	1,1828	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	1.359,95
242	20-40	0,5858	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	208,50
243	20-40	2,4933	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	887,43
Subtotal (€)								19.799,26
Superfície total (ha)								43,5550

2.7. Resum pressupost de manteniment de la franja perimetral

2.24. Pressupost de manteniment per sectors

Sector	Àmbit	Subtotal (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Barri Estacio -	Manteniment de franja	19,11	2,48	1,15	4,78	27,52
Calella De Palafrugell -	Manteniment de franja	4.449,79	578,47	266,99	1.112,00	6.407,25
Ermedas -	Manteniment de franja	430,27	55,94	25,82	107,53	619,55
La Barceloneta -	Manteniment de franja	160,40	20,85	9,62	40,08	230,96
Llafranc -	Manteniment de franja	5.253,80	682,99	315,23	1.312,92	7.564,94
Llofriu -	Manteniment de franja	247,11	32,12	14,83	61,75	355,81
Palafrugell -	Manteniment de franja	2.696,92	350,60	161,82	673,96	3.883,29
Sta Margarida	Manteniment de franja	109,95	14,29	6,60	27,48	158,31
Tamariu -	Manteniment de franja	6.431,92	836,15	385,92	1.607,34	9.261,32

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 123 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

2.25. Pressupost general de manteniment

Concepte	Import (€)
Subtotal	19.799,26
Pressupost execució material (PEM)	19.799,26
Despeses generals (13%)	2.573,90
Benefici industrial (6%)	1.187,96
IVA (21 %)	4.947,84
Pressupost execució per contracte (PEC)	28.508,95

Les obres del manteniment de la franja perimetral de prevenció d'incendis del municipi de **Palafrugell**, puja a **vint-i-vuit mil cinc-cents vuit euros amb noranta-cinc cèntims (28.508,95 €)**.

Palafrugell, 18 de d'agost de 2022

El/la tècnic/a redactor/a

SANDRA
TORRAS
NOGUER - DNI
40364945Z


Firmado digitalmente
por SANDRA TORRAS
NOGUER - DNI
40364945Z
Fecha: 2022.10.27
17:50:59 +02'00'

Sandra Torras Noguier


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 124 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 125 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirregal.cat>

3.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 126 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 127 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26444EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

3.1.Àmbit d'aplicació

3.2.Instruccions, normes i disposicions aplicables

3.3.Descripció general de les obres

- 3.3.1.Replanteig
- 3.3.2.Obertura de vials de servei
- 3.3.3.Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*
- 3.3.4.Apilament i extracció de la fusta
- 3.3.5.Quantificació de la fusta
- 3.3.6.Poda dels arbres romanents
- 3.3.7.Estassada i eliminació de restes
- 3.3.8.Selecció de rebrots

3.4. Maquinària de les operacions


3.5. Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

3.6.Desenvolupament de les obres


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 128 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 129 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha de complir el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors.

3.1. Àmbit d'aplicació

Aquest plec s'ha d'aplicar a totes les accions necessàries per a l'execució dels treballs descrits en el projecte que teniu a les mans.

3.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables

Són d'aplicació, si escau, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'especifica en les d'aquest plec. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic superior i la més moderna sobre la més antiga.


- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

El contractista té l'obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que tinguin aplicació en les feines que s'han de fer, tant si s'esmenten com si no a la relació anterior, i el director d'obra és qui decidirà resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa aquest plec.

3.3. Descripció general de les obres

La descripció de les operacions de què consta l'obra s'han agrupat segons les diferents fases del procés d'execució.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 130 de 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

3.3.1. Replanteig

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no és necessari, els arbres que s'han de respectar d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació, així com també els punts on s'ha d'apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per als operaris i no han d'originar confusions.

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els carregadors i les vies de servei.

Criteris per al marcatge dels arbres que cal respectar:


- a) La distribució dels peus després de la tallada d'arbres ha de complir els criteris de prevenció següents, tal com s'ha definit anteriorment:
 - Fracció de cabuda de coberta de l'estrat arbori inferior al 35 %
 - Distribució homogènia dels peus restants
 - Espai mínim entre troncs de 6 metres
 - Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades
- b) Excepcionalment es poden respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la capçada de l'arbre més proper sigui superior a 5 metres.
- c) L'elecció dels peus que cal respectar ha de deixar de banda tots els peus a la franja de 5 metres d'amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins d'aquesta franja de 5 metres i que no es puguin esporgar adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit esmentat en el punt anterior.

En parcel·les interiors, amb l'objecte d'evitar un incendi de capçades que es propagui per l'interior de la urbanització, els arbres adults (>a 15 cm de diàmetre), la copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats.

d) Criteris de selecció:

- Prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat:
 - *Olea europaea*
 - *Prunus avium*
 - *Buxus sempervirens*
 - *Pistacea lentiscus*
 - *Pistacea terebintus*
 - *Rhamnus alaternus*
 - *Hedera helix*
 - *Daphne gnidium*
 - *Ruscus aculeatus*
 - *Rubia peregrina*
 - *Smilax aspera*
 - *Viburnum tinus*
 - *Quercus sp.*
 - *Juniperus communis*
 - *Arbutus unedo*
 - *Rhamnus lyciodes*

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 131 de 2 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

- *Ononis tridentata*
- *Osyris alba*
- *Halimium sp.*
- *Atriplex halimus*
- *Tamarix sp.*


- Les espècies exòtiques no s'han de tallar i, a més a més, se n'ha de notificar la ubicació a la Diputació de Girona. A continuació s'enumeren les espècies afectades:
 - *Acacia dealbata*
 - *Ailanthus altissima*
 - *Cortaderia selloana*
 - *Robinia pseudoacacia*
 - *Euonymus japonicus*
 - *Cotoneaster sp.*
- No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament inflamables.
- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una relació més petita de superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
- Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
- En el cas d'haver de triar entre arbres d'una mateixa espècie, afavorir aquells que presentin un port més bo i un diàmetre més gran, així com un bon estat sanitari.

3.3.2. Obertura de vials de servei

El disseny de l'obra ha de seguir els criteris següents:

- L'amplada mínima de la via ha de ser de 3 metres.
- Els talussos finals han de tenir un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - Substrats francs: el pendent dels talussos no ha de superar els 45°
 - Substrats rocosos: el pendent dels talussos no ha de superar els 80°
- El pendent d'accés màxim de la via ha de ser del 13 %.
- Els revolts han de tenir un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal ha de ser entre l'1,5 i el 3 % per afavorir el drenatge de la plataforma.
- S'han de construir trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consisteixen en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. S'han de construir amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques han de complir els criteris següents:
 - Tant l'elevació com la depressió han de tenir una alçada màxima de 20 cm.
 - La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no ha de ser inferior a 4 metres.
 - La direcció de la trenca ha de ser transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua, per afavorir el drenatge.
 - En cap cas la distància entre dues trenques contigües pot superar els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5 %
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10 %

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 132 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

- Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10 %

3.3.3. Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*

Cal tallar, desbrancar i trossejar els arbres amb les consideracions següents segons (Decret 64/95):

- Arranar la soca tant com es pugui
- Desbrancament complet
- Trossejament en trosses d'1 metre fins a 6 cm en punta prima
- En el cas que els arbres puguin ser objecte d'aprofitament forestal, es trossejaran de la manera més adient per a cada producte i espècie.
- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

3.3.4. Apilament i extracció de la fusta

La fusta que pugui ser objecte d'un aprofitament forestal s'ha d'extreure per arrossegament amb cabrestant (ja sigui amb *skidder* o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta s'ha d'acumular en carregadors a peu dels vials.

La fusta que no sigui objecte d'aprofitament s'ha d'apilar als punts marcats en el límit interior dels espais. Si no s'hi ha marcat cap zona, les piles s'han de fer allunyades dels arbres romanents. En el cas dels recs, la fusta s'ha d'extreure de l'interior de la llera.

3.3.5. Quantificació de la fusta

La fusta objecte d'aprofitament forestal es cubicarà al carregador o es pesarà amb bàscula. Se n'ha de portar un registre on s'indiqui l'espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram de franja d'on s'ha extret.

3.3.6. Poda dels arbres romanents


Es poden tots els arbres que s'han respectat fins a un terç de la seva altura i un mínim d'1,5 metres. Els talls s'han d'efectuar correctament, sense provocar-los ferides. No s'han de fer arran perquè els poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. No s'han de podar les branques que generin una ferida de més d'un terç de la circumferència a l'altura del punt on s'uneixen amb el tronc.

3.3.7. Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos)

S'ha d'eliminar tota la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas que la cobertura arbòria sigui inferior al 10 %, en què es respectaran les espècies existents fins a un màxim del 15 % de cobertura total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar una part de l'estrat herbaci i arbustiu, fins a un 35 % de cobertura.

Les restes s'han d'eliminar preferentment per extracció, tot i que una part també se'n pot eliminar una part per trituració *in situ*. En el cas de trituració *in situ*, l'estat final admissible és de 15 cm de gruix de capa d'estella i l'estella ha de fer un màxim de 10 cm. També se'n pot fer una crema, però només els períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general no s'ha de cremar amb condicions d'humitat ambiental molt baixa i vents forts.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 133 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

3.3.8. Selecció de rebrots

S'han de seleccionar les soques d'olivera, alzina surera o alzina que s'hagin respectat. Es deixen els 2-3 tanys de millors condicions.

3.3.9. Actuació en zones ACA


En zones detectades com a rieres, rius o torrenteres, el procediment d'actuació pot variar del marcat a la metodologia d'aquest document. Es tindran en compte les especificacions d'actuació marcades al manual "criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques" editat per l'ACA i les consideracions que aquesta administració imposi en la resposta a la obligada sol·licitud d'actuació que farà l'Ajuntament previa a l'inici de les obres. A més, es tindrà en compte les consideracions del tècnic municipal així com les del director de l'obra.

3.4. Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta la obra.

- Replanteig
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.
- Obertura de vials de servei
Retroexcavadora, bulldozer o màquina giratòria de rodes.
- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*
Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.
- Apilament de la fusta i extracció de la fusta
L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.
- Podar dels arbres romanents
Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.
L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.
- Estassada selectiva
S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.
- Selecció de rebrots
Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.
- Apilament de restes
De manera manual i a mesura que avancen les operacions.
- Eliminació de restes
Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.
Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 134 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugald.cat>

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris per executar les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i correctament.

El contractista no pot reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veu obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels mitjans auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-los respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin per al compliment d'aquest article es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no s'abonen separatament, malgrat s'indiqui expressament el contrari en algun document contractual.

3.5. Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

El contractista és responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o la negligència del personal a càrrec seu, o d'una organització deficient de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos s'han d'arreglar, a càrrec seu i a l'instant. Les persones que en resultin perjudicades han de ser compensades adequadament al seu càrrec.

Així mateix, el contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant l'execució de les obres. Ha de donar compte immediatament de les troballes a l'enginyer que se n'encarregui i les ha de posar sota la seva custòdia. Sobretot, ha de prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre component que pugui ser perjudicial.

3.6. Desenvolupament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins el període de Mínim 14 setmanes els treballs corresponents quedin executats i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigint en el contracte.

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteix el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

No es poden fer treballs entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte que es disposi d'una autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural.

Els horaris de feina s'han de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a tocar d'habitatges.

En el cas d'eventuals piles de biomassa, han de tenir una altura màxima de 10 m i s'han d'extreure en un màxim de 30 dies des de la seva creació, exceptuant el període d'alt risc d'incendi, en què aquest termini es redueix a 15 dies.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 135 de 2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Palafrugell, 18 de d'agost de 2022


El/la tècnic/a redactor/a

Sandra Torras Noguer


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 136 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugell.cat>




DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 137 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4E531 A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 138 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 139 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

4.1. Objecte

4.2. Maquinària de les operacions

4.3. Identificació i relació de riscos professionals per operació

- 4.3.1. Moviments de terres
- 4.3.2. Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ*
- 4.3.3. Apilament de la fusta
- 4.3.4. Extracció de la fusta
- 4.3.5. Estassada del sotabosc i selecció de rebrots
- 4.3.6. Apilament de restes
- 4.3.7. Crema de restes
- 4.3.8. Risc de danys a tercers

4.4. Eliminació i prevenció de riscos professionals

- 4.4.1. Proteccions personals
- 4.4.2. Proteccions col·lectives
- 4.4.3. Formació
- 4.4.4. Instal·lacions i serveis mèdics
- 4.4.5. Prevenció de danys a tercers


4.5. Plec de condicions

- 4.5.1. Condicions dels mitjans de protecció
- 4.5.2. Serveis de prevenció
- 4.5.3. Pla de seguretat i salut en el treball
- 4.5.4. Coordinador en matèria de seguretat i salut
- 4.5.5. Instal·lacions mèdiques
- 4.5.6. Disposicions legals d'aplicació


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 140 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 141 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

4. Estudi bàsic de seguretat i salut laboral

4.1. Objecte de l'estudi

Aquest estudi estableix, durant el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals; de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l'empresa executora a l'hora de portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i n'ha de facilitar el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

4.2. Característiques de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix en de manera genèrica en les següents fases:

- Replanteig
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es tallen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals

Termini d'execució


Es preveu un termini aproximat de Mínim 14 setmanes. Aquest càlcul es fa sobre una previsió d'un nombre aproximats de 3 persones per a l'execució de l'obra. Amb la formació adequada per executar cadascuna de les fases i per assegurar el compliment dels principis de riscos estables en la legislació vigent.

4.3. Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta l'obra.

- Replanteig
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.
- Obertura de vials de servei
Retroexcavadora, bulldòzer o màquina giratòria de rodes.
- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 142 de 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.

- Apilament de la fusta i extracció de la fusta
L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.
- Podar dels arbres romanents
Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.
L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.
- Estassada selectiva
S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.
- Selecció de rebrots
Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.
- Apilament de restes
De manera manual i a mesura que avancen les operacions.
- Eliminació de restes
Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.
Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

4.4. Identificació i relació de riscos professionals per operació

A continuació s'indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides al projecte de franja exterior de protecció.

4.4.1. Moviments de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll


4.4.2. Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ*

- Picades i talls
- Cops i ensopagades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projectió de partícules als ulls
- Soroll

4.4.3. Apilament de la fusta

- Picades
- Cops i ensopagades

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 143 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.4. Extracció de la fusta

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades i talls
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules
- Soroll

4.4.5. Estassada del sotabosc i selecció de rebrots

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Projecció de partícules
- Soroll
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.6. Apilament de restes

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.7. Crema de restes

- Cremades
- Picades
- Cops i ensopegades

4.4.8. Risc de danys a tercers

- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projecció de partícules
- Incendi

4.5. Eliminació i prevenció de riscos professionals


A continuació s'indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la maquinària utilitzada.

4.5.1. Proteccions personals

Maquinària d'excavacions

- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 144 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

- Cinturons antivibradors
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Tractor, *skidder* o autocarregador

- Cabines de tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas de l'autocarregador
- Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
- Els ganxos que s'utilitzin sempre han de portar pestell de seguretat
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Motoserra i podadora telescòpica

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure

Motodesbrossadora

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena.
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure

Mesures especials per a l'ús de tràctel


Equipament

- Cal assegurar-se que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d'elements accessoris són adequats per fer el treball.
- Abans de començar el treball s'ha de comprovar que es disposa de tots els components del sistema de cable i dels elements auxiliars.
- Cal assegurar-se que tots els elements del sistema de cable són compatibles, especialment els relacionats amb la càrrega, i que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats.
- Cal examinar detalladament l'equip i no utilitzar-lo si està danyat.
- Tots els equips s'han d'utilitzar d'acord amb la normativa del fabricant.

Elecció dels ancoratges

- Trieu punts d'ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de seguretat suficient entre l'operari i l'arbre que s'ha de tallar.
- La tria curosa dels punts d'ancoratge i de la posició final del cable asseguruen el màxim rendiment del sistema.
- La soca o punt d'ancoratge s'ha de reforçar quan es consideri necessari.
- Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d'estrops per prevenir esquinços i ruptures.
- Els dispositiu d'ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 145 de 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palaufrugali.cat

El sistema de cablejat

- El cable ha d'estar lliure d'obstacles i ha de lliscar perfectament per les politges intermèdies i el torn.
- Cal revisar l'estructura de l'arbre i triar la posició més adequada per situar l'estrop.
- En algunes ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors cal desviar la direcció de tracció.
- Quan el cable actuï directament des del torn fins a l'arbre que s'ha de tallar, la distància mínima de seguretat entre ambdós ha de ser del doble de l'altura de l'arbre.
- Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se que el cable està perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una altura suficientment elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat triat.

4.5.2. Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit a les vies afectades.
- Senyals de seguretat.
- Cinta d'abalisament.
- Per fer els treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'han d'equipar amb dues motxilles de 18 litres d'aigua convenientment subjectades.
- Els talussos s'han de senyalitzar adequadament. Si tenen una profunditat més gran d'1,50 metres, s'han d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació.
- Al voltant de línies elèctriques no es pot treballar amb maquinària la part més sortint de la qual pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas és necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida.
- Si la línia té més de 50 kV, l'aproximació màxima és de quatre metres.
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies.
- S'han d'inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si escau.
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques s'han de senyalitzar segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública s'ha d'autoritzar per la direcció de l'obra.
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles ha de fer servir armilles reflectants sempre que sigui necessari.
- De manera general, s'han de senyalitzar els talls i s'ha de recordar la necessitat d'ordre i neteja.

4.5.3. Formació


En la contractació de cada treballador i periòdicament, se'ls ha d'informar de les mesures de seguretat i salut que han d'adoptar en el treball, com també que estan obligats a complir-les.

Abans de començar el treball s'ha de comprovar que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, estris i maquinària que se li proporcionin, i que els utilitza sense perill per a si mateix i per a les persones de l'entorn.

4.5.4. Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola
 Cal disposar d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 146 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




- Assistència a accidentats
A l'obra, s'ha d'informar de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals han de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.
És molt convenient que es disposi d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., a l'obra i en un lloc ben visible, per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d'assistència.

4.5.5. Prevenció de danys a tercers

S'han de senyalitzar els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. S'han de col·locar cartells que hi prohibeixen l'entrada de persones i vehicles aliens.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26444EED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirregal.cat>

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 147 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirmita.cat>

4.6. Plec de condicions

4.6.1. Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Senyals de seguretat

Han d'estar d'acord amb la normativa vigent, el Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, de 8 de juliol).

S'han de disposar sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o a les topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

Està regulada per la Instrucció 8-3 IC sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització han d'estar autoritzats per la direcció facultativa.


- Topalls de desplaçament de vehicles

Es poden fer amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Han de tenir prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 148 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans, com ara cintes, banderoles, mires, etc., han de ser dielèctrics a causa del risc d'electrocució.

4.6.2. Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora ha de disposar de l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que ha de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar.

Servei mèdic

L'empresa constructora ha de disposar d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.6.3. Pla de seguretat i salut en el treball

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir d'aquest estudi.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n'ha d'assumir les funcions.

El pla de seguretat i salut ha de ser a l'obra, a disposició permanent de la direcció.

4.6.4. Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra ha de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, si s'escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Ha d'aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.


La direcció facultativa ha d'assumir aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa constructora ha de tenir nomenat o ha de nomenar un vigilant de seguretat que ha de ser, o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, ha de ser una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat ha de:

- Promoure l'interès o la cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i la salut en el treball.
- Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc. i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar la vida o la salut dels treballadors, amb l'objectiu que es posin en pràctica les mesures de prevenció oportunes.
- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També ha de prendre les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin l'assistència sanitària immediata que el seu estat o situació requereixi.

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 149 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Les funcions del vigilant de seguretat han de ser compatibles amb les que normalment desenvolupa a l'empresa.

4.6.5. Instal·lacions mèdiques

La farmaciola s'ha de revisar mensualment i s'hi ha de reposar immediatament el material consumit.

4.6.6. Disposicions legals d'aplicació

Com que les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball són tan variades i àmplies, en l'execució de les obres s'han d'establir els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predomina la de major rang jurídic, i la més moderna sobre la més antiga.

Són de compliment obligat totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, de 25 de maig) (BOE 21-07-1986)
- Norma sobre senyalització de seguretat als centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)
- Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (OM 23-05-1977) (BOE 17-06-1977)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974)
- Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementàries (OM 31-10-1973)
- Comitès de seguretat i higiene en el treball (Decret 423/1971, d'11 de març) (BOE 16-03-1971)
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-1971)
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)
- Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, de 28 de novembre)
- Reglament dels serveis mèdics d'empreses (OM 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres públiques (OM 20-05-1952) (BOE 15-06-1952)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció
- Altres disposicions oficials relatives a la seguretat, la higiene i la medicina del treball que puguin afectar els treballadors que facin l'obra, tercers o el medi ambient.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció d'aquest estudi.

Palafrugell, 18 de d'agost de 2022


El/la tècnic/a redactor/a

Sandra Torras Noguer


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 150 de 2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31 A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 151 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

5.ANNEXOS


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 152 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531 ACF8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirregal.cat>



DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 153 de 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Annex I. Valoració econòmica de les servituds legals.

L'article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals diu:

1. *En els terrenys inclosos en la franja de protecció que regula l'article 3.1.a que no pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per a accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.*
2. *L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.*
3. *La servitud d'accés dona dret a una indemnització a càrrec dels subjectes a què fa referència l'article 4.1 i 2, que consisteix en el valor de la part afectada de la finca servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar.*

La Diputació de Girona ha elaborat una metodologia per calcular aquesta indemnització seguint la normativa vigent. Per a determinar el valor del sòl s'han tingut en compte diversos paràmetres a nivell de comarca i municipi que permeten recollir les diferències del territori i al mateix temps donar valors mitjans potencials vàlids per totes les finques afectades de la província de Girona. Aquests valors no responen a un peritatge específic de cada finca forestal sinó que s'estimen d'una manera massiva a partir d'uns criteris tècnics vàlids per a tota la província.

Els propietaris forestals afectats per la franja de protecció podran justificar que disposen d'un instrument de gestió forestal aprovat i vigent per l'administració competent i que l'estan executant d'acord al mateix; per calcular l'import de la indemnització es tindrà en compte el lucre cessant de la producció en base a les dades de l'instrument d'ordenació forestal. En aquest cas, el propietari forestal haurà de presentar una valoració de la finca realitzada per un facultatiu forestal.

La normativa que s'ha tingut en compte per calcular el valor del sòl és el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, i el Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.

La metodologia consisteix en capitalitzar la renda anual o potencial de l'explotació i multiplicar el valor per un factor de correcció de localització.

Per a més informació, es pot consultar l'informe complert al web de la Diputació de Girona.

Valor del sòl estimat al municipi de Palafrugell = 0,35 €/m²
 Percentatge d'afectació = 15% (segons sentència nº 132 del TSJ de Catalunya de 14 de febrer de 2011 (secció 2^a, recurs 351/2008))

L'import final de la indemnització es calcularà seguint la següent fórmula:

Superfície afectada (m2) x preu/m2 x percentatge d'afectació sobre el valor sòl afectat = Import de la indemnització.


Taula A1.1: Valoració econòmica per propietats cadastrals

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m ²)	Preu (€/m ²)	Afectació (15% sup. m ²)	Cost (€)
000700400EG13H	240	d	124	11	0,35	1,6500	0,58
000700600EG13H	228	j	124	57	0,35	8,5500	2,99
17124A00609002	185	g	124	108	0,35	16,2000	5,67
17124A00700019	185	c	124	1253	0,35	187,9500	65,78
17124A00700020	185	f	124	6820	0,35	1.023,0000	358,05
17124A00700021	185	d	124	157	0,35	23,5500	8,24
17124A00700022	243	c	124	1090	0,35	163,5000	57,23
17124A00700022	185	b	124	185	0,35	27,7500	9,71
17124A00700024	243	b	124	6064	0,35	909,6000	318,36
17124A00700048	243	g	124	3295	0,35	494,2500	172,99
17124A00700049	243	e	124	4573	0,35	685,9500	240,08
17124A00700050	241	b	124	142	0,35	21,3000	7,46
17124A00700051	241	c	124	4321	0,35	648,1500	226,85
17124A00700052	240	c	124	2010	0,35	301,5000	105,53
17124A00700053	240	e	124	1409	0,35	211,3500	73,97
17124A00700053	228	g	124	31	0,35	4,6500	1,63
17124A00700080	228	b	124	5299	0,35	794,8500	278,20
17124A00700081	228	h	124	5257	0,35	788,5500	275,99
17124A00700083	228	f	124	1393	0,35	208,9500	73,13
17124A00700115	238	a	124	2113	0,35	316,9500	110,93
17124A00700118	233	a	124	1529	0,35	229,3500	80,27
17124A00700118	234	a	124	3518	0,35	527,7000	184,70
17124A00700119	228	c	124	2201	0,35	330,1500	115,55
17124A00700119	238	b	124	269	0,35	40,3500	14,12
17124A00700119	228	d	124	431	0,35	64,6500	22,63
17124A00700128	240	b	124	113	0,35	16,9500	5,93
17124A00700130	185	e	124	871	0,35	130,6500	45,73
17124A00700135	240	g	124	3478	0,35	521,7000	182,60
17124A00700135	241	d	124	5104	0,35	765,6000	267,96
17124A00700136	243	f	124	2618	0,35	392,7000	137,45
17124A00700137	243	h	124	1820	0,35	273,0000	95,55
17124A00709000	240	f	124	11	0,35	1,6500	0,58
17124A00709000	228	i	124	57	0,35	8,5500	2,99



Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 155 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

17124A00709000	239	b	124	20	0,35	3,0000	1,05
17124A00709000	232	b	124	384	0,35	57,6000	20,16
17124A00709000	238	c	124	472	0,35	70,8000	24,78
17124A00709000	240	h	124	23	0,35	3,4500	1,21
17124A00709000	242	a	124	5858	0,35	878,7000	307,55
17124A00709000	243	i	124	5077	0,35	761,5500	266,54
17124A00709000	185	h	124	111	0,35	16,6500	5,83
17124A00709000	241	e	124	2186	0,35	327,9000	114,77
17124A00709000	228	k	124	248	0,35	37,2000	13,02
17124A00709002	228	a	124	139	0,35	20,8500	7,30
17124A00709007	243	d	124	305	0,35	45,7500	16,01
17124A00709008	240	a	124	117	0,35	17,5500	6,14
17124A00709010	241	a	124	74	0,35	11,1000	3,89
17124A00709014	228	e	124	113	0,35	16,9500	5,93
17124A00709016	232	a	124	1421	0,35	213,1500	74,60
17124A00709016	233	b	124	92	0,35	13,8000	4,83
17124A00709017	239	a	124	2908	0,35	436,2000	152,67
17124A00709019	243	a	124	91	0,35	13,6500	4,78
17124A00709019	185	a	124	85	0,35	12,7500	4,46
Llafranc (1175_304)						13.099,8000	4.584,93
000800300EG14A	39	e	124	47	0,35	7,0500	2,47
002501100EG14A	83	c	124	55	0,35	8,2500	2,89
17014A00700059	111	b	14	1111	0,35	166,6500	58,33
17014A00700079	114	d	14	612	0,35	91,8000	32,13
17014A00700089	116	d	14	818	0,35	122,7000	42,95
17014A00700091	116	a	14	111	0,35	16,6500	5,83
17014A00700094	114	c	14	859	0,35	128,8500	45,10
17014A00700098	107	a	14	802	0,35	120,3000	42,11
17014A00700099	111	a	14	3703	0,35	555,4500	194,41
17014A00700112	100	a	14	774	0,35	116,1000	40,64
17014A00700116	104	a	14	2299	0,35	344,8500	120,70
17014A00700117	104	c	14	75	0,35	11,2500	3,94
17014A00700136	108	a	14	1074	0,35	161,1000	56,39
17014A00700176	111	d	14	159	0,35	23,8500	8,35
17014A00700209	114	a	14	2027	0,35	304,0500	106,42
17014A00700214	101	a	14	141	0,35	21,1500	7,40
17014A00700222	106	d	14	899	0,35	134,8500	47,20
17014A00700223	106	b	14	160	0,35	24,0000	8,40
17014A00700225	101	b	14	1011	0,35	151,6500	53,08
17014A00709000	118	a	14	396	0,35	59,4000	20,79
17014A00709000	117	a	14	355	0,35	53,2500	18,64
17014A00709004	116	c	14	30	0,35	4,5000	1,58
17014A00709004	114	e	14	212	0,35	31,8000	11,13
17014A00709004	111	c	14	156	0,35	23,4000	8,19
17014A00709012	114	b	14	47	0,35	7,0500	2,47
17014A00709016	116	b	14	229	0,35	34,3500	12,02
17014A00709022	118	b	14	650	0,35	97,5000	34,13

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 156 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

17014A00709024	106	a	14	243	0,35	36,4500	12,76
17014A00709024	104	b	14	480	0,35	72,0000	25,20
17014A00709025	107	b	14	87	0,35	13,0500	4,57
17014A00709025	106	c	14	259	0,35	38,8500	13,60
17014A00709025	101	c	14	97	0,35	14,5500	5,09
17014A00709025	100	b	14	125	0,35	18,7500	6,56
17014A00809002	100	c	14	11	0,35	1,6500	0,58
17124A00200195	37	b	124	1834	0,35	275,1000	96,29
17124A00200201	122	b	124	86	0,35	12,9000	4,52
17124A00200206	118	c	124	357	0,35	53,5500	18,74
17124A00200211	122	d	124	74	0,35	11,1000	3,89
17124A00209000	118	e	124	28	0,35	4,2000	1,47
17124A00209000	116	e	124	167	0,35	25,0500	8,77
17124A00209000	104	d	124	13	0,35	1,9500	0,68
17124A00209001	37	e	124	38	0,35	5,7000	2,00
17124A00209039	122	a	124	76	0,35	11,4000	3,99
17124A00209042	118	d	124	139	0,35	20,8500	7,30
17124A00209042	122	c	124	60	0,35	9,0000	3,15
17124A00300003	37	d	124	404	0,35	60,6000	21,21
17124A00300004	37	a	124	183	0,35	27,4500	9,61
17124A00300006	39	a	124	109	0,35	16,3500	5,72
17124A00300016	39	b	124	2456	0,35	368,4000	128,94
17124A00300017	39	c	124	4110	0,35	616,5000	215,78
17124A00300027	39	f	124	3635	0,35	545,2500	190,84
17124A00300027	41	i	124	723	0,35	108,4500	37,96
17124A00300035	41	a	124	2284	0,35	342,6000	119,91
17124A00300036	41	b	124	1123	0,35	168,4500	58,96
17124A00300037	41	c	124	140	0,35	21,0000	7,35
17124A00300038	41	d	124	564	0,35	84,6000	29,61
17124A00300039	41	e	124	3298	0,35	494,7000	173,15
17124A00300046	41	f	124	346	0,35	51,9000	18,17
17124A00300057	43	a	124	14	0,35	2,1000	0,74
17124A00300086	41	h	124	156	0,35	23,4000	8,19
17124A00300093	45	a	124	15	0,35	2,2500	0,79
17124A00309000	39	d	124	47	0,35	7,0500	2,47
17124A00309000	39	g	124	222	0,35	33,3000	11,66
17124A00309000	37	f	124	92	0,35	13,8000	4,83
17124A00309002	37	c	124	168	0,35	25,2000	8,82
17124A00309004	41	g	124	755	0,35	113,2500	39,64
17124A00409000	61	a	124	3840	0,35	576,0000	201,60
17124A00409000	57	a	124	16	0,35	2,4000	0,84
17124A00409000	56	a	124	18	0,35	2,7000	0,95
17124A00500001	65	a	124	396	0,35	59,4000	20,79
17124A00600001	67	b	124	111	0,35	16,6500	5,83
17124A00600003	68	a	124	2471	0,35	370,6500	129,73
17124A00600003	67	a	124	78	0,35	11,7000	4,10
17124A00600009	70	d	124	177	0,35	26,5500	9,29



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

17124A00600010	70	c	124	210	0,35	31,5000	11,03
17124A00600018	70	b	124	275	0,35	41,2500	14,44
17124A00600019	70	a	124	19	0,35	2,8500	1,00
17124A00609000	65	b	124	15	0,35	2,2500	0,79
17124A00609001	77	d	124	48	0,35	7,2000	2,52
17124A00900015	91	b	124	1598	0,35	239,7000	83,90
17124A00900015	90	d	124	62	0,35	9,3000	3,26
17124A00900019	94	a	124	1975	0,35	296,2500	103,69
17124A00900023	95	a	124	693	0,35	103,9500	36,38
17124A00900023	94	b	124	1233	0,35	184,9500	64,73
17124A00900024	95	b	124	33	0,35	4,9500	1,73
17124A00900024	94	c	124	196	0,35	29,4000	10,29
17124A00900082	90	a	124	34	0,35	5,1000	1,79
17124A00900085	90	b	124	141	0,35	21,1500	7,40
17124A00900085	89	a	124	719	0,35	107,8500	37,75
17124A00900086	88	c	124	771	0,35	115,6500	40,48
17124A00900087	88	a	124	819	0,35	122,8500	43,00
17124A00900094	86	a	124	85	0,35	12,7500	4,46
17124A00900098	83	d	124	481	0,35	72,1500	25,25
17124A00900099	83	a	124	1373	0,35	205,9500	72,08
17124A00900101	77	c	124	47	0,35	7,0500	2,47
17124A00900102	77	a	124	1156	0,35	173,4000	60,69
17124A00900150	91	a	124	16	0,35	2,4000	0,84
17124A00900169	77	b	124	991	0,35	148,6500	52,03
17124A00900182	86	b	124	1528	0,35	229,2000	80,22
17124A00900182	85	a	124	1702	0,35	255,3000	89,36
17124A00909000	83	b	124	55	0,35	8,2500	2,89
17124A00909000	95	c	124	433	0,35	64,9500	22,73
17124A00909000	88	b	124	290	0,35	43,5000	15,23
17124A00909005	90	c	124	100	0,35	15,0000	5,25
17124A00909013	88	d	124	1188	0,35	178,2000	62,37
17124A00909020	101	d	124	52	0,35	7,8000	2,73
Palafrugell (1175_302)						10.391,2500	3.636,94
001800100EG14B	170	b	124	29	0,35	4,3500	1,52
17014A006000067	159	a	14	413	0,35	61,9500	21,68
17014A006000068	178	a	14	343	0,35	51,4500	18,01
17014A006000069	178	d	14	3659	0,35	548,8500	192,10
17014A00609000	176	a	14	2210	0,35	331,5000	116,03
17014A00609000	178	b	14	25	0,35	3,7500	1,31
17014A00609008	178	c	14	17	0,35	2,5500	0,89
17014A00609008	159	b	14	64	0,35	9,6000	3,36
17014A00609013	176	b	14	53	0,35	7,9500	2,78
17124A00800013	159	f	124	48	0,35	7,2000	2,52
17124A00800014	159	g	124	2588	0,35	388,2000	135,87
17124A00800015	159	c	124	900	0,35	135,0000	47,25
17124A00800016	159	d	124	1649	0,35	247,3500	86,57
17124A00800017	159	e	124	178	0,35	26,7000	9,35


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 158 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

17124A00800017	160	c	124	2494	0,35	374,1000	130,94
17124A00800019	160	d	124	1742	0,35	261,3000	91,46
17124A00800020	161	a	124	695	0,35	104,2500	36,49
17124A00800020	160	a	124	1454	0,35	218,1000	76,34
17124A00800021	161	b	124	1446	0,35	216,9000	75,92
17124A00800021	160	b	124	105	0,35	15,7500	5,51
17124A00800022	161	c	124	1526	0,35	228,9000	80,12
17124A00800023	161	d	124	102	0,35	15,3000	5,36
17124A00800056	163	j	124	3585	0,35	537,7500	188,21
17124A00800057	163	f	124	4491	0,35	673,6500	235,78
17124A00800058	163	a	124	4021	0,35	603,1500	211,10
17124A00800059	163	b	124	1124	0,35	168,6000	59,01
17124A00800060	163	c	124	3404	0,35	510,6000	178,71
17124A00800060	164	a	124	2195	0,35	329,2500	115,24
17124A00800061	164	b	124	170	0,35	25,5000	8,93
17124A00800062	163	d	124	1878	0,35	281,7000	98,60
17124A00800064	163	e	124	5610	0,35	841,5000	294,53
17124A00800065	163	i	124	2052	0,35	307,8000	107,73
17124A00800113	167	i	124	3672	0,35	550,8000	192,78
17124A00800118	167	c	124	399	0,35	59,8500	20,95
17124A00800119	167	d	124	1289	0,35	193,3500	67,67
17124A00800120	167	e	124	507	0,35	76,0500	26,62
17124A00800221	161	f	124	750	0,35	112,5000	39,38
17124A00800222	161	g	124	1767	0,35	265,0500	92,77
17124A00800222	162	a	124	221	0,35	33,1500	11,60
17124A00800224	167	h	124	1181	0,35	177,1500	62,00
17124A00800225	163	g	124	1331	0,35	199,6500	69,88
17124A00800237	170	d	124	17633	0,35	2.644,9500	925,73
17124A00800251	167	a	124	2616	0,35	392,4000	137,34
17124A00800252	167	b	124	193	0,35	28,9500	10,13
17124A00800259	161	e	124	38	0,35	5,7000	2,00
17124A00800261	167	f	124	1394	0,35	209,1000	73,19
17124A00800262	167	g	124	286	0,35	42,9000	15,02
17124A00800266	178	e	124	1355	0,35	203,2500	71,14
17124A00809000	170	a	124	29	0,35	4,3500	1,52
17124A00809000	170	c	124	2198	0,35	329,7000	115,40
17124A00809000	173	b	124	149	0,35	22,3500	7,82
17124A00809000	176	c	124	1683	0,35	252,4500	88,36
17124A00809000	161	i	124	201	0,35	30,1500	10,55
17124A00809000	162	b	124	9342	0,35	1.401,3000	490,46
17124A00809000	163	k	124	907	0,35	136,0500	47,62
17124A00809000	167	j	124	13409	0,35	2.011,3500	703,97
17124A00809000	178	f	124	669	0,35	100,3500	35,12
17124A00809000	159	h	124	26	0,35	3,9000	1,37
17124A00809000	165	a	124	1334	0,35	200,1000	70,04
17124A00809000	164	c	124	356	0,35	53,4000	18,69
17124A00809000	166	a	124	5192	0,35	778,8000	272,58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

17124A00809002	161	h	124	348	0,35	52,2000	18,27
17124A00809005	163	h	124	156	0,35	23,4000	8,19
17124A00809013	173	a	124	4046	0,35	606,9000	212,42
17124A00809027	167	k	124	347	0,35	52,0500	18,22
Tamaríu (1175_305)						18.794,1000	6.577,94
17124A00100001	2	c	124	17	0,35	2,5500	0,89
17124A00100002	2	d	124	310	0,35	46,5000	16,28
17124A00100003	4	e	124	59	0,35	8,8500	3,10
17124A00100004	4	c	124	16	0,35	2,4000	0,84
17124A00100005	4	d	124	1014	0,35	152,1000	53,24
17124A00109057	2	e	124	552	0,35	82,8000	28,98
17124A00200036	10	c	124	100	0,35	15,0000	5,25
17124A00200038	10	d	124	2649	0,35	397,3500	139,07
17210A00100101	2	a	210	1643	0,35	246,4500	86,26
17210A00100101	2	b	210	1643	0,35	246,4500	86,26
17210A00100105	4	a	210	49	0,35	7,3500	2,57
17210A00100105	4	b	210	49	0,35	7,3500	2,57
17210A00200102	10	a	210	79	0,35	11,8500	4,15
17210A00200102	11	a	210	149	0,35	22,3500	7,82
17210A00200102	10	b	210	79	0,35	11,8500	4,15
17210A00200102	11	b	210	149	0,35	22,3500	7,82
17210A00200111	1	a	210	293	0,35	43,9500	15,38
17210A00200111	1	b	210	293	0,35	43,9500	15,38
La Barceloneta (1175_299)						1.371,4500	480,01
17124A00100042	16	d	124	30	0,35	4,5000	1,58
17124A00100043	16	b	124	245	0,35	36,7500	12,86
17124A00100091	20	b	124	969	0,35	145,3500	50,87
17124A00100092	20	a	124	451	0,35	67,6500	23,68
17124A00100094	22	a	124	13	0,35	1,9500	0,68
17124A00100095	22	b	124	463	0,35	69,4500	24,31
17124A00100097	22	c	124	2618	0,35	392,7000	137,45
17124A00100098	22	e	124	987	0,35	148,0500	51,82
17124A00100099	22	d	124	68	0,35	10,2000	3,57
17124A00100103	22	g	124	552	0,35	82,8000	28,98
17124A00100271	16	a	124	155	0,35	23,2500	8,14
17124A00109000	16	c	124	173	0,35	25,9500	9,08
17124A00109000	22	j	124	310	0,35	46,5000	16,28
17124A00109037	22	f	124	176	0,35	26,4000	9,24
17124A00109039	22	i	124	88	0,35	13,2000	4,62
17124A00109042	22	h	124	601	0,35	90,1500	31,55
Llofríu (1175_297)						1.184,8500	414,70
17124A00200124	35	a	124	533	0,35	79,9500	27,98
Barri Estació (1175_300)						79,9500	27,98
17124A00400142	137	b	124	207	0,35	31,0500	10,87
17124A00400142	136	a	124	33	0,35	4,9500	1,73
17124A00400142	135	a	124	271	0,35	40,6500	14,23
17124A00400155	142	a	124	235	0,35	35,2500	12,34



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

17124A00400156	140	a	124	404	0,35	60,6000	21,21
17124A00400158	147	a	124	1081	0,35	162,1500	56,75
17124A00400158	149	b	124	87	0,35	13,0500	4,57
17124A00400158	144	b	124	56	0,35	8,4000	2,94
17124A00400175	142	b	124	120	0,35	18,0000	6,30
17124A00400175	144	a	124	81	0,35	12,1500	4,25
17124A00400176	137	c	124	748	0,35	112,2000	39,27
17124A00409004	149	a	124	104	0,35	15,6000	5,46
17124A00409013	137	a	124	155	0,35	23,2500	8,14
17124A00500084	157	b	124	142	0,35	21,3000	7,46
17124A00500085	157	a	124	154	0,35	23,1000	8,09
17124A01000002	153	b	124	110	0,35	16,5000	5,78
17124A01000008	153	a	124	31	0,35	4,6500	1,63
17124A01000009	149	c	124	626	0,35	93,9000	32,87
17124A01000014	151	c	124	381	0,35	57,1500	20,00
17124A01000015	151	a	124	33	0,35	4,9500	1,73
17124A01009000	147	b	124	125	0,35	18,7500	6,56
17124A01009000	149	d	124	177	0,35	26,5500	9,29
17124A01009000	146	a	124	108	0,35	16,2000	5,67
17124A01009000	140	b	124	1217	0,35	182,5500	63,89
17124A01009001	151	b	124	62	0,35	9,3000	3,26
Ermedas (1175_298)						1.012,2000	354,27
17124A00400174	128	b	124	79	0,35	11,8500	4,15
17124A00400180	128	c	124	1901	0,35	285,1500	99,80
17124A00500007	134	a	124	90	0,35	13,5000	4,73
17124A00500007	132	a	124	1071	0,35	160,6500	56,23
17124A00509000	134	c	124	33	0,35	4,9500	1,73
17124A00509000	132	b	124	80	0,35	12,0000	4,20
17124A00509000	128	a	124	22	0,35	3,3000	1,16
17124A00509000	132	c	124	134	0,35	20,1000	7,04
17124A00509004	134	b	124	17	0,35	2,5500	0,89
Sta Margarida (1175_301)						514,0500	179,92
17124A00500073	198	d	124	42	0,35	6,3000	2,21
17124A00500075	198	e	124	134	0,35	20,1000	7,04
17124A00500076	198	b	124	30	0,35	4,5000	1,58
17124A00500079	198	a	124	6765	0,35	1.014,7500	355,16
17124A00500080	198	c	124	253	0,35	37,9500	13,28
17124A00500091	202	b	124	350	0,35	52,5000	18,38
17124A00500092	202	c	124	111	0,35	16,6500	5,83
17124A00500092	200	a	124	1147	0,35	172,0500	60,22
17124A00500095	198	g	124	1708	0,35	256,2000	89,67
17124A00500097	200	b	124	65	0,35	9,7500	3,41
17124A00500098	198	i	124	348	0,35	52,2000	18,27
17124A00500098	200	d	124	1421	0,35	213,1500	74,60
17124A00500103	195	a	124	2022	0,35	303,3000	106,16
17124A00500112	189	a	124	697	0,35	104,5500	36,59
17124A00500113	189	b	124	2489	0,35	373,3500	130,67


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 161 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.gov.cat>

17124A00509001	188	g	124	322	0,35	48,3000	16,91
17124A00509001	189	c	124	362	0,35	54,3000	19,01
17124A00509002	202	h	124	142	0,35	21,3000	7,46
17124A00509005	198	f	124	116	0,35	17,4000	6,09
17124A00509007	202	e	124	119	0,35	17,8500	6,25
17124A00509010	195	b	124	83	0,35	12,4500	4,36
17124A00600136	186	b	124	1048	0,35	157,2000	55,02
17124A00600137	186	a	124	6858	0,35	1.028,7000	360,05
17124A00600142	188	a	124	737	0,35	110,5500	38,69
17124A00600143	188	b	124	3605	0,35	540,7500	189,26
17124A00600144	188	c	124	2689	0,35	403,3500	141,17
17124A00600148	188	d	124	1224	0,35	183,6000	64,26
17124A00600149	188	e	124	1420	0,35	213,0000	74,55
17124A00600150	188	f	124	648	0,35	97,2000	34,02
17124A00609000	186	c	124	1065	0,35	159,7500	55,91
17124A00609002	186	d	124	64	0,35	9,6000	3,36
17124A00709000	216	e	124	64	0,35	9,6000	3,36
17124A00709000	223	b	124	293	0,35	43,9500	15,38
17124A00709000	224	b	124	41	0,35	6,1500	2,15
17124A00709000	225	b	124	46	0,35	6,9000	2,42
17124A00709000	189	d	124	21	0,35	3,1500	1,10
17124A00709000	192	a	124	1863	0,35	279,4500	97,81
17124A00709000	195	c	124	122	0,35	18,3000	6,41
17124A00709000	198	h	124	679	0,35	101,8500	35,65
17124A00709000	200	c	124	2164	0,35	324,6000	113,61
17124A00709000	193	a	124	15475	0,35	2.321,2500	812,44
17124A00709000	205	f	124	239	0,35	35,8500	12,55
17124A00709000	207	c	124	501	0,35	75,1500	26,30
17124A00709017	223	a	124	6120	0,35	918,0000	321,30
17124A00709017	224	a	124	2196	0,35	329,4000	115,29
17124A00709017	225	a	124	1546	0,35	231,9000	81,17
17124A00709017	221	b	124	792	0,35	118,8000	41,58
17124A01000022	202	f	124	1184	0,35	177,6000	62,16
17124A01000023	202	i	124	540	0,35	81,0000	28,35
17124A01000024	202	g	124	28	0,35	4,2000	1,47
17124A01000024	203	b	124	2252	0,35	337,8000	118,23
17124A01000055	203	c	124	2366	0,35	354,9000	124,22
17124A01000055	205	c	124	421	0,35	63,1500	22,10
17124A01000057	205	d	124	4126	0,35	618,9000	216,62
17124A01000058	205	b	124	441	0,35	66,1500	23,15
17124A01000059	205	e	124	28	0,35	4,2000	1,47
17124A01000059	207	b	124	5888	0,35	883,2000	309,12
17124A01000059	208	b	124	4086	0,35	612,9000	214,52
17124A01000060	207	a	124	4607	0,35	691,0500	241,87
17124A01000064	213	c	124	728	0,35	109,2000	38,22
17124A01000065	214	a	124	1911	0,35	286,6500	100,33
17124A01000065	213	d	124	979	0,35	146,8500	51,40



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

17124A01000072	214	b	124	299	0,35	44,8500	15,70
17124A01000072	216	c	124	296	0,35	44,4000	15,54
17124A01000081	216	d	124	2254	0,35	338,1000	118,34
17124A01000082	216	a	124	144	0,35	21,6000	7,56
17124A01000083	216	b	124	1512	0,35	226,8000	79,38
17124A01000083	218	a	124	2227	0,35	334,0500	116,92
17124A01000087	220	a	124	4972	0,35	745,8000	261,03
17124A01000088	220	b	124	984	0,35	147,6000	51,66
17124A01000088	221	c	124	2070	0,35	310,5000	108,68
17124A01000089	221	a	124	318	0,35	47,7000	16,70
17124A01000102	208	a	124	214	0,35	32,1000	11,24
17124A01000103	213	a	124	39	0,35	5,8500	2,05
17124A01000108	202	a	124	6313	0,35	946,9500	331,43
17124A01000110	208	c	124	423	0,35	63,4500	22,21
17124A01009005	202	d	124	431	0,35	64,6500	22,63
17124A01009007	203	a	124	46	0,35	6,9000	2,42
17124A01009007	205	a	124	124	0,35	18,6000	6,51
17124A01009007	213	b	124	103	0,35	15,4500	5,41
17124A01009010	218	b	124	68	0,35	10,2000	3,57
Calella De Palafrugell (1175_303)						18.400,2000	6.440,07
Total						64.847,8500	22.696,75



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405E4E4E531A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

Annex II. Correspondència de les parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei amb les propietats cadastrals afectades.

Llofriú(1175_297)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi massa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
08221	01	0822101EG1402S	pi	Palafrugell	0,0844
08222	01	0822201EG1402S	pi	Palafrugell	0,1090
10221	01	1022101EG1412S	pi	Palafrugell	0,0238
10224	04	1022404EG1412S	pi	Palafrugell	0,0218
10225	05	1022505EG1412S	pi	Palafrugell	0,0175
73171	02	7317102EG1471N	pi	Palafrugell	0,0877
001	001	001	zv	Palafrugell	0,0073
002	002	002	zv	Palafrugell	0,0352
003	003	003	zv	Palafrugell	0,0906
Total					0,4773

La Barceloneta(1175_299)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi massa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
10311	02	1031102EG1413S	pi	Palafrugell	0,0678
11301	11	1130111EG1413S	pi	Palafrugell	0,0402
11301	12	1130112EG1413S	pi	Palafrugell	0,0385
11302	02	1130202EG1413S	pi	Palafrugell	0,4000
Total					0,5465


Palafrugell(1175_302)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi massa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
24195	02	2419502EG1421N	pi	Palafrugell	0,6234
25147	01	2514701EG1421S	pi	Palafrugell	0,4278
25158	01	2515801EG1421N	pi	Palafrugell	0,3194

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 164 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

25158	01	2515801EG1421N	pi	Palafrugell	0,4279
25181	04	2518104EG1421N	pi	Palafrugell	0,6989
26026	02	2602602EG1420S	pi	Palafrugell	0,1443
26052	01	2605201EG1420N	pi	Palafrugell	0,0284
26052	03	2605203EG1420N	pi	Palafrugell	0,0135
26052	06	2605206EG1420N	pi	Palafrugell	0,0114
26052	07	2605207EG1420N	pi	Palafrugell	0,0223
26052	08	2605208EG1420N	pi	Palafrugell	0,0265
26052	09	2605209EG1420N	pi	Palafrugell	0,0157
26052	10	2605210EG1420N	pi	Palafrugell	0,0154
26052	11	2605211EG1420N	pi	Palafrugell	0,0220
26052	12	2605212EG1420N	pi	Palafrugell	0,0220
26052	13	2605213EG1420N	pi	Palafrugell	0,0154
26052	14	2605214EG1420N	pi	Palafrugell	0,0153
26052	15	2605215EG1420N	pi	Palafrugell	0,0152
26061	18	2606118EG1420N	pi	Palafrugell	0,0182
26061	19	2606119EG1420N	pi	Palafrugell	0,0162
26061	22	2606122EG1420N	pi	Palafrugell	0,0395
26061	29	2606129EG1420N	pi	Palafrugell	0,0400
26061	30	2606130EG1420N	pi	Palafrugell	0,0218
26061	31	2606131EG1420N	pi	Palafrugell	0,0205
26061	36	2606136EG1420N	pi	Palafrugell	0,0169
26061	37	2606137EG1420N	pi	Palafrugell	0,0168
26061	38	2606138EG1420N	pi	Palafrugell	0,0168
26061	39	2606139EG1420N	pi	Palafrugell	0,0240
26061	41	2606141EG1420N	pi	Palafrugell	0,0168
26061	42	2606142EG1420N	pi	Palafrugell	0,0168
26061	45	2606145EG1420N	pi	Palafrugell	0,1213
26062	08	2606208EG1420N	pi	Palafrugell	0,0247
26062	09	2606209EG1420N	pi	Palafrugell	0,0210
26062	12	2606212EG1420N	pi	Palafrugell	0,0040
26100	01	2610001EG1421S	pi	Palafrugell	0,2298
26107	01	2610701EG1421S	pi	Palafrugell	0,2187
26111	01	2611101EG1421S	pi	Palafrugell	0,2915
26117	01	2611701EG1421S	pi	Palafrugell	0,3279
26121	01	2612101EG1421S	pi	Palafrugell	0,3645
26121	02	2612102EG1421S	pi	Palafrugell	0,3853
26132	01	2613201EG1421S	pi	Palafrugell	0,4279
26139	01	2613901EG1421S	pi	Palafrugell	0,1623
26142	14	2614214EG1421S	pi	Palafrugell	0,0411
26148	01	2614801EG1421S	pi	Palafrugell	0,1623
26152	01	2615201EG1421N	pi	Palafrugell	0,1639
26152	02	2615202EG1421N	pi	Palafrugell	0,0847
26152	03	2615203EG1421N	pi	Palafrugell	0,3397
26168	01	2616801EG1421N	pi	Palafrugell	0,2949
26203	01	2620301EG1422S	pi	Palafrugell	0,3989
26203	02	2620302EG1422S	pi	Palafrugell	0,1600


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 165 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

26203	03	2620303EG1422S	pi	Palafrugell	0,2357
27092	03	2709203EG1420N	pi	Palafrugell	0,0275
27106	01	2710601EG1421S	pi	Palafrugell	0,4411
27106	02	2710602EG1421S	pi	Palafrugell	0,0502
27121	01	2712101EG1421S	pi	Palafrugell	0,2993
27121	02	2712102EG1421S	pi	Palafrugell	1,0032
27121	02	2712102EG1421S	pi	Palafrugell	1,0032
27121	03	2712103EG1421S	pi	Palafrugell	0,1900
27121	04	2712104EG1421S	pi	Palafrugell	0,0899
27121	05	2712105EG1421S	pi	Palafrugell	0,8380
27131	03	2713103EG1421S	pi	Palafrugell	0,1002
27151	01	2715101EG1421N	pi	Palafrugell	0,0120
27151	02	2715102EG1421N	pi	Palafrugell	0,0201
27151	03	2715103EG1421N	pi	Palafrugell	0,0120
27151	04	2715104EG1421N	pi	Palafrugell	0,0200
27151	05	2715105EG1421N	pi	Palafrugell	0,0480
27151	06	2715106EG1421N	pi	Palafrugell	0,0120
27151	07	2715107EG1421N	pi	Palafrugell	0,0572
27151	08	2715108EG1421N	pi	Palafrugell	0,0360
27151	09	2715109EG1421N	pi	Palafrugell	0,0238
27151	10	2715110EG1421N	pi	Palafrugell	0,0448
27151	11	2715111EG1421N	pi	Palafrugell	0,0506
27151	12	2715112EG1421N	pi	Palafrugell	0,0393
27151	13	2715113EG1421N	pi	Palafrugell	0,0119
27151	14	2715114EG1421N	pi	Palafrugell	0,0120
27151	15	2715115EG1421N	pi	Palafrugell	0,0120
27209	01	2720901EG1422S	pi	Palafrugell	0,4044
27209	02	2720902EG1422S	pi	Palafrugell	0,5366
27209	03	2720903EG1422S	pi	Palafrugell	0,5291
28031	01	2803101EG1420S	pi	Palafrugell	0,0601
28031	03	2803103EG1420S	pi	Palafrugell	0,0773
28031	06	2803106EG1420S	pi	Palafrugell	0,0174
28071	06	2807106EG1420N	pi	Palafrugell	0,0325
28071	07	2807107EG1420N	pi	Palafrugell	0,0395
28072	04	2807204EG1420N	pi	Palafrugell	0,0338
28072	06	2807206EG1420N	pi	Palafrugell	0,0700
28091	02	2809102EG1420N	pi	Palafrugell	0,0502
28091	13	2809113EG1420N	pi	Palafrugell	0,0473
28111	01	2811101EG1421S	pi	Palafrugell	0,5870
28111	05	2811105EG1421S	pi	Palafrugell	0,1140
28122	02	2812202EG1421S	pi	Palafrugell	0,0164
28122	11	2812211EG1421S	pi	Palafrugell	0,1120
28142	01	2814201EG1421S	pi	Palafrugell	0,0336
28142	02	2814202EG1421S	pi	Palafrugell	0,0336
28142	03	2814203EG1421S	pi	Palafrugell	0,0518
28142	04	2814204EG1421S	pi	Palafrugell	0,0490
28142	05	2814205EG1421S	pi	Palafrugell	0,0336



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

28142	06	2814206EG1421S	pi	Palafrugell	0,0336
28142	07	2814207EG1421S	pi	Palafrugell	0,0336
28142	08	2814208EG1421S	pi	Palafrugell	0,0336
28142	09	2814209EG1421S	pi	Palafrugell	0,0294
28152	01	2815201EG1421N	pi	Palafrugell	0,2901
29011	14	2901114EG1420S	pi	Palafrugell	0,6226
29021	08	2902108EG1420S	pi	Palafrugell	0,0402
29031	06	2903106EG1420S	pi	Palafrugell	0,0244
29054	07	2905407EG1420N	pi	Palafrugell	0,0149
29054	08	2905408EG1420N	pi	Palafrugell	0,0226
29071	10	2907110EG1420N	pi	Palafrugell	0,0500
29083	08	2908308EG1420N	pi	Palafrugell	0,0334
29091	15	2909115EG1420N	pi	Palafrugell	0,0413
29091	17	2909117EG1420N	pi	Palafrugell	0,0537
29111	10	2911110EG1421S	pi	Palafrugell	0,0590
29121	02	2912102EG1421S	pi	Palafrugell	0,0549
29121	18	2912118EG1421S	pi	Palafrugell	0,1066
29121	19	2912119EG1421S	pi	Palafrugell	0,0273
29121	20	2912120EG1421S	pi	Palafrugell	0,0239
29121	21	2912121EG1421S	pi	Palafrugell	0,0236
29131	01	2913101EG1421S	pi	Palafrugell	0,0286
29131	02	2913102EG1421S	pi	Palafrugell	0,0448
29131	11	2913111EG1421S	pi	Palafrugell	0,0526
29131	12	2913112EG1421S	pi	Palafrugell	0,0270
29131	15	2913115EG1421S	pi	Palafrugell	0,3952
29171	03	2917103EG1421N	pi	Palafrugell	0,4105
29171	04	2917104EG1421N	pi	Palafrugell	0,3106
29171	08	2917108EG1421N	pi	Palafrugell	0,4674
29171	10	2917110EG1421N	pi	Palafrugell	0,4277
29171	12	2917112EG1421N	pi	Palafrugell	0,1762
29171	16	2917116EG1421N	pi	Palafrugell	0,7084
29171	17	2917117EG1421N	pi	Palafrugell	0,1477
30001	01	3000101EG1430S	pi	Palafrugell	0,1352
30063	02	3006302EG1430N	pi	Palafrugell	0,0495
30063	04	3006304EG1430N	pi	Palafrugell	0,0628
30063	05	3006305EG1430N	pi	Palafrugell	0,0634
30063	06	3006306EG1430N	pi	Palafrugell	0,0623
30063	07	3006307EG1430N	pi	Palafrugell	0,0615
30063	10	3006310EG1430N	pi	Palafrugell	0,0591
30081	03	3008103EG1430N	pi	Palafrugell	0,0855
30081	11	3008111EG1430N	pi	Palafrugell	0,0998
30092	10	3009210EG1430N	pi	Palafrugell	0,0901
30092	13	3009213EG1430N	pi	Palafrugell	0,0480
30171	01	3017101EG1431N	pi	Palafrugell	0,0570
30181	02	3018102EG1431N	pi	Palafrugell	0,1613
30181	10	3018110EG1431N	pi	Palafrugell	0,1141
31011	14	3101114EG1430S	pi	Palafrugell	0,0449

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 167 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

31021	01	3102101EG1430S	pi	Palafrugell	0,2980
31021	29	3102129EG1430S	pi	Palafrugell	0,0950
31021	32	3102132EG1430S	pi	Palafrugell	0,0355
31021	34	3102134EG1430S	pi	Palafrugell	0,0389
31022	02	3102202EG1430S	pi	Palafrugell	0,0742
31061	01	3106101EG1430N	pi	Palafrugell	0,1837
31071	14	3107114EG1430N	pi	Palafrugell	0,0293
31101	02	3110102EG1431S	pi	Palafrugell	0,1941
31111	02	3111102EG1431S	pi	Palafrugell	0,0236
31111	26	3111126EG1431S	pi	Palafrugell	0,0612
31121	01	3112101EG1431S	pi	Palafrugell	0,0443
31181	05	3118105EG1431N	pi	Palafrugell	0,5997
32017	01	3201701EG1430S	pi	Palafrugell	0,3485
32017	02	3201702EG1430S	pi	Palafrugell	0,0984
32017	06	3201706EG1430S	pi	Palafrugell	0,2314
32017	07	3201707EG1430S	pi	Palafrugell	0,3324
32021	12	3202112EG1430S	pi	Palafrugell	0,0508
32031	05	3203105EG1430S	pi	Palafrugell	0,0302
32031	30	3203130EG1430S	pi	Palafrugell	0,1056
32051	37	3205137EG1430N	pi	Palafrugell	0,0099
32051	37	3205137EG1430N	pi	Palafrugell	0,0026
32051	38	3205138EG1430N	pi	Palafrugell	0,0063
32051	39	3205139EG1430N	pi	Palafrugell	0,0067
32051	52	3205152EG1430N	pi	Palafrugell	0,0128
32051	53	3205153EG1430N	pi	Palafrugell	0,0071
32051	54	3205154EG1430N	pi	Palafrugell	0,0064
32051	61	3205161EG1430N	pi	Palafrugell	0,0534
32051	63	3205163EG1430N	pi	Palafrugell	0,0206
32051	67	3205167EG1430N	pi	Palafrugell	0,0168
32051	68	3205168EG1430N	pi	Palafrugell	0,0196
32056	04	3205604EG1430N	pi	Palafrugell	0,0247
32056	05	3205605EG1430N	pi	Palafrugell	0,0308
32056	06	3205606EG1430N	pi	Palafrugell	0,0376
32056	07	3205607EG1430N	pi	Palafrugell	0,0179
32056	08	3205608EG1430N	pi	Palafrugell	0,0164
32056	09	3205609EG1430N	pi	Palafrugell	0,0152
32056	11	3205611EG1430N	pi	Palafrugell	0,0129
32056	12	3205612EG1430N	pi	Palafrugell	0,0099
32061	04	3206104EG1430N	pi	Palafrugell	0,0290
32061	04	3206104EG1430N	pi	Palafrugell	0,0431
32061	05	3206105EG1430N	pi	Palafrugell	0,0270
32061	14	3206114EG1430N	pi	Palafrugell	0,0109
32061	21	3206121EG1430N	pi	Palafrugell	0,0117
32061	22	3206122EG1430N	pi	Palafrugell	0,0289
32072	10	3207210EG1430N	pi	Palafrugell	0,0464
32072	11	3207211EG1430N	pi	Palafrugell	0,0521
32111	10	3211110EG1431S	pi	Palafrugell	0,0359

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 168 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

32111	14	3211114EG1431S	pi	Palafrugell	0,0197
32111	21	3211121EG1431S	pi	Palafrugell	0,0222
32111	22	3211122EG1431S	pi	Palafrugell	0,0339
32144	08	3214408EG1431S	pi	Palafrugell	0,0862
32144	10	3214410EG1431S	pi	Palafrugell	0,0122
32144	26	3214426EG1431S	pi	Palafrugell	0,0551
32144	28	3214428EG1431S	pi	Palafrugell	0,0487
32144	29	3214429EG1431S	pi	Palafrugell	0,0724
32161	07	3216107EG1431N	pi	Palafrugell	0,1515
33031	18	3303118EG1430S	pi	Palafrugell	0,0191
33031	35	3303135EG1430S	pi	Palafrugell	0,0087
33051	07	3305107EG1430N	pi	Palafrugell	0,0655
33051	15	3305115EG1430N	pi	Palafrugell	0,0193
33111	11	3311111EG1431S	pi	Palafrugell	0,0477
33111	12	3311112EG1431S	pi	Palafrugell	0,0320
33111	28	3311128EG1431S	pi	Palafrugell	0,0121
33133	01	3313301EG1431S	pi	Palafrugell	0,2096
33133	03	3313303EG1431S	pi	Palafrugell	0,4851
33133	04	3313304EG1431S	pi	Palafrugell	0,1835
33133	05	3313305EG1431S	pi	Palafrugell	0,7402
33133	06	3313306EG1431S	pi	Palafrugell	0,0577
33133	13	3313313EG1431S	pi	Palafrugell	0,6045
33133	13	3313313EG1431S	pi	Palafrugell	0,1788
33133	14	3313314EG1431S	pi	Palafrugell	0,9320
33133	16	3313316EG1431S	pi	Palafrugell	0,8538
33133	18	3313318EG1431S	pi	Palafrugell	0,8282
33133	19	3313319EG1431S	pi	Palafrugell	0,8536
33133	20	3313320EG1431S	pi	Palafrugell	0,6377
33133	21	3313321EG1431S	pi	Palafrugell	0,1143
33133	22	3313322EG1432S	pi	Palafrugell	0,1103
33133	23	3313323EG1432S	pi	Palafrugell	0,1048
33133	24	3313324EG1432S	pi	Palafrugell	0,1136
33133	25	3313325EG1431S	pi	Palafrugell	0,4246
33161	01	3316101EG1431N	pi	Palafrugell	0,1350
33181	05	3318105EG1431N	pi	Palafrugell	0,3686
33181	06	3318106EG1431N	pi	Palafrugell	0,3676
33181	07	3318107EG1431N	pi	Palafrugell	0,3436
33181	08	3318108EG1431N	pi	Palafrugell	0,3529
34031	28	3403128EG1430S	pi	Palafrugell	0,0282
34032	29	3403229EG1430S	pi	Palafrugell	1,4832
34111	01	3411101	pi	Palafrugell	0,0586
34186	01	3418601EG1431N	pi	Palafrugell	0,2486
34186	02	3418602EG1431N	pi	Palafrugell	0,2301
34186	03	3418603EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	04	3418604EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	05	3418605EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	06	3418606EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 169 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

34186	07	3418607EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	08	3418608EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	09	3418609EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	10	3418610EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	11	3418611EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	12	3418612EG1431N	pi	Palafrugell	0,1332
34186	13	3418613EG1431N	pi	Palafrugell	0,1358
34186	14	3418614EG1431N	pi	Palafrugell	0,1277
34186	15	3418615EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	16	3418616EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	17	3418617EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	18	3418618EG1431N	pi	Palafrugell	0,1278
34186	19	3418619EG1431N	pi	Palafrugell	0,1279
34186	20	3418620EG1431N	pi	Palafrugell	0,1279
34186	21	3418621EG1431N	pi	Palafrugell	0,1279
34186	22	3418622EG1431N	pi	Palafrugell	0,1279
34209	01	3420901EG1432S	pi	Palafrugell	0,4895
34209	02	3420902EG1432S	pi	Palafrugell	0,4090
34209	03	3420903EG1432S	pi	Palafrugell	0,5255
34209	04	3420904EG1432S	pi	Palafrugell	0,5125
34209	05	3420905EG1432S	pi	Palafrugell	0,1504
34209	06	3420906EG1432S	pi	Palafrugell	2,0836
34209	07	3420907EG1432S	pi	Palafrugell	0,0367
34209	08	3420908EG1432S	pi	Palafrugell	0,0796
35041	29	3504129EG1430S	pi	Palafrugell	0,0657
35131	08	3513108EG1431S	pi	Palafrugell	0,0314
35131	09	3513109EG1431S	pi	Palafrugell	0,0201
35152	12	3515212EG1431N	pi	Palafrugell	0,0151
36011	02	3601102EG1430S	pi	Palafrugell	0,0317
36031	13	3603113EG1430S	pi	Palafrugell	0,0178
36031	16	3603116EG1430S	pi	Palafrugell	0,0160
36111	61	3611161EG1431S	pi	Palafrugell	0,0256
36112	30	3611230EG1431S	pi	Palafrugell	0,1046
36153	13	3615313EG1431N	pi	Palafrugell	0,0306
36164	01	3616401EG1431N	pi	Palafrugell	1,8637
36182	01	3618201EG1431N	pi	Palafrugell	0,3529
36182	02	3618202EG1431N	pi	Palafrugell	0,3072
36182	03	3618203EG1431N	pi	Palafrugell	0,3379
36182	04	3618204EG1431N	pi	Palafrugell	0,3514
36182	05	3618205EG1431N	pi	Palafrugell	0,3681
36182	06	3618206EG1431N	pi	Palafrugell	0,4214
36182	07	3618207EG1431N	pi	Palafrugell	0,3887
37033	04	3703304EG1430S	pi	Palafrugell	0,0418
37131	05	3713105EG1431S	pi	Palafrugell	0,0347
37131	10	3713110EG1431S	pi	Palafrugell	0,0359
37156	01	3715601EG1431N	pi	Palafrugell	0,6670
38021	20	3802120EG1430S	pi	Palafrugell	0,0531

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 170 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

38051	01	3805101	pi	Palafrugell	0,1834
38051	06	3805106EG1430N	pi	Palafrugell	0,0162
38102	40	3810240EG1431S	pi	Palafrugell	0,0385
38111	01	3811101EG1431S	pi	Palafrugell	0,5410
38133	03	3813303EG1431S	pi	Palafrugell	0,0303
38154	01	3815401EG1431N	pi	Palafrugell	0,3294
39031	02	3903102EG1430S	pi	Palafrugell	0,4193
39032	01	3903201EG1430S	pi	Palafrugell	0,1595
39071	08	3907108EG1430N	pi	Palafrugell	0,0296
39071	30	3907130EG1430N	pi	Palafrugell	0,0286
39071	34	3907134EG1430N	pi	Palafrugell	0,0118
39071	37	3907137EG1430N	pi	Palafrugell	0,0138
39072	50	3907250EG1430N	pi	Palafrugell	0,0157
39111	53	3911153EG1431S	pi	Palafrugell	0,0114
39111	53	3911153EG1431S	pi	Palafrugell	0,0112
39111	74	3911174EG1431S	pi	Palafrugell	0,0192
39114	01	3911401EG1431S	pi	Palafrugell	0,4466
39124	02	3912402EG1431S	pi	Palafrugell	0,0418
39124	03	3912403EG1431S	pi	Palafrugell	0,1076
39124	04	3912404EG1431S	pi	Palafrugell	0,0418
39124	07	3912407EG1431S	pi	Palafrugell	0,0960
39135	02	3913502EG1431S	pi	Palafrugell	0,8546
39135	05	3913505EG1431S	pi	Palafrugell	0,1649
40093	09	4009309EG1440N	pi	Palafrugell	0,0204
40093	16	4009316EG1440N	pi	Palafrugell	0,0197
40101	12	4010112EG1441S	pi	Palafrugell	0,0720
40102	32	4010232EG1441S	pi	Palafrugell	0,0422
40102	33	4010233EG1441S	pi	Palafrugell	0,0430
40102	34	4010234EG1441S	pi	Palafrugell	0,0675
40123	01	4012301EG1441S	pi	Palafrugell	0,5372
40123	03	4012303EG1441S	pi	Palafrugell	0,0255
40995	01	4099501EG1349N	pi	Palafrugell	0,4726
40995	02	4099502EG1349N	pi	Palafrugell	0,3423
41101	06	4110106EG1441S	pi	Palafrugell	0,0335
41111	04	4111104EG1441S	pi	Palafrugell	0,0155
42031	11	4203111EG1440S	pi	Palafrugell	1,8237
42031	11	4203111EG1440S	pi	Palafrugell	1,8237
42031	12	4203112EG1440S	pi	Palafrugell	0,0445
42031	13	4203113EG1440S	pi	Palafrugell	0,0994
42031	14	4203114EG1440S	pi	Palafrugell	0,1026
42061	07	4206107EG1440N	pi	Palafrugell	0,0317
42061	10	4206110EG1440N	pi	Palafrugell	0,0250
42061	11	4206111EG1440N	pi	Palafrugell	0,0207
42062	24	4206224EG1440N	pi	Palafrugell	0,0416
42111	03	4211103EG1441S	pi	Palafrugell	0,0741
42111	05	4211105EG1441S	pi	Palafrugell	0,0351
42111	09	4211109EG1441S	pi	Palafrugell	0,0086

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 171 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

42151	01	4215101EG1441N	pi	Palafrugell	0,1077
43101	21	4310121EG1441S	pi	Palafrugell	0,0643
43125	13	4312513EG1441S	pi	Palafrugell	0,1331
43125	14	4312514EG1441S	pi	Palafrugell	0,1513
43125	15	4312515EG1441S	pi	Palafrugell	0,1085
43125	16	4312516EG1441S	pi	Palafrugell	0,1085
43125	17	4312517EG1441S	pi	Palafrugell	0,1219
43149	02	4314902EG1441S	pi	Palafrugell	0,1049
44021	03	4402103EG1440S	pi	Palafrugell	0,0306
44035	04	4403504EG1440S	pi	Palafrugell	0,0496
44035	08	4403508EG1440S	pi	Palafrugell	0,0545
44035	10	4403510EG1440S	pi	Palafrugell	0,0441
44041	02	4404102EG1440S	pi	Palafrugell	0,0444
44072	09	4407209EG1440N	pi	Palafrugell	0,0147
44082	26	4408226EG1440N	pi	Palafrugell	0,1736
44083	09	4408309EG1440N	pi	Palafrugell	0,0325
44083	10	4408310EG1440N	pi	Palafrugell	0,0324
44083	11	4408311EG1440N	pi	Palafrugell	0,0264
44084	12	4408412EG1440N	pi	Palafrugell	0,0295
44084	13	4408413EG1440N	pi	Palafrugell	0,0290
44115	07	4411507EG1441S	pi	Palafrugell	1,3219
44115	07	4411507EG1441S	pi	Palafrugell	1,3219
44115	07	4411507EG1441S	pi	Palafrugell	1,3219
44115	10	4411510EG1441S	pi	Palafrugell	0,1260
44115	11	4411511EG1441S	pi	Palafrugell	0,0910
45021	04	4502104EG1440S	pi	Palafrugell	0,0143
45034	04	4503404EG1440S	pi	Palafrugell	0,0506
45034	06	4503406EG1440S	pi	Palafrugell	0,0430
45061	01	4506101EG1440N	pi	Palafrugell	0,0564
45061	22	4506122EG1440N	pi	Palafrugell	0,2677
45061	D2	45061D2EG1440N	pi	Palafrugell	0,2462
45061	D5	45061D5EG1440N	pi	Palafrugell	0,4221
45061	D6	45061D6EG1440N	pi	Palafrugell	0,0321
45061	D7	45061D7EG1440N	pi	Palafrugell	0,0321
45081	14	4508114EG1440N	pi	Palafrugell	0,5566
45081	19	4508119EG1440N	pi	Palafrugell	0,0882
45081	20	4508120EG1440N	pi	Palafrugell	0,0988
46032	04	4603204EG1440S	pi	Palafrugell	0,0416
46032	06	4603206EG1440S	pi	Palafrugell	0,0497
47015	01	4701501EG1440S	pi	Palafrugell	0,2555
47032	18	4703218EG1440S	pi	Palafrugell	0,0162
47032	27	4703227EG1440S	pi	Palafrugell	0,0131
47032	29	4703229EG1440S	pi	Palafrugell	0,0112
47061	02	4706102EG1440N	pi	Palafrugell	1,6102
48006	01	4800601EG1440S	pi	Palafrugell	0,2720
48014	02	4801402EG1440S	pi	Palafrugell	0,0980


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 172 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmsdoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

48014	03	4801403EG1440S	pi	Palafrugell	0,0220
48014	04	4801404EG1440S	pi	Palafrugell	0,1110
48014	05	4801405EG1440S	pi	Palafrugell	0,1110
48014	06	4801406EG1440S	pi	Palafrugell	0,1110
48014	07	4801407EG1440S	pi	Palafrugell	0,1110
48014	08	4801408EG1440S	pi	Palafrugell	0,1190
48014	09	4801409EG1440S	pi	Palafrugell	0,1163
48016	01	4801601EG1440S	pi	Palafrugell	0,0360
48016	02	4801602EG1440S	pi	Palafrugell	0,0208
48016	03	4801603EG1440S	pi	Palafrugell	0,0432
48016	04	4801604EG1440S	pi	Palafrugell	0,0499
48016	05	4801605EG1440S	pi	Palafrugell	0,1110
48016	06	4801606EG1440S	pi	Palafrugell	0,1392
48016	07	4801607EG1440S	pi	Palafrugell	0,2151
48016	08	4801608EG1440S	pi	Palafrugell	0,1806
48024	01	4802401EG1440S	pi	Palafrugell	0,1200
48024	02	4802402EG1440S	pi	Palafrugell	0,2342
48024	04	4802404EG1440S	pi	Palafrugell	0,0278
49022	01	4902201EG1440S	pi	Palafrugell	0,0236
49022	02	4902202EG1440S	pi	Palafrugell	0,0540
49022	03	4902203EG1440S	pi	Palafrugell	0,0424
49022	04	4902204EG1440S	pi	Palafrugell	0,2489
004	004	004	zv	Palafrugell	0,2809
005	005	005	zv	Palafrugell	0,4196
006	006	006	zv	Palafrugell	0,0697
007	007	007	zv	Palafrugell	0,1775
008	008	008	zv	Palafrugell	0,3308
009	009	009	zv	Palafrugell	0,3166
010	010	010	zv	Palafrugell	0,0248
011	011	011	zv	Palafrugell	0,1138
012	012	012	zv	Palafrugell	0,0806
013	013	013	zv	Palafrugell	0,0984
014	014	0014	zv	Palafrugell	0,0928
015	015	15	zv	Palafrugell	0,0378
016	016	016	zv	Palafrugell	0,1725
017	017	017	zv	Palafrugell	0,1512
018	018	018	zv	Palafrugell	0,1033
019	019	019	zv	Palafrugell	0,0712
020	020	020	zv	Palafrugell	0,0384
021	021	021	zv	Palafrugell	0,0228
023	023	023	zv	Palafrugell	0,1946
024	024	024	zv	Palafrugell	0,4487
025	025	025	zv	Palafrugell	0,3516
026	026	026	zv	Palafrugell	0,3661
027	027	027	zv	Palafrugell	0,0795
028	028	028	zv	Palafrugell	0,4313
029	029	029	zv	Palafrugell	0,2952




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

030	030	030	zv	Palafrugell	0,0187
031	031	031	zv	Palafrugell	0,1043
032	032	032	zv	Palafrugell	0,1250
033	033	033	zv	Palafrugell	0,0329
034	034	034	zv	Palafrugell	0,0599
035	035	035	zv	Palafrugell	0,1461
036	036	036	zv	Palafrugell	0,0221
037	037	037	zv	Palafrugell	0,0257
038	038	038	zv	Palafrugell	0,1099
039	039	039	zv	Palafrugell	0,7362
040	040	040	zv	Palafrugell	0,5612
041	041	041	zv	Palafrugell	0,0284
042	042	042	zv	Palafrugell	0,0158
043	043	043	zv	Palafrugell	0,9642
044	044	044	zv	Palafrugell	0,2672
045	045	045	zv	Palafrugell	0,1070
046	046	046	zv	Palafrugell	0,0688
047	047	047	zv	Palafrugell	0,5595
048	048	048	zv	Palafrugell	0,4257
049	049	049	zv	Palafrugell	0,3436
050	050	050	zv	Palafrugell	0,6248
051	051	051	zv	Palafrugell	0,0696
052	052	052	zv	Palafrugell	0,0400
053	053	053	zv	Palafrugell	0,0402
054	054	054	zv	Palafrugell	0,0925
055	055	055	zv	Palafrugell	0,0460
056	056	056	zv	Palafrugell	0,0095
057	057	057	zv	Palafrugell	0,0635
058	058	058	zv	Palafrugell	0,1740
059	059	059	zv	Palafrugell	0,0230
060	060	060	zv	Palafrugell	0,0524
061	061	061	zv	Palafrugell	0,0828
062	062	062	zv	Palafrugell	0,0505
063	063	063	zv	Palafrugell	0,0142
064	064	064	zv	Palafrugell	0,0037
065	065	065	zv	Palafrugell	0,0298
066	066	066	zv	Palafrugell	0,0133
067	067	067	zv	Palafrugell	0,0345
068	068	068	zv	Palafrugell	0,0454
069	069	069	zv	Palafrugell	0,4269
070	070	070	zv	Palafrugell	0,0402
071	071	071	zv	Palafrugell	0,4121
072	072	072	zv	Palafrugell	0,3936
073	073	073	zv	Palafrugell	0,0689
074	074	074	zv	Palafrugell	0,0325
075	075	075	zv	Palafrugell	0,0680
076	076	076	zv	Palafrugell	0,0384




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmsadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

077	077	077	zv	Palafrugell	0,0325
078	078	078	zv	Palafrugell	0,0582
079	079	079	zv	Palafrugell	0,0161
080	080	080	zv	Palafrugell	0,0252
081	081	081	zv	Palafrugell	0,1210
082	082	082	zv	Palafrugell	0,1056
083	083	083	zv	Palafrugell	0,0154
084	084	084	zv	Palafrugell	0,0224
085	085	085	zv	Palafrugell	0,0654
086	086	086	zv	Palafrugell	0,0058
087	087	087	zv	Palafrugell	0,0153
088	088	088	zv	Palafrugell	0,0016
089	089	089	zv	Palafrugell	0,0207
090	090	090	zv	Palafrugell	0,0211
091	091	091	zv	Palafrugell	0,2948
092	092	092	zv	Palafrugell	0,0115
093	093	093	zv	Palafrugell	0,5586
094	094	094	zv	Palafrugell	1,0255
095	095	095	zv	Palafrugell	1,9079
096	096	096	zv	Palafrugell	0,0341
097	097	097	zv	Palafrugell	0,0377
098	098	098	zv	Palafrugell	0,0350
099	099	099	zv	Palafrugell	0,5996
100	100	100	zv	Palafrugell	0,8355
101	101	101	zv	Palafrugell	0,0772
102	102	102	zv	Palafrugell	0,0297
103	103	103	zv	Palafrugell	0,0108
104	104	104	zv	Palafrugell	0,0198
105	105	105	zv	Palafrugell	0,0535
106	106	106	zv	Palafrugell	0,2859
107	107	107	zv	Palafrugell	0,0697
108	108	108	zv	Palafrugell	0,3519
109	109	109	zv	Palafrugell	0,9337
110	110	110	zv	Palafrugell	0,2994
111	111	111	zv	Palafrugell	0,2327
112	112	112	zv	Palafrugell	0,5496
113	113	113	zv	Palafrugell	0,1000
114	114	114	zv	Palafrugell	0,2136
115	115	115	zv	Palafrugell	0,2092
116	116	116	zv	Palafrugell	0,0269
117	117	117	zv	Palafrugell	0,0543
118	118	118	zv	Palafrugell	0,0503
119	119	119	zv	Palafrugell	0,3253
120	120	120	zv	Palafrugell	0,2632
121	121	121	zv	Palafrugell	0,0802
122	122	122	zv	Palafrugell	0,2306
123	123	123	zv	Palafrugell	0,0072



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

124	124	124	zv	Palafrugell	0,0846
125	125	125	zv	Palafrugell	0,1013
126	126	126	zv	Palafrugell	0,3085
127	127	127	zv	Palafrugell	0,0494
128	128	128	zv	Palafrugell	0,0346
129	129	129	zv	Palafrugell	0,0757
130	130	130	zv	Palafrugell	0,0664
131	131	131	zv	Palafrugell	0,6338
132	132	132	zv	Palafrugell	0,0339
133	133	133	zv	Palafrugell	0,0321
134	134	134	zv	Palafrugell	0,2133
135	135	135	zv	Palafrugell	0,0601
136	136	136	zv	Palafrugell	0,0375
137	137	137	zv	Palafrugell	0,0157
138	138	138	zv	Palafrugell	0,0079
139	139	139	zv	Palafrugell	0,0320
140	140	140	zv	Palafrugell	0,0535
141	141	141	zv	Palafrugell	0,4457
142	142	142	zv	Palafrugell	0,3225
143	143	143	zv	Palafrugell	0,0222
144	144	144	zv	Palafrugell	0,0369
145	145	145	zv	Palafrugell	0,0115
146	146	146	zv	Palafrugell	0,0232
147	147	147	zv	Palafrugell	0,0415
148	148	148	zv	Palafrugell	0,0419
149	149	149	zv	Palafrugell	0,0821
150	150	150	zv	Palafrugell	0,0677
151	151	151	zv	Palafrugell	0,0994
152	152	152	zv	Palafrugell	0,3038
153	153	153	zv	Palafrugell	0,3668
154	154	154	zv	Palafrugell	0,1527
155	155	155	zv	Palafrugell	0,0138
156	156	156	zv	Palafrugell	0,0373
157	157	157	zv	Palafrugell	0,2631
158	158	158	zv	Palafrugell	0,2012
159	159	159	zv	Palafrugell	0,1443
160	160	160	zv	Palafrugell	0,2044
161	161	161	zv	Palafrugell	0,1372
162	162	162	zv	Palafrugell	0,4260
163	163	163	zv	Palafrugell	0,2672
164	164	164	zv	Palafrugell	0,0284
165	165	165	zv	Palafrugell	0,0177
166	166	166	zv	Palafrugell	0,1232
167	167	167	zv	Palafrugell	0,0682
168	168	168	zv	Palafrugell	0,0578
169	169	1169	zv	Palafrugell	0,0476
170	170	170	zv	Palafrugell	0,0169



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

171	171	171	zv	Palafrugell	0,0053
172	172	172	zv	Palafrugell	0,0049
173	173	173	zv	Palafrugell	0,0059
174	174	174	zv	Palafrugell	0,0898
175	175	175	zv	Palafrugell	0,4063
176	176	176	zv	Palafrugell	0,1621
177	177	177	zv	Palafrugell	0,0113
178	178	178	zv	Palafrugell	0,0320
179	179	179	zv	Palafrugell	0,0308
180	180	180	zv	Palafrugell	0,0710
181	181	181	zv	Palafrugell	0,0067
182	182	182	zv	Palafrugell	0,0379
183	183	183	zv	Palafrugell	0,0291
184	184	184	zv	Palafrugell	0,0345
185	185	185	zv	Palafrugell	0,0928
186	186	186	zv	Palafrugell	0,0067
187	187	187	zv	Palafrugell	0,0497
2022	022	22	zv	Palafrugell	0,6345
Total					102,0351

Ermedas(1175_298)


Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
36821	06	3682106EG1338S	pi	Palafrugell	0,0434
36822	05	3682205EG1338S	pi	Palafrugell	0,0452
Total					0,0886

Calella De Palafrugell(1175_303)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
46691	26	4669126EG1346N	pi	Palafrugell	0,0800
46691	28	4669128EG1346N	pi	Palafrugell	0,0800
46722	02	4672202EG1347S	pi	Palafrugell	0,0465
46771	03	4677103EG1347N	pi	Palafrugell	0,0832
46771	04	4677104EG1347N	pi	Palafrugell	0,0944
46771	06	4677106EG1347N	pi	Palafrugell	0,0882
46781	06	4678106EG1347N	pi	Palafrugell	0,2298




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

46781	08	4678108EG1347N	pi	Palafrugell	0,1520
46811	01	4681101EG1348S	pi	Palafrugell	0,0575
46811	02	4681102EG1348S	pi	Palafrugell	0,0800
46811	08	4681108EG1348S	pi	Palafrugell	0,0800
46811	09	4681109EG1348S	pi	Palafrugell	0,0800
46811	10	4681110EG1348S	pi	Palafrugell	0,0178
47701	20	4770120EG1347S	pi	Palafrugell	0,0891
47811	06	4781106EG1348S	pi	Palafrugell	0,0459
47821	05	4782105EG1348S	pi	Palafrugell	0,0507
47822	01	4782201EG1348S	pi	Palafrugell	0,0868
47822	02	4782202EG1348S	pi	Palafrugell	0,0868
47822	05	4782205EG1348S	pi	Palafrugell	0,0868
47822	06	4782206EG1348S	pi	Palafrugell	0,0877
47822	08	4782208EG1348S	pi	Palafrugell	0,0855
47822	09	4782209EG1348S	pi	Palafrugell	0,0855
47822	10	4782210EG1348S	pi	Palafrugell	0,0855
47822	11	4782211EG1348S	pi	Palafrugell	0,0855
47822	12	4782212EG1348S	pi	Palafrugell	0,1088
47822	13	4782213EG1348S	pi	Palafrugell	0,1088
47822	14	4782214EG1348S	pi	Palafrugell	0,1088
47822	15	4782215EG1348S	pi	Palafrugell	0,1088
47837	07	4783707EG1348S	pi	Palafrugell	0,0552
48691	18	4869118EG1346N	pi	Palafrugell	0,0448
48741	02	4874102EG1347S	pi	Palafrugell	0,2114
48741	03	4874103EG1347S	pi	Palafrugell	0,1050
48761	02	4876102EG1347N	pi	Palafrugell	0,0866
48761	22	4876122EG1347N	pi	Palafrugell	0,1067
48821	09	4882109EG1348S	pi	Palafrugell	0,0509
48822	01	4882201EG1348S	pi	Palafrugell	0,8907
48823	03	4882303EG1348S	pi	Palafrugell	0,0868
49691	06	4969106EG1346N	pi	Palafrugell	0,0723
49691	67	4969167EG1346N	pi	Palafrugell	0,1201
49741	01	4974101EG1347S	pi	Palafrugell	0,4319
49771	02	4977102EG1347N	pi	Palafrugell	0,1381
49781	02	4978102EG1347N	pi	Palafrugell	0,0914
49811	03	4981103EG1348S	pi	Palafrugell	0,0565
49811	04	4981104EG1348S	pi	Palafrugell	0,0576
49821	07	4982107EG1348S	pi	Palafrugell	0,0932
49821	09	4982109EG1348S	pi	Palafrugell	0,1103
49821	11	4982111EG1348S	pi	Palafrugell	0,1059
49821	12	4982112EG1348S	pi	Palafrugell	0,1059
49821	14	4982114EG1348S	pi	Palafrugell	0,1059
49822	12	4982212EG1348S	pi	Palafrugell	0,0945
49847	01	4984701EG1348S	pi	Palafrugell	1,0289
50681	08	5068108EG1356N	pi	Palafrugell	0,0619
50681	09	5068109EG1356N	pi	Palafrugell	0,0857


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 178 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

50691	02	5069102EG1356N	pi	Palafrugell	0,0896
50691	05	5069105EG1356N	pi	Palafrugell	0,0762
50761	01	5076101EG1357N	pi	Palafrugell	0,1736
50801	01	5080101EG1358S	pi	Palafrugell	0,0498
50801	05	5080105EG1358S	pi	Palafrugell	0,0496
51751	10	5175110EG1357N	pi	Palafrugell	0,0173
52761	05	5276105EG1357N	pi	Palafrugell	0,0298
52761	12	5276112EG1357N	pi	Palafrugell	0,0184
52771	16	5277116EG1357N	pi	Palafrugell	0,2626
52781	01	5278101EG1357N	pi	Palafrugell	0,1104
52781	12	5278112EG1357N	pi	Palafrugell	0,0077
52821	01	5282101EG1358S	pi	Palafrugell	0,1858
52821	01	5282101EG1358S	pi	Palafrugell	0,2513
53761	02	5376102EG1357N	pi	Palafrugell	0,0082
54771	26	5477126EG1357N	pi	Palafrugell	0,0284
54771	29	5477129EG1357N	pi	Palafrugell	0,0222
54811	01	5481101EG1358S	pi	Palafrugell	0,4166
54811	02	5481102EG1358S	pi	Palafrugell	0,7294
54811	08	5481108EG1358S	pi	Palafrugell	0,0103
54811	16	5481116EG1358S	pi	Palafrugell	0,0040
54811	17	5481117EG1358S	pi	Palafrugell	0,0186
54811	18	5481118EG1358S	pi	Palafrugell	0,0184
55811	08	5581108EG1358S	pi	Palafrugell	0,3399
59832	04	5983204EG1358S	pi	Palafrugell	0,0345
313	313	313	zv	Palafrugell	0,1625
314	314	314	zv	Palafrugell	0,0554
315	315	315	zv	Palafrugell	0,0896
316	316	316	zv	Palafrugell	0,0863
317	317	317	zv	Palafrugell	0,0168
318	318	318	zv	Palafrugell	0,1370
319	319	319	zv	Palafrugell	0,1586
320	320	320	zv	Palafrugell	0,0544
321	321	321	zv	Palafrugell	0,0093
322	322	322	zv	Palafrugell	0,0342
323	323	323	zv	Palafrugell	0,0525
325	325	325	zv	Palafrugell	0,0242
326	326	326	zv	Palafrugell	0,0306
327	327	327	zv	Palafrugell	0,0512
328	328	328	zv	Palafrugell	0,0133
329	329	329	zv	Palafrugell	0,0191
330	330	330	zv	Palafrugell	0,0083
331	331	331	zv	Palafrugell	0,0129
332	332	332	zv	Palafrugell	0,0102
333	333	333	zv	Palafrugell	0,1350
334	334	334	zv	Palafrugell	0,4465
335	335	335	zv	Palafrugell	0,0977
336	336	336	zv	Palafrugell	0,1349



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

337	337	337	zv	Palafrugell	0,7203
338	338	338	zv	Palafrugell	0,0337
339	339	339	zv	Palafrugell	0,1351
340	340	310	zv	Palafrugell	0,0336
341	341	311	zv	Palafrugell	0,0897
342	342	312	zv	Palafrugell	0,0105
343	343	313	zv	Palafrugell	0,0739
344	344	314	zv	Palafrugell	0,0318
345	345	315	zv	Palafrugell	0,0796
346	346	316	zv	Palafrugell	0,0278
347	347	317	zv	Palafrugell	0,0537
348	348	318	zv	Palafrugell	0,1564
349	349	319	zv	Palafrugell	0,0230
350	350	320	zv	Palafrugell	0,0466
351	351	321	zv	Palafrugell	0,0203
352	352	322	zv	Palafrugell	0,1273
353	353	323	zv	Palafrugell	0,0791
354	354	324	zv	Palafrugell	0,0628
Total					13,5637

Llafranc(1175_304)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
55771	04	5577104EG1357N	pi	Palafrugell	0,0422
55771	05	5577105EG1357N	pi	Palafrugell	0,0197
55781	01	5578101EG1357N	pi	Palafrugell	0,0504
56881	01	5688101EG1358N	pi	Palafrugell	0,1913
57771	01	5777101EG1357N	pi	Palafrugell	0,4459
57771	02	5777102EG1357N	pi	Palafrugell	0,3091
57771	06	5777106EG1357N	pi	Palafrugell	0,3490
57771	17	5777117EG1357N	pi	Palafrugell	0,1328
57771	18	5777118EG1357N	pi	Palafrugell	0,1214
57771	19	5777119EG1357N	pi	Palafrugell	0,0605
57862	09	5786209EG1358N	pi	Palafrugell	0,0567
57862	10	5786210EG1358N	pi	Palafrugell	0,0536
57862	15	5786215EG1358N	pi	Palafrugell	0,0525
57862	18	5786218EG1358N	pi	Palafrugell	0,0489
57862	19	5786219EG1358N	pi	Palafrugell	0,0489
57862	20	5786220EG1358N	pi	Palafrugell	0,0502
58791	04	5879104EG1357N	pi	Palafrugell	0,2825
58791	05	5879105EG1357N	pi	Palafrugell	0,0728

Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 180 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

58791	18	5879118EG1357N	pi	Palafrugell	0,3766
58791	23	5879123EG1357N	pi	Palafrugell	0,1332
58791	25	5879125EG1357N	pi	Palafrugell	0,1510
58791	29	5879129EG1357N	pi	Palafrugell	0,0252
58821	02	5882102EG1358S	pi	Palafrugell	0,0416
58821	07	5882107EG1358S	pi	Palafrugell	0,0543
58831	05	5883105EG1358S	pi	Palafrugell	0,1217
59781	01	5978101EG1357N	pi	Palafrugell	0,0391
59801	08	5980108EG1358S	pi	Palafrugell	0,0242
59801	09	5980109EG1358S	pi	Palafrugell	0,0143
59801	10	5980110EG1358S	pi	Palafrugell	0,0567
59823	05	5982305EG1358S	pi	Palafrugell	0,0248
59832	05	5983205EG1358S	pi	Palafrugell	0,0399
59841	02	5984102EG1358S	pi	Palafrugell	0,0559
60832	05	6083205EG1368S	pi	Palafrugell	0,0180
60832	06	6083206EG1368S	pi	Palafrugell	0,0182
60832	07	6083207EG1368S	pi	Palafrugell	0,0121
60832	08	6083208EG1368S	pi	Palafrugell	0,0121
60832	10	6083210EG1368S	pi	Palafrugell	0,0177
60832	11	6083211EG1368S	pi	Palafrugell	0,0116
60832	12	6083212EG1368S	pi	Palafrugell	0,0116
60832	13	6083213EG1368S	pi	Palafrugell	0,0174
60833	01	6083301EG1368S	pi	Palafrugell	0,1026
61841	05	6184105EG1368S	pi	Palafrugell	0,4179
61841	13	6184113EG1368S	pi	Palafrugell	0,0019
61841	14	6184114EG1368S	pi	Palafrugell	0,1579
62831	06	6283106EG1368S	pi	Palafrugell	0,0923
62834	01	6283401EG1368S	pi	Palafrugell	0,0304
62846	01	6284601EG1368S	pi	Palafrugell	0,0517
63852	01	6385201EG1368N	pi	Palafrugell	0,1540
63852	02	6385202EG1368N	pi	Palafrugell	0,1540
63852	05	6385205EG1368N	pi	Palafrugell	0,1675
63852	06	6385206EG1368N	pi	Palafrugell	0,2056
63852	09	6385209EG1368N	pi	Palafrugell	0,2226
64842	04	6484204EG1368S	pi	Palafrugell	0,0189
64842	05	6484205EG1368S	pi	Palafrugell	0,0537
65842	01	6584201EG1368S	pi	Palafrugell	0,1649
65851	01	6585101EG1368N	pi	Palafrugell	0,2910
65881	01	6588101EG1368N	pi	Palafrugell	0,1922
65881	02	6588102EG1368N	pi	Palafrugell	0,2445
65881	03	6588103EG1368N	pi	Palafrugell	0,1969
66812	25	6681225EG1368S	pi	Palafrugell	0,1200
66881	01	6688101EG1368N	pi	Palafrugell	0,1470
66881	02	6688102EG1368N	pi	Palafrugell	0,1582
66881	03	6688103EG1368N	pi	Palafrugell	0,1663
66892	01	6689201EG1368N	pi	Palafrugell	0,1000
66892	02	6689202EG1368N	pi	Palafrugell	0,1116


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 181 de 2 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0F8DA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

66892	03	6689203EG1368N	pi	Palafrugell	0,1756
66901	01	6690101EG1369S	pi	Palafrugell	0,1292
66901	02	6690102EG1369S	pi	Palafrugell	0,0890
66901	06	6690106EG1369S	pi	Palafrugell	0,1058
67811	04	6781104EG1368S	pi	Palafrugell	0,2307
67811	04	6781104EG1368S	pi	Palafrugell	0,1956
67811	05	6781105EG1368S	pi	Palafrugell	0,1546
67831	05	6783105EG1368S	pi	Palafrugell	0,3773
67831	06	6783106EG1368S	pi	Palafrugell	0,2885
67881	01	6788101EG1368N	pi	Palafrugell	0,1352
67881	02	6788102EG1368N	pi	Palafrugell	0,1530
67882	06	6788206EG1368N	pi	Palafrugell	0,0908
67891	03	6789103EG1368N	pi	Palafrugell	0,0786
68801	04	6880104EG1368S	pi	Palafrugell	0,0973
68801	05	6880105EG1368S	pi	Palafrugell	0,1109
68801	06	6880106EG1368S	pi	Palafrugell	0,1910
68802	01	6880201	pi	Palafrugell	0,1285
68802	02	6880202	pi	Palafrugell	0,1496
69891	01	6989101EG1368N	pi	Palafrugell	0,0693
69891	02	6989102EG1368N	pi	Palafrugell	0,0795
69891	03	6989103EG1368N	pi	Palafrugell	0,0856
69891	04	6989104EG1368N	pi	Palafrugell	0,0929
69891	05	6989105EG1368N	pi	Palafrugell	0,0903
69891	06	6989106EG1368N	pi	Palafrugell	0,0788
69891	07	6989107EG1368N	pi	Palafrugell	0,0806
69891	08	6989108EG1368N	pi	Palafrugell	0,0794
69891	09	6989109EG1368N	pi	Palafrugell	0,4791
69891	10	6989110EG1368N	pi	Palafrugell	0,3462
69891	11	6989111EG1368N	pi	Palafrugell	0,1728
247	247	247	zv	Palafrugell	2,4523
248	248	248	zv	Palafrugell	0,6638
249	249	249	zv	Palafrugell	0,0768
250	250	250	zv	Palafrugell	0,3296
251	251	251	zv	Palafrugell	0,0626
252	252	252	zv	Palafrugell	0,2543
253	253	253	zv	Palafrugell	0,3717
254	254	254	zv	Palafrugell	0,0408
255	255	255	zv	Palafrugell	0,2074
256	256	256	zv	Palafrugell	0,7614
257	257	257	zv	Palafrugell	2,6356
258	258	258	zv	Palafrugell	0,0769
259	259	259	zv	Palafrugell	1,4203
260	260	260	zv	Palafrugell	0,1578
261	261	261	zv	Palafrugell	0,1591
262	262	262	zv	Palafrugell	0,8978
263	263	263	zv	Palafrugell	0,0472
264	264	264	zv	Palafrugell	0,0204



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

265	265	265	zv	Palafrugell	0,2371
266	266	266	zv	Palafrugell	0,0420
267	267	267	zv	Palafrugell	0,0473
268	268	268	zv	Palafrugell	0,8613
269	269	269	zv	Palafrugell	0,1119
270	270	270	zv	Palafrugell	0,1960
271	271	271	zv	Palafrugell	0,0670
272	272	272	zv	Palafrugell	0,0543
273	273	273	zv	Palafrugell	0,0620
274	274	274	zv	Palafrugell	0,3360
275	275	275	zv	Palafrugell	0,0312
276	276	276	zv	Palafrugell	0,0141
277	277	277	zv	Palafrugell	0,0293
277	278	277	zv	Palafrugell	0,0525
279	279	279	zv	Palafrugell	0,0034
280	280	0280	zv	Palafrugell	0,0062
281	281	281	zv	Palafrugell	0,0306
282	282	282	zv	Palafrugell	0,0163
283	283	283	zv	Palafrugell	0,0233
284	284	284	zv	Palafrugell	0,1501
285	285	285	zv	Palafrugell	0,0289
286	286	286	zv	Palafrugell	0,2267
287	287	287	zv	Palafrugell	0,1345
288	288	288	zv	Palafrugell	0,0110
289	289	289	zv	Palafrugell	0,0417
290	290	290	zv	Palafrugell	0,0173
291	291	291	zv	Palafrugell	0,0238
292	292	292	zv	Palafrugell	0,0362
293	293	293	zv	Palafrugell	0,0060
294	294	294	zv	Palafrugell	0,1853
295	295	295	zv	Palafrugell	0,1067
296	296	296	zv	Palafrugell	0,1792
297	297	297	zv	Palafrugell	0,0102
298	298	298	zv	Palafrugell	0,0181
299	299	299	zv	Palafrugell	0,0794
300	300	300	zv	Palafrugell	0,4256
301	301	301	zv	Palafrugell	0,0806
302	302	302	zv	Palafrugell	0,2689
303	303	303	zv	Palafrugell	0,0899
304	304	304	zv	Palafrugell	0,0033
305	305	305	zv	Palafrugell	0,0097
306	306	306	zv	Palafrugell	0,0901
307	307	307	zv	Palafrugell	0,0103
308	308	308	zv	Palafrugell	0,0051
309	309	309	zv	Palafrugell	0,0100
310	310	310	zv	Palafrugell	0,0267
311	311	311	zv	Palafrugell	0,0135



312	312	312	zv	Palafrugell	0,0428
324	324	324	zv	Palafrugell	0,1738
Total					27,2879

Tamariu(1175_305)

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals

Codi illa	Codi parcel·la	Referència cadastral	Tipus	Municipi	Superfície (ha)
66111	17	6611117EG1461S	pi	Palafrugell	0,0797
66121	02	6612102EG1461S	pi	Palafrugell	0,1480
66121	04	6612104EG1461S	pi	Palafrugell	0,1157
66121	05	6612105EG1461S	pi	Palafrugell	0,1070
66121	13	6612113EG1461S	pi	Palafrugell	0,0736
68101	09	6810109EG1461S	pi	Palafrugell	0,0494
70081	02	7008102EG1470N	pi	Palafrugell	0,0392
70081	03	7008103EG1470N	pi	Palafrugell	0,0357
70082	04	7008204EG1470N	pi	Palafrugell	0,1074
70091	05	7009105EG1470N	pi	Palafrugell	0,0288
70091	07	7009107EG1470N	pi	Palafrugell	0,0103
70111	29	7011129EG1471S	pi	Palafrugell	0,1600
70111	30	7011130EG1471S	pi	Palafrugell	0,1600
70151	03	7015103EG1471N	pi	Palafrugell	0,0903
70151	04	7015104EG1471N	pi	Palafrugell	0,2418
71051	03	7105103EG1470N	pi	Palafrugell	0,1017
71091	02	7109102EG1470N	pi	Palafrugell	0,3053
71091	06	7109106EG1470N	pi	Palafrugell	0,0637
71091	08	7109108EG1470N	pi	Palafrugell	0,0894
71091	15	7109115EG1470N	pi	Palafrugell	0,3205
71102	02	7110202EG1471S	pi	Palafrugell	0,0606
71121	04	7112104EG1471S	pi	Palafrugell	0,3671
71121	05	7112105EG1471S	pi	Palafrugell	0,4246
71121	06	7112106EG1471S	pi	Palafrugell	0,8312
71121	07	7112107EG1471S	pi	Palafrugell	0,1369
71121	08	7112108EG1471S	pi	Palafrugell	0,1001
71121	09	7112109EG1471S	pi	Palafrugell	0,0930
71151	05	7115105EG1471N	pi	Palafrugell	0,0871
71151	12	7115112EG1471N	pi	Palafrugell	0,1097
71151	14	7115114EG1471N	pi	Palafrugell	0,1080
72061	07	7206107EG1470N	pi	Palafrugell	0,0876
72061	19	7206119EG1470N	pi	Palafrugell	0,0871
72061	20	7206120EG1470N	pi	Palafrugell	0,0815
72111	04	7211104EG1471S	pi	Palafrugell	0,0310
72111	10	7211110EG1471S	pi	Palafrugell	0,0088


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 184 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

72113	10	7211310EG1471S	pi	Palafrugell	0,0081
72113	11	7211311EG1471S	pi	Palafrugell	0,0079
72121	01	7212101EG1471S	pi	Palafrugell	0,7385
72121	02	7212102EG1471S	pi	Palafrugell	0,0813
72121	03	7212103EG1471S	pi	Palafrugell	0,1555
72131	04	7213104EG1471S	pi	Palafrugell	0,1419
72131	05	7213105EG1471S	pi	Palafrugell	1,2183
72131	13	7213113EG1471S	pi	Palafrugell	0,0837
72161	01	7216101EG1471N	pi	Palafrugell	0,0721
72161	02	7216102EG1471N	pi	Palafrugell	0,0782
72171	06	7217106EG1471N	pi	Palafrugell	0,0914
72171	07	7217107EG1471N	pi	Palafrugell	0,0910
72171	08	7217108EG1471N	pi	Palafrugell	0,0995
72171	10	7217110EG1471N	pi	Palafrugell	0,0790
73111	02	7311102EG1471S	pi	Palafrugell	0,0628
73111	16	7311116EG1471S	pi	Palafrugell	0,2551
73111	20	7311120EG1471S	pi	Palafrugell	0,0742
73111	24	7311124EG1471S	pi	Palafrugell	0,0122
73111	25	7311125EG1471S	pi	Palafrugell	0,0168
73131	01	7313101EG1471S	pi	Palafrugell	0,1129
73131	05	7313105EG1471S	pi	Palafrugell	0,0721
73141	04	7314104EG1471S	pi	Palafrugell	0,0833
73161	01	7316101EG1471N	pi	Palafrugell	0,0999
73161	04	7316104EG1471N	pi	Palafrugell	0,0865
73181	05	7318105EG1471N	pi	Palafrugell	0,0775
74141	02	7414102EG1471S	pi	Palafrugell	0,1272
74141	10	7414110EG1471S	pi	Palafrugell	0,0611
74141	17	7414117EG1471S	pi	Palafrugell	0,0780
74142	01	7414201EG1471S	pi	Palafrugell	0,2253
74171	06	7417106EG1471N	pi	Palafrugell	0,1189
75121	01	7512101EG1471S	pi	Palafrugell	1,0454
75161	16	7516116EG1471N	pi	Palafrugell	0,1432
75161	19	7516119EG1471N	pi	Palafrugell	0,3321
75161	20	7516120EG1471N	pi	Palafrugell	0,2879
75161	26	7516126EG1471N	pi	Palafrugell	0,0508
75161	35	7516135EG1471N	pi	Palafrugell	0,0114
75161	36	7516136EG1471N	pi	Palafrugell	0,0072
75161	37	7516137EG1471N	pi	Palafrugell	0,0095
75161	40	7516140EG1471N	pi	Palafrugell	0,1610
75161	41	7516141EG1471N	pi	Palafrugell	0,1610
76091	01	7609101EG1470N	pi	Palafrugell	0,2112
76091	02	7609102EG1470N	pi	Palafrugell	0,1258
76091	03	7609103EG1470N	pi	Palafrugell	0,1030
76091	04	7609104EG1470N	pi	Palafrugell	0,2605
76101	08	7610108EG1471S	pi	Palafrugell	0,0960
76101	17	7610117EG1471S	pi	Palafrugell	0,0642
76141	02	7614102EG1471S	pi	Palafrugell	0,2245




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 BYPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

76141	03	7614103EG1471S	pi	Palafrugell	0,2477
76141	04	7614104EG1471S	pi	Palafrugell	0,1737
76141	05	7614105EG1471S	pi	Palafrugell	0,4265
76141	06	7614106EG1471S	pi	Palafrugell	0,9339
76141	07	7614107EG1471S	pi	Palafrugell	0,6333
76181	15	7618115EG1471N	pi	Palafrugell	0,0700
77131	01	7713101EG1471S	pi	Palafrugell	0,0308
77151	01	7715101EG1471N	pi	Palafrugell	0,0968
77151	05	7715105EG1471N	pi	Palafrugell	0,1110
77151	08	7715108EG1471N	pi	Palafrugell	0,0923
77161	04	7716104EG1471N	pi	Palafrugell	0,1007
77161	06	7716106EG1471N	pi	Palafrugell	0,0775
77161	12	7716112EG1471N	pi	Palafrugell	0,0395
77171	04	7717104EG1471N	pi	Palafrugell	0,0843
77171	09	7717109EG1471N	pi	Palafrugell	0,0638
77171	10	7717110EG1471N	pi	Palafrugell	0,0872
78101	08	7810108EG1471S	pi	Palafrugell	0,0981
78171	06	7817106EG1471N	pi	Palafrugell	0,1045
79161	01	7916101EG1471N	pi	Palafrugell	0,1450
188	188	188	zv	Palafrugell	0,3662
189	189	189	zv	Palafrugell	0,0419
190	190	190	zv	Palafrugell	0,1948
191	191	191	zv	Palafrugell	0,3319
192	192	192	zv	Palafrugell	0,1243
193	193	193	zv	Palafrugell	0,0079
194	194	194	zv	Palafrugell	0,0227
195	195	195	zv	Palafrugell	0,0643
196	196	196	zv	Palafrugell	0,0062
197	197	197	zv	Palafrugell	0,0689
198	198	198	zv	Palafrugell	0,0137
199	199	199	zv	Palafrugell	0,0751
200	200	200	zv	Palafrugell	0,0032
201	201	201	zv	Palafrugell	0,0508
202	202	202	zv	Palafrugell	0,0117
203	203	203	zv	Palafrugell	0,0085
204	204	204	zv	Palafrugell	0,0133
205	205	205	zv	Palafrugell	0,1002
206	206	206	zv	Palafrugell	0,0855
207	207	207	zv	Palafrugell	0,3820
208	208	208	zv	Palafrugell	0,2076
209	209	209	zv	Palafrugell	0,0080
210	210	210	zv	Palafrugell	0,0068
211	211	211	zv	Palafrugell	0,0029
212	212	212	zv	Palafrugell	0,0247
213	213	213	zv	Palafrugell	0,0027
214	214	214	zv	Palafrugell	0,6775
215	215	215	zv	Palafrugell	0,3702



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmsadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

216	216	216	zv	Palafrugell	1,2736
217	217	217	zv	Palafrugell	0,2469
218	218	218	zv	Palafrugell	0,6252
219	219	219	zv	Palafrugell	0,7824
220	220	220	zv	Palafrugell	0,0641
221	221	221	zv	Palafrugell	1,8510
222	222	222	zv	Palafrugell	0,5024
223	223	223	zv	Palafrugell	1,3058
224	224	224	zv	Palafrugell	0,3096
225	225	225	zv	Palafrugell	0,0684
226	226	226	zv	Palafrugell	1,6683
227	227	227	zv	Palafrugell	0,0602
228	228	228	zv	Palafrugell	0,2132
229	229	229	zv	Palafrugell	0,0265
230	230	230	zv	Palafrugell	0,0279
231	231	231	zv	Palafrugell	0,5083
232	232	232	zv	Palafrugell	0,1483
233	233	233	zv	Palafrugell	0,0915
234	234	234	zv	Palafrugell	0,0169
235	235	235	zv	Palafrugell	0,0469
236	236	236	zv	Palafrugell	0,0441
237	237	237	zv	Palafrugell	0,0549
238	238	238	zv	Palafrugell	0,1544
239	239	239	zv	Palafrugell	0,0437
240	240	240	zv	Palafrugell	0,0535
241	241	241	zv	Palafrugell	0,0780
242	242	242	zv	Palafrugell	0,0540
243	243	243	zv	Palafrugell	0,0371
244	244	244	zv	Palafrugell	0,0061
245	245	245	zv	Palafrugell	0,0060
246	246	246	zv	Palafrugell	0,0086
Total					30,0146




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.upg.cat>

Annex III: Inventari de les propietats protegides per les franges – subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions)


Taula A3. Relació de propietats protegides per les franges

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
1175_001	Barraca	edificació	17124A00200101	0,0195
1175_002	Granja d'en Planas	instal·lació	17124A00200120	0,0931
1175_002	Granja d'en Planas	instal·lació	17124A00200121	0,0535
1175_002	Granja d'en Planas	instal·lació	17124A00200122	0,1947
1175_003	Barraca	edificació	17124A00200099	0,0119
1175_004	Barraca d'en Roc	edificació	17124A00900046	0,0176
1175_004	Barraca d'en Roc	edificació	17124A00900047	0,0010
1175_005	Xque	instal·lació	17124A00500114	0,0089
1175_005	Xque	instal·lació	17124A00509004	0,0147
1175_005	Xque	instal·lació	17124A00500031	0,2925
1175_006	Granja de vaques	edificació	17124A00200097	0,1626
1175_007	Granja de porcs	edificació	17124A00200062	0,2315
1175_008	Can Verdera	edificació	17124A00209000	0,0362
1175_008	Can Verdera	edificació	17124A00200132	0,0290
1175_008	Can Verdera	edificació	002300100EG14C	0,0045
1175_008	Can Verdera	edificació	17124A00209000	0,0045
1175_008	Can Verdera	edificació	002300100EG14C	0,0362
1175_009	Nau industrial	instal·lació	17124A00200092	0,0522
1175_010	Can Frigola	edificació	17124A00200046	0,0290
1175_011	Club de Tir	instal·lació	17124A00209000	0,0070
1175_011	Club de Tir	instal·lació	17124A00200050	0,0023
1175_011	Club de Tir	instal·lació	001700800EG14C	0,0070
1175_011	Club de Tir	instal·lació	17124A00200051	0,0006
1175_012	Barraca	edificació	17124A00200268	0,0123
1175_013	Mas Verges - Nicolau	edificació	17124A00200018	0,7473
1175_014	N. Nicolau	edificació	17124A00209000	0,0050
1175_014	N. Nicolau	edificació	17124A00200018	0,0467
1175_014	N. Nicolau	edificació	17124A00209000	0,0161
1175_014	N. Nicolau	edificació	001800300EG14C	0,0050
1175_014	N. Nicolau	edificació	001800300EG14C	0,0161
1175_015	Granja a Sot d'en Peiro	edificació	17124A00200014	0,2551
1175_016	Barraca a El Falguerar	edificació	17124A00200010	0,0051
1175_017	Barraca Ribot	edificació	17124A00200007	0,0029
1175_017	Barraca Ribot	edificació	17124A00209000	0,0038
1175_017	Barraca Ribot	edificació	001350100EG14C	0,0038
1175_018	Granja i habitatge Can Martorell	edificació	17124A00109000	0,0250




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_018	Granja i habitatge Can Martorell	edificació	17124A00109000	0,0130
1175_018	Granja i habitatge Can Martorell	edificació	17124A00100036	0,0170
1175_018	Granja i habitatge Can Martorell	edificació	000200500EG14A	0,0250
1175_018	Granja i habitatge Can Martorell	edificació	000200500EG14A	0,0130
1175_019	Granja i magatzem	edificació	17124A00200104	0,1587
1175_020	Habitatge unifamiliar	edificació	002201300EG14C	0,0128
1175_020	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00209000	0,0128
1175_020	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00200270	0,0493
1175_021	Can Colón	edificació	17124A00109000	0,0062
1175_021	Can Colón	edificació	002100200EG14C	0,0062
1175_021	Can Colón	edificació	17124A00100025	0,0014
1175_022	Can Alejandro	edificació	17124A00109000	0,0048
1175_022	Can Alejandro	edificació	002100100EG14C	0,0048
1175_022	Can Alejandro	edificació	17124A00100025	0,0040
1175_023	Can Corbí	edificació	17124A00100015	0,0156
1175_024	Can Llausàs	edificació	17124A00100010	0,0242
1175_025	Quadres Can Llausàs	edificació	17124A00100010	0,0433
1175_026	Ca l'Estanyol	edificació	17124A00209000	0,0137
1175_026	Ca l'Estanyol	edificació	17124A00200110	0,0796
1175_026	Ca l'Estanyol	edificació	002200100EG14C	0,0137
1175_027	Carpes / discoteca	instal·lació	17124A00500027	0,6434
1175_028	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00200276	0,0448
1175_029	Can Verges / Barraca	edificació	17124A00200089	0,0593
1175_030	Barraca	edificació	17124A00200269	0,0212
1175_031	Habitatge segona residència	edificació	17124A00200090	0,0118
1175_032	Habitatge i magatzems	edificació	17124A00200072	0,0930
1175_032	Habitatge i magatzems	edificació	17124A00200275	0,0198
1175_033	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00200146	0,0676
1175_034	Barraca El Falguerar	edificació	17124A00200083	0,0674
1175_035	Can Sabrià	edificació	17124A00209000	0,0179
1175_035	Can Sabrià	edificació	002300600EG14C	0,0179
1175_035	Can Sabrià	edificació	17124A00200153	0,1246
1175_035	Can Sabrià	edificació	17124A00209000	0,0022
1175_035	Can Sabrià	edificació	002300600EG14C	0,0022
1175_035	Can Sabrià	edificació	17124A00209029	0,0048
1175_036	Can Lozano	edificació	17124A00209000	0,0160
1175_036	Can Lozano	edificació	17124A00209000	0,0032
1175_036	Can Lozano	edificació	17124A00200158	0,0178
1175_036	Can Lozano	edificació	002300400EG14C	0,0160
1175_036	Can Lozano	edificació	002300400EG14C	0,0032
1175_037	Can Frigola	edificació	17124A00209000	0,0071
1175_037	Can Frigola	edificació	002300500EG14C	0,0071
1175_037	Can Frigola	edificació	17124A00200152	0,1257
1175_038	Magatzem ferralla	edificació	17124A00200072	0,0332
1175_039	Can Prats	edificació	17124A00100116	0,0035




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_039	Can Prats	edificació	17124A00109000	0,0113
1175_039	Can Prats	edificació	000700400EG14A	0,0113
1175_040	Habitatge i granja Mas Prats	edificació	17124A00109000	0,0376
1175_040	Habitatge i granja Mas Prats	edificació	17124A00100116	0,0766
1175_040	Habitatge i granja Mas Prats	edificació	000700300EG14A	0,0376
1175_041	La Resclosa	edificació	000201200EG14A	0,0803
1175_041	La Resclosa	edificació	17124A00200184	0,0032
1175_041	La Resclosa	edificació	17124A00209000	0,0803
1175_042	Palafrugell Garden Center	instal·lació	17124A00100109	0,3530
1175_043	Habitatge i granja Mas Pla	edificació	17124A00309000	0,0615
1175_043	Habitatge i granja Mas Pla	edificació	17124A00309000	0,0059
1175_043	Habitatge i granja Mas Pla	edificació	17124A00300003	0,3585
1175_043	Habitatge i granja Mas Pla	edificació	17124A00309000	0,0169
1175_043	Habitatge i granja Mas Pla	edificació	000800100EG14A	0,0059
1175_043	Habitatge i granja Mas Pla	edificació	000800100EG14A	0,0615
1175_043	Habitatge i granja Mas Pla	edificació	000800100EG14A	0,0169
1175_044	M. Sendra	edificació	17124A00300027	0,0212
1175_044	M. Sendra	edificació	17124A00309000	0,0310
1175_044	M. Sendra	edificació	001300200EG14A	0,0310
1175_045	Cementiri de Palafrugell	instal·lació	17124A00300050	1,5134
1175_045	Cementiri de Palafrugell	instal·lació	17124A00300049	0,0012
1175_045	Cementiri de Palafrugell	instal·lació	17124A00309000	0,0152
1175_045	Cementiri de Palafrugell	instal·lació	001800100EG14A	0,0199
1175_045	Cementiri de Palafrugell	instal·lació	001800100EG14A	0,0152
1175_045	Cementiri de Palafrugell	instal·lació	17124A00309000	0,0199
1175_045	Cementiri de Palafrugell	instal·lació	17124A00309003	0,0018
1175_046	Barraca	edificació	17124A00100119	0,0053
1175_047	Can Serra	edificació	17124A00100107	0,0155
1175_047	Can Serra	edificació	17124A00109000	0,0130
1175_047	Can Serra	edificació	17124A00100106	0,0067
1175_047	Can Serra	edificació	17124A00109000	0,0320
1175_047	Can Serra	edificació	000200600EG14A	0,0130
1175_047	Can Serra	edificació	000200700EG14A	0,0320
1175_048	Can Feliu Magatzem /Habitatge aïllat	edificació	17124A00100298	0,0024
1175_048	Can Feliu Magatzem /Habitatge aïllat	edificació	17124A00100104	0,3334
1175_048	Can Feliu Magatzem /Habitatge aïllat	edificació	17124A00100105	0,0006
1175_049	Can Marxant o Can Mulà	edificació	17124A00100100	0,0385
1175_050	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00100135	0,0220
1175_051	Cal Gavatx	edificació	17124A00109000	0,0304
1175_051	Cal Gavatx	edificació	17124A00100134	0,1158
1175_051	Cal Gavatx	edificació	000700100EG14A	0,0304
1175_052	Habitatge i granja Mas Riera	edificació	17124A00109000	0,0411
1175_052	Habitatge i granja Mas Riera	edificació	17124A00100108	0,0598
1175_052	Habitatge i granja Mas Riera	edificació	000700200EG14A	0,0411
1175_053	La Barraca	edificació	17124A00109000	0,0028



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

1175_053	La Barraca	edificació	17124A00100075	0,0026
1175_053	La Barraca	edificació	000100100EG14A	0,0028
1175_054	Can Po i Can Turró	edificació	17124A00100078	0,0312
1175_055	Can Gai	edificació	17124A00100045	0,2051
1175_056	Habitatge i granja Ca l'Elies	edificació	17124A00100027	0,0527
1175_057	Ca l'Estela	edificació	17124A00100027	0,0791
1175_058	Mas Pi o Mas Climent	edificació	17124A00100078	0,1305
1175_058	Mas Pi o Mas Climent	edificació	000600100EG14A	0,0429
1175_059	Can Moisès - Can Dionís	edificació	17124A00100042	0,0573
1175_060	Granja Can Dionís	edificació	17124A00100028	0,0164
1175_061	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00200176	0,0093
1175_062	Can Coma o Mas de les Heures	edificació	000300600EG14A	0,0445
1175_062	Can Coma o Mas de les Heures	edificació	17124A00209000	0,0445
1175_062	Can Coma o Mas de les Heures	edificació	17124A00200208	0,0060
1175_063	Mas Banyeta	edificació	17124A00200201	0,0276
1175_064	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00300018	0,0450
1175_065	Can Genoher	edificació	17124A00300017	0,0248
1175_065	Can Genoher	edificació	17124A00309000	0,0151
1175_065	Can Genoher	edificació	000800300EG14A	0,0151
1175_066	Barraca	edificació	17124A00100117	0,0050
1175_067	Can Senna	edificació	17124A00100162	0,0101
1175_068	Can Salabert	edificació	001100100EG14A	0,0067
1175_068	Can Salabert	edificació	17124A00100159	0,0039
1175_068	Can Salabert	edificació	17124A00109000	0,0067
1175_069	Barraca d'en Riera	edificació	17124A00100175	0,0035
1175_069	Barraca d'en Riera	edificació	17124A00109016	0,0019
1175_070	Barraca d'en Rosés	edificació	17124A00100156	0,0019
1175_070	Barraca d'en Rosés	edificació	17124A00109000	0,0026
1175_070	Barraca d'en Rosés	edificació	001100200EG14A	0,0026
1175_071	Can Trill o Mas Barri	edificació	17124A00100140	0,0793
1175_072	Can Llausàs o Mas Jofre	edificació	17124A00100146	0,0654
1175_072	Can Llausàs o Mas Jofre	edificació	17124A00109000	0,0152
1175_072	Can Llausàs o Mas Jofre	edificació	17124A00109000	0,0485
1175_072	Can Llausàs o Mas Jofre	edificació	001200200EG14A	0,0152
1175_072	Can Llausàs o Mas Jofre	edificació	001200200EG14A	0,0485
1175_073	Can Sabrià	edificació	17124A00100130	0,0050
1175_073	Can Sabrià	edificació	17124A00109000	0,0040
1175_073	Can Sabrià	edificació	001200300EG14A	0,0040
1175_074	Barraca de la Cala del Cau	edificació	17124A00709016	0,0038
1175_075	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0152
1175_075	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700105	0,0071
1175_075	Habitatge unifamiliar	edificació	000800300EG13H	0,0152
1175_076	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0185
1175_076	Habitatge unifamiliar	edificació	000800200EG13H	0,0185
1175_076	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700106	0,0076
1175_077	Sr. Salvià Vendrell	edificació	17124A00709000	0,0193




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_077	Sr. Salvà Vendrell	edificació	000300400EG13H	0,0193
1175_077	Sr. Salvà Vendrell	edificació	17124A00700106	0,0186
1175_078	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0367
1175_078	Habitatge unifamiliar	edificació	000800500EG13H	0,0367
1175_078	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700106	0,0018
1175_079	Can Llach	edificació	17124A00700009	0,0116
1175_079	Can Llach	edificació	17124A00709000	0,0282
1175_079	Can Llach	edificació	000101800EG13H	0,0282
1175_080	Restaurant rostisseria	instal·lació	17124A00700104	0,0125
1175_081	Barraca de lleure	edificació	17124A00600061	0,0061
1175_082	Barraca	edificació	17124A00800206	0,0057
1175_083	Barraca	edificació	17124A00800132	0,0157
1175_083	Barraca	edificació	17124A00800133	0,0015
1175_084	Can Vives	edificació	17124A00800124	0,0071
1175_084	Can Vives	edificació	17124A00809000	0,0149
1175_084	Can Vives	edificació	002300100EG14B	0,0149
1175_085	Habitatge plurifamiliar	edificació	17124A00809000	0,1445
1175_085	Habitatge plurifamiliar	edificació	17124A00809027	0,0011
1175_086	La Musclera	edificació	17124A00809000	0,1566
1175_087	Cau Roig 2 Tamariu	edificació	17124A00809000	0,0294
1175_088	Cau Roig 1 Tamariu	edificació	17124A00809000	0,0465
1175_089	Can Jofre	edificació	000700700EG13H	0,0140
1175_089	Can Jofre	edificació	17124A00709000	0,0140
1175_089	Can Jofre	edificació	17124A00700078	0,0065
1175_090	Can Playa	edificació	17124A00709000	0,0304
1175_090	Can Playa	edificació	000700800EG13H	0,0304
1175_091	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700076	0,0484
1175_092	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0146
1175_092	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0058
1175_092	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700090	0,0117
1175_092	Habitatge unifamiliar	edificació	000200700EG13H	0,0146
1175_092	Habitatge unifamiliar	edificació	000200700EG13H	0,0058
1175_093	Barraca	edificació	17124A00700088	0,0169
1175_094	Can Gifreu	edificació	17124A00700099	0,0051
1175_095	La Pedrosa	edificació	17124A00709015	0,0008
1175_095	La Pedrosa	edificació	17124A00709000	0,0126
1175_095	La Pedrosa	edificació	17124A00709000	0,0110
1175_095	La Pedrosa	edificació	17124A00709000	0,0392
1175_095	La Pedrosa	edificació	000201100EG13H	0,0392
1175_095	La Pedrosa	edificació	000201100EG13H	0,0110
1175_095	La Pedrosa	edificació	000201100EG13H	0,0126
1175_095	La Pedrosa	edificació	17124A00700091	0,0717
1175_096	Cal Ralet	edificació	17124A00700102	0,0185
1175_096	Cal Ralet	edificació	17124A00709000	0,0163
1175_096	Cal Ralet	edificació	000201000EG13H	0,0163
1175_097	Habitatge i quadra cavalls Can Grau	edificació	17124A00709000	0,0067


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 192 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_097	Habitatge i quadra cavalls Can Grau	edificació	17124A00700101	0,0047
1175_097	Habitatge i quadra cavalls Can Grau	edificació	000701100EG13H	0,0067
1175_098	Casa d'en Rubau	edificació	17124A00400017	0,0040
1175_099	Barraca Banyeres	edificació	17124A00800207	0,0161
1175_100	Barraca d'en Mascort	edificació	17124A00800211	0,0091
1175_101	Habitatge unifamiliar paratge Ros	edificació	17124A00809000	0,0293
1175_101	Habitatge unifamiliar paratge Ros	edificació	000200900EG13H	0,0293
1175_101	Habitatge unifamiliar paratge Ros	edificació	17124A00800211	0,0249
1175_102	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700060	0,0230
1175_102	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0425
1175_102	Habitatge unifamiliar	edificació	000701400EG13H	0,0425
1175_103	Caseta pous aigua	instal·lació	17124A00200091	0,0030
1175_104	Barraca Can Salabert	edificació	17124A00700079	0,0040
1175_104	Barraca Can Salabert	edificació	17124A00700077	0,0228
1175_105	Can Salabert	edificació	17124A00700077	0,0210
1175_106	L'escurçada	edificació	17124A00800228	0,0017
1175_106	L'escurçada	edificació	17124A00809000	0,0025
1175_106	L'escurçada	edificació	002102200EG14B	0,0025
1175_107	Can Ribot	edificació	17124A00809000	0,0018
1175_107	Can Ribot	edificació	002102100EG14B	0,0018
1175_108	Can Riera o Ca la Gracia	edificació	17124A00809000	0,0191
1175_108	Can Riera o Ca la Gracia	edificació	17124A00800163	0,0084
1175_108	Can Riera o Ca la Gracia	edificació	002102300EG14B	0,0191
1175_109	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0124
1175_109	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800107	0,0017
1175_109	Habitatge unifamiliar	edificació	001700400EG14B	0,0124
1175_110	Can Vila	edificació	17124A00800144	0,0130
1175_110	Can Vila	edificació	17124A00809000	0,0169
1175_110	Can Vila	edificació	002201000EG14B	0,0169
1175_111	Can Avellí	edificació	17124A00800108	0,0149
1175_112	Can Bonal	edificació	001700600EG14B	0,0123
1175_112	Can Bonal	edificació	17124A00809000	0,0123
1175_112	Can Bonal	edificació	17124A00800109	0,0012
1175_113	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800117	0,0077
1175_114	Can Savalls	edificació	17124A00800116	0,0027
1175_114	Can Savalls	edificació	17124A00809000	0,0088
1175_114	Can Savalls	edificació	002201600EG14B	0,0088
1175_115	Can Plaja	edificació	17124A00800115	0,0045
1175_115	Can Plaja	edificació	17124A00809000	0,0060
1175_115	Can Plaja	edificació	002201500EG14B	0,0060
1175_115	Can Plaja	edificació	17124A00800114	0,0018
1175_116	La Barraca d'en Congost	edificació	17124A00809000	0,0042
1175_116	La Barraca d'en Congost	edificació	002201700EG14B	0,0042
1175_116	La Barraca d'en Congost	edificació	17124A00800113	0,0095
1175_117	Voramar	edificació	17124A00809000	0,0103




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

1175_117	Voramars	edificació	17124A00800114	0,0037
1175_117	Voramars	edificació	001700700EG14B	0,0103
1175_117	Voramars	edificació	17124A00800113	0,0007
1175_118	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800160	0,0085
1175_119	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0085
1175_119	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800158	0,0009
1175_119	Habitatge unifamiliar	edificació	002103100EG14B	0,0085
1175_120	Sol i Vent / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800090	0,0015
1175_120	Sol i Vent / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0075
1175_120	Sol i Vent / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800091	0,0064
1175_120	Sol i Vent / Habitatge unifamiliar	edificació	001700100EG14B	0,0075
1175_121	Can Vives	edificació	17124A00800154	0,0028
1175_121	Can Vives	edificació	17124A00809000	0,0111
1175_121	Can Vives	edificació	002200200EG14B	0,0111
1175_122	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800151	0,0453
1175_122	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0351
1175_122	Habitatge unifamiliar	edificació	001700800EG14B	0,0351
1175_123	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0234
1175_123	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800149	0,0021
1175_123	Habitatge unifamiliar	edificació	002200400EG14B	0,0234
1175_124	Granja	edificació	17124A00800168	0,0468
1175_125	Barbey	edificació	17124A00900183	0,0221
1175_126	Horts del Limit / Barraca de lleure	edificació	17124A00400032	0,0130
1175_127	Can Solves	edificació	001200500EG14B	0,0071
1175_127	Can Solves	edificació	17124A00800029	0,0035
1175_127	Can Solves	edificació	17124A00809000	0,0071
1175_128	Roca Rubia	edificació	17124A00809000	0,0917
1175_128	Roca Rubia	edificació	001800100EG14B	0,0917
1175_128	Roca Rubia	edificació	17124A00800237	0,0893
1175_128	Roca Rubia	edificació	17124A00809000	0,0059
1175_128	Roca Rubia	edificació	001800100EG14B	0,0059
1175_129	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800048	0,1184
1175_130	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800070	0,0059
1175_131	Caseta	edificació	17124A00809000	0,0065
1175_131	Caseta	edificació	17124A00800052	0,0006
1175_131	Caseta	edificació	001200200EG14B	0,0065
1175_132	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800053	0,0275
1175_133	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800067	0,0087
1175_134	Caseta	edificació	17124A00900134	0,0086
1175_135	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800038	0,0042
1175_136	Granja	edificació	17124A00900037	0,0165
1175_137	Barraca	edificació	17124A00900048	0,0057
1175_138	Barraca	edificació	17124A00900057	0,0021
1175_139	Can Ferrer	edificació	17124A00900072	0,0070
1175_139	Can Ferrer	edificació	17124A00909000	0,0247



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_139	Can Ferrer	edificació	001100100EG14B	0,0247
1175_139	Can Ferrer	edificació	17124A00909000	0,0019
1175_139	Can Ferrer	edificació	001100200EG14B	0,0019
1175_140	Can Trigo	edificació	17124A00900078	0,0030
1175_140	Can Trigo	edificació	17124A00909000	0,0077
1175_140	Can Trigo	edificació	17124A00900077	0,0056
1175_140	Can Trigo	edificació	001501600EG14A	0,0077
1175_141	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900068	0,0449
1175_142	Barraca	edificació	17124A00900074	0,0049
1175_142	Barraca	edificació	17124A00909000	0,0031
1175_142	Barraca	edificació	17124A00900073	0,0019
1175_142	Barraca	edificació	001100400EG14B	0,0031
1175_143	Can Terrades	edificació	17124A00509000	0,0309
1175_143	Can Terrades	edificació	17124A00509000	0,0071
1175_143	Can Terrades	edificació	17124A00500095	0,0387
1175_143	Can Terrades	edificació	002000400EG13G	0,0309
1175_143	Can Terrades	edificació	002000400EG13G	0,0071
1175_143	Can Terrades	edificació	17124A00509007	0,0011
1175_143	Can Terrades	edificació	17124A00500094	0,0418
1175_144	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900045	0,0069
1175_145	Barraca d'en Janó	edificació	17124A00900047	0,0115
1175_146	Can Vilella	edificació	17124A00900026	0,0031
1175_146	Can Vilella	edificació	17124A00909000	0,0124
1175_146	Can Vilella	edificació	001500500EG14A	0,0124
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	17124A00900150	0,0068
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	17124A00900017	0,0061
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	17124A00900149	0,0534
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	17124A00900015	0,0096
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	17124A00909000	0,0295
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	17124A00909000	0,0178
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	17124A00900147	0,0272
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	001500700EG14A	0,0295
1175_147	Habitatge unifamiliar / Can Belluga / Cal Monestrell	edificació	001500800EG14A	0,0178
1175_148	Horts del limit/Habitatge Lluís Casas	edificació	17124A00400028	0,0079
1175_148	Horts del limit/Habitatge Lluís Casas	edificació	17124A00400029	0,0011
1175_149	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900031	0,0474
1175_150	Far de Sant Sebastia	instal·lació	17124A00709000	0,1676
1175_150	Far de Sant Sebastia	instal·lació	17124A00700118	0,0205
1175_151	Can Fabregas	edificació	17124A00900063	0,0012
1175_151	Can Fabregas	edificació	17124A00909000	0,0080
1175_151	Can Fabregas	edificació	17124A00900129	0,0084
1175_151	Can Fabregas	edificació	001101100EG14B	0,0080




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palaufrugali.cat>

1175_152	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900063	0,0059
1175_152	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00909000	0,0120
1175_152	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	001101200EG14B	0,0120
1175_153	Can Llorens	edificació	17124A00900089	0,0124
1175_153	Can Llorens	edificació	17124A00909000	0,0127
1175_153	Can Llorens	edificació	17124A00900167	0,0031
1175_153	Can Llorens	edificació	002000300EG14A	0,0127
1175_154	Can Creman	edificació	17124A00900076	0,0042
1175_154	Can Creman	edificació	17124A00909000	0,0063
1175_154	Can Creman	edificació	001501500EG14A	0,0063
1175_155	Caseta quadres cavalls	edificació	17124A00900116	0,0915
1175_156	Can Roquer	edificació	17124A01000086	0,0636
1175_157	Castell del Cap Roig	edificació	17124A01000089	0,0214
1175_158	Castell de Cap Roig	edificació	001500100EG13E	0,0980
1175_158	Castell de Cap Roig	edificació	001500100EG13E	0,1249
1175_158	Castell de Cap Roig	edificació	17124A01000089	0,3254
1175_158	Castell de Cap Roig	edificació	17124A01009000	0,0980
1175_158	Castell de Cap Roig	edificació	17124A01009000	0,1249
1175_159	Can Sureda o Cal Tupí	edificació	17124A00500083	0,0206
1175_159	Can Sureda o Cal Tupí	edificació	17124A00509000	0,0425
1175_159	Can Sureda o Cal Tupí	edificació	001900500EG13G	0,0425
1175_160	Barraca	edificació	17124A00500075	0,0123
1175_161	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500067	0,0029
1175_161	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500068	0,0055
1175_161	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00509000	0,0077
1175_161	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	001500100EG13G	0,0077
1175_162	Habitatge unifamiliar	edificació	002000100EG13G	0,0143
1175_162	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01000003	0,0047
1175_162	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01009000	0,0143
1175_163	Can Pullés	edificació	17124A01000017	0,0298
1175_164	Can Renabres	edificació	17124A01009000	0,0159
1175_164	Can Renabres	edificació	17124A01000028	0,0071
1175_164	Can Renabres	edificació	002500100EG13G	0,0159
1175_165	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01009000	0,0073
1175_165	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01000004	0,0144
1175_165	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01009000	0,0163
1175_165	Habitatge unifamiliar	edificació	002000900EG13G	0,0163
1175_165	Habitatge unifamiliar	edificació	002000900EG13G	0,0073
1175_166	Barraca d'en Bisbe	edificació	17124A01009000	0,0055
1175_166	Barraca d'en Bisbe	edificació	17124A01000025	0,0076
1175_166	Barraca d'en Bisbe	edificació	002500200EG13G	0,0020
1175_166	Barraca d'en Bisbe	edificació	17124A01000026	0,0066
1175_166	Barraca d'en Bisbe	edificació	17124A01009000	0,0020
1175_166	Barraca d'en Bisbe	edificació	002500200EG13G	0,0055




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugi.cat>

1175_167	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01000023	0,0221
1175_168	Es Mas	edificació	17124A00500079	0,1353
1175_169	Caseta i gàbies Es Mas	edificació	17124A00500079	0,1308
1175_170	Granja Mas Sureda	edificació	17124A00500083	0,0458
1175_171	Mas Sureda	edificació	17124A00509000	0,0098
1175_171	Mas Sureda	edificació	002000200EG13G	0,0098
1175_171	Mas Sureda	edificació	17124A00500083	0,0880
1175_172	Magatzem agrícola	edificació	17124A00500027	0,0011
1175_172	Magatzem agrícola	edificació	17124A00500036	0,0449
1175_172	Magatzem agrícola	edificació	17124A00500037	0,0026
1175_173	Magatzem agrícola	edificació	17124A00500035	0,0585
1175_174	Mas Xinxer	edificació	17124A00500035	0,0997
1175_175	Antena telefonia	instal·lació	17124A00700099	0,0054
1175_176	Antena telefonia	instal·lació	17124A00800113	0,0084
1175_177	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500044	0,0551
1175_178	Can Magin Català	edificació	17124A00400107	0,0902
1175_178	Can Magin Català	edificació	17124A00400105	0,0020
1175_179	Habitatge i granja Can Llorà	edificació	17124A00509000	0,0178
1175_179	Habitatge i granja Can Llorà	edificació	17124A00500016	0,4748
1175_179	Habitatge i granja Can Llorà	edificació	001000100EG13G	0,0178
1175_180	Barraca	edificació	17124A00500052	0,0106
1175_181	Barraca	edificació	001500300EG13G	0,0039
1175_181	Barraca	edificació	17124A00509000	0,0039
1175_181	Barraca	edificació	17124A00500061	0,0116
1175_181	Barraca	edificació	17124A00509000	0,0095
1175_181	Barraca	edificació	001500300EG13G	0,0095
1175_182	Horta del Cap d'avall	edificació	17124A00409000	0,0129
1175_182	Horta del Cap d'avall	edificació	17124A00400167	0,0040
1175_182	Horta del Cap d'avall	edificació	000400900EG13G	0,0129
1175_183	Horta d'en Roura	edificació	17124A00400052	0,1394
1175_184	Mas Petit D'en Caixa	edificació	17124A00500084	0,0832
1175_185	Can González / Can Roqué	edificació	17124A01000013	0,0138
1175_185	Can González / Can Roqué	edificació	17124A01009000	0,0267
1175_185	Can González / Can Roqué	edificació	17124A01009000	0,0060
1175_185	Can González / Can Roqué	edificació	002400300EG13G	0,0060
1175_185	Can González / Can Roqué	edificació	17124A01009000	0,0349
1175_185	Can González / Can Roqué	edificació	002400400EG13G	0,0267
1175_185	Can González / Can Roqué	edificació	002400200EG13G	0,0349
1175_186	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01009000	0,0097
1175_186	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01009000	0,0235
1175_186	Habitatge unifamiliar	edificació	002400500EG13G	0,0235
1175_186	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A01000014	0,0413
1175_186	Habitatge unifamiliar	edificació	002400500EG13G	0,0097
1175_187	Can Bonet	edificació	17124A01000015	0,1081
1175_188	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500087	0,0379
1175_189	Marquès de Camps	edificació	17124A00500046	0,0020
1175_189	Marquès de Camps	edificació	17124A00509000	0,0112




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafirregal.cat

1175_189	Marquès de Camps	edificació	001400100EG13G	0,0112
1175_190	Can Golorons	edificació	17124A01009000	0,0225
1175_190	Can Golorons	edificació	002400600EG13G	0,0225
1175_190	Can Golorons	edificació	17124A01000037	0,0179
1175_191	Ca la Teixidor	edificació	17124A00500088	0,0387
1175_192	Mas Gras	edificació	17124A01000009	0,1946
1175_193	Transformador	instal·lació	17124A00500027	0,0011
1175_193	Transformador	instal·lació	17124A00509000	0,0005
1175_193	Transformador	instal·lació	001000300EG13G	0,0005
1175_194	Nau amb estructura metalica	instal·lació	17124A00609000	0,0042
1175_194	Nau amb estructura metalica	instal·lació	17124A00600047	0,0668
1175_195	Deixalleria municipal	instal·lació	17124A00900123	0,8061
1175_196	Horta d'en Frigola o del Cap d'Amunt	edificació	17124A00400066	0,0253
1175_197	Horta del Mig	edificació	17124A00400057	0,0204
1175_198	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900023	0,0164
1175_198	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900024	0,0036
1175_199	Hotel Far de Sant Sebastia	edificació	17124A00709000	0,3333
1175_199	Hotel Far de Sant Sebastia	edificació	17124A00700118	0,0054
1175_200	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900108	0,0091
1175_200	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00909000	0,0233
1175_200	Habitatge unifamiliar	edificació	002402800EG14B	0,0233
1175_201	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500021	0,0809
1175_202	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0020
1175_202	Habitatge unifamiliar	edificació	001200200EG13H	0,0020
1175_202	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0050
1175_202	Habitatge unifamiliar	edificació	001200100EG13H	0,0050
1175_202	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0104
1175_202	Habitatge unifamiliar	edificació	001200200EG13H	0,0104
1175_202	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700140	0,0140
1175_203	Pere Marcó	edificació	17124A00400110	0,0007
1175_203	Pere Marcó	edificació	17124A00400111	0,0025
1175_203	Pere Marcó	edificació	17124A00409000	0,0105
1175_203	Pere Marcó	edificació	000900200EG13G	0,0105
1175_204	La Torre Roja	edificació	17124A00400111	0,0528
1175_205	Barraca d'en Puig	edificació	17124A00700034	0,0025
1175_205	Barraca d'en Puig	edificació	17124A00709000	0,0050
1175_205	Barraca d'en Puig	edificació	000601500EG13H	0,0050
1175_206	Masia del Bosc	edificació	17124A00700018	0,0066
1175_206	Masia del Bosc	edificació	17124A00700027	0,0621
1175_207	Barraca d'en Grassot	edificació	17124A00700029	0,0057
1175_208	Can Mató	edificació	17124A00700126	0,0006
1175_208	Can Mató	edificació	17124A00700125	0,0194
1175_208	Can Mató	edificació	17124A00709000	0,0054
1175_208	Can Mató	edificació	000700200EG13H	0,0054
1175_210	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00709000	0,0128
1175_210	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700042	0,0033



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.gov.cat>

1175_210	Habitatge unifamiliar	edificació	000201200EG13H	0,0128
1175_211	Caseta bombes impulsio xarxa clavegueram Llofriu	instal·lació	17124A00200029	0,0040
1175_211	Caseta bombes impulsio xarxa clavegueram Llofriu	instal·lació	17124A00200030	0,0008
1175_212	Can Naya	edificació	17124A00709000	0,0158
1175_212	Can Naya	edificació	17124A00700069	0,0020
1175_212	Can Naya	edificació	000200200EG13H	0,0158
1175_213	Can Roger	edificació	17124A00209000	0,0134
1175_213	Can Roger	edificació	001700400EG14C	0,0164
1175_213	Can Roger	edificació	17124A00200032	0,0215
1175_213	Can Roger	edificació	17124A00209000	0,0034
1175_213	Can Roger	edificació	17124A00200045	0,0057
1175_214	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800197	0,0057
1175_215	Habitatge unifamiliar	edificació	002200500EG14B	0,0116
1175_215	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0116
1175_215	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800140	0,0034
1175_216	Caseta	edificació	17124A00800140	0,0018
1175_216	Caseta	edificació	17124A00809000	0,0028
1175_216	Caseta	edificació	002200500EG14B	0,0028
1175_217	Can Bofill	edificació	17124A00800148	0,0081
1175_217	Can Bofill	edificació	17124A00809000	0,0169
1175_217	Can Bofill	edificació	002202000EG14B	0,0169
1175_218	Ca Esparragó	edificació	17124A00809000	0,0053
1175_218	Ca Esparragó	edificació	17124A00800141	0,0027
1175_218	Ca Esparragó	edificació	002200800EG14B	0,0053
1175_219	Can Verhaege	edificació	17124A00800139	0,0156
1175_219	Can Verhaege	edificació	17124A00809000	0,0230
1175_219	Can Verhaege	edificació	002200700EG14B	0,0230
1175_220	Can Riera	edificació	17124A00809000	0,0312
1175_220	Can Riera	edificació	002200600EG14B	0,0312
1175_220	Can Riera	edificació	17124A00800198	0,0289
1175_221	Can Muriscot	edificació	17124A00800138	0,0143
1175_222	Can Català	edificació	17124A00809000	0,0009
1175_222	Can Català	edificació	002102700EG14B	0,0108
1175_222	Can Català	edificació	002102700EG14B	0,0147
1175_222	Can Català	edificació	002102700EG14B	0,0009
1175_222	Can Català	edificació	17124A00800185	0,0006
1175_222	Can Català	edificació	17124A00809000	0,0108
1175_222	Can Català	edificació	17124A00809000	0,0147
1175_222	Can Català	edificació	17124A00800234	0,0336
1175_223	Can Galceran	edificació	17124A00800187	0,0507
1175_224	Cementiri de Llofriu	instal·lació	17124A00200129	0,0029
1175_224	Cementiri de Llofriu	instal·lació	17124A00209000	0,1289
1175_224	Cementiri de Llofriu	instal·lació	17124A00200123	0,0233
1175_224	Cementiri de Llofriu	instal·lació	002201200EG14C	0,1289
1175_225	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800192	0,0834
1175_226	Can Pipes	edificació	17124A00809000	0,0179



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.upg.cat>

1175_226	Can Pipes	edificació	17124A00800179	0,0045
1175_226	Can Pipes	edificació	002102000EG14B	0,0179
1175_227	Mas d'en Jubert	edificació	17124A00600054	0,0338
1175_228	Can Figueres	edificació	17124A00609000	0,0135
1175_228	Can Figueres	edificació	17124A00600052	0,0578
1175_228	Can Figueres	edificació	002100300EG14B	0,0135
1175_229	Can Ventura	edificació	17124A00600059	0,0410
1175_230	Nautica Garcia / Habitatge unifamiliar	instal·lació	17124A00809000	0,2830
1175_230	Nautica Garcia / Habitatge unifamiliar	instal·lació	17124A00800227	0,0679
1175_230	Nautica Garcia / Habitatge unifamiliar	instal·lació	002100400EG14B	0,2830
1175_231	Diposit aigua	instal·lació	17124A00900066	0,1382
1175_231	Diposit aigua	instal·lació	17124A00900055	0,0816
1175_231	Diposit aigua	instal·lació	17124A00909009	0,0105
1175_231	Diposit aigua	instal·lació	17124A00900124	0,2990
1175_232	Horta d'en Jan o Horta d'en Valero	edificació	17124A00609000	0,0466
1175_232	Horta d'en Jan o Horta d'en Valero	edificació	17124A00600057	0,0261
1175_232	Horta d'en Jan o Horta d'en Valero	edificació	000100400EG13H	0,0466
1175_233	Caseta	edificació	17124A00600062	0,0025
1175_234	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00600062	0,0311
1175_235	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900032	0,0013
1175_235	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900033	0,0285
1175_236	Transformador	instal·lació	17124A00609000	0,0010
1175_236	Transformador	instal·lació	000100900EG13H	0,0010
1175_236	Transformador	instal·lació	17124A00600061	0,0007
1175_237	Can Bruguera	edificació	000600300EG13H	0,0103
1175_237	Can Bruguera	edificació	17124A00609000	0,0103
1175_238	Can Girbal	edificació	17124A00600092	0,0019
1175_238	Can Girbal	edificació	17124A00609000	0,0196
1175_238	Can Girbal	edificació	17124A00600155	0,0090
1175_238	Can Girbal	edificació	000600200EG13H	0,0196
1175_239	Can Buixeda	edificació	17124A00609000	0,0100
1175_239	Can Buixeda	edificació	17124A00600092	0,0140
1175_239	Can Buixeda	edificació	000600100EG13H	0,0100
1175_240	Sant Jordi	edificació	17124A00609000	0,0135
1175_240	Sant Jordi	edificació	17124A00600095	0,0199
1175_240	Sant Jordi	edificació	17124A00609000	0,0130
1175_240	Sant Jordi	edificació	000600400EG13H	0,0135
1175_240	Sant Jordi	edificació	000600400EG13H	0,0130
1175_241	Barraca de Farena	edificació	17124A00600109	0,0026
1175_241	Barraca de Farena	edificació	17124A00609000	0,0121
1175_241	Barraca de Farena	edificació	000600600EG13H	0,0121
1175_242	Casa Feta	edificació	17124A00709000	0,0035
1175_242	Casa Feta	edificació	17124A00700015	0,0054
1175_242	Casa Feta	edificació	17124A00709000	0,0113


Codi per a validació: **8YPYA-NC3YP-B3D8J**
Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18
Pàgina 200 de 219

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirregal.cat>

1175_242	Casa Feta	edificació	000601300EG13H	0,0035
1175_242	Casa Feta	edificació	000601300EG13H	0,0113
1175_243	Can Mina	edificació	17124A00700016	0,0162
1175_243	Can Mina	edificació	000601200EG13H	0,0162
1175_244	Can Turon Mas La Pastora	edificació	17124A00609000	0,0112
1175_244	Can Turon Mas La Pastora	edificació	17124A00600077	0,0731
1175_244	Can Turon Mas La Pastora	edificació	17124A00609000	0,0388
1175_244	Can Turon Mas La Pastora	edificació	000100100EG13H	0,0112
1175_244	Can Turon Mas La Pastora	edificació	000100100EG13H	0,0388
1175_244	Can Turon Mas La Pastora	edificació	17124A00600076	0,0019
1175_245	Mas d'en Mascort / Can Llach	edificació	17124A00700123	0,0028
1175_245	Mas d'en Mascort / Can Llach	edificació	17124A00709000	0,0386
1175_245	Mas d'en Mascort / Can Llach	edificació	17124A00709000	0,0017
1175_245	Mas d'en Mascort / Can Llach	edificació	000101900EG13H	0,0386
1175_245	Mas d'en Mascort / Can Llach	edificació	000101900EG13H	0,0017
1175_245	Mas d'en Mascort / Can Llach	edificació	17124A00700009	0,0304
1175_246	Ca l'Esturiol	edificació	17124A00700120	0,0167
1175_246	Ca l'Esturiol	edificació	17124A00700138	0,0058
1175_247	Diposit aigua	instal·lació	17124A00800113	0,0079
1175_248	Can Budeller	edificació	17124A00609000	0,0243
1175_248	Can Budeller	edificació	17124A00600076	0,0215
1175_248	Can Budeller	edificació	000100300EG13H	0,0243
1175_249	Can Bona	edificació	17124A00600072	0,0012
1175_249	Can Bona	edificació	17124A00609000	0,0137
1175_249	Can Bona	edificació	000100200EG13H	0,0137
1175_250	Can Pallot	edificació	17124A00700006	0,0025
1175_250	Can Pallot	edificació	17124A00700008	0,0243
1175_251	Hots del limit/barraca de lleure	edificació	17124A00400023	0,0103
1175_252	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00200027	0,0123
1175_253	Mas Massoni	edificació	17124A01000055	0,0754
1175_254	Can Badosa Can Fresques	edificació	17124A01000083	0,0392
1175_255	Mas Vermell	edificació	17124A00500111	0,1418
1175_256	Barraca	edificació	17124A00700136	0,0073
1175_257	Càmping La Siesta	instal·lació	17124A00509003	0,0013
1175_257	Càmping La Siesta	instal·lació	17124A00500110	0,2503
1175_257	Càmping La Siesta	instal·lació	17124A00500109	0,8252
1175_257	Càmping La Siesta	instal·lació	17124A00709000	10,6444
1175_258	Habitatge unifamiliar / Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00600132	0,1189
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00600141	0,0011
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00600142	0,0022
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00600127	0,7116
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00600134	0,0473
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00600135	0,0271
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00600139	0,5051
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00609000	6,2055
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00609002	0,0124




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00600133	0,0604
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00609008	0,0818
1175_259	Camping Kim's	instal·lació	17124A00609010	0,0586
1175_260	Residencia Albatros	instal·lació	17124A00600135	0,0880
1175_260	Residencia Albatros	instal·lació	17124A00609002	0,0126
1175_260	Residencia Albatros	instal·lació	17124A00600133	0,6519
1175_261	Camping Tamariu	instal·lació	17124A00809000	2,6329
1175_262	Coqui	instal·lació	17124A00400061	0,0014
1175_262	Coqui	instal·lació	17124A00400179	0,0099
1175_262	Coqui	instal·lació	17124A00400178	0,0101
1175_262	Coqui	instal·lació	17124A00400060	1,5819
1175_262	Coqui	instal·lació	17124A00400059	0,0177
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601700EG14B	0,0099
1175_263	Mas Buví	edificació	001601800EG14B	0,0142
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0223
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601600EG14B	0,0223
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0142
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0099
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0249
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0146
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0161
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00900110	0,1016
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0108
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0191
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0052
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0202
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0206
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00900109	0,0815
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0073
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0181
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0119
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0168



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugiell.cat>

1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0050
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601000EG14B	0,0146
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601200EG14B	0,0161
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601100EG14B	0,0191
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0119
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601300EG14B	0,0249
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0070
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600900EG14B	0,0108
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600800EG14B	0,0052
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601400EG14B	0,0206
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001601500EG14B	0,0073
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600400EG14B	0,0119
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600500EG14B	0,0050
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600600EG14B	0,0119
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600300EG14B	0,0202
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600700EG14B	0,0070
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600200EG14B	0,0181
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	001600100EG14B	0,0168
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0064
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0006




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405ED4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909015	0,0268
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00900102	0,0005
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00900114	0,0099
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	002000200EG14A	0,0064
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	002000200EG14A	0,0006
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00900097	0,0057
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00900101	0,3455
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0904
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	002000200EG14A	0,0904
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0049
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00900168	0,0650
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	17124A00909000	0,0216
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	002100200EG14B	0,0049
1175_263	Habitatge unifamiliar / Mas Buví	edificació	002100200EG14B	0,0216
1175_264	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00309007	0,0064
1175_264	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00100112	0,0445
1175_264	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00109000	0,0092
1175_264	Habitatge unifamiliar	edificació	000700500EG14A	0,0092
1175_265	Habitatge unifamiliar / Mas Becu	edificació	17124A00309007	0,0006
1175_265	Habitatge unifamiliar / Mas Becu	edificació	17124A00109036	0,0036
1175_265	Habitatge unifamiliar / Mas Becu	edificació	17124A00100111	0,0219
1175_265	Habitatge unifamiliar / Mas Becu	edificació	17124A00109000	0,0113
1175_265	Habitatge unifamiliar / Mas Becu	edificació	000201300EG14A	0,0113
1175_265	Habitatge unifamiliar / Mas Becu	edificació	17124A00100110	0,0214
1175_266	Ca l'Estanyol	edificació	17124A00200034	0,0684
1175_267	Can Puig	edificació	17124A00200125	0,0312




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405ED4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafir.upel.cat>

1175_267	Can Puig	edificació	17124A00209000	0,0160
1175_267	Can Puig	edificació	000200900EG14A	0,0160
1175_268	Ca les Estanyoles	edificació	002201000EG14C	0,0415
1175_268	Ca les Estanyoles	edificació	17124A00200118	0,1113
1175_268	Ca les Estanyoles	edificació	17124A00209000	0,0415
1175_269	Ca l'Azina	edificació	17124A00209027	0,0029
1175_269	Ca l'Azina	edificació	17124A00200124	0,1928
1175_270	Granja Cebrià	edificació	17124A00100097	0,2921
1175_270	Granja Cebrià	edificació	17124A00100099	0,0636
1175_271	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00100234	0,0404
1175_271	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00109045	0,0248
1175_271	Habitatge unifamiliar	edificació	000100800EG14A	0,0248
1175_272	Horta d'en Joanals	edificació	17124A00500009	0,0195
1175_272	Horta d'en Joanals	edificació	17124A00509000	0,0337
1175_272	Horta d'en Joanals	edificació	000500500EG13G	0,0337
1175_273	Bóbila La Industrial Ampurdanesa / Tranformador	instal·lació	17124A00800073	0,5632
1175_274	Can Catalanet	edificació	17124A00109027	0,0040
1175_274	Can Catalanet	edificació	17124A00100127	0,0531
1175_274	Can Catalanet	edificació	17124A00109000	0,0072
1175_274	Can Catalanet	edificació	001200500EG14A	0,0072
1175_275	Granja	edificació	17124A00200014	0,1076
1175_276	Bar mini golf	instal·lació	17124A00500114	0,5416
1175_276	Bar mini golf	instal·lació	17124A00509000	0,0035
1175_276	Bar mini golf	instal·lació	001000400EG13G	0,0035
1175_276	Bar mini golf	instal·lació	17124A00509000	0,0705
1175_276	Bar mini golf	instal·lació	17124A00500012	0,0319
1175_276	Bar mini golf	instal·lació	001000400EG13G	0,0705
1175_277	Gasolinera	instal·lació	17124A00609000	0,0016
1175_277	Gasolinera	instal·lació	17124A00609000	0,0326
1175_277	Gasolinera	instal·lació	17124A00600156	0,0034
1175_277	Gasolinera	instal·lació	000501200EG13G	0,0016
1175_277	Gasolinera	instal·lació	000501200EG13G	0,0326
1175_278	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800093	0,0205
1175_279	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0092
1175_280	Roca Rubia	edificació	17124A00800237	0,0164
1175_281	Can Hereu	edificació	17124A00700086	0,0651
1175_281	Can Hereu	edificació	17124A00700085	0,0008
1175_282	Can Bigorra	edificació	17124A00700110	0,0172
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00209000	0,0025
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200222	0,1163
1175_283	41 barraques	edificació	000300500EG14A	0,0009
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00209000	0,0009
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200223	0,0449
1175_283	41 barraques	edificació	000300400EG14A	0,0025
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200228	0,0420
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00209000	0,0013




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugi.cat>

1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200229	0,0762
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00209000	0,0016
1175_283	41 barraques	edificació	000300100EG14A	0,0013
1175_283	41 barraques	edificació	000300200EG14A	0,0016
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200217	0,0369
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200219	0,0290
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200264	0,0569
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00209000	0,0015
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200282	0,0387
1175_283	41 barraques	edificació	000300300EG14A	0,0015
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200216	0,2486
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00209016	0,0056
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200281	0,0407
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200230	0,0394
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200231	0,0369
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00209031	0,3016
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200235	0,0399
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200232	0,0476
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200237	0,0459
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200233	0,0443
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200234	0,0471
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200236	0,0474
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200239	0,0353
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200241	0,0451
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200242	0,0454
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200246	0,0433
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200247	0,0348
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200248	0,1170
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200249	0,0702
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200220	0,0250
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200218	0,0308
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200224	0,0783
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200225	0,0586
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200226	0,0826
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200227	0,0370
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200263	0,0921
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200265	0,1344
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200250	0,0415
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200251	0,0377
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200252	0,0414
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200253	0,0365
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200254	0,0451
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200259	0,0517
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200256	0,0341
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200257	0,0557
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200258	0,0443
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200260	0,0398




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugiell.cat>

1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200255	0,0386
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200261	0,0357
1175_283	41 barraques	edificació	17124A00200262	0,0349
1175_284	Quadres cavalls	edificació	17124A00200027	0,0026
1175_285	Barraca	edificació	17124A00200127	0,0081
1175_286	Quadres Cavalls Can Grau	instal·lació	17124A00700101	0,0054
1175_287	Barraca	edificació	17124A00300047	0,0025
1175_288	Barraca	edificació	000700400EG13H	0,0035
1175_288	Barraca	edificació	17124A00709000	0,0035
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	17124A00600049	0,0286
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	17124A00609000	0,0217
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	17124A00609000	0,0093
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	17124A00609000	0,0132
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	002501400EG14A	0,0217
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	002501400EG14A	0,0093
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	002501400EG14A	0,0132
1175_289	Horta d'en Prats	edificació	17124A00609000	0,0040
1175_290	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700010	0,0187
1175_291	Can moner	edificació	17124A00609000	0,0099
1175_291	Can moner	edificació	17124A00609000	0,0022
1175_291	Can moner	edificació	17124A00600048	0,0077
1175_291	Can moner	edificació	002501300EG14A	0,0022
1175_291	Can moner	edificació	002501300EG14A	0,0099
1175_291	Can moner	edificació	17124A00609000	0,0023
1175_292	Can Borrás	edificació	17124A00400107	0,0038
1175_292	Can Borrás	edificació	17124A00400108	0,0355
1175_293	Barraca lleure	edificació	17124A00600046	0,0101
1175_294	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500023	0,0584
1175_294	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00509000	0,0321
1175_294	Habitatge unifamiliar	edificació	001000500EG13G	0,0321
1175_295	Can Paguina	edificació	17124A00400105	0,0326
1175_296	Barraca	edificació	17124A00800019	0,0199
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00109000	2,7957
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00100042	0,0016
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00100241	0,0322
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00100038	0,1976
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00109007	0,0283
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00109002	0,0819
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00100040	0,7576
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00100098	0,9242
1175_297	Llofriú	nucli	17124A00109037	0,0005
1175_298	Ermedàs	nucli	17124A00400176	0,1407
1175_298	Ermedàs	nucli	17124A01009000	1,6429
1175_298	Ermedàs	nucli	17124A00500085	0,0452
1175_298	Ermedàs	nucli	17124A01000002	0,0006
1175_298	Ermedàs	nucli	17124A01000001	0,0016
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00200038	0,1014




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00109008	0,0055
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00109003	0,0017
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00200109	0,0016
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00100295	0,1113
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00100009	0,0642
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00109055	0,0131
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00109000	2,0118
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00109001	0,3167
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00209041	0,0005
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00209000	3,7775
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00200037	0,3453
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00200279	0,3834
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00100001	0,0477
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00100006	0,0124
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00100005	0,1449
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00100002	0,0020
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00109057	0,0040
1175_299	La Barceloneta	nucli	17124A00200280	0,0834
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209006	0,0348
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00200124	0,0019
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200200EG14C	0,0108
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200900EG14C	0,0108
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200400EG14C	0,0206
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200300EG14C	0,0202
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	000200800EG14A	0,0195
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	000201000EG14A	0,0148
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200700EG14C	0,0147
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200600EG14C	0,0219
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200500EG14C	0,0208
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0195
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0148
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	002200800EG14C	0,0234
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0234
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0108
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0108
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0206
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0202
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0147
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0219
1175_300	Barri de l'Estació	nucli	17124A00209000	0,0208
1175_301	Sta. Margarida	nucli	17124A00509000	0,9379
1175_301	Sta. Margarida	nucli	17124A00509000	0,0123
1175_301	Sta. Margarida	nucli	17124A00500007	0,0090
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600020	0,2128
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600018	0,4673
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300050	0,2836
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300057	0,0489




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300056	0,5998
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300051	0,7114
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300089	0,1370
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300093	0,2494
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309005	1,1762
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300092	0,0250
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00200274	0,7129
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309001	0,1475
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00909005	0,0013
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900182	0,0963
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300031	0,4085
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309000	0,0142
1175_302	Palafrugell	nucli	001300100EG14A	0,0142
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300060	2,1748
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900098	0,0137
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00200201	0,0030
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900100	0,0021
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300030	0,1456
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900169	0,0027
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600023	2,2171
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300028	1,1274
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300029	1,1857
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300085	0,3209
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300054	0,8659
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300086	0,1863
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300087	0,2674
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300088	0,0968
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00200222	0,0009
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300090	0,0543
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00609003	0,0466
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300091	0,1413
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00609000	0,1490
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300032	1,2082
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300033	0,6420
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300034	3,0366
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300004	0,0021
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300014	0,5047
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300015	0,5136
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300016	0,4833
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600009	0,2632
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600019	0,2189
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600021	0,1313
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600022	0,6506
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600041	0,3278
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600004	0,0703
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209012	0,0013
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209001	1,8275




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AEED0405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209000	24,7631
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600163	0,0666
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600165	0,0288
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600040	0,2601
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00609000	0,0037
1175_302	Palafrugell	nucli	002500900EG14A	0,0037
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600042	0,6660
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900102	0,0072
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00609000	0,0016
1175_302	Palafrugell	nucli	002501000EG14A	0,0016
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00909020	0,5049
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209000	92,6688
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309000	0,0274
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300061	0,0983
1175_302	Palafrugell	nucli	002300700EG14A	0,0274
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309000	38,7739
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309000	0,0127
1175_302	Palafrugell	nucli	002300600EG14A	0,0127
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00909000	0,0018
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209000	0,0931
1175_302	Palafrugell	nucli	000800400EG14A	0,0931
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900099	0,0134
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300035	0,4567
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00609001	0,3866
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300036	0,3223
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300039	0,0015
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00409000	82,5032
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00909000	68,5228
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209031	0,0305
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00609000	40,5926
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00609017	0,1940
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900101	0,0086
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300027	0,5558
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300052	0,3671
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300053	1,1767
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600045	0,0030
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300058	0,0535
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300059	0,6203
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300055	1,7386
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900023	0,0008
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00200206	0,0021
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300082	0,3975
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900150	0,0084
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00300081	0,0160
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900015	0,0266
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900147	0,0129
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309004	0,0467




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 2644EE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00309004	0,0561
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209042	0,0012
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00209000	0,0919
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600158	0,1128
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00600002	0,1171
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900087	0,0228
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900085	0,0037
1175_302	Palafrugell	nucli	17124A00900094	0,0223
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000057	0,2108
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500113	0,0211
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00509002	0,0016
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500097	0,0008
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01009010	0,0048
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00509007	0,0016
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500035	0,0036
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000072	0,0456
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000081	0,0362
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500079	0,0154
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500077	0,0010
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500091	0,0007
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00709017	0,2103
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00509001	0,3105
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500112	0,0129
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000056	0,2899
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000058	0,0005
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01009007	0,0355
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01009008	0,0013
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00709000	130,5340
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000064	0,0088
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000065	0,0571
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A00500098	0,0191
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000083	0,1125
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000086	0,0237
1175_303	Calella de Palafrugell	nucli	17124A01000055	0,0065
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700118	1,1462
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00600142	0,0218
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00600143	0,0806
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00600144	0,0291
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00600148	0,0092
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00600149	0,0110
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00600150	0,0066
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700122	0,3561
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700130	0,0177
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700049	0,0491
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700119	0,0096
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700119	0,0095
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700083	0,2200




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700116	0,7160
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700136	0,0105
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700048	0,0651
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700019	0,0012
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700021	0,0963
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700080	0,7721
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00600138	1,0852
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700020	0,0203
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700053	0,0025
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700081	0,0021
1175_304	Llafranc	nucli	001201000EG13H	0,1105
1175_304	Llafranc	nucli	001200700EG13H	0,0996
1175_304	Llafranc	nucli	001200600EG13H	0,0975
1175_304	Llafranc	nucli	001200500EG13H	0,0932
1175_304	Llafranc	nucli	001200900EG13H	0,0948
1175_304	Llafranc	nucli	001200800EG13H	0,1127
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709000	0,0996
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709000	0,0975
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709000	0,0932
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709000	0,1105
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709000	0,0948
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709016	0,0439
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709000	0,1127
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00609000	15,1101
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00609002	0,6678
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709017	0,0897
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00509001	0,4485
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00609000	0,0937
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00709000	76,3699
1175_304	Llafranc	nucli	17124A00700051	0,0015
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800021	0,1799
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800015	0,0065
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800016	0,0081
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000221	0,0048
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000057	0,0261
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008090005	0,0320
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000065	0,1076
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000056	0,2666
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000253	0,0646
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000222	0,0130
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000259	0,0847
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000058	0,0228
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000059	0,0321
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000060	0,0415
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00809000	109,5940
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00809027	0,6846
1175_305	Tamariu	nucli	17124A008000064	0,0522



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_305	Tamariu	nucli	17124A00809015	0,0223
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00809002	0,0138
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800014	0,0126
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800266	0,0025
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800237	0,0779
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800113	0,0072
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00809025	0,0048
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00809026	0,0005
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00809013	0,0901
1175_305	Tamariu	nucli	17124A00800261	0,0049
1175_306	Mas Roura	edificació	17124A00500097	0,0263
1175_306	Mas Roura	edificació	17124A00500095	0,0084
1175_306	Mas Roura	edificació	17124A00709000	0,0616
1175_306	Mas Roura	edificació	17124A00500098	0,3073
1175_307	Apartaments la Miranda	edificació	17124A00700048	0,1053
1175_307	Apartaments la Miranda	edificació	17124A00700137	0,0739
1175_307	Apartaments la Miranda	edificació	17124A00709000	1,0100
1175_307	Apartaments la Miranda	edificació	17124A00700135	0,0005
1175_307	Apartaments la Miranda	edificació	17124A00700051	0,0005
1175_308	Estacio electrica	instal·lació	17124A00200215	0,4257
1175_309	Gossera Comarcal	instal·lació	17124A00300023	0,4430
1175_309	Gossera Comarcal	instal·lació	17124A00300024	0,0032
1175_309	Gossera Comarcal	instal·lació	17124A00309007	0,0007
1175_310	Habitatge/Horts del limit	edificació	17124A00400040	0,0169
1175_310	Habitatge/Horts del limit	edificació	17124A00400041	0,0335
1175_310	Habitatge/Horts del limit	edificació	17124A00400042	0,0012
1175_310	Habitatge/Horts del limit	edificació	17124A00409018	0,0046
1175_311	Estacio aigues	edificació	17124A00409000	0,0115
1175_311	Estacio aigues	edificació	17124A00400081	0,0570
1175_311	Estacio aigues	edificació	000400400EG13G	0,0115
1175_312	Club Tennis Palafrugell	instal·lació	17124A00400169	0,0045
1175_312	Club Tennis Palafrugell	instal·lació	17124A00400020	0,0008
1175_312	Club Tennis Palafrugell	instal·lació	17124A00400021	0,0062
1175_312	Club Tennis Palafrugell	instal·lació	17124A00400022	0,0056
1175_312	Club Tennis Palafrugell	instal·lació	17124A00400023	0,0036
1175_312	Club Tennis Palafrugell	instal·lació	17124A00409000	0,2535
1175_313	Quadres de cavalls	instal·lació	17124A01000037	0,4184
1175_314	Mas Rumbau	instal·lació	17124A00700030	0,0073
1175_314	Mas Rumbau	instal·lació	17124A00700031	0,0068
1175_314	Mas Rumbau	instal·lació	17124A00700032	1,3903
1175_314	Mas Rumbau	instal·lació	17124A00709019	0,0022
1175_315	Granja Ventura	instal·lació	17124A00700066	0,0751
1175_316	Can Pont /Barceloneta	edificació	17124A00200035	0,0738
1175_317	Can Pauli/Barceloneta	edificació	17124A00209000	0,0166
1175_317	Can Pauli/Barceloneta	edificació	17124A00209000	0,0053
1175_317	Can Pauli/Barceloneta	edificació	17124A00209000	0,0040
1175_317	Can Pauli/Barceloneta	edificació	001700100EG14C	0,0166




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_317	Can Pauli/Barceloneta	edificació	001700100EG14C	0,0053
1175_317	Can Pauli/Barceloneta	edificació	001700100EG14C	0,0040
1175_317	Can Pauli/Barceloneta	edificació	17124A00200036	0,0611
1175_318	Can Llambinet	edificació	17124A00200031	0,0095
1175_318	Can Llambinet	edificació	17124A00209000	0,0368
1175_318	Can Llambinet	edificació	17124A00200032	0,0179
1175_318	Can Llambinet	edificació	001700600EG14C	0,0368
1175_319	Ca la Fura	edificació	17124A00200151	0,0248
1175_319	Ca la Fura	edificació	17124A00209000	0,0130
1175_319	Ca la Fura	edificació	002300300EG14C	0,0130
1175_320	Can Llonges	edificació	17124A00900106	0,0245
1175_321	Can Pinet Horta d'en Sagrera	edificació	17124A00409000	0,0121
1175_321	Can Pinet Horta d'en Sagrera	edificació	17124A00400051	0,0269
1175_321	Can Pinet Horta d'en Sagrera	edificació	000400800EG13G	0,0121
1175_322	Ca la Rosalia	edificació	17124A00409000	0,0104
1175_322	Ca la Rosalia	edificació	17124A00400047	0,0254
1175_322	Ca la Rosalia	edificació	000400600EG13G	0,0104
1175_323	Can Roc	edificació	17124A00109008	0,0015
1175_323	Can Roc	edificació	17124A00100011	0,0368
1175_324	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500070	0,0036
1175_324	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00500069	0,0027
1175_324	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00509000	0,0077
1175_324	Habitatge unifamiliar	edificació	001500200EG13G	0,0077
1175_325	Mas d'en Prats	edificació	17124A00809000	0,0267
1175_325	Mas d'en Prats	edificació	17124A00800193	0,0367
1175_325	Mas d'en Prats	edificació	002201800EG14B	0,0267
1175_326	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900126	0,0020
1175_326	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900065	0,0009
1175_327	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00909000	0,1021
1175_327	Habitatge unifamiliar	edificació	002100600EG14B	0,1021
1175_327	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900103	0,0213
1175_328	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800092	0,0007
1175_328	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0030
1175_328	Habitatge unifamiliar	edificació	001700200EG14B	0,0030
1175_329	Can Rocas	edificació	17124A00800143	0,0118
1175_330	Can Pascual	edificació	17124A00809000	0,0069
1175_330	Can Pascual	edificació	17124A00800136	0,0060
1175_330	Can Pascual	edificació	002201200EG14B	0,0069
1175_331	Can Pujol	edificació	17124A00809000	0,0070
1175_331	Can Pujol	edificació	17124A00800135	0,0031
1175_331	Can Pujol	edificació	002201300EG14B	0,0070
1175_332	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0185
1175_332	Habitatge unifamiliar	edificació	002102600EG14B	0,0185
1175_332	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800185	0,0049
1175_333	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0188
1175_333	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800184	0,0190
1175_333	Habitatge unifamiliar	edificació	002102500EG14B	0,0188




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A40ED4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_334	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00909000	0,0108
1175_334	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900064	0,0243
1175_334	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00909000	0,0046
1175_334	Habitatge unifamiliar	edificació	001101000EG14B	0,0108
1175_334	Habitatge unifamiliar	edificació	001101000EG14B	0,0046
1175_335	Habitatge unifamiliar aparellat Sant Jordi	edificació	17124A00600096	0,0009
1175_335	Habitatge unifamiliar aparellat Sant Jordi	edificació	17124A00609000	0,0081
1175_335	Habitatge unifamiliar aparellat Sant Jordi	edificació	000601600EG13H	0,0081
1175_336	Barraca de lleura	edificació	17124A00200140	0,0135
1175_337	Mas d'en Niell	edificació	17124A00609000	0,0254
1175_337	Mas d'en Niell	edificació	17124A00609000	0,0230
1175_337	Mas d'en Niell	edificació	17124A00609005	0,0008
1175_337	Mas d'en Niell	edificació	17124A00600050	0,0148
1175_337	Mas d'en Niell	edificació	002100100EG14B	0,0230
1175_337	Mas d'en Niell	edificació	002100100EG14B	0,0254
1175_338	Can Sabria	edificació	001700500EG14C	0,0188
1175_338	Can Sabria	edificació	17124A00209000	0,0188
1175_338	Can Sabria	edificació	17124A00200044	0,0189
1175_339	Horat d'en Lluent	edificació	17124A00400179	0,0012
1175_339	Horat d'en Lluent	edificació	17124A00400060	0,0294
1175_340	Can Mateu	edificació	17124A00100105	0,0568
1175_341	Can Feliu Masia	edificació	17124A00100103	0,1290
1175_341	Can Feliu Masia	edificació	17124A00100104	0,0349
1175_342	Can Casademont	edificació	17124A00600010	0,0790
1175_342	Can Casademont	edificació	17124A00600009	0,0074
1175_342	Can Casademont	edificació	17124A00600003	0,0029
1175_343	Transformador	instal·lació	17124A00200091	0,0024
1175_344	Magatzem	instal·lació	17124A00400166	0,0601
1175_345	Can Fiego/La Guitarra/Can vila	edificació	17124A00400064	0,0944
1175_345	Can Fiego/La Guitarra/Can vila	edificació	17124A00400063	0,0268
1175_345	Can Fiego/La Guitarra/Can vila	edificació	17124A00409000	0,0009
1175_345	Can Fiego/La Guitarra/Can vila	edificació	17124A00409000	0,0191
1175_345	Can Fiego/La Guitarra/Can vila	edificació	000500200EG13G	0,0009
1175_345	Can Fiego/La Guitarra/Can vila	edificació	000500200EG13G	0,0191
1175_345	Can Fiego/La Guitarra/Can vila	edificació	17124A00400065	0,1268
1175_346	Tramuntana centre ocupacional	instal·lació	17124A00400173	0,7736
1175_346	Tramuntana centre ocupacional	instal·lació	17124A00409009	0,0039
1175_346	Tramuntana centre ocupacional	instal·lació	17124A00400174	0,0135
1175_346	Tramuntana centre ocupacional	instal·lació	17124A00400180	0,3070
1175_347	Jardineria Palafrugell SL	instal·lació	17124A00400174	0,3087
1175_348	Can Oliver	edificació	17124A00900042	0,0299




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugi.cat>

1175_349	Can Turon	edificació	17124A00900142	0,0067
1175_349	Can Turon	edificació	17124A00909000	0,0138
1175_349	Can Turon	edificació	001100600EG14B	0,0138
1175_350	Can Marc	edificació	17124A00909000	0,0067
1175_350	Can Marc	edificació	17124A00900041	0,0083
1175_350	Can Marc	edificació	001100500EG14B	0,0067
1175_351	Habitatge unifamiliar aïllat	edificació	17124A00900038	0,0392
1175_351	Habitatge unifamiliar aïllat	edificació	17124A00909000	0,0109
1175_351	Habitatge unifamiliar aïllat	edificació	001501900EG14A	0,0109
1175_352	Can Moret	edificació	17124A00909000	0,0160
1175_352	Can Moret	edificació	17124A00900036	0,0044
1175_352	Can Moret	edificació	001501700EG14A	0,0160
1175_353	Granja/Barraca	instal·lació	17124A00900039	0,0219
1175_354	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800235	0,0095
1175_354	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00809000	0,0422
1175_354	Habitatge unifamiliar	edificació	002102900EG14B	0,0422
1175_355	Can Fages i Peral	edificació	17124A00800260	0,0271
1175_356	Can Garcia	edificació	17124A00800177	0,0747
1175_356	Can Garcia	edificació	17124A00809000	0,0142
1175_356	Can Garcia	edificació	17124A00809000	0,0068
1175_356	Can Garcia	edificació	17124A00809000	0,0047
1175_356	Can Garcia	edificació	17124A00800172	0,0378
1175_356	Can Garcia	edificació	17124A00809000	0,0094
1175_356	Can Garcia	edificació	002101200EG14B	0,0142
1175_356	Can Garcia	edificació	002101200EG14B	0,0068
1175_356	Can Garcia	edificació	002101200EG14B	0,0047
1175_356	Can Garcia	edificació	002101200EG14B	0,0094
1175_357	Can Jano	edificació	17124A00809000	0,0194
1175_357	Can Jano	edificació	17124A00800176	0,0171
1175_357	Can Jano	edificació	002100500EG14B	0,0194
1175_358	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800175	0,0326
1175_358	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00800174	0,0007
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00800173	0,0218
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809018	0,0007
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809000	0,0124
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	002101500EG14B	0,0124
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809000	0,0132
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809000	0,0123
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809000	0,0110
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809000	0,0096
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809000	0,0085
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00809000	0,0093
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	002101600EG14B	0,0132
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	002101700EG14B	0,0123
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	002101400EG14B	0,0110
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	002100800EG14B	0,0096
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	002100900EG14B	0,0085



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 26A4AE0A405D4E4AE531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>


1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	002101000EG14B	0,0093
1175_359	Habitatges Cap de Gall	edificació	17124A00800174	0,0254
1175_360	Habitatge annex	edificació	17124A00800260	0,0173
1175_361	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00900098	0,0150
1175_361	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00909000	0,0261
1175_361	Habitatge unifamiliar	edificació	002000100EG14A	0,0261
1175_362	Can Pol	edificació	17124A00900100	0,0083
1175_362	Can Pol	edificació	17124A00909000	0,0156
1175_362	Can Pol	edificació	002501200EG14A	0,0156
1175_363	Cal Virrei	edificació	17124A00909000	0,0499
1175_363	Cal Virrei	edificació	17124A00909000	0,0222
1175_363	Cal Virrei	edificació	17124A00900099	0,0438
1175_363	Cal Virrei	edificació	002501100EG14A	0,0499
1175_363	Cal Virrei	edificació	002501100EG14A	0,0222
1175_364	Cal Virrei Cobert	instal·lació	17124A00909000	0,0357
1175_364	Cal Virrei Cobert	instal·lació	002501100EG14A	0,0357
1175_365	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700047	0,1104
1175_366	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700046	0,0224
1175_367	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700046	0,0252
1175_368	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700046	0,0224
1175_369	Mas Verd	edificació	17124A00700046	0,0680
1175_370	Can Carlos	edificació	17124A00509000	0,0101
1175_370	Can Carlos	edificació	17124A00509000	0,0184
1175_370	Can Carlos	edificació	17124A00500010	0,0561
1175_370	Can Carlos	edificació	000500700EG13G	0,0184
1175_370	Can Carlos	edificació	000500700EG13G	0,0101
1175_371	Can Roig Quadres cavalls	instal·lació	17124A00500010	0,0104
1175_372	Mas Codina	edificació	17124A00500011	0,0704
1175_373	Mas Borrull	edificació	17124A00500007	0,0677
1175_374	Esglesia de Santa Margarida	edificació	17124A00500011	0,0045
1175_374	Esglesia de Santa Margarida	edificació	17124A00500121	0,0073
1175_375	Mas Espanyol	edificació	17124A00500013	0,0680
1175_375	Mas Espanyol	edificació	17124A00500011	0,0007
1175_376	Club tennis LLafranc	instal·lació	17124A00600151	0,0016
1175_376	Club tennis LLafranc	instal·lació	17124A00609003	0,0109
1175_376	Club tennis LLafranc	instal·lació	17124A00600068	2,6834
1175_376	Club tennis LLafranc	instal·lació	17124A00600070	1,7515
1175_376	Club tennis LLafranc	instal·lació	17124A00600072	0,0033
1175_377	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00700011	0,0315
1175_378	Can Gimeno	edificació	000101500EG13H	0,0123
1175_378	Can Gimeno	edificació	000101300EG13H	0,0123
1175_378	Can Gimeno	edificació	17124A00600153	0,0089
1175_378	Can Gimeno	edificació	17124A00609000	0,0123
1175_378	Can Gimeno	edificació	17124A00600154	0,0007
1175_378	Can Gimeno	edificació	17124A00609000	0,0123
1175_379	Can Flaque	edificació	17124A00609000	0,0160
1175_379	Can Flaque	edificació	17124A00600152	0,0045



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafirugall.cat>

1175_379	Can Flaque	edificació	000101400EG13H	0,0160
1175_380	Can Encinas	edificació	17124A00609000	0,0122
1175_380	Can Encinas	edificació	000100500EG13H	0,0122
1175_380	Can Encinas	edificació	17124A00600154	0,0050
1175_381	Can Torrelles	edificació	17124A00609000	0,0256
1175_381	Can Torrelles	edificació	000101700EG13H	0,0256
1175_381	Can Torrelles	edificació	17124A00600067	0,0073
1175_382	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00609000	0,0112
1175_382	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00600066	0,0017
1175_382	Habitatge unifamiliar	edificació	000101600EG13H	0,0112
1175_383	Caseta us residencial	edificació	17124A00600065	0,0132
1175_384	Ca L'Esquerra	edificació	17124A00600071	0,0131
1175_385	Barraca de lleure	edificació	17124A00600072	0,0010
1175_385	Barraca de lleure	edificació	17124A00609000	0,0051
1175_385	Barraca de lleure	edificació	000100800EG13H	0,0051
1175_386	Can Lunnatti	edificació	000100700EG13H	0,0047
1175_386	Can Lunnatti	edificació	000100700EG13H	0,0279
1175_386	Can Lunnatti	edificació	17124A00609000	0,0279
1175_386	Can Lunnatti	edificació	000100700EG13H	0,0048
1175_386	Can Lunnatti	edificació	17124A00600066	0,0290
1175_386	Can Lunnatti	edificació	17124A00609000	0,0048
1175_386	Can Lunnatti	edificació	17124A00609000	0,0047
1175_387	Habitatge unifamiliar	edificació	17124A00100044	0,0171
1175_388	Granges	instal·lació	17124A00100090	0,0342
1175_389	Sorea Diposits aigua	instal·lació	17124A00600142	0,1780
1175_389	Sorea Diposits aigua	instal·lació	17124A00600143	0,0029
1175_389	Sorea Diposits aigua	instal·lació	17124A00609010	0,0010
1175_390	Mas La Roma	edificació	17124A00109000	0,0064
1175_390	Mas La Roma	edificació	000100700EG14A	0,0064
1175_390	Mas La Roma	edificació	17124A00100238	0,0013
1175_390	Mas La Roma	edificació	17124A00100234	0,0042
1175_391	Ca la Natalia	edificació	17124A00100087	0,0324
1175_392	Can Sanchez	edificació	17124A00909000	0,0053
1175_392	Can Sanchez	edificació	001501200EG14A	0,0053
1175_392	Can Sanchez	edificació	17124A00900016	0,0088
1175_392	Can Sanchez	edificació	17124A00909000	0,0069
1175_392	Can Sanchez	edificació	17124A00909000	0,0069
1175_392	Can Sanchez	edificació	001501200EG14A	0,0069
1175_392	Can Sanchez	edificació	001501300EG14A	0,0069
1175_393	Can Velasco	edificació	17124A00909000	0,0066
1175_393	Can Velasco	edificació	17124A00900172	0,0069
1175_393	Can Velasco	edificació	001501100EG14A	0,0066
1175_394	magatzem	instal·lació	17124A00909000	0,0006
1175_394	magatzem	instal·lació	001501100EG14A	0,0006
1175_394	magatzem	instal·lació	17124A00909000	0,0036
1175_394	magatzem	instal·lació	001501300EG14A	0,0036
1175_394	magatzem	instal·lació	17124A00900019	0,0024


DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutius	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de 2 Abril de 2024 a les 10:20:18 Pàgina 218 de 219	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EE0A405D4E4A5E31A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

1175_395	Can Ruiz	edificació	001501000EG14A	0,0172
1175_395	Can Ruiz	edificació	17124A00900175	0,0069
1175_395	Can Ruiz	edificació	17124A00909000	0,0172
1175_396	Antenes telefonica	instal·lació	17124A00700118	0,0056
1175_397	Can Roquer2	edificació	17124A01000011	0,0418
1175_398	Habitatge	edificació	17124A00800212	0,0399
1175_399	Habitatge	edificació	17124A00809000	0,0404
1175_400	Habitatge	edificació	17124A00800211	0,0255
1175_401	Magatzem	instal·lació	17124A00800041	0,0237
1175_402	Habitatge	edificació	17124A00800077	0,0270
1175_403	Magatzem	edificació	17124A00600026	0,0075
1175_404	Magatzem	edificació	17124A00400046	0,0173
1175_405	Habitatge	edificació	17124A00400019	0,0212
1175_405	Habitatge	edificació	17124A00400018	0,0021
1175_406	Magatzem	instal·lació	17124A00700065	0,0096
Total				807,4636

DOCUMENT Descripció i registre - Document electrònic E S: 2022022140 27 -10-2022 ProjecteExecutiu5	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YPYA-NC3YP-B3D8J Data d'emissió: 11 de _2 Abril de _2 2024 a les 10:20:18 Pàgina 219 de _2 219	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1593314 8YPYA-NC3YP-B3D8J 264A4EED0405D4E4E531A0FBDA132AAFBBA3C92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>

6. CARTOGRAFIA