

CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223025 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C92B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



«Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU»

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL NO VEGETAL, PER A LES ACTUACIONS B5, B7, B8 I B10 DEL PROJECTE GIRONAT “GIRO HACIA LA RENATURALIZACIÓN PARA UNA GIRONA MÁS RESILIENTE Y SALUDABLE (GiroNat – C190), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

Descripció del contracte	Subministraments de material no vegetal per a les actuacions B5, B7, B8 i B10 del projecte GiroNat
Pressupost base de licitació	86.273€, IVA inclòs
Tipificació contracte de	Subministraments
Codi CPV	Lot 1. Elements de fusta 03419100-1 – Productes de fusta Lot 2. Material de jardineria divers (No vegetal) 44334000-0 – Perfils Lot 3. Caixes niu i menjadores 03419100-1 – Productes de fusta Lot 4. Gabions, graves i terres 14212000-0 – Grànuls, graveta, pols de pedra, grava, pedres partides i picades, barreja de pedres, barreja de sorra-grava i altres agregats.
Servei promotor / Àrea :	Àrea de la Transició ecològica i transformació urbana / Regidoria d'Acció climàtica



VICEPRESIDENCIA
Tercera del Gobierno
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GiroNat
Gir cap a la renaturalització per a una Girona
més resilient i saludable

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 2 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223025 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present Plec de Prescripcions tècniques és establir els requisits tècnics i definir les obligacions que corresponen a la contractació del subministrament de material no vegetal per a les actuacions:

- B5_Restauració fluvial.
- B7_Foment de la biodiversitat urbana.
- B8_Control de flora exòtica invasora.
- B10_Menja't Sant Narcís! Barri comestible.

Aquestes actuacions formen part del projecte Gir cap a la renaturalització per una Girona més resilient i saludable (GiroNat-C190), cofinançat per la *Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico* (MITECO), en la convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2021, en el marc del *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia* (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation.

El projecte GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradores d'un GIR de 180 graus cap a la renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. Per tant, el projecte té per finalitat una transformació urbana que respongui als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i propera a la natura.

El present plec defineix les condicions i els criteris tècnics que han de servir pel subministrament del material no vegetal per tal que aquests puguin ser acceptats.

2 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament de material no vegetal per a les actuacions:

- B5_Restauració fluvial, té com a objectiu la recuperació ecològica de la xarxa fluvial de la ciutat de Girona per la millora funcional dels seus ecosistemes, tan a nivell ecològic com social.
- B7_Foment de la biodiversitat urbana, amb l'objectiu de millorar la biodiversitat urbana, crear espais per la biodiversitat en entorns urbans.
- B8_Control de flora exòtica invasora, on es té previst la replantació amb espècies autòctones en els casos que una substitució sigui necessària, ja sigui per repoblar espais buits, per evitar erosions degut a la falta de protecció del sòl, o per crear zones d'ombra que dificultin possibles rebrots.
- B10_Menja't Sant Narcís! Barri comestible, amb l'objectiu de crear nous espais comunitaris d'agricultura urbana que actuen com a connectors amb els espais productius periurbans i creació de nous espais urbans comestibles en el barri de Sant Narcís.

Els subministraments objecte d'aquest contracte s'emmarquen en les actuacions del projecte Gir cap a la renaturalització per una Girona més resilient i saludable (GiroNat-C190) cofinançat per la *Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico* (MITECO), en la convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2021, en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (GiroNat, codi B5, B7, B8 i B10).

De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, la naturalesa i objecte del contracte permet la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la divisió en lots. Per aquesta raó, aquest contracte es divideix en quatre lots:

Lot 1. Elements de fusta, destinats a fer de tutors, tanques i altres, inclosos els elements per a la seva subjecció.



VICEPRESIDENCIA
TRABAJO Y ECONOMÍA
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Fundación Biodiversidad



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GiroNat
Gir cap a la renaturalització per a una Girona
més resilient i saludable

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 3 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223029 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



Lot 2. Material de jardineria divers, accessoris per a la confecció o millora d'espais verds. Teles i malles, perfils, protectors, tutors i subjecció.

Lot 3. Caixes niu i menjadores per a ratpenats, pàrids, xots, orenetes i altres.

Lot 4. Gabions, graves i terres

Les empreses licitadores podran optar per presentar ofertes a un, varis o la totalitat de lots.

En cas de presentar oferta per a més d'un lot, es presentarà l'oferta de forma diferenciada per a cadascun d'ells. Si l'adjudicació de més d'un lot es resolgués a favor d'una mateixa empresa, els lots adjudicats constituïran un sol contracte.

D'acord amb la previsió de l'article 99.3 LCSP, es considera necessari dividir l'objecte del contracte en lots atès que la realització independent de les prestacions compreses en l'objecte del contracte facilita l'execució correcta des del punt de vista tècnic.

Amb aquesta diferenciació es pretén, d'una banda, afavorir la concurrència de diferents tipologies d'empreses a la licitació, atès que no totes poden executar les quatre tipologies de prestacions, i per altra banda, es pretén afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses donant compliment a la LCSP.

La motivació de la necessitat de contractació, insuficiència de mitjans propis i límits, queda acreditada a l'informe de necessitats.

La present licitació es correspon amb el Component 4 – Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat, Inversió 3 – Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda, i Palanca 2 – Infraestructures i ecosistemes resilents, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Són principis específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per tant transversals en el conjunt del Pla de d'obligatòria consideració els següents:

- Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
- Etiquetat verd i etiquetat digital.
- Anàlisi del risc amb relació a possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (*Do No Significant Harm*, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre l'avaluació inicial.
- Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
- Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament.
- Identificació del receptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o adjudicatari d'un contracte o subcontractista.
- Comunicació.


A aquest contracte li és d'aplicació el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Girona relacionat amb els sistemes d'informació, gestió i control del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Ple municipal el dia 14 de març de 2022.

Aquesta licitació està finançada pel "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU", amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea –NextGenerationEU- establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En aquesta licitació, tot i estar finançada pel "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU", els punts de vista i les opinions expressades són únicament les de l'autor i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables de les mateixes".



DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 4 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223029 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C92B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



1.1.- FITES I OBJECTIUS APLICABLES AL CONTRACTE

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria (de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2021) complementen la consecució dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), conforma al component 4 "Assolir un bon estat de conservació dels ecosistemes mitjançant la seva restauració ecològica quan sigui necessària", Inversió 3 (C4.I3) "Restauració d'ecosistemes naturals i foment de la connectivitat i iniciatives en entorns urbans destinades al seu reverdiment i apropiament de la natura", i ajudarà a la implementació de la reforma 2 "Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda"[1], submesura del PRTR C4.I3b - Altres accions de restauració d'ecosistemes per protegir la natura i la biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i blaves. I contribueixen amb la Fita 71 – Actuacions de restauració d'ecosistemes.

En concret, ajuda a complir els següents objectius que compta l'Estratègia de la Unió Europea sobre Biodiversitat:

- Gestionar de manera eficient tots els espais protegits, definir mesures i objectius clars de conservació, i executar un seguiment adequat
- Limitar la pèrdua de pol·linitzadors
- Plantar en la UE 3.000 milions d'arbres, respectant plenament els principis ecològics
- Reduir a un 50% el número d'espècies de la llista vermella, amenaçades per l'augment d'espècies exòtiques invasores
- Aconseguir que les ciutats de 20.000 habitants o més comptin amb un pla d'ecologització urbana ambiciós.

Contribueix a més a la consecució de l'objectiu general del projecte "Transformar Girona en una ciutat resilient al canvi climàtic, saludable, social i ambientalment justa i referent en la innovació per a la renaturalització urbana".

A més, compleix amb els objectius específics del projecte següents:

- OE1: Desenvolupar l'estratègia integral de renaturalització urbana.
- OE2: Generar nova infraestructura verda urbana i millora de l'existent. Connectar els espais naturals urbans i periurbans.
- OE3: Potenciar la recuperació de l'estat ecològic, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics associats a les masses d'aigua.
- OE4: Millorar la resiliència urbana i l'adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic.
- OE5: Disminuir la presència i afectació de les espècies exòtiques invasores i potenciar la biodiversitat autòctona.
- OE6: Dinamitzar les infraestructures naturals per maximitzar l'impacte positiu sobre la salut i el conjunt del teixit social i econòmic.
- OE7: Promoure la transformació social i la sensibilització i educació ambiental.
- OE8: Generar nou coneixement i posicionar Girona com a referent en innovació en matèria de renaturalització i solucions basades en la natura.

1.2.- ETIQUETATGE VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICIS SIGNIFICATIUS AL MEDI AMBIENT (DNSH)


La submesura del PRTR C4.I3b - Altres accions de restauració d'ecosistemes per protegir la natura i la biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i blaves, que té assignada l'etiqueta verda següent:

- Camp d'intervenció (etiqueta): 050 – Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves
- Contribució a objectius climàtics: 40%
- Contribució a objectius ambientals: 100%

[1] Segon els termes del capítol II, article 25.2 de la disposició 15757 del BOE núm. 232/2021: [Orden TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.](#)



DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 5 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223025 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



La submesura C4.I3b no té assignada etiqueta digital.

L'empresa contractista i les subcontractistes estaran obligades a complir els compromisos en matèria d'etiquetatge verd i digital, així com per l'aplicació del principi de no causar perjudici significatiu al medi ambient (*Do No Significant Harm, DNSH*) establerts a l'annex 5 del plec de prescripcions administratives.

3 PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost base de licitació és vuitanta-sis mil dos-cents setanta-tres euros (86.273 €). Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de setanta-un mil tres-cents euros (71.300 €) més l'import de l'IVA de catorze mil nou-cents setanta-tres euros (14.973 €) calculat al tipus del 21%.

El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. Els preus unitaris màxims són els que s'han establert en l'annex 1 i l'oferta de l'empresa licitadora no els pot superar. Pel que fa al preus unitaris subministraments fixats i que consten als annexos del plec de prescripcions tècniques del contracte s'ajusten als preus de mercat, atès que s'ha pres com a referència els preus dels productes i materials d'anteriors contractes, alhora que s'ha consultat els catàlegs de les empreses que treballen en aquest àmbit.

Com que es tracta d'una licitació per preus unitaris la despesa global no es pot concretar anticipadament, ja que s'anirà determinant durant el període de vigència i segons les necessitats. Per aquest motiu, l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost base de licitació.

4 DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte s'iniciarà en la data següent a la data de la seva formalització i com a màxim fins al 30 de desembre de 2025, data de l'acabament del GiroNat.

5 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La persona responsable del contracte és Marc Rosdevall, Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de la Regidoria d'Acció Climàtica.



VICEPRESIDENCIA
Tercera del GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Fundación Biodiversidad



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GiroNat
Gir cap a la neutralitat climàtica per a una Girona
més resilient i sostenible

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 6 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223025 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



6 CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT DELS SUBMINISTRAMENTS

LOT 1. Elements de fusta: destinats a fer de tutors, tanques o altres, inclosos els elements per a la seva subjecció.

Tots els elements de fusta han de ser d'origen europeu i han de disposar dels certificats PEFC. Els materials inclosos en aquest contracte són els descrits a l'Annex 1. A la columna "Tipus material" indica D (Definit) on la descripció del material identifica un article concret amb un preu concret de sortida (a aplicar el percentatge de descompte ofertat) i F (Família) on la descripció del material identifica una família de productes concret, però el descompte ofertat s'aplica al preu de venda al públic del licitador en el moment de l'oferta.

TRAVESSA ECOLÒGICA: Travessa fabricada en fusta de pi tractat amb autoclau de classe d'ús 4 /4 (UNE 335). La fusta ha de ser provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 1.

PAL DE FUSTA TORNEJAT: Pal de fusta de pi tornejat tractat amb autoclau classe d'ús 4 (UNE 335). La fusta ha de ser provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 1.

ESTACA TORNEJADA AMB PUNTA: Estaca rústica de fusta de pi tornejat, tractat amb autoclau classe d'ús 4 4 (UNE 335). La fusta ha de ser provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC), amb terminació en punta. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 1.

FUSTA D'ACACIA: Pal de fusta d'acàcia natural, pelada, polida o sense pelar. De forma irregular i diàmetre variable.

BIONDA DE FUSTA: Bionda amb certificació CE i fusta tractada en autoclau. Travessers de rull sencer i diàmetre 18 cm i llarg 4 m, reforçats amb perfil d'acer tipus U. Postes de suport C100 amb opció revestiment de fusta. Altura 700 mm.

TAULÓ: Tauló de fusta tractat amb autoclau classe d'ús 4 4 (UNE 335). La fusta ha de ser provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC), amb acabat raspallat. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 1.

TANQUES DE FUSTA:

- **PANELL TANCA ANGLESA AMB PILARS EMPOTRAR:** Tanca de fusta Infantil tipus Basic de 100 cm d'alçada i pilars de fusta de 7x7 cm per encastar en formigó. Distància entre els pilars 1,80 m. Fusta Panell Pi Bàltic tractat per a classe d'ús 3 segons UNE 335. Fusta Pilars Pi del país tractat per classe d'ús 4 segons UNE 335.
- **PANELL TANCA ANGLESA AMB PILARS AMB PLATINA PER FIXAR EN PAVIMENT:** Tanca de fusta Infantil tipus Basic de 100 cm d'alçada i pilars de fusta de 7x7 cm per fixar amb platines. Distància entre els pilars 1,80 m. Fusta Panell Pi Bàltic tractat per a classe d'ús 3 segons UNE 335. Fusta Pilars Pi del país tractat per classe d'ús 4 segons UNE 335. Platines: DIN 571 M10x50 d'acer galvanitzat en calent segons EN 1461:2010.
- **PORTA TANCA ANGLESA** de 100 cm d'alçada i 100 cm d'ample amb pilars de 7x7 cm per encastar, pany i frontisses.
- **PORTA TANCA ANGLESA** de 100 cm d'alçada i 100 cm d'ample amb pilars de 7x7 cm, platines per fixar al paviment, pany i frontisses.
- **PORTA DE CAMP:** Porta de fusta d'exterior tractada en autoclau de 135 cm d'alt per a portals de camins i tancament de finques. Amplades i kits de frontisses, passadors, pilars... especificades a l'Annex 1 – lot 1.
- **BARRERA DE FUSTA:** Amb pals tornejats rodons de 10 cm de diàmetre, tractats amb autoclau de classe d'ús 4. Amplada de la zona de pas de 3,5 metres. Amb passador per cademat. La fusta ha de ser provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC).



VICEPRESIDÈNCIA
Tercera del Govern
MINISTRE
DE LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL TREB. SOSTENIBLE



Fundació Biodiversitat



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Girona
Girona es la metrópoli catalana per a una Girona
més resilient i sostenible

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 7 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39 ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223025 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C92B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



MATERIAL DE FERRETERIA: Especificacions a l'Annex 1 – lot 1.

MALLA CINEGÈTICA: Malla d'acer reforçada amb nus tipus xarnera i triple galvanitzat. Diàmetre inferior a 3 mm. Alçades i accessoris definits a l'Annex 1 – lot 1.

CORDA PER TANQUES:

- CORDA DE NIÓ: Corda de niló regenerat de 12 mm de diàmetre. Servit en rotlles de 100 metres.
- CORDA IMITACIÓ CÀNEM: Corda de polipropilè imitació cànem de 20 mm de diàmetre. Servit en rotlles de 100 m.

LOT 2. Material de jardineria divers: Accessoris per a la confecció o millora d'espais verds

Els materials inclosos en aquest contracte són els descrits a l'Annex 1. A la columna "Tipus material" indica D (Definit) on la descripció del material identifica un article concret amb un preu concret de sortida (a aplicar el percentatge de descompte ofertat) i F (Família) on la descripció del material identifica una família de productes concret, però el descompte ofertat s'aplica al preu de venda al públic del licitador.

TELES I MALLES

TELA ANTIGERMINANT: Tela 100% de polipropilè amb estructura termolligada. Densitat 110 a 130 g/m2. Resistència al trencament 7,85 Kn/m. Permeabilitat 144 l/m2 seg. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

GRAPA PER TELA: Grapes en forma de U amb punta. Calibre 6 mm.

BOBINA DE POLIETILÈ: bobina de polietilè de 0,18 mm de gruix de color negre. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

MANTA TÈRMICA: bobina de polipropilè de color blanc per a una protecció del desenvolupament vegetatiu en glaçades. Densitat de 17 gr/m². Permet el pas de l'aigua. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

XARXA DE COCO: xarxa de coco de 400 gr/m², ecològic i biodegradable. Malla de 2,5x2,5 mm. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

MANTA DE COCO: manta de coco de 500 gr/m², ecològic i biodegradable. Gruix de 4-5 mm. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

MANTA DE YUTA: manta de yuta (*Cochorus*) de 100 gr/m². Amplada de 2 metres i llargada de 80 i 100 metres. Preu per kg. Rotlles aproximadament de 20 kg.

PERFILS

PERFIL CORTEN: Perfil de ferro oxidat (corten) de 1,5 mm de gruix amb plec antitall i gafets per fixar piquetes. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

PERFIL CORTEN: Perfil de ferro oxidat (corten) de 1,5 mm de gruix amb plec antitall. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2. El "kit" conté 5 perfils de 2 metres lineals, 5 unions, 10 piquetes i eina d'instal·lació.

PERFIL GALVANITZAT AMB PEU: Perfil d'acer galvanitzat amb peu, de 1,0 a 1,5 mm de gruix amb plec antitall i peu de fixació. Conté 3 piquetes de 20 cm. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

PERFIL GALVANITZAT: Perfil d'acer galvanitzat sense peu, de 1,5 mm de gruix amb plec antitall i gafets per fixar piquetes. Conté 3 piquetes de 40 cm. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.



VICEPRESIDÈNCIA
TERCERA DEL GOVERN
MINISTRE
PER LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL RETE SOSTENIBLE



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Girona
Girona és la ciutat més sostenible per a una Girona
més resilient i saludable

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 8 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223029 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



PINS DE FIXACIÓ: paquet de 20, de 500 o 1.000 unitats en forma de U de i calibre 3,6 mm, d'acer galvanitzat i amb punta. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

CANTONERA GALVANITZADA: Cantonera de perfil d'acer galvanitzat amb peu, de 1,5 mm de gruix amb plec antitall i gafets per fixar piquetes. Les mides s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

PIQUETA EN "V" PER PERFIL: Piqueta en V d'acer galvanitzat de 20 cm de llarg per subjectar cantoneres galvanitzades.

PROTECTORS

PROTECTOR AUTOENROLLABLE SIMPLE: protector de Polipropilè verge, inhibidor de UV amb forats per assegurar el tutor. Diàmetre interior de 40 a 75 mm. Pes de 140 gr/m lineal. Paquets de 20 unitats. Les llargades s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

PROTECTOR AUTOENROLLABLE MALLA (120 uts): Malla de protecció de poliolefina, negre de 80 gr/ml. Malla de 3x3 mm. Anti-UV. Les llargades s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

PROTECTOR AUTOTANCAMENT DOBRE CAPA: protector de PP copolímer verge, inhibidor de UV amb forats per assegurar el tutor. 3 mm de gruix, diàmetre interior de 10,4 cm. Paquets de 40 unitats. Les llargades s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

PROTECTOR QUADRAT (13X13 cm): Doble protector quadrat de 13x13 cm, de color marró, materials polietilè de 1 a classe. Pes de 140 gr/m lineal. Paquets de 50 unitats.

TUTORS I SUBJECCIÓ

CORRETJA AMB 30 SIVELLES: bobines de 25 m de corretja amb 30 sivelles de color verd i amb forats. Les amplades s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

CORRETJA MULTITUTOR per clavar. Cintes de 25 m lineals i 2,6 - 3,6 cm d'amplada, juntament amb paquets de 100 unitats de sivelles de la mateixa amplada.

CORRETJA ELÀSTICA fabricada amb elastòmer de cautxú amb sivella i dents per autofixació. Les llargades, diàmetres de l'arbre i unitats per caixa s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

CORRETJA BIPODES fabricada amb PVC flexible, Sistema d'ancoratge per entutorar amb 2 tutors units per una fusta. Cada corretja es fixa amb dos cargols. Les llargades, diàmetres de l'arbre i unitats per caixa s'especifiquen a l'Annex 1 – lot 2.

LOT 3. Caixes niu i menjadores

Els materials inclosos en aquest contracte són els descrits a l'Annex 1 Lot 3. A la columna "Tipus material" indica D (Definit) on la descripció del material identifica un article concret amb un preu concret de sortida (a aplicar el percentatge de descompte ofertat) i F (Família) on la descripció del material identifica una família de productes concret, però el descompte ofertat s'aplica al preu de venda al públic del licitador.

CAIXES NIU

CAIXA NIU FUSTA RATPENATS: Caixa niu dissenyada per a refugi i cria de ratpenats o quiròpters arborícoles i fissurícoles. Mides aprox. 20x14x40 cm.

CAIXA NIU CIMENT FUSTA RATPENATS CILÍNDRICA: Caixa niu per a ratpenats de ciment fusta (mescla de serradura de fusta, calç, ciment i altres additius) per colònies d'estiu, especialment nòctul i altres espècies del gènere Pipistrellus i Plecotus, amb panells interiors de fusta. Mides aprox. 16 x 36 cm.



VICEPRESIDÈNCIA
TRISTANA DEL GOVERN
MINISTRE
PER LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL RETE SOSTENIBLE



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Girona
Oncep a la revalorització per a una Girona
més resilient i sostenible

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 9 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223029 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



CAIXA NIU CIMENT FUSTA RATPENATS RECTANGULAR: Caixa niu per a ratpenats de ciment fusta (mescla de serradura de fusta, calç, ciment i altres additius) per ser col·locada en façanes d'edificis. Útil per colònies d'estiu i refugi hivernal. Mides aprox. 14x27x43 cm.

CAIXA NIU CIMENT FUSTA PÀRIDS CILÍNDRICA: Caixa niu per a pàrids de ciment fusta (mescla de serradura de fusta, calç, ciment i altres additius) amb diàmetre de l'obertura d'entrada de 32 mm. Mides aprox. 32 cm de diàmetre interior de la caixa.

CAIXA NIU FUSTA PER A XOT: Caixa niu per a xot (Otus scops) de fusta de pi tractada amb oli, sense tòxics. Frontal abatible per a inspecció i neteja amb diàmetre de l'obertura d'entrada de 6 cm. Mides aprox. 45x18x19 cm.

CAIXA NIU ORENETA SENZILLA: Caixa niu per a oreneta d'argila natural i fusta. Entrada oberta (sense acabar) Mides aprox. 28x16x16 cm.

CAIXA NIU ORENETA DOBLE: Caixa niu per a oreneta d'argila natural i fusta. Entrada oberta (sense acabar). Doble cistella d'argila. Mides aprox. 48x16x16 cm.

MENJADORES

MENJADORA PER PETITES AUS: Menjadora rectangular de fusta de pi, amb teulat per protegir de la pluja i el sol i safata amb desaigüe. Mides aprox. 24x24x22 cm.

LOT 4. Gabions, graves i terres

Els materials inclosos en aquest contracte són els descrits a l'Annex 1 Lot 4. A la columna "Tipus material" indica D (Definit) on la descripció del material identifica un article concret amb un preu concret de sortida (a aplicar el percentatge de descompte ofertat) i F (Família) on la descripció del material identifica una família de productes concret, però el descompte ofertat s'aplica al preu de venda al públic del licitador.

GABIONS

GABIONS: Estructura de panells units amb espirals d'acer inoxidable a 5. Element premuntat de fàbrica i fàcil muntatge a obra. Normativa aplicable: EN 10244-2, UNE-EN 10223.

TENSORS: Element de subjecció interna del gabió per evitar deformacions.

GRAPES: Element de subjecció entre gabions.

GRAVES

Aquests materials hauran de seguir els criteris establerts pel RD 865/2010 i les NTJ 05T, NTJ 05A.

GRAVILLA DE RIERA (6-10 mm): Bolos de cantos rodats per l'erosió. De tonalitats grises. Diàmetre comprès entre 6 i el 10 mil·límetres. Caldrà que sigui rentada, sense presència de llims. Es servirà en big-bags.


GRAVILLA DE RIERA (10-18 mm): Bolos de cantos rodats per l'erosió. De tonalitats grises. Diàmetre comprès entre 10 i 8 mil·límetres. Caldrà que sigui rentada, sense presència de llims. Es servirà en big-bags.

GRAVILLA DE RIERA (18-25 mm): Bolos de cantos rodats per l'erosió. De tonalitats grises. Diàmetre comprès entre 18 i 25 mil·límetres. Caldrà que sigui rentada, sense presència de llims. Es servirà en big-bags.

GRAVA VOLCÀNICA GRIS: Grava d'origen volcànic. De tonalitats grises i negres. Diàmetre comprès entre 10 i 25 mil·límetres. Es servirà en big-bags.



DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 10 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223025 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



GRAVA VOLCÀNICA VERMELLA: Grava d'origen volcànic. De tonalitats grises i negres. Diàmetre comprès entre 10 i 25 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

MARBRE BLANC: Pedra de marbre, de canto viu i color blanc. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

MARBRE MARFIL: Pedra de marbre, de canto viu i color marfil. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

MARBRE CORALITO: Pedra de marbre, de canto viu i color corall vermell. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

MARBRE NEGRE: Pedra de marbre, de canto viu i color negre. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

MARBRE ROSA SALMÓ: Pedra de marbre, de canto viu i color rosa salmó. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

MARBRE VERMELL: Pedra de marbre, de canto viu i color vermell. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

MARBRE VERD: Pedra de marbre, de canto viu i color verd. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

RAJOL TRITURAT: Triturat ceràmic obtingut de la trituració de peces de terra cuita, com restes de rajols o altres peces similars. Color taronja intens. Diàmetre comprès entre 9 i 20 mm. Es servirà en big-bags.

PISSARRA TRITURADA NEGRA: Triturat de pissarra negra natural. Color negre o gris fosc. Diàmetre comprès entre 12 i 20 mil·límetres. Es servirà en big-bags.

GRANIT: Pedra de granit, de canto arrodonit i color grisós. Es servirà en gàbies.

BLANC: Pedra de marbre, de canto arrodonit i color blanc. Es servirà en gàbies.

NEGRE: Pedra de marbre, de canto arrodonit i color negre. Es servirà en gàbies.

ROCA VOLCÀNICA NEGRA: Pedra d'origen volcànic, de canto viu i color negre. Es servirà en gàbies.

BOLO DE RIU: Pedra de riu de canto rodat i color grisós. Es servirà en gàbies.

TERRES

Aquests materials hauran de seguir els criteris establerts pel RD 865/2010 i les NTJ 05T, NTJ 05A, NTJ 05C.

SORRA: Material granula petri de granulometria fina, fins a 2 mil·límetres. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

SAULÓ DE JARDÍ: Sorra fina procedent de la meteorització del granit de granulometria fins a 5 mil·límetres i coloració rosada. Cal que sigui rentat de fins (sense materials bituminosos ni lligants). Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

MESCLA DE SORRA I GRAVA: Partícules minerals procedents de dipòsits naturals. Mescla de sorra silícia de granulometria fina, fins a 2 mil·límetres, i grava de 5 a 20 mil·límetres.


TERRA DE CAMP: Terra amb baix contingut de matèria orgànica i presència de sorres (sense pedres). Es servirà a granel o en big-bag, segons necessitats.

TERRA ADOBADA BÀSICA: Barreja de compost vegetal, terra natural franca i sorra granítica. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

ENCEBALL PER GESPA: Material sorrenc enriquit amb matèria orgànica. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.



DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 11 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223029 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



TERRA DE PLANTACIÓ: Sòl amb estructura franc-sorrenca i matèria orgànica. Barreja de sorra de riu rentada de fins a 1 mm (66%) i compost d'origen vegetal (33%). Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitat.

COMPOST DE FEMS: Producte higienitzat i estabilitzat, obtingut mitjançant descomposició biològica aeròbica de fems amb addició de materials vegetals o sense, sota condicions controlades. Matèria orgànica total sobre matèria seca >20% (m/m).

MULCH – TRITURAT GRAN: Producte orgànic elaborat amb encenalls de fusta. S'utilitza com a cobriment de plantacions per mantenir la humitat, reduir l'erosió i també el creixement d'herbes espontànies. Granulometria variada de 40 a 60 cm. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

MULCH – TRITURAT PETIT: Producte orgànic elaborat amb encenalls de fusta. S'utilitza com a cobriment de plantacions per mantenir la humitat, reduir l'erosió i també el creixement d'herbes espontànies. Granulometria variada de 20 a 40 cm. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

PALET TRITURAT GRAN: Producte orgànic elaborat amb encenalls de palet. S'utilitza com a cobriment de plantacions per mantenir la humitat, reduir l'erosió i també el creixement d'herbes espontànies. Granulometria variada de 40 a 60 cm. No pot contenir residus de vernissos, o altres elements inorgànics. No podrà ser un subproducte de fustes aglomerades, amb coles, resines, laques, etc. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

PALET TRITURAT PETIT: Producte orgànic elaborat amb encenalls de palet. S'utilitza com a cobriment de plantacions per mantenir la humitat, reduir l'erosió i també el creixement d'herbes espontànies. Granulometria variada de 20 a 40 cm. No pot contenir residus de vernissos, o altres elements inorgànics. No podrà ser un subproducte de fustes aglomerades, amb coles, resines, laques, etc. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

ESCORÇA DE PI (18-25 mm): Producte orgànic elaborat amb escorça de pi. S'utilitza com a cobriment de plantacions per mantenir la humitat, reduir l'erosió i també el creixement d'herbes espontànies. La mida serà de 18 a 25 mil·límetres. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

ESCORÇA DE PI (25-40 mm): Producte orgànic elaborat amb escorça de pi. S'utilitza com a cobriment de plantacions per mantenir la humitat, reduir l'erosió i també el creixement d'herbes espontànies. La mida serà de 25 a 40 mil·límetres. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

ESCORÇA DE PI (40-60 mm): Producte orgànic elaborat amb escorça de pi. S'utilitza com a cobriment de plantacions per mantenir la humitat, reduir l'erosió i també el creixement d'herbes espontànies. La mida serà de 40 a 60 mil·límetres. Es servirà a granel o en big-bags, segons necessitats.

7 SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT

La sol·licitud del subministrament objecte d'aquest contracte s'haurà d'efectuar per correu electrònic o per telèfon. Únicament, els serveis tècnics municipals i l'encarregat de les brigades de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Girona, podran sol·licitar aquest servei.

El contractista ha d'exigir a la persona que efectua la comanda del subministrament i/o servei la seva identificació (Nom, cognoms i DNI). No es pot donar per vàlida una comanda si no s'ha efectuat aquesta identificació.

En relació a l'entrega dels material es farà en funció de la previsió de les necessitats que determini l'Ajuntament.

El lloc de lliurament serà el magatzem municipal del polígon industrial de Mas Xirgu de Girona, o on es sol·liciti quan l'empresa licitadora hagi prestat millora al respecte.



VICEPRESIDÈNCIA
Tercera del Govern
MINISTRE
PER LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL RETE SOSTENIBLE



Fundació Biodiversitat



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Girona
Girona es la metrópoli catalana per a una Girona
més resilient i sostenible

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13836989
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: DM90W-X3MYB-L8R3P Data d'emissió: 13 de Maig de 2024 a les 10:05:39 Pàgina 12 de 12	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de secció de Paisatge i Biodiversitat de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/03/2024 10:39
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9223025 DM90W-X3MYB-L8R3P QDA1FE037E752C82B6FEAA88131F242DCBB45628) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



El termini màxim de lliurament per tots els lots serà d'una setmana (5 dies hàbils) a comptar des del moment de la comanda.

En tots els subministraments s'entregarà una còpia de l'albarà a la persona encarregada de la recepció del material i es farà arribar a les oficines de la secció de Paisatge i Biodiversitat. A l'albarà hi ha de constar el número de comanda, descripció de l'article, mides, unitats i presentació, valor unitari, lloc d'entrega, el número d'expedient intern de l'Ajuntament de Girona i la següent menció:

Aquesta despesa forma part del projecte GiroNat que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unión Europea-NextGenerationEU.

- Actuacions B5/B7/B8/B10 – GiroNat.

El material s'ha d'entregar entre les 8.00 h i les 13.00 h, de dilluns a divendres no festius. Excepcionalment l'horari d'entrega podria variar segons necessitats.

L'adjudicatari no té dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament de Girona, excepte quan aquest hagi incorregut en demora per rebre'ls.

Material lliurat

El material lliurat ha de complir la descripció dels materials proposats a l'Annex I - Taula oferta de preus.

En cas de substitució d'algun article, ha de ser de la mateixa qualitat o superior, prèvia autorització del responsable del contracte.

El lliurament s'entendrà realitzat quan els materials hagin estat efectivament rebuts d'acord amb les prescripcions tècniques.

El lliurament inclou obligatòriament el transport, càrrega i descàrrega i al col·locació de tot el material subministrat al lloc que el responsable indiqui al representant de l'empresa adjudicatària.

Retorn de materials

En cas de defectes en els materials subministrats o de manca de conformitat amb el material rebut, es pot optar pel seu retorn o reposició, que s'ha de produir en un termini màxim de 5 dies hàbils, a partir de la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament de Girona.

En aquesta situació es rebutjaran els materials subministrats que no compleixin amb els requisits especificats sense repercutir cap cost a l'Ajuntament.

Si l'adjudicatari ha lliurat el material al magatzem de les brigades municipals o en un emplaçament en el domini públic, aquest ha de recollir-lo en el termini màxim de 5 dies hàbils amb l'albarà d'abonament corresponent.

Altres

No es garanteix una compra mínima per comanda, entenent que l'Ajuntament de Girona realitzarà comandes amb volum raonable sempre que això sigui possible.



VICEPRESIDENCIA
TRABAJO DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Fundación Biodiversidad



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GiroNat
GiroNat es la reforestación por la Girona
más resiliente y saludable