

SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA
MODALITAT DE RÈNTING O LLOGUER
OPERATIU, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE
DIVERSES MÀQUINES PER A LES
INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA DE
COMPOSTATGE, PARC DE NETEJA I PLANTA
TMB DE FRACCIÓ RESTA**

Plec de clàusules aprovat:

Acord Consell d'Administració 19/12/2023

Pressupost màxim de licitació:

258.240 € (més 21% d' IVA). Total 312.470,40€

Procediment:
abreujat

Obert, subjecte a regulació harmonitzada

ÍNDEX

CLÀUSULA 1: ANTECEDENTS.....	3
CLÀUSULA 2: OBJECTE DEL PLEC.....	4
CLÀUSULA 3: CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES.....	4
Abast dels treballs:	4
Les especificacions genèriques que s'han de complir són:	5
Les especificacions tècniques i específiques que ha de complir són:.....	8
Contingut mínim de l'arrendament:	8
Contingut mínim de l'assegurança:.....	8
Manteniment:.....	8
Obligacions tècniques per part de Secomsa:	9
CLÀUSULA 4: GARANTIA	9
CLÀUSULA 5: FORMACIÓ.....	9
CLÀUSULA 6: MITJANS HUMANS	9
CLÀUSULA 7: OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA	9

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING O LLOGUER OPERATIU, DE DIVERSES LES SEGÜENTS MÀQUINES:

LOT 1: Carretó elevador de 2.500 kg, pal de 5 metres, amb alçada lliure de 1,30 metres i pinça de 1,30 metres.

LOT 2: Carretó elevador de 3.000 kg, pal de 4,5 metres, amb alçada lliure de 1,30 metres.

LOT 3: Cistella elevadora articulada de 20 metres, 4x4 gasoil.

LOT 4: Minicarregadora amb pala 1.500mm.

LOT 5: Minicarregadora amb pala 1.500mm, més escombradora.

CLÀUSULA 1: ANTECEDENTS

La cap de la Planta de Compostatge, proposa el subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting o lloguer operatiu, sense opció de compra, d'aquesta maquinaria per a les instal·lacions de la Planta de Compostatge i Parc de neteja i planta TMB de fracció resta.

El subministrament d'aquestes màquines tenen com a finalitat la seva utilització per a diverses tasques de manteniment que es necessiten fer pel correcte funcionament de les instal·lacions de la planta de compostatge, parc de neteja i planta TMB de fracció resta.

A més a més de millorar i optimitzar les tasques ordinàries de l'empresa, així com, realitzar el manteniment de les cintes de les línies i pretractament, ja que estan a més de 3 metres d'alçada; reparar llums i faroles que hi ha a l'exterior i realitzar la neteja de les cobertes i altres instal·lacions dins de les plantes de tractament, càrrega de camions i neteja general de la instal·lació.

Aquest subministrament és necessari per al desenvolupament de les activitats que realitza l'empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), per tal de garantir el correcte funcionament del serveis que presta la societat pública, per tal de millorar i optimitzar les tasques ordinàries de l'empresa.

CLÀUSULA 2: OBJECTE DEL PLEC

1.1. El present plec es redacta com a complement del Plec de clàusules administratives particulars d'aquesta mateixa licitació amb l'objectiu establir les condicions tècniques.

1.2 El contracte té per objecte el subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting o lloguer operatiu, sense opció de compra, d'aquesta maquinaria per a les instal·lacions de la Planta de Compostatge, Parc de neteja i Planta TMB de fracció resta.

1.3 L'objecte del contracte comprèn l'ús de aquesta maquinaria durant el termini contractual, el manteniment integral, així com garantir l'assegurança a tot risc sense franquícia durant la vigència del contracte.

CLÀUSULA 3: CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES

Per a poder participar en aquesta licitació, s'exigeix el compliment de les normes de qualitat i de seguretat.

Els equips, com a mínim, ha de complir les següents característiques:

Abast dels treballs:

- Redacció d'una memòria o un manual on es defineixin les prestacions i característiques de la cistella elevadora ofertada (a incloure en el sobre ÚNIC que s'haurà de presentar mitjançant l'eina de Sobre Digital de la Plataforma de Contractació Pública juntament amb l'annex III relatiu al preu ofert per les empreses licitadores i altre documentació administrativa – veure clàusula 14a i annex III del Plec de clàusules administratives particulars).
- El manual d'operació i manteniment de l'equip.
- El transport del subministrament fins a les instal·lacions de Secomsa.
- La formació als treballadors que indicarà la persona responsable del contracte sobre el funcionament del subministrament.
- El termini per a subministrar la cistella elevadora és d'un màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des del dia següent a la formalització del contracte (apartat D del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars)
- L'empresa adjudicatària haurà d'indicar el nom i el telèfon de contacte de la persona a qui s'hauran d'adreçar les qüestions i/o incidències del contracte.

Les especificacions genèriques que s'han de complir són:

Les característiques mínimes que han de tenir aquestes màquines son:

LOT 1: Carretó elevador de 2.500 kg

- Potència mínima neta: 42,8 kW a 2600 rpm.
- Pes mínim de la màquina: 3.600 kg.
- Cilindrada mínima: 2,49 litres.
- Emissions: EURO IV.
- Bateria: 12 v / 80 Ah.
- Alçada de pal mínima 5 metres
- Alçada lliure i de pinces: 1,30 metres.
- Combustible: Gasoil
- Dimensions mínimes: 2.140 x 1.450 x 1.070 mm.
- Velocitat màxima: 17/18 km/h
- Tipo de motor: DIESEL
- Tipus de neumàtics: pneumàtics / Superplàstiques.
- Direcció hidroestàtica.
- Avisador acústic de marxa enrere.
- Cinturó de seguretat.
- Seient de suspensió i braços laterals.
- Miralls retrovisors.
- Llums complertes davant/darrera.
- Fre estacionament mecànic.
- Cabina flotant.
- Sistema presencia operari.

LOT 2: Carretó elevador de 3.000 kg

- Potència mínima neta: de 44,8 kW a 2400 rpm.
- Pes mínim de la màquina: 3900 kg.
- Cilindrada mínima: 2,2 litres.
- Emissions: EURO IV.
- Bateria: 12 v / 80 Ah.
- Alçada de pal mínima: 4,5 metres
- Alçada lliure i de pinces: 1,30 metres.
- Combustible: Gasoil.
- Dimensions mínimes: 2.140 x 1.450 x 1.070 mm.
- Velocitat màxima: 17/17 km/h
- Tipo de motor: DIESEL
- Tipus de neumàtics: pneumàtics / Superplàstiques.
- Direcció hidroestàtica.
- Avisador acústic de marxa enrere.
- Cinturó de seguretat.
- Seient de suspensió i braços laterals.
- Miralls retrovisors.
- Llums complertes davant/darrera.
- Fre estacionament mecànic.
- Cabina flotant.
- Sistema presencia operari.

LOT 3: Cistella elevadora articulada de 20 metres

- Potència mínima neta: 42 kW a 2400 rpm.
- Carrega màxima inclòs 2 persones: 230 kg.
- Pes mínim de la màquina: 11.740 kg.
- Alçada mínima des de el terra: 18,65 m.
- Alçada mínima de treball: 20,65 m.
- Amplada mínima: 2,35m
- Combustible: Gasoil.
- Dimensions mínimes: 8.925 x 2.380 x 2.670 mm.
- Velocitat màxima: 45 km/h
- Tipo de motor: DIESEL
- Tipus de pneumàtics: Neumàtiques / Superplàstiques.
- Direcció hidroestàtica.
- Avisador acústic de marxa enrere.
- Fre estacionament hidràulic.

LOT 4: Minicarregadora amb pala 1.500mm.

- Potència mínima neta: de 38 kW
- Pes mínim de la màquina: 2500 kg.
- Capacitat de carrega nominal mínima: 670 kg.
- Cilindrada mínima: 2,2 litres.
- Potència hidràulica: 23,2 kW.
- Amplada entre pneumàtics: 1.525mm.
- Altura mínima: 1,95m
- Bateria 12 v / 75 Ah.
- Combustible: Gasoil.
- Dimensions mínimes: 2.519 x 1.950 x 1.525 mm.
- Velocitat màxima: 12,7 km/h
- Tipo de motor: DIESEL
- Tipus de pneumàtics: pneumàtics / Superplàstiques.
- Direcció hidroestàtica.
- Avisador acústic de marxa enrere.
- Cinturó de seguretat.
- Seient de suspensió i braços laterals.
- Miralls retrovisors.
- Llums complertes davant/darrera.
- Fre estacionament mecànic.
- Cabina flotant.
- Sistema presència operari.

LOT 5: Minicarregadora amb pala 1.500mm, més escombradora

- Potència mínima neta: de 38 kW
- Pes mínim de la màquina: 2.500 kg.
- Capacitat de carrega nominal mínima: 670 kg
- Cilindrada mínima: 2,2 litres.
- Potència hidràulica: 23,2 kW.
- Amplada entre neumàtics 1.525mm.
- Altura mínima 1,95m
- Bateria 12 v / 75 Ah.
- Amplada de treball de la escombradora 1.550 mm.
- Pes escombradora 250 kg.
- Quantitat de raspalls 560/36
- Combustible: Gasoil.
- Dimensions mínimes: 2.519 x 1.950 x 1.525 mm.
- Velocitat màxima: 12,7 km/h
- Tipo de motor: DIESEL
- Tipus de pneumàtics: pneumàtics / Superplàstiques.
- Direcció hidroestàtica.
- Avisador acústic de marxa enrere.
- Cinturó de seguretat.
- Seient de suspensió i braços laterals.
- Miralls retrovisors.
- Llums complertes davant/darrera.
- Freno estacionament mecànic.
- Cabina flotant.
- Sistema presencia operari.

Les especificacions tècniques i específiques que ha de complir són:

- Servei tècnic a Espanya.
- Que compleixi la normativa europea (CE).

Contingut mínim de l'arrendament:

El preu de l'arrendament ha d'incloure necessàriament per a totes les màquines:

- Assegurança obligatòria a tot risc i sense franquícia, manteniment i reparacions. Queden exceptuats els supòsits de falta de diligència provada per part de les persones treballadores
- L'equip ha de tenir una antiguitat màxima de 4 anys.
- I el número d'hores que ha de portar l'equip es de 3.000 hores.
- Substitució de maquinària en cas de reparacions (descrites al pla de manteniment d'aquest mateix apartat del PPT).
- Canvi de pneumàtics inclòs: per desgast i us habitual.
- La formació bàsica a la persona responsable del contracte i als operaris que es designi sobre el funcionament del subministrament.
- L'empresa adjudicatària haurà d'indicar el nom i el telèfon de contacte de la persona a qui s'hauran d'adreçar les qüestions i/o incidències del contracte.
- Els subministraments lliurats en règim d'arrendament a Secomsa, seran titularitat de l'empresa adjudicatària. No es preveu l'opció de compra al final del contracte de rènting.
- Dret d'utilització del subministrament amb tots els accessoris incorporats.
- Manteniment integral.
- Lliurament de maquinària de substitució amb les mateixes prestacions mínimes, en cas d'avaries que necessitin un temps de reparació superior a la indicada en el Plec de clàusules administratives particulars.
- Reparació d'avaries (mà d'obra i peces), sense cap tipus d'excepció.
- El termini per a lliurar cada subministrament és d'un **màxim de 15 dies naturals**, a comptar des de la data de formalització del contracte (apartat D del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars)

Contingut mínim de l'assegurança:

- L'assegurança (a tot risc, tancada i sense franquícia) anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Manteniment:

- El manteniment es farà, preferentment, en les dependències de Secomsa.
- S'entenen inclosos en el manteniment el seguiment dels programes de revisió i manteniment del fabricant, reparacions (no imputables a l'ús indegut o anormal), i substitució de peces. Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es realitzaran d'acord amb les instruccions del fabricant i de l'empresa adjudicatària.
- Secomsa haurà de complir el programa de revisió i manteniment que estableix el fabricant, vigilar el funcionament i informar immediatament a l'arrendador de qualsevol deficiència o

avaría a efectes de la seva reparació. Llevat dels casos excepcionals que haurà de justificar l'adjudicatari, els treballs de manteniment i reparació s'hauran de finalitzar en un termini inferior a les 48 hores.

Obligacions tècniques per part de Secomsa:

- Utilitzarà, conservarà, custodiarà i mantindrà el subministrament de forma diligent.
- Complirà la normativa aplicable en matèria de circulació, ús i tinença de vehicles, i les determinades en el manual del fabricant. Les màquines las conduirà exclusivament personal depenent de Secomsa.

CLÀUSULA 4: GARANTIA

Durant la vigència de l'arrendament s'ha de garantir un correcte funcionament del subministrament.

CLÀUSULA 5: FORMACIÓ

Es obligatòria la formació on s'expliqui el funcionament de la maquinària oferta.

CLÀUSULA 6: MITJANS HUMANS

Dependrà i serà per compte de l'empresa adjudicatària el manteniment, pel que fa al personal adscrit al servei, de tots els drets i obligacions inherents a la seva condició d'empresari d'acord amb la legislació laboral i social vigent en cada moment, excloent-se qualsevol tipus de relació laboral entre SECOMSA i aquest personal, no podent per això exigir per part de SECOMSA, cap tipus de responsabilitat com a conseqüència de les obligacions existents entre l'empresa adjudicatària i els seus treballadors.

CLÀUSULA 7: OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària està obligada al pagament dels impostos, tributs i taxes de qualsevol classe, de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi que es derivin de la prestació del servei.