



Expedient: 2024/2695G

UO Responsable: Cos de la Guàrdia Urbana

Assumpte: SUBMINISTRAMENT CASCS

Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE ES PROPOSA PER REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CASCS D'ALTA VISIBILITAT PER ALS I LES AGENTS DE LA GUÀRDIA URBANA.

PRIMER: OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte del contracte	Divisió en Lots (SI/NO)	Justificació en cas de NO divisió en lots
CASCS MOTORISTES GUÀRDIA URBANA	NO	No procedeix la divisió en lots del present contracte ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix.

SEGON: ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

La realització d'aquest subministrament o la prestació d'aquests serveis s'haurà de fer de la següent manera:

CASC MOTORISTA

Casc abatible de gama alta.

Disseny amb volum reduït.

Pantalla més ample.

Pantalla para-sol regulable amb múltiples posicions i amb sistema de replegament automàtic.

Sistema de ventilació.

Homologació P/J

Casc que es pugui utilitzar amb la mentonera oberta (configuració J) o amb la mentonera tancada (configuració P), ja que la mentonera supera les proves de homologació previstes per la normativa UN/ECE per cascs integrals.



Pantalla

Ultra ampla. La superfície de la pantalla permet una visió més ampla fins i tot lateral. Garantint la seguretat i el confort de l'usuari.

Pantalla anti ratlladures.

Pantalla interior amb sistema anti baf. Sistema de regulació que permeti augmentar la càmera d'aire entre l'exterior i l'interior reduint el risc d'entelament.

Pantalla parasol amb tractaments anti ratlladures i anti baf. Protecció UV fins 400 nanòmetres.

Fàcilment desmuntable pel seu manteniment. Sistema de replegament automàtic, simplificant així possibles maniobres d'emergència derivades de la necessitat de restablir ràpidament la màxima visibilitat.

Encoixinats

Els encoixinats interiors fabricats amb escuma expandida dels coixinets laterals estan pensats per oferir una pressió homogènia i una eficàcia constant més duradora que les dels encoixinats tradicionals. Es poden extreure dels seus folres tèxtils per facilitar el seu rentat.

Aquest encoixinat realitzat amb teixits micro perforats, que combinat amb el sistema de ventilació afavoreix la difusió d'aire a la zona superior del cap. La conformació de la barbeta facilita el tancament de la mentonera i protegeix de les filtracions d'aire de la zona de la barbeta.

Ha de ser regulable. El protector cervical ha de ser de fàcil adaptació a diverses morfologies i a les múltiples posicions de conducció.

S'ha de poder extreure per rentar.

Sistema de ventilació

El sistema de ventilació superior ha de garantir una òptima ventilació fins i tot en les condicions més extremes.

Estarà format per:

Toma d'aire a la zona del mentó. Ofereix ventilació a la boca i la pantalla reduint l'entelament.

Extractor posterior. Permet expulsar l'aire calent i viciat.

Sistema d'apertura

Sistema d'apertura de la mentonera amb una sola mà. Dotat d'un sistema que redueixi el risc d'apertures accidentals.

Casc preparat i homologat per instal·lació d'un sistema de comunicació.



Pes

El pes del casc ha d'estar en els 1600Gr, amb una variació de +/-50 gr.



Les imatges son només com a referència pel logotipat i corresponen al model que actualment s'utilitza, sense cap vinculació amb la marca o model mostrats.

El preu unitari del casc amb el transport i logotipat inclòs és de **400,00€ IVA EXCLÒS**. El sistema de determinació del preu serà per preus unitaris i s'aniran fent comandes. Pel mateix motiu, la facturació no serà única, haurà de ser mensual, en aquelles mensualitats en les què s'hagin efectuat subministraments i amb l'expedició de la corresponent acta de recepció.

El seu lliurament es farà, com a màxim, en 30 dies naturals des de la comanda del Departament de Compres. El lloc de lliurament serà al Departament de compres, C/ Fogars de Tordera, 12 planta baixa de Badalona.

Signant: