

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2024-521 Equipament de mobiliari d'oficina, cadires giratòries i fixes i mobiliari de menjador (Lots 2, 9,10,11 i 19), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per a les Regions Sanitàries i Serveis Matrius

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)			14.780,00 €
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	18	
4322050320	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR MIDA 240X80 CM	3	
4322050600	TAULA RODONA 120-130 CM	2	
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	18	
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 90	24	
4355010200	MOBLE BIBLIOTECA ALÇ.60-110 LLARGADA 90-100	2	
Lot 2.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball. (Lot 9 de la CCS)			5.130,00 €
4311030400	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	18	
Lot 3.- Cadires de col·lectivitat en tèxtil o malla (Lot 10 de la CCS)			1.200,00 €
4311080300	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS ENTAPISSADA	8	
Lot 4.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic (Lot 11 de la CCS)			23.594,00 €
4311038000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	251	
Lot 5.- Mobiliari de menjador (Lot 19 de la CCS)			20.100,00 €
4322051600	TAULA PLEGABLE DE 160x80	14	
4322051610	FALDÓ PER A TAULA PLEGABLE DE 160	14	
4322051800	TAULA PLEGABLE DE 180x80	10	
4322051810	FALDÓ PER A TAULA PLEGABLE DE 180	10	
4322051900	TAULA PLEGABLE DE 200x80	6	
4322051910	FALDÓ PER A TAULA PLEGABLE DE 200	6	
TOTAL SENSE IVA:			64.804,00€
TOTAL AMB 21% IVA:			78.412,84€

Nota:

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.

Relació de centres amb quantitats a subministrar

Codi	Descripció	Serveis Matrius (Olimpia)	Regió Sanitària Penedès	Regió Sanitària Barcelona	RS Catalunya Central	RS Metro Nord	Quantitat
Lot 2.- Mobiliari lloc operatiu.							
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	10	8				18
4322050320	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR MIDA 240x80 CM	3					3
4322050600	TAULA POLIVALENT RODONA 120-130 CM	1	1				2
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	10	8				18
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110. LLARGADA 90		4	20			24
4355010200	MOBLE BIBLIOTECA 60-110 LLARGADA 90-100 *		2				2
Lot 9.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball							
4311030400	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	10	8				18
Lot 10.- Cadires de col·lectivitat en textil o malla							
4311080300	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS ENTAPISSADA	4	4				8
Lot 11.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic.							
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	100			54	97	251
Lot 19.- Mobiliari de menjador							
4322051600	TAULA PLEGABLE 160X80	14					14
4322051610	FALDÓ PER A TAULA PLEGABLE DE 160	14					14
4322051800	TAULA PLEGABLE 180X80	10					10
4322051810	FALDÓ PER A TAULA PLEGABLE DE 180	10					10
4322051900	TAULA PLEGABLE 200X80	6					6
4322051910	FALDÓ PER A TAULA PLEGABLE DE 200	6					6

Adreces i terminis de lliurament

Centre: Regió Sanitària del Penedès
Adreça: Avinguda Barcelona, 105 08700 Igualada (Barcelona)
Lliurament: juny 2024

Centre: Regió Sanitària Barcelona
Adreça: Carrer Esteve Terrades, 30 Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Mestral 08023 Barcelona
Lliurament: juny 2024

Centre: Regió Sanitària Catalunya Central
Adreça: Carrer Muralla de Sant Francesc, 49 PB i P3. 08241 Manresa (Barcelona)
Lliurament: juny 2024

Centre: Regió Sanitària Metropolitana Nord
Adreça: Avinguda de la Via Augusta 71 P1. 08174 Sant Cugat (Barcelona)
Lliurament: juny 2024

Centre: Servei Català de la Salut - SSMM
Adreça: Travessera de les Corts 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona
Lliurament: juny 2024

4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050400 Taula polivalent rectangular mida 180-200x80 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rectangular de 180-200x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050500 Taula polivalent rodona mida 90-110 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rodona

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Suport del sobre tipus copa o similar

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 3 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150600 Armari alçada 70-110 cm, llargada 90cm

Definició

Definició

Armari de dues portes amb dos prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 70-110x90x45 cm aprox

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4355010200 Moble per a biblioteca alçada 60-110 cm llargada 90-100 cm

Definició

Definició

Moble de prestatge baix

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Armari sense portes i 1 prestatge interior
- 2 Estructura metàl·lica
- 3 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311030400 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatllet
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respatllet sense ranures ni forats
- 4 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
- 5 Tapisseria tipus trevira d'un sol color
Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respatllet: 50-60 cm
- 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311080300 Cadira fixa amb braços entapissada

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

1 Seient i respalller entapissats

2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat

3 Els braços han de ser tancats i han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira

4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar-lo

5 Cadires apilables

Dimensions aproximades:

6 Alçada respalller : 40-43 cm

7 Alçada seient: 42-45 cm

8 Amplada seient: 44-47 cm

9 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

10 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311080000 Cadira fixa amb braços

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respatller llis (sense ranures ni forats) per tal de facilitar la neteja
- 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
- 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobriments de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
- 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
- 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
- 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure
Dimensions aproximades:
 - 7 Alçada respatller: 40-43 cm
 - 8 Alçada seient: 42-45 cm
 - 9 Amplada seient: 44-47 cm
- 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322051600 Taula plegable 160x80

Definició

Definició

Taula plegable de 160x80 cm rectangular de dues potes rectes amb rodes

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Estructura metàl·lica . Peus amb rodes, dues amb fre.
- 3 Sistema d'abatibilitat amb mecanisme de bloqueig.
- 4 Possibilitat d'afegir un faldó abatible
- 5 Apilables lateralment (adjuntar foto)
- 6 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322051610 Faldó taula plegable 160

Definició

Definició

Faldó per a taula plegable de 160

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 El faldó ha d'estar compost per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Ha de ser de la mateixa sèrie de les taules plegables
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322051800 Taula plegable 180x80

Definició

Definició

Taula plegable de 180x80 cm rectangular de dues potes rectes amb rodes

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Estructura metàl·lica . Peus amb rodes, dues amb fre.
- 3 Sistema d'abatibilitat amb mecanisme de bloqueig.
- 4 Possibilitat d'afegir un faldó abatible
- 5 Apilables lateralment (adjuntar foto)
- 6 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322051810 Faldó taula plegable 180

Definició

Definició

Faldó per a taula plegable de 180

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 El faldó ha d'estar compost per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Ha de ser de la mateixa sèrie de les taules plegables
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322051800 Taula plegable 200x80

Definició

Definició

Taula plegable de 200x80 cm rectangular de dues potes rectes amb rodes

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Estructura metàl·lica . Peus amb rodes, dues amb fre.
- 3 Sistema d'abatibilitat amb mecanisme de bloqueig.
- 4 Possibilitat d'afegir un faldó abatible
- 5 Apilables lateralment (adjuntar foto)
- 6 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322051- 10' Faldó taula plegable &\$0

Definició

Definició

Faldó per a taula plegable de €0

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 El faldó ha d'estar compost per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Ha de ser de la mateixa sèrie de les taules plegables
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.