



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN MARXA
D'EQUIPAMENT MÈDIC EQUIP TRANSPORTABLE DE RADIOLOGIA
MOTORITZAT PER A L' ESPITAU VAL D'ARAN .**



OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posta en marxa del equipament mèdic següent :

Equip de radiologia digital portàtil motoritzat.

El present document, Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) defineix les condicions tècniques, de subministrament, instal·lació i posada en funcionament mínimes que han de complir els licitadors.

1. CONDICIONS GENERALS.

L'equip haurà de complir o excedir les especificacions, composició característiques establertes com a mínimes en el present PPT.

L'equip ha d'estar homologat i complir els requisits exigits per la reglamentació oficial d'Indústria, i presentar el marcatge acreditatiu de la CE incorporat, segons s'indica en la reglamentació vigent.

L'equipament ofert ha de ser nou. No s'acceptaran equips, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

Les empreses licitadores hauran d'exposar les seves propostes de manera inequívoca, satisfent plenament la totalitat dels requeriments establerts en el present plec i, s'han de comprometre a donar ple compliment a aquests requisits, fins i tot en aquells aspectes que no estiguin explícitament expressats en les seves ofertes.

A fi de facilitar el procés d'avaluació i selecció, les propostes tècniques hauran d'expressar el compliment de cadascuna de les característiques establertes com a mínimes en el present plec i indicar clarament aquelles que superin els requeriments mínims, expressant-les en les mateixes unitats utilitzades en el plec, amb indicació expressa de la norma de referència per al mesurament.

A tal fi, cal que complimentin l'Annex 1 d'aquest plec per tal de visualitzar les seves ofertes de manera inequívoca.



Així mateix, s'ha de proporcionar la màxima descripció de l'oferta, mitjançant dades tècniques, descriptives i funcionals, podent incorporar addicionalment, tota la informació que el licitador consideri d'interès per permetre realitzar una completa valoració del contingut i abast de la seva oferta.

2. CONDICIONS DE GARANTIA I FORMACIÓ.

DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

El termini mínim de garantia dels equips és de 2 anys, i començarà a comptar a partir de la data de recepció de l'equip, prèvia acceptació per escrit del centre destinatari del mateix (d'ara endavant Centre).

Durant el període de garantia aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses.

Així mateix, cal detallar en l'oferta tècnica el Servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
(Laborables de 9:00 a 17 h)
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinat a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d'assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigit 95%.
- Temps de resposta, màxim 24 hores presència física.

REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l'equip, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català o castellà:



- 1 manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 1 manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. De referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis
- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen pre-instal·lació, requereixen obra o connexions especials.

FORMACIÓ

El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d'electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant curssets i documentació tècnica adient.

Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L'horari de formació el proposarà el Centre.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN MARXA

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents a la fitxa tècnica corresponent.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.



La integració de l'equip en la xarxa del Centre, es farà seguint les indicacions del Centre mateix.

4. REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'EQUIP.

4.1.EQUIP DE RADIOLOGIA DIGITAL MOTORITZAT.

a. Fitxa de característiques tècniques de l'Equip.

Les especificacions tècniques concretes de l'equip inclòs en la licitació es troben definides a l'annex 1 document anomenat "Fitxa característiques tècniques" en format Microsoft Office Excel (*.xls)

En la fitxa característiques tècniques es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofert, així com totes aquelles dades que els licitadors han d'informar i seran objecte de valoració i, si s'escau, aquelles altres dades que cal informar, tot i no ser objecte de valoració.

La complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal que el licitador acrediti el compliment de les característiques obligatòries requerides, indicant per cadascuna, les dades següents:

- En la columna "Característiques específiques" Cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
- En la columna "Índex documental" i per a cadascuna de les corresponents files, caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació acreditativa aportada (full, apartat, etc) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofert (per exemple: catàleg del producte pàg. XX del document memòria tècnica...)

L'incompliment per part del licitador d'una característica d'obligat compliment i així identificada és causa d'exclusió de la licitació.

Les ofertes tècniques que no presentin les fitxes amb l'indexat on consten les acreditacions del compliment de les característiques requerides no seran valorades i per tant seran desestimades.



b. Justificació del compliment del requeriment o prestació sol·licitada.

Com ja s'ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és important, remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o inadmissió de la proposta, o la no valoració d'aquella prestació.

Juntament amb les fitxes tècniques, s'haurà de presentar la següent documentació:

- Memòria tècnica d'article ofert indicant la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents catàlegs o altra documentació gràfica dels producte.
- Document descriptiu de les dades de servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles i/o lots oferts, per als productes on així s'indiqui en la seva fitxa tècnica.
- Restant documentació: condicions de muntatge, instal·lació i altra informació dels productes, quan així es requereixi en la fitxa tècnica corresponent.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

c. Altres Característiques.



El equip serà totalment compatible amb tots els estàndards DICOM necessaris per la total integració en els sistemes PACS-RIS i HIS de l' Espitau Val d'Aran. L'empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses que es derivin de la integració de l'equip en el sistema PACS-RIS de l' Espitau, així com les llicències necessàries per la connexió del sistema subministrat.