















**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules  
NOM: PPT\_ALCOHOLS\_Esmenat  
UNITAT: Unitat de contractació  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c3ac53fb-7c90-492b-a9f2-77acacc17988  
IDENTIFICADOR: ES\_XXXXXXXXX\_2024\_00000000000000000000000000003412  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: 0005-0106/2024 - 18/04/2024 12:49  
SIGNATURES  
Sistema o aplicació de prova: 17/05/2024 14:03  
FRANCESC XAVIER CONILL VERGES: 21/05/2024 07:58



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE Cerdagne  
AGCT - Agupaciu Europeu de Cooperació Territorial / GECT - Groupement Européen de Coopération Territoriale

Es activo frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, También es activo frente a micobacterias, hongos y virus. No tiene actividad sobre las esporas. Tiene acción bactericida pero poco efecto residual. Presenta un inicio de acción retardado; por este motivo se debería dejar actuar dos minutos antes de cualquier procedimiento. Se inactiva en presencia de materia orgánica. Las proteínas coagulan y precipitan, dificultando su penetración y actuación.

**5.2. Propiedades farmacocinéticas**

No procede.

**5.3. Datos preclínicos sobre seguridad**

No procede.

**6. DATOS FARMACÉUTICOS****6.1. Lista de excipientes**

Ninguno.

**6.2. Incompatibilidades**

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

**6.3. Periodo de validez**

5 años.

**6.4. Precauciones especiales de conservación**

No conservar a temperaturas elevadas, es fácilmente inflamable. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

**6.5. Naturaleza y contenido del envase****- Alcohol reforzado 70º solución cutánea:**

Los envases son transparentes de 500 ml y 1000ml de polietileno provisto de tapón y obturador.

**- Alcohol reforzado 96º solución cutánea:**

Los envases son transparentes de 250 ml, 500ml y 1000 ml de polietileno provisto de tapón y obturador. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

**6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.









