

**Acta de reunió de la Mesa de Contractació. Compliment de les especificacions tècniques exigides dels equips multifuncionals per impressió i fotocopiadores**

Data: 08/05/2024

Hora d'inici: 14.15 h

Hora final: 14.35 h

Lloc: reunió virtual mitjançant Teams

**Assistents CPNL**

Presidenta: Gemma Vázquez, gerenta del CPNL

Vocals: Natàlia Tomàs Anguera, directora de la Direcció de Recursos i Serveis del CPNL  
Roger Pujolar, cap del Servei de Gestió Econòmica, que té atribuïdes les funcions corresponents al control economicopressupostari del CPNL  
Alba Conesa, directora de l'Àmbit de Formació i Foment del CPNL  
Cristina Santiveri, assessora jurídica del CPNL

Secretària: Sonia Salcedo, responsable de contractació

**Ordre del dia**

1. Revisar l'esmena de l'oferta econòmica que es va requerir a les empreses Sistemes d'Organització, SA (A08588170) i Servicios Microinformática, SA (A25027145).
2. Compliment de les especificacions tècniques exigides al Plec de prescripcions tècniques (PPT) dels equips oferts per les empreses.

**Desenvolupament de la sessió**

**1. Revisió del requeriment**

En data 26 d'abril de 2024 la Mesa de contractació va acordar requerir les empreses Sistemes d'Organització, SA (A08588170) i Servicios Microinformática, SA (A25027145) l'esmena de l'oferta, lliurada en el sobre B, en un termini de 3 dies atès que es tracta d'errors materials que poden ser esmenats mitjançant un mer examen de l'oferta i no comporta una nova oferta.

Les empreses esmentades han aportat la documentació requerida en temps i forma.

La Mesa acorda admetre les ofertes presentades.

**2. Compliment de les especificacions tècniques exigides al PPT**

El Servei TIC ha efectuat l'examen de la documentació aportada en el sobre B.

S'examina l'oferta tècnica proposada per cada empresa per comprovar que la documentació aportada acredita el compliment de les especificacions tècniques d'acord amb el que s'estableix en els apartats 3, 4 i 5 del Plec de prescripcions tècniques (PPT) i emet un informe amb les següents consideracions:

## **CANON ESPAÑA, SAU**

### Apartat 4 del PPT- ARRENDAMENT DE L'EQUIPAMENT

Amb la documentació aportada no es pot verificar si la relació d'equips de l'oferta compleixen amb la següent funcionalitat :

- La interfície d'accés a l'equipament ha de ser en llengua catalana. Opció per defecte.

## **COREMOSA**

### Apartat 3 del PPT- REQUERIMENTS FUNCIONALS I TÈCNICS

Amb la documentació aportada no es pot verificar si la relació d'equips de l'oferta compleixen amb les següents funcionalitats :

- f) Impressió segura: retenció del document imprès fins a la recollida per la persona autoritzada. Identificació per Codi PIN.
- g) Validació d'usuaris: la validació es farà amb el Directori Actiu del CPNL. El programari inclòs a la solució ha de permetre la integració LDAP amb el Directori Actiu.
- h) Tot l'equipament ha de permetre la impressió i còpia en paper estàndard i reciclat.

### Apartat 4 del PPT- ARRENDAMENT DE L'EQUIPAMENT

Amb la documentació aportada no es pot verificar si la relació d'equips de l'oferta compleixen amb la següent funcionalitat :

- La interfície d'accés a l'equipament ha de ser en llengua catalana. Opció per defecte.

### Apartat 5 del PPT- ESPECIFICACIONS TÈCNiques DELS DISPOSITIUS :

#### 5.1.1 BN\_A3\_35 - Dispositius multifuncionals Monocrom A3 - 35 ppm

Amb la documentació aportada no queda clar el compliment tècnic de l'equip proposat SHARP BP-70M36 en relació amb les següents característiques:

- Doble cara, enviament: es pot predeterminar.
- Escàner: dúplex color una sola passada.
- Còpia: eliminació pàgina en blanc.
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Comunicació : comunicació xifrada SNMP v.3.0
- Accés : Filtrat IP/MAC, IPSEC

#### 5.1.2 COLOR A3\_20 Dispositius multifuncionals Color A3 - 20 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert "SHARP BP-70C31" compleix les següents característiques :

- Doble cara, enviament: es pot predeterminar.
- Còpia: eliminació pàgina en blanc.
- Enviament: PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Comunicació: comunicació xifrada SNMP v.3.0
- Accés: filtrat IP/MAC, IPSEC

#### 5.1.3 COLOR A3\_25 - Dispositius multifuncionals Color A3 - 25 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert "SHARP BP-70C31" compleix les següents característiques:

- Doble cara, enviament: es pot predeterminar.
- Còpia: eliminació pàgina en blanc.
- Enviament: PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Comunicació: comunicació xifrada SNMP v.3.0
- Accés: filtrat IP/MAC, IPSEC

#### 5.1.4 COLOR A3\_35 - Dispositius multifuncionals Color A3 - 35 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert "SHARP BP-70C31" compleix les següents característiques:

- Doble cara, enviament: es pot predeterminar.
- Còpia: eliminació pàgina en blanc.
- Enviament: PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Comunicació: comunicació xifrada SNMP v.3.0-
- Accés: filtrat IP/MAC, IPSEC

#### 5.1.5 COLOR A4\_25 - Dispositius multifuncionals Color A4 - 25 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert "SHARP BP-C542WD" compleix les següents característiques:

- Doble cara, enviament: Es pot predeterminar.
- Escàner : Dúplex color una sola passada.
- Còpia : Eliminació pàgina en blanc.
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Comunicació : Comunicació xifrada SNMP v.3.0
- Accés : Filtrat IP/MAC, IPSEC

### **SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA**

#### Apartat 4 del PPT- ARRENDAMENT DE L'EQUIPAMENT

Amb la documentació aportada no es pot verificar si la relació d'equips de l'oferta compleixen amb aquesta funcionalitat :

- La interfície d'accés a l'equipament ha de ser en llengua catalana. Opció per defecte.

#### Apartat 5 del PPT- ESPECIFICACIONS TÈCNiques DELS DISPOSITIUS

##### 5.1.1 BN\_A3\_35 - Dispositius multifuncionals Monocrom A3 - 35 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert: MFP E73135dn amb Base/Pedestal compleix les següents característiques :

- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

##### 5.1.2 COLOR A3\_20 Dispositius multifuncionals Color A3 - 20 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert: HP E786dn compleix les següents característiques :

- Pedestal
- Velocitat d'escaneig a una cara [ipm] :  $\geq 100$
- Formats d'arxiu d'enviament : TIFF, JPG,PDF, PDF/A, PDF amb capacitat de cerca
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

#### 5.1.3 COLOR A3\_25 - Dispositius multifuncionals Color A3 - 25 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert: HP E786dn compleix les següents característiques :

- Pedestal
- Velocitat d'escaneig a una cara [ipm] :  $\geq 100$
- Formats d'arxiu d'enviament: TIFF, JPG,PDF, PDF/A, PDF amb capacitat de cerca
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

#### 5.1.4 COLOR A3\_35 - Dispositius multifuncionals Color A3 - 35 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert: HP E786dn compleix les següents característiques :

- Pedestal
- Velocitat d'escaneig a una cara [ipm] :  $\geq 100$
- Formats d'arxiu d'enviament: TIFF, JPG,PDF, PDF/A, PDF amb capacitat de cerca
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

#### 5.1.5 COLOR A4\_25 - Dispositius multifuncionals Color A4 - 25 ppm

L'equip proposat : HP X58045z **incompleix** el següent punt referent a les característiques mínimes exigides :

- Dimensions màximes (ample \* prof.) en cm : 52 \* 66  
Segons la documentació aportada, l'amplada de l'equip es de 54.7 cm, amb el que supera en 2,7 cm. l'amplada màxima requerida.

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert compleix les següents característiques :

- Temps d'escalfament [s] $\leq 25$

## SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA

### Apartat 4 del PPT- ARRENDAMENT DE L'EQUIPAMENT

Amb la documentació aportada no es pot verificar si la relació d'equips de l'oferta compleixen amb aquesta funcionalitat :

- La interfície d'accés a l'equipament ha de ser en llengua catalana. Opció per defecte.  
Apartat 5 del PPT- ESPECIFICACIONS TÈCNiques DELS DISPOSITIUS

#### 5.1.1 BN\_A3\_35 - Dispositius multifuncionals Monocrom A3 - 35 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert: HP E731z compleix les següents característiques :

- Pedestal
- Temps d'escalfament [s] :  $\leq 20$
- Valor TEC consum típic kWh (Energy Star USA 3,0)  $\leq 1$  kWh
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

#### 5.1.2 COLOR A3\_20 Dispositius multifuncionals Color A3 - 20 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert: HP E786z compleix les següents característiques :

- Pedestal
- Temps d'escalfament [s] :  $\leq 25$
- Valor TEC consum típic kWh (Energy Star USA 3,0)  $\leq 1$  kWh
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

#### 5.1.3 COLOR A3\_25 - Dispositius multifuncionals Color A3 - 25 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert: HP E786z compleix les següents característiques :

- Pedestal
- Temps d'escalfament [s] :  $\leq 25$
- Valor TEC consum típic kWh (Energy Star USA 3,0)  $\leq 1$  kWh
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

#### 5.1.4 COLOR A3\_35 - Dispositius multifuncionals Color A3 - 35 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert "HP E786z" compleix les següents característiques :

- Pedestal
- Temps d'escalfament [s] :  $\leq 25$
- Valor TEC consum típic kWh (Energy Star USA 3,0)  $\leq 1$  kWh
- Enviament : PDF Xifrat, PDF Signatura dispositiu.
- Grapadora: Opcional : Tradicional fins a 40 fulls. (no s'especifica el nombre màxim de fulls)

#### 5.1.5 COLOR A4\_25 - Dispositius multifuncionals Color A4 - 25 ppm

Amb la documentació aportada no es pot verificar si l'equip ofert "HP X677dn" compleix les següents característiques :

- Temps d'escalfament [s] : <= 25

La Mesa de Contractació analitza el contingut del PCAP i del PPT que regeixen aquesta licitació, que d'acord amb l'article 139.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), constitueixen la llei del contracte i vinculen als licitadors que accepten el seu contingut i als òrgans de contractació, i conclou el següent:

- *La clàusula 11.10 del PCAP disposa que "les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut d'aquest plec, així com del plec de prescripcions tècniques".*
- *La clàusula 13.2 del PCAP estableix que "seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable".*
- *El punt 5 del PPT estableix que "els dispositius proposats per les empreses licitadores hauran de disposar, com a mínim, de totes les funcionalitats i/o elements que es detallen per a cadascun dels diferents tipus relacionats. Per acreditar aquestes funcionalitats i requeriments, les empreses licitadores hauran d'incorporar juntament amb la seva oferta la fitxa del fabricant del producte".*
- *Les característiques tècniques recollides al PPT fixen els requisits mínims que ha de complir els productes objecte de la contractació d'acord amb el que disposen els articles 124 i 125 de la LCSP i són prescripcions de caràcter obligatori.*

D'acord amb l'informe tècnic del servei TIC del CPNL, la Mesa considera que en l'oferta presentada per Sistemes d'Organització, SA existeix un incompliment clar del PPT que impedeix l'adequada execució de l'objecte del contracte i en conseqüència, la Mesa de Contractació acorda el següent:

1. Proposar a l'òrgan de contractació excloure l'empresa Sistemes d'Organització, SA pels motius següents:

L'apartat "5.1.5 COLOR A4\_25 - Dispositius multifuncionals Color A4 - 25 ppm", d'acord amb la descripció dels dispositius de l'apartat 5 "especificacions tècniques dels dispositius" del PPT, ja que l'equip proposat "HP X58045z" incompleix el següent punt referent a les característiques mínimes exigides:

- Dimensions màximes (ample \* prof.) en cm : 52 \* 66

Segons la documentació aportada, l'amplada de l'equip és de 54.7 cm, amb el que supera en 2,7 cm l'amplada màxima requerida.

2. Requerir les empreses Canon España, SAU, Coremosa i Servicios Microinformática, SA perquè aclareixin si els equips oferts compleixen amb les especificacions tècniques abans esmentades i aportin, en el termini de 3 dies hàbils des de la notificació, la documentació tècnica acreditativa d'acord amb la clàusula 11.12 del PCAP (fitxa tècnica del producte i altra documentació, com ara, catàlegs, manuals

tècnics i certificats del fabricant). No s'admetrà posterior documentació que suposi la modificació de l'oferta presentada.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau

La presidenta