



Expedient	Assumpte
2024/31-EG626 G626_P2 Contractes Preparació, gestió i adjudicació PMET Emissor : Patronat Municipal d'Esports Codi : 15250124426623071112	Subministrament de 6 calaixos intel·ligents per a la gestió de cobraments en efectiu i pagament electrònic

ACTA

Data: 10 de maig de 2024

Hora: 13:00 hores

Lloc: Reunió Microsoft Teams

Assistents: President de la mesa: Bernardo Álvarez Merino, president; **Vocals:** Sandra Salvat Miró, interventora delegada; Ernesto José Alcaine Mur, secretari delegat; Ramon Cuadrat Garcia, director gerent; Maria Jesús Jiménez Cerezuela, oficial administrativa; Jaume Sampol Garcia, coordinador d'Informàtica i Comunicacions; **Secretària:** Dolores Serrano Cantero, oficial administrativa.

L'objecte de la reunió és efectuar la valoració final del procediment per adjudicar el **CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE CALAIXOS INTEL·LIGENTS PER A LA GESTIÓ DE COBRAMENTS EN EFECTIU I PAGAMENT ELECTRÒNIC DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (EXP. 2024/31-EG626)**, en base a l'informe tècnic que ara es presenta i a la valoració del Sobre C – document avaluable automàticament.

L'equip tècnic, format pel coordinador d'Informàtica i Comunicacions, el cap d'Administració i la coordinadora d'Atenció al Públic, presenta els resultats de la valoració tècnica, avalats per l'informe que consta a l'expedient. Posen de manifest que l'oferta presentada per una empresa mostra un producte que no dona compliment als requisits tècnics mínims establerts al plec tècnic, en el sentit de que no incorpora un datàfon compacte.

Al text, hi consta textualment:

*"Tanmateix i abans de presentar la puntuació resultant, es fa necessari advertir del fet rellevant de que l'empresa Ramon Bergadà, **no ha complert amb un dels requisits obligatoris del plec**, segons es detalla en el punt 2.1.7, on s'exposa la necessitat de disposar un sistema de cobrament amb targeta (datàfon), integrat en de forma compacta. Durant el visionat de la presentació audiovisual, s'observa com l'equip ofert no disposa de cap datàfon. Així mateix, analitzada la documentació presentada per l'empresa, tampoc no es fa constar que el model presenti un datàfon compacte. Per tant, tot i procedir a la valoració quantitativa de la presentació d'oferta, en base als ítems establerts al plec de clàusules de la licitació, **entenem ha de quedar exclosa del procés de licitació**, donat que incompleix amb el requeriments tècnics mínims, exposats en el punt 2.1. del Plec Tècnic.*



.../...

Criteris d'aplicació no automàtica

1. **Presentació empresa**
2. **Presentació projecte**
 - 2.1. Planificació d'instal·lació i implantació (calendari).
 - 2.2. Pla de Formació a personal, (tipologia de formació presencial-virtual-...)
 - 2.3. Servei de suport, manteniment i evolució, segons especificació del PCT (punt 2.2)
 - 2.4. Pla de contingència i continuïtat de servei
 - 2.5. Descripció tècnica del producte, i detall de les especificacions concretades en el PCT (punt 2.1).
3. **Presentació Millores**
 - 3.1. Definició i descripció tècnica dels elements supletoris, no inclosos en el format original del calaix, i concretats en el PCT (punt 2.3)
 - 3.2. Definició i descripció tècnica dels elements supletoris, no integrats en les especificacions del PCT, i que aportin millores no contemplades.
4. **Presentació audiovisual**
 - 4.1. Experiència usuari (operador-administrador) valoració *interface*
 - 4.2. Experiència usuari (client) valoració *interface*
 - 4.3. Agilitat procediments operatius d'ús diari
 - 4.4. Experiència usuari (operador), idoneïtat, facilitat, agilitat en la connectivitat de software de gestió (tercers).
 - 4.5. Sistemes de fixació i ancoratge. Protecció antivandalisme.

Puntuació	Edyma	Bergadà
5	5	5
50	42	26
10	6	2
10	8	2
10	9	9
10	9	3
10	10	10
20	18	18
10	10	10
10	8	8
65	33	54
15	7	15
15	13	15
15	7	15
10	6	9
10	0	0
140	98	103

.../...

Consideracions finals

Considerem que en aquest cas i més enllà de la valoració quantitativa, així com la percepció qualitativa de cada calaix presentat, ens trobem davant el punt inexpugnable d'incompliment dels requeriments mínims necessaris per part de l'oferta presentada per Bergadà, i que estableix el plec de referència.

Pel que respecta a l'oferta presentada per Edyma, si bé el producte s'ajusta als requeriments establerts, no es pot constatar el compliment de l'apartat 1.1.8 d'accessibilitat, que estableix un mínim de dos nivells d'accés diferenciats als diversos compartiments de l'interior del calaix, tot i que es pot deduir de la documentació aportada."

La Mesa acorda excloure la proposta presentada per l'empresa RAMON BERGADÀ Mecanització d'Oficines per no donar compliment als requisits mínims establerts al plec tècnic i assumir la puntuació proposada per l'equip tècnic a l'empresa EDYMA DIGITAL COMPANY SL.

A continuació procedeix a l'obertura del Sobre C – documentació avaluable automàticament, essent el detall el següent:



CRITERIS AUTOMÀTICS_SOBRE C (màx. 160)	EDYMA DIGITAL COMPANY SL	Oe
	Ofert	
1.Hardware i Software (màx. 120 punt)	120	
1.1.Preu unitari dels calaixos intel·ligents. Preu màx. 6.400,00 €/calaix. (màx. 50)	6.400,00	6.400,00
	50	
1.2.Preu unitari de la posada en marxa de la totalitat dels elements inclosos en oferta, instal·lació, ancoratge i adaptació de tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Preu màx. 300,00 €/calaix. (màx. 30)	300,00	300,00
	30	
1.3.Preu mensual de la gestió i manteniment de l'equipament físic i software necessari per al correcte desenvolupament de la seva funció. Preu màx. 50,00 €/mensual/calaix. (màx. 20)	50,00	50,00
	20	
1.4.Preu mensual de la llicència dels equips, a partir de segon any. Preu màx. 25,00 €/mensual/calaix. (màx. 20)	25,00	25,00
	20	
2.Millores de l'oferta (màx. 40 punt)	30	
2.1.Sistema de tancaments per claus (màx. 10)		
Disposar d'un sistema de tres nivells d'accés, depenent el sistema d'accessibilitat a monètica i bitllets	Sí	
	10	
2.2.Suport i manteniment (màx. 20)		
Atenció i disponibilitat de servei de suport tècnic (telefònic), en horari peninsular segons es desglossa (no es contempla en aquest punt la funcionalitat de comunicació asincrònica amb el dept. de suport)		
De 7 a 22 h (dilluns a divendres), còmput atenció 15 hores/dia (màx. 5)	Sí	
	5	
De 10 a 22 h (dissabtes) (màx. 10)	Sí	
	10	
De 10 a 14 h (diumenge) (màx. 5)	Sí	
	5	
2.3.Dotació de material, cessió en dotació d'equipament per a las sis recepcions actuals (màx. 10)		
Nombre d'unitats de substitució "Stacker" o calaix de recaptació de bitllets (5 punts per a la primera unitat; 1 punt per a les següents, fins a un màxim de 5 punts)	0	
	0	
SUMA PUNTUACIÓ SOBRE C	150	

En conseqüència, a la vista de la proposta i segons els criteris de valoració establerts al PCA, es pot configurar el quadre de puntuació final i classificació del procediment.

CLASSIFICACIÓ FINAL PROCEDIMENT	puntuació
EDYMA DIGITAL COMPANY SL	
SOBRE B	98
SOBRE C	150
TOTAL	248

Finalment, el president dona l'acte per acabat a les 13,30 h del dia assenyalat a l'encapçalament, de la qual cosa s'estén la corresponent acta que, en prova de conformitat és signada per totes les persones assistents.

