



## ANNEX III. INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT I ENVIAMENT DE L'INFORME EXPLOTADOR

Els informes s'enviaran mitjançant el programari Gica0 de l'Agència Catalana de l'Aigua. Utilitzant l'usuari que es demanarà a l'inici del contracte.

S'haurà de penjar un informe de cada EDAR (sistema) mitjançant la opció càrrega de dades.

Les referències dels sistemes són les següents:

DODMO1	OASIS – AMETLLER
DODMO2	OASIS – CAN MIQUEL AMAT
DODMO3	OASIS – ROURE

Els informes, Malgrat s'actualitzin mensualment, tenen abast anual. És a dir que s'utilitza el mateix document per tot l'any natural. La informació és mensual, cada mes en una pestanya diferent. Hi consten diferents taules:

- Taula 1 (T1). El resum anual de les característiques analítiques de l'aigua.
- Taula 2 (T2). El resum anual del control del procés. Com a mínim cal informar dels paràmetres que surten a la taula.
- Taula 3 (T3). El resum anual del consum d'energia elèctrica tant de l'EDAR com de les estacions de bombament, així com, si s'escau, de la producció d'energia generada per la pròpia planta i la part consumida per la mateixa. Important: s'ha de posar el **CONSUM**, no la lectura, i cal expressar-lo en **Kwh**, no en Wh. Cal informar del consum a cada període (els que tingui cada instal·lació, els altres es deixen en blanc, no es poden esborrar). Igualment a la Taula T3 cal informar de la tarifa i la potencia contractada.
- Taula 4 (T4). Un registre de les incidències més destacables que e produeixin en l'explotació de la planta. La descripció ha de ser molt breu i en el text s'ha d'explicar la incidència amb més detall.
- Taula 5 (T5). Un registre de les cisternes que han abocat a la depuradora. Cal informar només de l'entrada de cisternes d'aigües residual. NO s'hi ha de posar l'entrada de fang líquid procedents d'altres depuradores.

**MOLT IMPORTANT:**

Per tal de poder executar un bolcat automàtic de les dades dels informes a la base de dades :

- NO es pot modificar l'estructura de l'excel (columnes, files) de les taules T1, T3 i T4, ni canviar el nom ni la posició d'elles pestanyes, ni es poden afegir, treure, amagar columnes i/o files. Únicament, a la T3, es podran afegir correlativament tantes EB com hi hagi al sistema, copiant les columnes de la O a la W.
- NO es pot canviar el format de les cel·les: per exemple al full T4 de incidències, les cel·les de data detecció i data, tenen el format data i no es pot canviar, com tampoc posar-hi la hora. Tota la informació addicional que es vulgui afegir es pot posar a observacions.

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**