

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L'ADEQUACIÓ DE L'INSTITUT D'EMPREDORIA I INNOVACIÓ

EXP: 1379-5-2024

Emplaçament: Segona planta edifici Sant Jordi. av. Canal número 8 de Mollerussa.

Índex

1. OBJECTE	2
2. JUSTIFICACIÓ LOTS	3
3. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE	3
4. CODIS CPV / CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES CONTACTISTES D'OBRA	4
4.1. CODIS CPV	4
4.2. CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES CONTACTISTES D'OBRA	4
5. PRESSUPOST	4
6. TERMINI D'EXECUCIÓ	5
7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ –FINS A UN MÀXIM DE 100 PUNTS.-	5
7.1. DEFINICIÓ DELS CRITERIS I SUBCRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ	6
8. SUBCONTRACTACIÓ.	10
9. AMIDAMENT	10
9.1. ELS AMIDAMENTS DE L'OBRA	10
9.2. UNITATS NO PREVISTES	11
9.3. OBRA INACCEPTABLE O INCOMPLETA	11
10. OBLIGACIONS ADDICIONALS DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AL CONTRACTE.	11
11. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE	12
12. DEFINICIONS	12



1. OBJECTE

L'objecte d'aquest PLEC és descriure les qüestions tècniques i els criteris de puntuació per l'adjudicació de les obres d'Adequació de 380 m2 dels 627 m2 del total de la segona planta de l'edifici Sant Jordi, per tal de destinar-lo a l'Institut d'Emprenedoria i Innovació (INSEMI).

Les actuacions proposades son:

- Desmuntatge del mobiliari existent, acopi i posterior recuperació del mateix a les oficines reformades. El mobiliari que no sigui recuperable es gestionarà a l'abocador.
- Demolicions y actuacions prèvies:
 - Arrencada de finestres i vidres (es realitzarà la retirada de les finestres, deixant el marc d'aquestes col·locat per evitar els treballs posteriors de paleta, i col·locant les noves finestres sobre el marc existent).
 - Retirada d'instal·lacions existents i corrugats encastats en cas que sigui necessari.
 - Arrencada de finestrals existents en envans interiors de la zona del passadís, ubicats per sobre de l'alçada de les portes.
 - Obertura d'accés a sotacoberta i adequació interior per ubicació d'instal·lacions.
 - Arrencada de porta de sortida d'emergències.
- Instal·lació de noves finestres: Muntatge de finestres oscil·lobatents o no, amb vidres 4+4/16/3+3 baix emissiu amb control solar, i perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, muntades sobre el perfil de la finestra anterior.
- Porta metàl·lica d'accés a sotacoberta.
- Instal·lació de nova porta RF60 de doble full, per sortida d'emergència.
- Execució de nou tancament de cartró guix amb estructura metàl·lica interior per realització d'envà divisòria i trasdossat d'aïllament tèrmic de parets en contacte amb l'exterior.
- Realització de paredó en substitució del finestrals interiors arrencats, amb posterior enguixat a bona vista.
- Muntatge de nova porta modular de fusta.
- Repàs de ferratges de les portes existents.
- Instal·lació elèctrica, realitzant el pas de la instal·lació per sobre del fals sostre, i realitzant les baixades amb tub rígid de PVC o regates d'obra encastades segons necessitats, i muntatge de nous mecanismes. S'inclou també la instal·lació d'armari elèctric i mecanismes de protecció elèctrica.
- Execució de fals sostre fono-absorbent desmuntable, amb perfil·leria oculta.
- Instal·lació d'enllumenat amb:
 - Panell Led 60*60 en fals sostre.
 - Panell Led 60*60 superficial.
 - Downlight Led encastat en fals sostre.
 - Downlight Led superficial.



- Llumenera estanca Led lineal superficial de 160 cm.
- Llum d'emergència Led encastat en fals sostre.
- Llum d'emergència Led superficial.
- Instal·lació de climatització amb:
 - Sistema HVRF en bomba de calor amb una unitat exterior de recuperació de calor.
 - Instal·lació d'equip BC Control, ubicat en sotacoberta.
 - Unitats interiors de sostre i de parets, amb sondes de temperatura instal·lades per estances.
 - Mòduls de termòstat de paret.
 - Instal·lació de conductes de refrigeració per sota coberta.
- Instal·lació de punts de treball, formats de endoll elèctric, endoll de línia SAI i endoll de Xarxa LAN.
- Pintat de paraments verticals i horitzontals, amb repassos d'enguixats.
- Pintat de portes i marcs de finestres interiors.
- Repàs de junts de paviment i abrillantat del paviment de terratzo.
- Instal·lació d'extintors manuals de Pols ABC i CO2, juntament amb la senyalització d'ubicació d'extintors i rutes de sortida d'emergència
- Muntatge de mobiliari d'oficina recuperat i/o nou segons el cas.

2. JUSTIFICACIÓ LOTS

Als efectes d'una eficient coordinació d'obres i, en conseqüència, una millor execució conjunta de totes les partides d'obra, no és convenient una divisió per lots en la licitació del present contracte, ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. Tot això als efectes de l'establert a l'article 5.1 del Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i de l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

- 1.1. Tots els operaris que l'adjudicatari adscriuï a l'obra tindran un 100 % de dedicació.
- 1.2. L'adjudicatari designarà un Cap d'obra que serà treballador/a fix en plantilla de l'empresa, adscrit a l'execució de l'obra amb una dedicació del 100% i tindrà la titulació d'enginyer industrial, grau d'enginyeria industrial, o enginyer tècnic industrial.



1.3. Els instal·ladors que l'empresa adscrigui a l'execució del contracte requereixen disposar de la següent formació:

- Instal·lador de calefacció - climatització.
- Instal·lador elèctric.
- Instal·lador frigorista o instal·lador d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

1.4. L'empresa adjudicatària estarà inscrita al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

4. CODIS CPV / CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES CONTACTISTES D'OBRA

4.1.CODIS CPV

Segons el "REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV", s'adjunten els codis CPV assignats al tipus d'obra que es tracta:

45213150-9 Treballs de construcció de edificis d'oficines.

4.2.CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES CONTACTISTES D'OBRA

Amb l'objecte d'aquest contracte i segons l'establert en el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, es determina la classificació de les empreses contractistes d'obra com la següent:

Classificació de les empreses contractistes d'obra com la següent:

GRUP:	J – Instal·lacions mecàniques
SUBGRUP:	2 – Des ventilació, calefacció y climatització
CATEGORÍA:	2 – Obres de quantia superior a 150.000 € i inferior a 360.000 €

5. PRESSUPOST

Pressupost base de licitació: 188.469,20 € (155.759,67 € + 32.709,53 € corresponents al 21% d'IVA).

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució, es consideraran inclosos en el preu, encara que no hi figurin especificats, de conformitat amb



l'article 153 del RD 1098/2001. El pressupost base de licitació inclou tots els costos directes i indirectes, segons preus de mercat:

- Subministrament de material
- Transport
- Tasques de muntatge
- Cost del personal (quilometratge i dietes) i material necessari
- Cost de totes les obres, activitats i treballs auxiliars que se'n puguin derivar
- Altres despeses derivades directament de la prestació objecte del contracte i no contemplades en cap dels epígrafs anteriors.

El desgloss dels costos queda incorporat al Projecte.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

Les obres corresponent a la present licitació compten amb terme de finalització el 15 de desembre de 2024.

7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ –FINS A UN MÀXIM DE 100 PUNTS.-

Per tal de complir allò que s'estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació vinculats a l'objecte del contracte, en base a la millor relació qualitat-preu.

Per la naturalesa dels treballs i la seva ubicació sobre un edifici existent i en funcionament es considera addicional la visita sobre el terreny prèvia a la presentació de les ofertes. Aquesta visita es farà preferentment, el desè dia posterior a la publicació de l'anunci de licitació. De forma prioritària es programarà una única sessió per a tots els licitadors.

Per part de l'administració es facilitarà un certificat d'assistència a cadascun dels licitadors presents per tal de sumar cinc punts en la oferta de licitació.

Amb tot doncs es descriuen a continuació els criteris avaluable per aquest plec:

A) Criteris aplicables de forma automàtica: Fins a 80 punts.

A.1. Oferta Econòmica	Fins a 30 punts
A.2. Ampliació termini garantia	Fins a 15 punts



A.3. Incorporació del manteniment de les obres i instal·lacions	Fins a 10 punts
A.4. Millores tècniques	Fins a 15 punts
A.5. Experiència del personal adscrit al contracte	Fins a 5 punts
A.6. Certificat de visita obra	Fins a 5 punts

B) Criteris que depenen d'un judici de valor: Fins a 20 punts.

B.1. Descripció del procés constructiu	Fins a 10 punts
B.2. Organització de l'equip tècnic ofert	Fins a 10 punts

7.1.DEFINICIÓ DELS CRITERIS I SUBCRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ

A. Criteris aplicables de forma automàtica:

A.1. Oferta econòmica (fins a 30 punts)

Es puntuarà de conformitat amb la fórmula següent, puntuable fins a un màxim de 30 punts:

Definició dels paràmetres del 0 i del 30

Pel que fa a la puntuació mínima, 0 punts, s'atorgarà a l'oferta econòmica que coincideixi amb el l'import de licitació, és a dir, que no suposi cap avantatge econòmic per raó del preu.

Pel que fa a la puntuació màxima, és a dir, 30 punts, s'atorgarà a aquella oferta econòmica que representi una baixa igual o superior al 15% del pressupost base de licitació, sempre que aquesta no estigui situada per sota del llindar de la temeritat prèviament definida pels mateixos plecs per remissió al RCAP.

En cas que el llindar de la temeritat estigui per sobre del 15% de baixa, es donaria la puntuació de 30 punts a l'oferta que, en atenció al conjunt de les proposades, signifiqui una baixa que se situï per sobre del llindar de la temeritat sense incórrer-hi.

Un cop definida la màxima puntuació assolible, i resoltes les possibles presumpcions de temeritat, s'atorgarà la puntuació de forma proporcional a les ofertes econòmiques presentades pels licitadors en base a la següent fórmula:



$$P_i = \sqrt{\frac{OP_i - OT}{OP_{\min} - OT}} * P_{\max}$$

essent:

Pi : Puntuació de l'oferta analitzada

OPi : Oferta de preu analitzada

OT : Oferta tipus. Import de Licitació

OPmin : Oferta de preu més baixa del full d'obertura d'ofertes econòmiques

Pmax : Puntuació màxima

El licitador presentarà l'histograma de certificacions mensuals previstes, un quadre detallat per capítols-mesos i un text on s'exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta, tenint en compte el termini de temps que es contempli a la seva oferta.

A.2. Ampliació termini garantia (fins a 15 punts)

Tenint en compte que la garantia mínima inicial és d'un any obligatòria, es determina:

Ampliació en 1 any més, per tant la garantia total seria de 2 anys (1+1):	3 punts
Ampliació en 2 anys més, per tant la garantia total seria de 3 anys (1+2):	6 punts
Ampliació en 3 anys més, per tant la garantia total seria de 4 anys (1+3):	9 punts
Ampliació en 4 anys més, per tant la garantia total seria de 5 anys (1+4):	12 punts
Ampliació en 5 anys més, per tant la garantia total seria de 6 anys (1+5):	15 punts

A.3. Incorporació del manteniment de les obres i instal·lacions (10 punts).

La proposta que acrediti el manteniment, preventiu i correctiu, de les instal·lacions i/o materials que els componen, sigui a cost zero, durant el període de garantia ofert, se li atorgarà la puntuació següent:

Manteniment en 2 anys de la garantia assumida:	2 punts
Manteniment en 3 anys de la garantia assumida:	4 punts
Manteniment en 4 anys de la garantia assumida:	6 punts
Manteniment en 5 anys de la garantia assumida:	8 punts
Manteniment en 6 anys de la garantia assumida:	10 punts

A4. Millores tècniques (fins a 15 punts):

A.4.1.- Controlador centralitzat (7 punts):



El projecte contempla la instal·lació de climatització en les depències d'oficina de l'Institut d'Emprenedoria. Aquests equips tenen sistema control i comandament independents per cadascun dels aparell ubicats en les diferents dependències de l'Institut

Es preveu una millora consistent en la instal·lació d'un control centralitzat de la climatització amb possibilitat de connexió a un equip informàtic que també permetrà el control de la climatització per via remota. Amb això s'aconseguirà la telegestió de l'equipament des dels serveis de manteniment de l'Ajuntament

A.4.2.- Millora impermeabilització (5 punts):

Dins els projecte es contemplen els treballs de doblatge interior de la paret de les façanes Sud i Sud-Oest per millorar la resposta del tancament davant les variacions tèrmiques a les que està sotmesa la façana.

Es preveu la millora de la impermeabilització de la canal de recollida d'aigües de coberta, per tal de garantir l'eliminació d'humitats procedents de la pluja, i per tant evitar la presència d'humitats entre la paret existent de façana i el doblatge interior del tancament.

A.4.3.- Protecció solar amb Estors interiors a les finestres. (3 punts):

El projecte contempla la instal·lació de finestres amb pont tèrmic i vidres amb control solar per evitar l'entrada de temperatura davant la irradiació solar.

Es preveu com a millora, la col·locació d'estors a l'interior de les finestres per tal d'evitar l'exxés d'il·luminació i l'entrada de llum solar directa, fet que podria generar problemes de reflexes als llocs de treball.

A.5. Experiència Cap d'obra (fins a 5 punts):

L'experiència mínima del Cap d'obra d'haver executat en els últims 5 anys obres amb instal·lacions similars (calefacció-climatització) a l'objecte del contracte, amb un pressupost mínim de 140.000 euros (sense IVA):

- Per haver executat en els últims 5 anys 2 instal·lacions similars a l'objecte del contracte, amb un pressupost mínim per instal·lació de 140.000 euros (sense IVA). Puntuable en 1 punt.
- Per haver executat en els últims 5 anys 3 instal·lacions similars a l'objecte del contracte, amb un pressupost mínim per cada instal·lació de 140.000 euros (sense IVA). Puntuable en 3 punts.
- Per haver executat en els últims 5 anys 4 instal·lacions similars a l'objecte del contracte, amb un pressupost mínim per cada instal·lació de 140.000 euros (sense IVA). Puntuable en 5 punts.

Les empreses hauran d'acreditar l'experiència, adjuntant al sobre certificats de bona execució, amb el detall del nom de la persona física, l'objecte de la instal·lació i l'import.



A.6. Certificat de visita obra (5 punts):

L'Ajuntament otorgarà un certificat corresponent a la visita d'obra prèvia realitzada en l'àmbit del projecte, que caldrà aportar en la documentació a presentar.

L'empresa que porti el certificat d'assistència a la visita d'obra obtindrà 5 punts.

B. Criteris que depenen d'un judici de valor:

B.1. Descripció del procés constructiu proposat (fins a 10 punts):

El licitador presentarà una descripció detallada del procés constructiu que proposa per a les obres, d'acord amb allò especificat al projecte d'obra, destacant-ne les activitats principals i més singulars, identificant els recursos i la metodologia de treball que s'hi preveu destinar.

Es tindrà en compte que en l'execució de les obres, caldrà tenir present que aquestes s'hauran de realitzar de manera que es permeti treballar al personal de l'oficina, realitzant una adequació

inicial d'una part de les oficines, per després permetre desplaçar-hi el personal que hi treballa i passar a realitzar la part restant de l'adequació de les oficines

Aquest anàlisi ha de servir per identificar els aspectes de l'obra que més poden influir, a judici del licitador, en la qualitat i que puguin incidir en el compliment del termini establert al Plec per la realització de les obres. Sobre aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d'execució amb l'objectiu de justificar la solidesa del procés constructiu per garantir els objectius de qualitat i del termini establert al Plec.

Es valorarà la correcta exposició del procés constructiu, la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, tenint en compte el seu detall i coherència.

Bona descripció del procés constructiu amb propostes adequades en quan a coherència i solidesa	8-10 punts
Descripció suficient del procés constructiu	4-7 punts
Descripció insuficient del procés constructiu:	1-3 punts
No aporta descripció o és incongruent	0 punts

B.2. Organització de l'equip tècnic ofert (fins a 10 punts):

El licitador presentarà la proposta de l'equip tècnic que intervindrà en l'execució dels treballs, determinant la seva dedicació, activitats en les que intervindrà, titulació, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en relació amb l'obra

El licitador presentarà un organigrama on identifiqui les figures bàsiques, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i responsabilitats principals. També presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la seva titulació adequada a les



necessitats de l'obra, incloent les figures bàsiques i aquelles addicionals que es consideri incorporar per tal de millorar l'organització i la gestió de les obres i garantir la qualitat i el seu acabament dins del termini establert al Plec.

Dins l'equip tècnic hi serà inclòs com a mínim un Cap d'obra i un treballador designat com a Recurs Preventiu

Proposta molt adequada a les necessitats específiques de l'obra	8-10 punts
Proposta adequada a les necessitats específiques de l'obra	4-7 punts
Proposta insuficient a les necessitats específiques de l'obra	1-3 punts
No aporta justificació o és incongruent	0 punts

8. SUBCONTRACTACIÓ.

No serà objecte de subcontractació les prestacions relatives a les instal·lacions de climatització i electricitat objecte del contracte.

Igualment es garantirà el compliment de la normativa específica (R.D. 1109/2007 de 24 d'agost, per el que es desenvolupa la llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció).

9. AMIDAMENT

9.1.ELS AMIDAMENTS DE L'OBRA

Són els descrits en el projecte; els amidaments de les certificacions es realitzaran d'acord amb les instruccions que doni la Direcció d'obra.

S'abonarà per unitats tractades d'acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per unitats (kg, m, m2, etc.) totalment finalitzades d'acord amb les característiques del plànol de la memòria i el plec de condicions del projecte.

Els amidaments de superfície es faran per part del contractista o de la Direcció d'obra amb aixecament i plànols que seran validats per la Direcció d'obra.

En cas que hi hagi discrepància amb els amidaments i s'exigeixi un detall es podrà realitzar un aixecament topogràfic. Les despeses suplementàries d'aquest amidament aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Els amidaments d'obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran executats pel Director de les obres o per la persona que aquest designi. L'adjudicatari haurà de nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de manifestar les seves objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles.



Per a l'execució de qualsevol de les partides alçades incloses en aquest projecte, prèviament s'haurà d'avisar al director de l'obra per a què hi doni la conformitat. Un cop acabat el treball, es tornarà a avisar el director de l'obra per a què pugui fer la valoració dels amidaments.

9.2.UNITATS NO PREVISTES

En cas de preus contradictoris, el licitador es compromet a prendre com a referència i per aquest ordre els següents:

- 1.- Base de preus de l'institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
- 2.- Base de preus de CYPE Ingenieros.
- 3.- Preus de tarifa de material i mà d'obra de la Província de Lleida

9.3.OBRA INACEPTABLE O INCOMPLETA

Es procedirà a la certificació de les diferents parts de l'obra un cop es donin per realitzades les diferents unitats d'obra, mai certificacions parcials d'unitats d'obra no acabades. L'obra inacceptable o bé incompleta s'haurà de refer per procedir a la seva Certificació.

L'adjudicatari serà responsable de l'equip, instrumental i altres mitjans materials utilitzats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics, etc.. fins a la facturació de l'equip, havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

10.OBLIGACIONS ADDICIONALS DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AL CONTRACTE.

A banda de les obligacions generals del contracte, l'adjudicatari haurà de tenir present les següents:

- 1.- Un cop realitzades les obres, entregarà a l'Ajuntament la següent documentació, prèviament a la signatura de l'acta de recepció:
 - a) Un projecte As Built en acabar els treballs objecte d'aquest projecte (amb croquis de l'execució realitzada i recull de fotografies del procés constructiu).
 - b) Relació dels materials i els equips realment instal·lats, en la qual s'indiquin les seves característiques tècniques i de funcionament, juntament amb la corresponent documentació d'origen i garantia (certificats dels materials instal·lats amb marcatge CE, fitxes tècniques del producte, fitxes tècniques de funcionament...). Aquestes documentacions s'aniran aportant conforme s'instal·lin a obra i prèviament a les certificacions parcials de l'obra en les que s'incloguin.
- 2.- Finalment, l'empresa adjudicatària realitzarà una formació pràctica, al personal que designi l'Ajuntament, de tots els aspectes que s'han de conèixer per al correcte funcionament de les instal·lacions, així mateix lliurarà una guia de resolució de problemes és freqüents. La formació es realitzarà pels tècnics competents en la matèria i també es lliurarà un manual amb els aspectes tractats.



11. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels treballs pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

La presentació del contractista a la licitació dóna conformitat a la viabilitat de les obres a executar en el projecte constructiu, tenint en compte la realitat física de les instal·lacions afectades.

12. DEFINICIONS

- Planificació de l'obra: Es defineix com la distribució en el temps de les diferents activitats, ocupacions i fites temporals significatives.
- Procés constructiu: Es defineix com l'organització i els recursos emprats per tal d'executar les diferents activitats de l'obra.
- Equip tècnic: Es defineix com el l'equip personal intervinent en l'execució dels treballs necessaris per l'execució de les obres.
- Titulació: Seguit de titulacions que acreditin la capacitat professional de cadascun dels intervinents en l'equip tècnic.
- Cap d'obra: El Cap de l'obra haurà de ser un titulat competent amb capacitat suficient per representar a l'empresa contractista davant de l'Ajuntament de Mollerussa i tercers, en tot allò que afecti a l'execució de l'obra i al desenvolupament del contracte. El Cap d'obra comptarà amb poder de decisió dins de l'empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar el seu càrrec. Assumirà les conseqüents responsabilitats, entre les quals destaquen la seguretat i salut i l'ambientalització de l'obra. Haurà de disposar de la formació tècnica adequada a les seves funcions. Els titulars també podran posseir la titulació comunitària homologable.
- Recurs preventiu: Treballador que assumeixi les funcions establertes en el Rd 39/1997, afegit per el RD 604/2006, entre les que s'hi inclou la vetlla de fer aplicar l'establert en el pla de seguretat i salut de la contractista.

La persona designada disposar de la formació mínima habilitant de formació de Nivell Bàsic en prevenció de riscos laborals.

Mollerussa, a data de la signatura electrònica
Arquitecta Municipal de Mollerussa.