



Ajuntament de Tivissa

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Índex

1. Objecte del contracte.....	1
2. La no idoneïtat de la divisió en lots de l'objecte del contracte.....	5
3. Necessitats que motiven l'objecte del contracte.....	5
4. Idoneïtat de l'objecte del contracte i tractament de les dades de caràcter personal.....	5
5. Insuficiència de mitjans personals.....	5
6. Preu del contracte, pressupost base de licitació.....	5
El pressupost base de licitació del subministrament que per aquest Ajuntament representa la contractació de referència, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342-62300 per un import de trenta-quatre mil nou-cents sis euros i dos cèntims (34,906,02 €), més set mil tres-cents trenta euros i vint-i-sis cèntims corresponents a l'IVA (7.330,26 €), essent el total de quaranta-dos mil dos-cents trenta-sis euros i vint-i-vuit cèntims, d'acord amb el següent desglossament per lots:	
8. Aplicació pressupostària.....	6
10. Termini d'execució del contracte.....	6
11. Elecció del procediment de licitació.....	6
12. Selecció d'empreses: Documents habilitants.....	6
13. Selecció d'empreses: Concreció dels requisits de solvència.....	7
14. Subcontractació.....	10
15. Selecció d'ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més avantatjosa relació qualitat/preu).....	10
16. Clàusules d'innovació tecnològica, mediambiental o social.....	11
17. Supòsits de modificació del contracte.....	15

De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP):

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és l'adquisició de caire esportiu inventariable pels diferents equipaments municipals segons el detall de cada lot:

Lot 1

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu
Definició			
JOC DE PORTERIES HANDBOL - F.SALA ANTIVANDÀLIQUES	1	2.015,05	2.015,05
Joc de dues porteries d'handbol-futbol sala model antivandàliques de mides 3 x 2 metres, construïdes amb perfil d'acer de 80 x 80 mm amb franges vermelles i blanques. Caracteritzades principalment per la seva xarxa metàl·lica antivandàlica formada a base de tubs d'acer de Ø 20			





Ajuntament de Tivissa

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu
Definició			
mm .Acabat galvanitzat en calent mitjançant bany per immersió.			
JOC DE DOS XARXES PORTERIES FÚTBOL-SALA	4	46,80	187,20
Joc dues xarxes per a porteries de fútbol-sala / handbol confeccionades en trena de poliamida de 3 mm de gruix, malla de pas 100 x 100 mm i mides 3 x 2 x 1 mts. Color blanc.			
GUIXETES FENÒLIQUES	8	434,53	3.476,24
Mòdul de guixeta mides 180 x 30 x 50 cms amb tancament de pany de clau i tres portes. Fabricades amb melamina interior de gruix 16 mm i portes de resina fenòlica de gruix 10 mm. Color a escollir segons mostrari de catàleg. Panell posterior en tablex de 3 mm per ventilació interior. Peus regulables en alçada fabricats en PVC color negre. Numeració inclosa			
BANCS DE VESTIDOR LONGITUD 2 METRES	10	181,45	1.814,50
Unitat de banc de vestidor fabricat amb potes d'estructura metal·lica acer acabat galvanitzat en calent i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Soport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2 metres.			
PENJADORS PER VESTIDORS LONGITUD 2 METRES	10	59,45	594,50
Unitat de penjador per vestidors metàl·lic muntat sobre tira de fusta envernissada de 2 metres, amb penjadors cada 250 mm.			
GRADA DESMUNTABLE 4 ALÇADES I 8 METRES LONGITUD	2	7.754,60	15.509,20
Construcció, subministrament i col·locació de mòdul de tribuna desmuntable model TP SPORT GADES130 amb una longitud de frontal de 8 metres i 4 fileres d'alçada. Seients model TP SPORT ELEGANCE color a escollir segons mostrari i situats cada un d'ells a 500 mm entre eixos. Plataformes d'un ample de 800 mm, contrapetges d'una alçada de 400 mm. Un accés amb graons Inter mitjos de 1000 mm i baranes laterals Capacitat d'espectadors per mòdul 58 places i pels dos mòduls 116 places ESTRUCTURA Estructura suport fabricada amb perfils d'acer S275 JR segons norma UNE 13.200-2008 DIN 1055 i 18032 suportant una càrrega vertical de 500 kg / m ² , als passadissos i escales s'assumeix una càrrega dinàmica vertical de 7,5 Kn / m, a nivell del paviment de cada fila s'assumeix una càrrega horitzontal de 3,5 kn / m un esforç horitzontal en les dues direccions igual a 1,2 de la càrrega vertical per considerar els moviments dels espectadors. Tota l'estructura metàl·lica portant està fabricada amb perfils d'acer S-235 JR seguint la norma DIN 18800 part 7. Pilars regulables mitjançant rosques inferiors BARANES Baranes laterals individuals d'una altura de 1000 mm			





Ajuntament de Tivissa

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu
<p>Definició fabricades amb perfil rectangular i amb barrots verticals massissos de 8 mm anti escalable.</p> <p>PAVIMENT PLATAFORMES Plataformes i graons acabats en fusta contra xapat marí especial intempèrie de 18 mm amb acabat antilliscant ignífug M 2 amb classificació a el foc D-s2, d0 s / taula 8 UNE EN 13986 color marró fosc.</p> <p>TANCAMENTS CONTRAPETGES Tancament de las contrapetges amb fusta contra xapada de 18 mm similar a la de las plataformes.</p> <p>GRAONS Graons d'accés Inter mitjos de 1000 x 300 x 200 mm amb perfil davanter alumini extrusionat i amb la part davantera antilliscant</p> <p>SISTEMA SEURETAT Sistema de seguretat mitjançant creuetes metàl·liques instal·lades entre els pilars evitant el moviment lateral</p> <p>SEIENTS Seients individuals model TP SPORT ELEGANCE amb respatller fabricats en polipropilè de 1^a qualitat amb desguàs central per a aigües pluvials, ancorat ambdós cargols a la plataforma de la grada per evitar el seu moviment, color a escollir.</p> <p>ACABATS Elements metàl·lics acabats pintat al forn amb pintura epòxid color a definir.</p> <p>GARANTIA Garantia de 2 anys per als defectes de fabricació o un muntatge defectuós no incloent-se els desperfectes efectuats per actes vandàlics o un ús inadequat de la grada.</p>			

Essent el pressupost total del lot 1 de 23.596,69 euros més IVA, tot i això la licitació és per preu unitari i les quantitats són aproximades.

Lot 2

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu
Definició			
ROBOT PISCINA	1	3.300,48	3.300,48
<p>Robot de per netejar el fons, les parets i la línia de flotació en una piscina de 25 metres de longitud, amb doble motor de tracció.</p> <p>Amb control remot amb comandament a distància. Temps del cicle: 4/6/8 hores. Longitud del cable: 30 m.</p> <p>Filtració amb dues bosses de filtr, una per brutícia molt petita i</p>			





Ajuntament de Tivissa

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu
Definició			
l'altra per partícules mes grans. Carro i font d'alimentació digital amb retard i indicador de filtre brut.			
REIXETA PER A PISCINA RECTA	625	8,01	5.006,25
Reixeta sobreeixidor de piscina 22 mm. 245			
REIXETA PER A PISCINA CANTONERA 90°	8	41,49	331,92
Placa cantonada 90° de 22x245 mm			

Essent el pressupost total del lot 2 de 8.638,65 euros més IVA, tot i això la licitació és per preu unitari i les quantitats són aproximades.

Lot 3.

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu
Definició			
Estanteria Metàl·lica 2000x2000x600 mm	2	999,07	1.998,14
Fabricat amb carcassa d'acer estirat en fred de dimensions 20 x 20 x 1,5 mm. Malla soldada de 50 x 50 amb un gruix de 5mm. Tot l'armari tractat contra la corrosió. Mides de 2000 x 2000 x 600 mm. Disposa de 4 prestatges metàl·lics regulables en alçada. Sostenit per 6 potes cobertes de goma de 10 cm, que eviten el deteriorament del paviment. Sistema d'obertura de doble porta amb frontisses soldades a la carcassa, per facilitar l'entrada i recollida de material. Sistema de tancament per cademat			
VITRINA INTERIOR/EXTERIOR BLANCA HORIZONTAL 101X75 (9XA4)	2	336,27	672,54
Vitrina realitzada amb alumini extruït, lleugera i de fàcil instal·lació amb marc reforçat. Superfície magnètica lacada en blanc (apte per a retladors d'esborrat en sec). Porta abatible d'obertura horitzontal en policarbonat d'alta visibilitat, ideal per a espais reduïts. Darrere addicional d'acer cincant. Es subministra amb tancament mitjançant 2 claus universals. Inclou accessoris pel fixament a la paret. Profunditat útil 24mm. Profunditat total 48 mm			

Essent el pressupost total del lot 3 de 2.670,68 euros més Iva, tot i això la licitació és per preu unitari i les quantitats són aproximades.

Els codis CPV d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:





Ajuntament de Tivissa

- 37400000-2 articles i material esportiu

Les quantitats de cada element que formen els diferents lots és aproximada i a efectes de determinar el preu unitari de cada element. L'ajuntament es reserva el dret d'adquirir les unitats de cada element al moment de formalització del contracte.

El preu objecte del contracte inclourà el transport, el lliurament, la col·locació i el muntatge (en cas de ser necessari) a les instal·lacions designades per l'Ajuntament en el moment de la comanda, sempre dins del terme municipal de Tivissa.

Els proveïdors estaran obligat a embalar convenientment els seus productes amb la finalitat d'aconseguir que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte en els productes, ocasionat durant el seu trasllat, serà a càrrec dels proveïdors.

2. La no idoneïtat de la divisió en lots de l'objecte del contracte

S'ha efectuat una divisió per lots atenent la naturalesa i característiques dels diferents elements a adquirir i així facilitar la màxima participació de licitadors en el contracte

3. Necessitats que motiven l'objecte del contracte

L'Ajuntament disposa d'un pavelló cobert, un pista poliesportiva a l'aire lliure i una piscina a Tivissa, al igual que una piscina i una pista esportiva a l'aire lliure a Darmós, actualment té la necessitat d'adquirir material per a la practica esportiva en aquest llocs, segon el detall del punt 1 d'aquesta memòria.

4. Idoneïtat de l'objecte del contracte i tractament de les dades de caràcter personal

Per tal de complir en el contracte proposat no serà necessària la facilitació de dades de caràcter personal als licitadors i/o adjudicatariis del mateix.

5. Insuficiència de mitjans personals

En el desenvolupament del contracte no es preveu la contractació de personal, és només un contracte de subministrament.

6. Preu del contracte, pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació del subministrament que per aquest Ajuntament representa la contractació de referència, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 342-62300 per un import de trenta-quatre mil nou-cents sis euros i dos cèntims (34.906,02 €), més set mil tres-cents trenta euros i vint-i-sis cèntims corresponents a l'IVA (7.330,26 €), essent el total de quaranta-dos mil dos-cents trenta-sis euros i vint-i-vuit cèntims (42.236,28 €) , d'acord amb el següent desglossament per lots:

LOT	Import	IVA	TOTAL
1	23.596,69	4.955,30	28.551,99
2	8.638,65	1.814,12	10.452,77
3	2.670,68	560,84	3.231,52





Ajuntament de Tivissa

IMPORT	34.906,02	7.330,26	42.236,28
---------------	-----------	----------	-----------

Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa i s'incorporarà el certificat de reserva de crèdit expedit per l'Interventor a aquests efectes.

Per tal de finançar aquesta adquisició, l'ajuntament de Tivissa a obtingut una subvenció del departament de Presidència de la generalitat de Catalunya, atenent la ORDRE PRE/152/2023, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants i la corresponent RESOLUCIÓ PRE/2582/2023, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants.

7. Valor estimat del contracte

El VEC és de 34.906,02 €, IVA exclòs.

8. Aplicació pressupostària

L'aplicació pressupostària prevista en el pressupost de l'ajuntament de Tivissa per l'any 2024 és 342-62300.

9. Afectació dels principis de sostenibilitat financera

No es preveu afectació dels principis de sostenibilitat financera.

10. Termini d'execució del contracte

El contracte tindrà una durada de 60 dies. No es preveu la possibilitat de prorroga. Aquesta durada es concreta tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència (art. 29 LCSP).

11. Elecció del procediment de licitació

Atenent l'import del materials a adquirir la contractació es tramitarà mitjançant un procediment obert simplificat abreujat, per donar compliment de les condicions establertes en l'article 159.6 LCSP.

12. Criteris objectius de valoració automàtica o mitjanant fórmula matemàtica

Preu. S'han proposat unes unitats per cada element i una puntuació màxima per a cada element, segons les taules de l'annex 1. La valoració del lot serà la suma de les valoracions de cada element, en funció del preu ofert i la forma polinòmica següent:





Ajuntament de Tivissa

$$V_i = \frac{B_i}{\text{Max}(B_s, B_{\text{max}})} \times V_{\text{max}}$$

V_i = Puntuació atorgada al licitador

B_i = Percentatge de baixa ofert pel licitador

$\text{Max}(B_s, B_{\text{max}})$ = El valor màxim d'entre els dos indicats

B_s = Percentatge de baixa significatiu, fixat en un 5%

B_{max} = Percentatge de baixa més alt ofert pels licitadors

V_{max} = Puntuació màxima a atorgar pel criteri preu

El preus individuals de cada element són preu màxims en el moment de la licitació, la inclusió d'un preu superior al previst en les taules de la clàusula 1a serà motiu d'exclusió de l'oferta presentada a tot el lot.

La no inclusió d'un preu d'un element serà motiu d'exclusió de l'oferta presentada a tot el lot.

13. Motivació de l'elecció d'aquests criteris:

- Atenent que el contracte fa referència a un contracte de subministrament i que les especificacions de cada element són concretes s'estima el preu com a criteri suficient.





Ajuntament de Tivissa

ANNEX 1

LOT 1

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu	Puntuació
Definició				
JOC DE PORTERIES HANDBOL - F.SALA ANTIVANDÀLIQUES	1		0,00	8,5
Joc de dues porteries d'handbol-futbol sala model antivandàliques de mides 3 x 2 metres, construïdes amb perfil d'acer de 80 x 80 mm amb franges vermelles i blanques. Caracteritzades principalment per la seva xarxa metàl·lica antivandàlica formada a base de tubs d'acer de Ø 20 mm .Acabat galvanitzat en calent mitjançant bany per immersió.				
JOC DE DOS XARXES PORTERIES FÚTBOL-SALA	4		0,00	0,8
Joc dues xarxes per a porteries de fútbol-sala / handbol confeccionades en trena de poliamida de 3 mm de gruix, malla de pas 100 x 100 mm i mides 3 x 2 x 1 mts. Color blanc.				
GUIXETES FENÒLIQUES	8		0,00	14,75
Mòdul de guixeta mides 180 x 30 x 50 cms amb tancament de pany de clau i tres portes. Fabricades amb melamina interior de gruix 16 mm i portes de resina fenòlica de gruix 10 mm. Color a escollir segons mostrari de catàleg. Panell posterior en tablex de 3 mm per ventilació interior. Peus regulables en alçada fabricats en PVC color negre. Numeració inclosa				
BANCS DE VESTIDOR LONGITUD 2 METRES	10		0,00	7,7
Unitat de banc de vestidor fabricat amb potes d'estructura metàl·lica acer acabat galvanitzat en calent i seient amb fustes de pi flandes ample 115 x 20 mm. Soport inferior de fusta 50 x 20 mm. Cargolaria zincada. Longitud 2 metres.				
PENJADORS PER VESTIDORS LONGITUD 2 METRES	10		0,00	2,5
Unitat de penjador per vestidors metàl·lic muntat sobre tira de fusta envernissada de 2 metres, amb penjadors cada 250 mm.				
GRADA DESMUNTABLE 4 ALÇADES I 8 METRES LONGITUD	2		0,00	65,75
Construcció, subministrament i col·locació de mòdul de tribuna desmuntable model TP SPORT GADES130 amb una longitud de frontal de 8 metres i 4 fileres d'alçada. Seients model TP SPORT				





Ajuntament de Tivissa

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu	Puntuació
<p>Definició</p> <p>ELEGANCE color a escollir segons mostrari i situats cada un d'ells a 500 mm entre eixos. Plataformes d'un ample de 800 mm, contrapetges d'una alçada de 400 mm. Un accés amb graons Inter mitjos de 1000 mm i baranes laterals Capacitat d'espectadors per mòdul 58 places i pels dos mòduls 116 places</p> <p>ESTRUCTURA</p> <p>Estructura suport fabricada amb perfils d'acer S275 JR segons norma UNE 13.200-2008 DIN 1055 i 18032 suportant una càrrega vertical de 500 kg / m², als passadissos i escales s'assumeix una càrrega dinàmica vertical de 7,5 Kn / m, a nivell del paviment de cada fila s'assumeix una càrrega horitzontal de 3,5 kn / m i un esforç horitzontal en les dues direccions igual a 1,2 de la càrrega vertical per considerar els moviments dels espectadors. Tota l'estructura metàl·lica portant està fabricada amb perfils d'acer S-235 JR seguint la norma DIN 18800 part 7.</p> <p>Pilars regulables mitjançant rosques inferiors</p> <p>BARANES</p> <p>Baranes laterals individuals d'una altura de 1000 mm fabricades amb perfil rectangular i amb barrots verticals massissos de 8 mm anti escalable.</p> <p>PAVIMENT PLATAFORMES</p> <p>Plataformes i graons acabats en fusta contra xapat marí especial intempèrie de 18 mm amb acabat antilliscant ignífug M 2 amb classificació a el foc D-s2, d0 s / taula 8 UNE EN 13986 color marró fosc.</p> <p>TANCAMENTS CONTRAPETGES</p> <p>Tancament de las contrapetges amb fusta contra xapada de 18 mm similar a la de las plataformes.</p> <p>GRAONS</p> <p>Graons d'accés Inter mitjos de 1000 x 300 x 200 mm amb perfil davanter alumini extrusionat i amb la part davantera antilliscant</p> <p>SISTEMA SEGURETAT</p> <p>Sistema de seguretat mitjançant creuetes metàl·liques instal·lades entre els pilars evitant el moviment lateral</p> <p>SEIENTS</p> <p>Seients individuals model TP SPORT ELEGANCE amb respatller fabricats en polipropilè de 1^a qualitat amb desguàs central per a aigües pluvials, ancorat</p>				





Ajuntament de Tivissa

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu	Puntuació
Definició ambdós cargols a la plataforma de la grada per evitar el seu moviment, color a escollir. ACABATS Elements metàl·lics acabats pintat al forn amb pintura epòxid color a definir. GARANTIA Garantia de 2 anys per als defectes de fabricació o un muntatge defectuós no incloent-se els desperfectes efectuats per actes vandàlics o un ús inadequat de la grada.				

LOT 2

MATERIAL	U.	Preu Unitari	Preu	Puntuació
Definició				
ROBOT PISCINA	1		0,00	38
Robot de per netejar el fons, les parets i la línia de flotació en una piscina de 25 metres de longitud, amb doble motor de tracció. Amb control remot amb comandament a distància. Temps del cicle: 4/6/8 hores. Longitud del cable: 30 m. Filtració amb dues bosses de filtr, una per brutícia molt petita i l'altra per partícules mes grans. Carro i font d'alimentació digital amb retard i indicador de filtre brut.				
REIXETA PER A PISCINA RECTA	625		0,00	58
Reixeta subreixidora de piscina 22 mm. 245				
REIXETA PER A PISCINA CANTONERA 90°	8		0,00	4
Placa cantonada 90° de 22x245 mm				





Ajuntament de Tivissa

LOT 3

Estanteria Metalica 2000x2000x600 mm	2		0,00	75
Fabricat amb carcassa d'acer estirat en fred de dimensions 20 x 20 x 1,5 mm. Malla soldada de 50 x 50 amb un gruix de 5mm. Tot l'armari tractat contra la corrosió. Mides de 2000 x 2000 x 600 mm. Disposa de 4 prestatges metàl·lics regulables en alçada. Sostenit per 6 potes cobertes de goma de 10 cm, que eviten el deteriorament del paviment. Sistema d'obertura de doble porta amb frontisses soldades a la carcassa, per facilitar l'entrada i recollida de material. Sistema de tancament per cademat				
VITRINA INTERIOR/EXTERIOR BLANCA HORIZONTAL 101X75 (9XA4)	2		0,00	25
Vitrina realitzada amb alumini extruït, lleugera i de fàcil instal·lació amb marc reforçat. Superfície magnètica lacada en blanc (apte per a retladors d'esborrat en sec). Porta abatible d'obertura horitzontal en policarbonat d'alta visibilitat, ideal per a espais reduïts. Darrere addicional d'acer cincant. Es subministra amb tancament mitjançant 2 claus universals. Inclou accessoris pel fixament a la paret. Profunditat útil 24mm. Profunditat total 48 mm				

