



AG 2024 567

Informe justificatiu de la celebració del contracte

<u>Contracte</u> : Contracte públic	<u>Unitat promotora</u> : Subdirecció General d'Infraestructures Rurals
<u>Tipus</u> : Obres	
<u>Expedient</u> : AG-2024-567	<u>Procediment</u> : Obert simplificat
<u>Títol</u> : Projecte ampliació planta solar fotovoltaica (autoconsum injecció zero) en 1.023,4 kW (total 1.608,2 kW) a l'estació de bombament EB1 de primeres etapes del regadiu del Garrigues Sud, en el terme municipal de Flix (Ribera d'Ebre) (clau: PC-2023-010)	

	<u>Import €</u>	<u>IVA €</u>	<u>Import total €</u>
Valor estimat del contracte (sense IVA) :	1.891.295,17		
Pressupost licitació:	1.891.295,17	397.171,99	2.288.467,16
Termini d'execució: 20 mesos			

1. Objecte

La Comunitat de Regants Garrigues Sud abasta els termes municipals de Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa. Actualment es rega una superfície de 4.082 hectàrees, però hi ha 5.016 hectàrees de superfície adherida.

La zona de regadiu està caracteritzada per un desnivell molt important entre la captació al riu Ebre, en el terme municipal de Flix (cota 41 m.s.n.m.) i la cota de la bassa 6 del pis 600 que es troba a 577 m.s.n.m. Els desnivells es superen mitjançant un conjunt de 5 estacions de bombament.

El cost energètic ha esdevingut des dels seus inicis la principal despesa de les comunitats de regants que requereixen d'energia per impulsar aigua per regar, fet que ha implicat una tecnificació progressiva de les comunitats en el camp de l'energia. S'han realitzat optimitzacions de la contractació elèctrica, tant ajustant les potències contractades com realitzant subhastes per la compra d'energia, a la vegada que s'han establert planificacions per programar les hores de funcionament de les bombes en els períodes de menor cost.

Atès l'anterior, la factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu, i per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l'electricitat. El bombament solar és una alternativa viable per reduir la despesa energètica, sent un recurs renovable que ens permet aportar valors positius per a l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic.

L'any 2022 es va redactar una primera fase d'aquesta instal·lació amb una potència nominal de 584,80 kW, amb 26 seguidors solars (*"Instal·lació planta solar aïllada (601,88 kWp) a l'estació de bombament EB1 del regadiu del Garrigues Sud. TM Flix (Ribera d'Ebre) (clau: PC-2021-005)"*). Aquest expedient ha estat adjudicat pel DACC amb número d'expedient AG-2023-172 i s'iniciarà durant el primer trimestre de 2024.

El present projecte contempla l'ampliació de 1.023,40 kW amb la incorporació de 49 seguidors més (Fase II), totalitzant d'aquesta manera una potència de 1.608,20 kW (Fase I + Fase II) en la EB1 de primeres etapes (I, II, III).



AG 2024 567

L'emplaçament de la instal·lació fotovoltaica és a la parcel·la 354 del polígon 12 del terme municipal de Flix (referència cadastral: 43061A012003540000PG), a 1.280 metres de l'estació de bombament. L'àmbit d'actuació del present projecte en la Fase II ocuparà una superfície de 23.046 m², la Fase I ja autoritzada ocuparà una superfície de 11.500 m², essent la superfície total del camp solar de 34.546 m², del total de 50.749 m² de la parcel·la.

Les obres a projectar en el present projecte es recullen en les següents actuacions:

- **Moviment de terres (executat Fase I).**
No es preveu atès que aquests treballs ja es van executar en la Fase I.
- **Clavat dels suports i fonamentació.**
Fixació per clavament directe de la totalitat dels 49 seguidors previstos.
- **Canalitzacions elèctriques.**
Els seguidors que s'instal·laran immediatament a continuació del final de Fase I ja disposaran de rasa i pericons, ja que per la finalització i connexió d'aquesta Fase I la rasa estava considerada en projecte fins arribar al que ara anomenem en plànols Ramal Principal. La resta de rases, incloses les del Ramal Principal, es consideren en aquest Projecte de Fase II.

Excavació per mitjans mecànics per a l'obertura de les rases per a pas de les conduccions elèctriques. S'instal·laran arquetes prefabricades de formigó de 60*60*60 cm (tipus 1), de 80*80*85 cm (tipus 2) i 100x100x100 cm (tipus 3) per la connexió amb els seguidors.

- **Edifici central d'inversió i transformació (executat Fase I).**
La construcció de l'edifici està prevista en la Fase I, planta rectangular i dimensions totals exteriors 11,24 x 5,60 m. Estarà destinat a l'allotjament de l'equipament de la central d'inversió i transformació.
- **Elements d'urbanització.**
Tancament perimetral de la parcel·la mitjançant reixat d'acer d'alçada 2'5 m amb tela metàl·lica.
- **Canalització línia alta tensió (executat Fase I).**
Amb l'execució de la Fase I, ja es disposarà d'una canalització soterrada de 1.280 m de longitud, per a la disposició del cablejat d'alta tensió que connecta el camp solar i l'estació transformadora situada annexa a l'EB1.
- **Centre de transformació (executat Fase I).**
La instal·lació disposarà d'un edifici prefabricat de formigó, el qual s'executarà en la Fase I, per a la ubicació dels aparells i transformador de potència previst, amb unes dimensions de 6.080x2.380x2.780mm, el qual inclourà la xarxa de terres interior, l'enllumenat, portes d'accés i reixes de ventilació, i previsió per a la instal·lació de dos transformadors fins a 1000 kVA de potència.
- **Instal·lacions**
Instal·lació d'un total de 75 seguidors solars d'un eix: 26 (Fase I) i 49 (Fase II).

El seguidor solar de la Fase II serà tipus DEGER TRACKER model S100-PF-SR.

Cada seguidor solar disposarà de 50/25 panells solars (2/1 strings per seguidor). En total es disposarà de 88 sèries (strings) provinents del camp solar (78+10).



AG 2024 567

Les sèries provinents dels seguidors s'agruparan en un primer armari de protecció, previst en cada seguidor (Nivell 1). Des de cada caixa de Nivell 1 es farà arribar directament el cable a l'inversor corresponent, situat en el propi camp solar, a l'edifici construït en la Fase I, i destinat a l'allotjament de l'equipament de la central d'inversió i transformació.

La planta fotovoltaica constarà d'un total de 3.325 mòduls, dels quals 1.125 (Fase I) i 2.200 (Fase II). Els panells de la Fase II seran del fabricant Jinko model JKM570N-72HL4-V o similar.

El nombre total d'inversors seran 11 unitats, 4 (Fase I) i 7 (Fase II), amb una potència nominal de la instal·lació de 1.608,20 kW en el seu conjunt. Les unitats de la Fase II seran dels fabricant INGECON SUN 3PLAY 160TL PRO o similar.

- **Dispositiu d'injecció zero.**
Instal·lació sistema d'abocament zero format per un batímetre i un gestor energètic.
- **Estació d'inversió i transformació (executat Fase I)**
La sortida en corrent alterna dels inversors es connecta directament a l'estació d'inversió i transformació (Fase I).
- **Línia soterrada d'alta tensió (executat Fase I)**
El transport de l'energia elèctrica generada es durà a terme en alta tensió a 25 kV, mitjançant línia soterrada que tindrà origen a l'estació d'inversió i transformació i destí al centre de transformació previst en la Fase I, i annex a l'estació de bombament EB1. Tota aquesta actuació queda executada en Fase I. La longitud total serà de 1.280 metres.
- **Centre de transformació (executat Fase I)**
El centre de transformació previst en la Fase I, situat aquest a l'arribada de l'estació de bombament EB1 de primeres etapes (I, II, III), serà prefabricat de formigó tipus PFU-3, per a la reducció de tensió en el subministrament. Essent un transformador de potència de 1000 kVA, amb una tensió al primari de 25kV, i tensió secundari 420 V.
- **Variador de freqüència**
A partir de l'actual embarrat en baixa tensió, s'instal·laran 2 variadors de freqüència en substitució dels arrencadors estàtics actuals, en les actuals bombes de l'EB1. La bomba 1, disposarà d'un variador instal·lat en la Fase I. El variadors previstos es situaran a l'interior de la sala de bombament, adossats a la paret de la sala de control, i tindran una capacitat de 450 kW, que resulta adequada per la potencia del motor de la bomba, que és de 450 kW.
- **Instal·lació alarma i videovigilància.**

2. Procediment de contractació

Atès el valor estimat del contracte (veure apartat 4), es proposa la licitació i adjudicació de l'expedient mitjançant el procediment de contractació obert simplificat i la tramitació ordinària d'acord amb els articles 131 i del 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant abreujada LCSP).

Per la naturalesa de l'actuació no es dividirà l'objecte del contracte en lots (article 99.3 de la LCSP), perquè el fet de la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria l'execució correcta de les obres, des del punt de vista tècnic,



AG 2024 567

en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions per una pluralitat de contractistes diferents.

3. Termini d'execució i justificació pluriennalitat

El termini màxim d'execució del contracte serà de **20 mesos**, per tal de permetre la compatibilitat de l'execució de les obres amb l'activitat de les explotacions de regadiu de la xarxa actual. Aquest termini comptarà des de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament, i en tot cas acabarà abans del 31 de desembre de 2026.

Els tràmits d'adjudicació de l'obra es realitzaran en el primer semestre de 2024, per tant, per poder dur a terme l'execució de tota l'actuació, i vist el termini d'execució justificat en l'informe de supervisió elaborat per la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals, són necessàries els anys 2024, 2025 i 2026.

4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

El pressupost màxim de licitació és de 2.288.467,16 €, dels quals 1.891.295,17 € es corresponen al preu del contracte i 397.171,99 € al 21% de l'IVA, que s'imputarà a la partida pressupostària AG02 D/660000400/5620/0000 (fons finançament: AVEHIC-FC).

El pressupost de l'actuació que executarà el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) es troba desglossat en el projecte, el qual s'adjunta amb aquest informe justificatiu.

No es preveu revisió de preus.

El termini d'execució del projecte serà de 20 mesos i es proposa, la seva contractació en el primer semestre de 2024 i la seva execució, per tant, en els anys 2024, 2025 i 2026. En la taula següent es desglossa l'import de contracte:

Any	Valor estimat del contracte (€)	Import 21% IVA (€)	Import total (€)
2024	378.259,03	79.434,40	457.693,43
2025	945.647,59	198.585,99	1.144.233,58
2026	567.388,55	119.151,60	686.540,15
TOTAL	1.891.295,17 €	397.171,99 €	2.288.467,16 €

Es realitzaran certificacions mensuals d'obra.

Es podran admetre abonaments a compte, prèvia petició escrita de l'empresa adjudicatària i amb l'autorització de l'òrgan de contractació, per l'abassegament de materials, instal·lacions i equips adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen l'article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

El pressupost inclou el cost del Pla de Control de Qualitat previst en el projecte (Annex 5 del Projecte detalla els controls de qualitats previstos).



AG 2024 567

El projecte es podrà cofinançar amb el fons europeu FEADER (43% de l'import elegible sense IVA).

5. Requeriments tècnics

Els treballs i obres a realitzar en el marc d'aquest contracte es troben descrites i especificades en el *Projecte ampliació planta solar fotovoltaica (autoconsum injecció zero) en 1.023,4 kW (total 1.608,2 kW) a l'estació de bombament EB1 de primeres etapes del regadiu del Garrigues Sud, en el terme municipal de Flix (Ribera d'Ebre) (clau: PC-2023-010)*, avalat per l'Informe de supervisió de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals que s'adjunta a aquest Informe.

A banda dels requeriments tècnics especificats en el Projecte, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar en el termini màxim d'un mes des de la finalització de les obres, el "Document d'Especificacions Tècniques" (DET), signat per tècnic competent i el director de l'obra, amb la documentació tècnica de l'obra acabada, que ha d'incloure:

- Plànols de l'obra executada.
- Memòria de l'obra executada.
- Pla de manteniment de les instal·lacions.
- Assajos de control de qualitat.
- Document de liquidació del projecte.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de seguir aquestes indicacions addicionals:

- En les intervencions que s'hagin de dur a terme segons prescripcions normatives i/o reglamentàries específiques, el personal assignat haurà de disposar dels corresponents carnets i acreditacions oficials que exigeixin els respectius reglaments.
- Les intervencions o treballs es duran a terme procurant el mínim destorb al desenvolupament de l'activitat agrària, en especial en la temporada dels treballs agrícoles de sembra/collita i tenint en compte sempre la regulació i senyalització per a la circulació dia i nit dels serveis bàsics i vehicles motoritzats.
- En finalitzar el contracte, caldrà deixar en perfecte estat d'ordre i neteja els espais utilitzats com acopis de materials i/o dipòsits controlats temporals de residus, etc. i els elements instal·lats o modificats.
- L'empresa haurà de complir, respecte al personal assignat, les normes i procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la legislació vigent (Llei 31/1995), per la qual cosa aportarà una còpia de l'avaluació de riscos laborals dels treballadors al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del DACC, per tal de desenvolupar la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos, complint en tot cas amb allò que dicta l'article 24 de la Llei i el Reial decret 171/2004 que el desenvolupa.
- L'adjudicatari serà el responsable directe de la correcta gestió dels residus que es generin per causa de l'execució del contracte.
- L'adjudicatari haurà de complir amb el Pla d'Obres que consta a l'Annex número 7 del projecte, ajustant-se, però, al termini d'execució establert en l'apartat 3 d'aquest informe.



AG 2024 567

- L'adjudicatari haurà de complir amb les mesures correctores definides en el projecte amb objecte de minimitzar l'impacte de les actuacions projectades sobre el medi.
- L'adjudicatari certificarà que la potència de sortida dels panells solars serà superior al 90% de la Potència Nominal als 10 anys i superior al 80% als 25 anys.
- Només s'admetran toleràncies entre +0% i 5%. No s'admetran toleràncies negatives. Les toleràncies estaran certificades pels fabricants que tinguin la conformitat CE del mòdul ofertat, així com certificat emès per l'organisme oficial (TÜV, CENER, CIEMAT o un altre organisme públic europeu que certifiqui d'acord amb les normes IEC) conforme a que les instal·lacions de fabricació són inspeccionades periòdicament per garantir la qualitat de fabricació.
- S'estableix un **període de garantia de dos anys**. Si l'obra s'arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixen o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció (article 244 de la LCSP).
- S'estableix un **període de garantia adicional de dos anys sobre el període de garantia especificat anteriorment**, que inclogui el servei de supervisió, control i monitorització a distància del sistema fotovoltaic construït, analitzant els paràmetres de qualitat i donant resposta a les possibles incidències. El servei de supervisió s'haurà d'executar amb una freqüència adequada al funcionament de la instal·lació.

Aquests requeriments tècnics són una obligació essencial del contracte, i el seu incompliment podrà suposar la imposició de penalitats, d'acord amb l'apartat 10 d'aquest informe justificatiu.

6. Criteris de solvència del contracte

6.1. Les empreses licitadores espanyoles i de fora de la Unió Europea i de fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), han d'acreditar la seva solvència econòmica i tècnica mitjançant l'acreditació de la classificació empresarial següent:

a) Classificació del contractista i categoria del contracte

El contractista ha d'acreditar la classificació en el **Grup E (Obres Hidràuliques), subgrup 7, categoria 1 i Grup I (Instal·lacions elèctriques), subgrup 9, categoria 3** dels establerts en els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP).

6.2. Les empreses licitadores no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea (UE) o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'EEE que no disposin de la classificació esmentada a l'apartat 6.1, han d'acreditar la seva solvència econòmica i financera pels mitjans següents (art. 87 i 88 de la LCSP):

a) Solvència econòmica i financera

Les empreses licitadores han de declarar responsablement sobre la xifra global de negoci de l'empresa, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims anys (exercicis 2021, 2022 i 2023), per un import anual equivalent al 70% del valor estimat del contracte



de l'expedient.

b) Solvència tècnica

Les empreses licitadores han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant la relació d'obres executades en els darrers cinc anys que siguin del mateix grup i subgrup de la classificació a que correspon el contracte, avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants, l'import anual de les quals acumulat l'any de més execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte de l'expedient.

Aquesta declaració responsable ha d'incloure la descripció de l'objecte de les obres corresponents als grups i subgrups de classificació indicats, el preu de contracte, les dates i el lloc d'execució de les obres i la identitat del client contractant, així com s'ha de precisar si es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.

7. Criteris de valoració de les ofertes i adjudicació del contracte

Es tindran en compte els següents criteris:

7.1 Aspectes econòmics:

Oferta econòmica global (màxim 75 punts)

Per a la valoració de l'oferta econòmica s'aplicarà la fórmula següent (*Directriu1/2020, de 24 de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica*):

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

En aquesta fórmula es prendrà el valor de ponderació ordinari, assignant el valor 1 al valor de ponderació (VP).

7.2. Criteris tècnics subjectius (màxim 25 punts):

CRITERIS TÈCNICS	PONDERACIÓ
1.- CONEIXEMENT I DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS D'EXECUCIÓ	Màxim 9 punts
2.- CRONOGRAMA, PLANIFICACIÓ I COHERÈNCIA	Màxim 8 punts
3.- SISTEMA DE SUPERVISIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC	Màxim 8 punts
TOTAL	Màxim 25 punts



Per la valoració dels criteris tècnics subjectius es puntuaran les ofertes segons els tres criteris que es desenvolupen a continuació. S'aplicarà la fórmula següent a cada criteri per separat, per després obtenir la puntuació total (*Directriu 1/2020, de 24 de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica*).

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

No obstant, s'estableix un llindar del 50% de la puntuació màxima prevista per a cada criteri en el seu conjunt, per sota del qual, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

1.- Coneixement i descripció del procés d'execució (màxim 9 punts)

Es presentarà una memòria descriptiva de l'execució dels treballs i posada en servei, demostrant el coneixement general de l'obra i definint els següents conceptes:

- 1.1 Es valorarà el grau de descripció de totes les activitats del procés productiu i el detall de concreció. Així mateix, es valorarà que la descripció sigui completa i que s'identifiquin tots els aspectes que cal tenir en compte en la seva execució seguint les activitats d'obra que figuren en el projecte constructiu: 0 a 5 punts.
- 1.2 Es qualificarà el detall dels condicionants externs i dels imprevistos que puguin afectar el desenvolupament de les obres, així com la capacitat de resposta: de 0 a 4 punts.

(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple).

2.- Planificació: Pla de treballs i coherència en relació a la oferta (màxim 8 punts)

Es valorarà el plantejament de la planificació identificant els següents conceptes:

- 2.1 Pla de treball coherent amb el projecte i que justifiqui la planificació de l'obra amb el detall dels equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites en la memòria que determinin el termini d'execució i els terminis parcials previstos. Així mateix, cal identificar el camí crític considerant les peculiaritats de l'obra: de 0 a 5 punts.



AG 2024 567

- 2.2 Presentar el diagrama de Gantt de les obres per a la seva valoració, amb les dates previstes d'execució de totes i cadascuna de les unitats d'obra. La seqüència temporal de les activitats s'ha d'ajustar al termini d'execució del contracte indicat al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): de 0 a 3 punts.

(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple).

3.- Sistema de supervisió, control i avaluació del sistema fotovoltaic (màxim 8 punts).

Es valorarà el sistema de supervisió, control i avaluació del sistema fotovoltaic, un cop entri en funcionament, identificant els següents conceptes:

- 3.1 Es valorarà el contingut i l'abast del servei de supervisió, control i monitorització a distància del sistema fotovoltaic construït, exposant la informació, els paràmetres de qualitat i la freqüència de control. Aquest servei s'haurà de fer durant quatre anys, un cop finalitzades les obres, tal i com s'indica en l'apartat 5 de Requeriments tècnics d'aquest informe: de 0 a 5 punts.
- 3.2. Descripció del procediment de gestió de les incidències indicant el sistema que es preveu implantar amb el detall de la recollida de les incidències i la seva resposta: de 0 a 3 punts.

(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple).

7.3. Ofertes “anormalment baixes”:

Respecte els criteris objectius, en referència a l'oferta econòmica, s'entendrà que l'oferta està incursa en presumpció d'anormalitat, als efectes de l'article 149 de la LSCP, quan l'oferta econòmica sigui inferior a la mitjana aritmètica dels valors de les ofertes econòmiques (IVA exclòs) de totes les empreses licitadores en més d'un 10%. En el cas que només es presenti una única oferta, s'entendrà que l'oferta està incursa en presumpció d'anormalitat quan l'oferta econòmica sigui inferior a un 25% del valor estimat del contracte.

Respecte els criteris tècnics subjectius, s'entendrà que l'oferta està incursa en valor anormalment baix, quan la suma de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració establerts en l'apartat 7.2, abans d'aplicar la fórmula del repartiment de punts, sigui inferior a la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda en més d'un 30%. En el cas que només es presenti una única oferta, s'entendrà que l'oferta està incursa en valor anormalment baix, quan la suma de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració establerts en l'apartat 7.2, sigui inferior al 30% de la màxima puntuació.

D'acord amb l'article 149.2.b) de la LCSP i per tal de valorar l'oferta presentada en el seu conjunt, es considerarà que l'oferta és anormalment baixa quan es compleixin els dos criteris.



8. Subcontractació i cessió del contracte

No es contempla la cessió del contracte per part del contractista a un tercer, segons l'article 214 de la LCSP.

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, sotmesa al compliment dels requisits que s'estableixen en l'article 215 de la LCSP, amb l'obligació d'indicar a la oferta presentada la part del contracte prevista a subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'hagi d'encarregar la realització.

9. Condicions especials d'execució del contracte

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, l'empresa que participi en la licitació haurà d'acreditar en l'execució del contracte que es compleixen les següents consideracions:

- seguretat i salut al lloc de treball, que es relacionen en l'Annex número 4 de seguretat i salut del projecte d'obra. Aquest fet es comprovarà amb l'informe favorable emès pel Coordinador en matèria de seguretat i salut (nomenat pel Secretari d'Agenda Rural del DACC) sobre el Pla de Seguretat i Salut de l'obra elaborat pel contractista i en la certificació final d'obra.
- gestió de residus, fomentant la promoció del reciclatge i l'ús d'envasos reutilitzables, tal i com es relaciona en l'Annex número 6 de gestió de residus del projecte d'obra. El pressupost d'execució inclou la gestió de residus que haurà de fer el contractista per desenvolupar la seva activitat, per tant, aquest fet es comprovarà amb la certificació final d'obra.

Aquestes condicions especials d'execució són una obligació essencial i el seu incompliment podrà suposar la imposició de penalitats, d'acord amb l'apartat 10 d'aquest informe justificatiu.

10. Règim de penalitzacions

1. Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis d'entrega per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193, 194 i següents de la LCSP.
2. En cas d'incompliment de les condicions especials d'execució previstes, l'òrgan de contractació podrà imposar, motivadament i d'acord amb l'article 192.1 de la LCSP, penalitats econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis.

L'import de cada penalitat individualment considerada no serà superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs). Aquest import es podrà fer efectiu amb retenció sobre l'import dels pagaments pendents o sobre la mateixa garantia definitiva i en tot cas se seguirà el procediment establert a l'article 97 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. L'incompliment reiterat podrà donar lloc a la imposició de penalitats successives fins arribar a l'import del 50% del preu del contracte.



AG 2024 567

11. Cessió de dades i tractament de dades personals

L'execució d'aquest contracte no implica la cessió de dades al contractista. Tampoc requereix el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament.

12. Responsable del contracte

Exercirà les funcions de responsable d'aquest contracte, Antonio Enjuanes Puyol, subdirector general d'Infraestructures Rurals de la Secretaria d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. També assistirà com a vocal en Francisco Javier Castellanos Fernández, Responsable de Regadius de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals. Com a suplent assistirà, Mònica Fernández Rodríguez, Responsable de Tractament de la Informació de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals.

El secretari d'Agenda Rural