


DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6GZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 1 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199000 6GZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AEDE587C17832DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codi_ig=_entidad=




Exp. 1689/2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L'ABOCADOR COMARCAL RIPOLLÈS-3, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Diligència per fer constar que aquests Plecs han estat aprovats per acord del Consell de Govern en la seva sessió de data 18 de juny de 2024

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GGZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 2 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1190000 GGZ9Z-NOE6E-N6X28 AB969C15AEDE587C17832DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codi_ig_entidad=



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L'ABOCADOR COMARCAL RIPOLLÈS-3, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació és contractar el SERVEI DE TRANSPORT I EL TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L'ABOCADOR COMARCAL RIPOLLÈS-3.

Per poder concórrer a la licitació és obligatori tenir la condició de gestor autoritzat pel residu 190703 i/o la condició de transportista autoritzat del mateix residu.

El mes d'octubre de 2023 es van iniciar les obres de la millora de l'abocador Ripollès-3. Les obres es preveu que finalitzin el mes de setembre de 2024. Les noves instal·lacions comporten un augment de la potència elèctrica requerida per al funcionament del tractament de lixiviat. Tot sembla indicar que no es disposarà de la nova potència elèctrica requerida fins a finals d'any, per la qual cosa esdevé necessari fer un contracte de 6 mesos i no d'un any com en altres ocasions. Mentre no s'augmenti la potència elèctrica, el rendiment del tractament dels lixiviat serà del 25%, per la qual cosa haurem de tractar externament el 75% dels lixiviat generats a l'abocador Ripollès-3.

La producció dels lixiviat dels últims anys i la previsió és la següent:

ANY	LIXIVIATS
2021	4.980
2022	3.554
2023	3.211
PREVISIÓ 2024	4.500
Previsió ANUAL	4.061
Previsió 6 mesos	2.031
PREVISIÓ CONTRACTE 6 MESOS (75% de la previsió de 6 mesos)	1.523

El codi CPV del tractament i eliminació dels lixiviat és el 90513500-1

2. Àmbit de la prestació

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6GZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 3 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1190000 6GZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AEDE587C47832DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codi_ig=_entidad=



L'abocador Comarcal Ripollès-3, ubicat al municipi de les Lloses es va clausurar l'any 2007. Tot i la clausura, es segueixen generant lixiviats i aigües contaminades que s'han de tractar.

La bassa de lixiviats de què disposa l'abocador és de 600 metres cúbics. La bassa disposa d'una sonda de nivell (de capacitat) per ultrasons. Aquests nivells es poden consultar telemàticament i també es poden descarregar registres d'ells.

El lixiviats és el líquid produït quan els residus es premsen i/o descomponen. Pot contenir material suspès o dissolt, generalment ambdós. Típicament el lixiviats és anòxic, àcid, ric en àcids orgànics, ions sulfats i amb altes concentracions d' ions metàl·lics comuns, especialment ferro.

El lixiviats és un residu que té el codi 190703 en el catàleg Europeu de Residus i té la classificació de residu no especial. En el catàleg de residus de Catalunya, d'acord amb el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió de residus a Catalunya, també té el codi 190703.

Els lixiviats són conduïts, cap a la bassa que hi ha a la part inferior de l'abocador. Aquesta bassa és de 600 metres cúbics.

El cabal dels lixiviats a gestionar pot variar considerablement segons la pluviometria. La producció anual ha variat força aquests últims anys.


3. Ubicació de l'abocador Ripollès-3

L'abocador clausurat Ripollès-3 està ubicat al terme municipal de Les Lloses, C-17 Km. 89, concretament sortida 89, sortida Terradelles.

En la fotografia es pot observar una petita caseta, que és el punt de càrrega dels lixiviats. Les coordenades UTM són les següents:

X= 434.019
Y= 4.666.752

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GGZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 4 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1190000 GGZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AE0587C47832DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idforma=cac&codi_ig_entidad=



4. Singularitats de les instal·lacions, sol·licituds de serveis i temps de resposta

4.1. La bassa de lixiviats de l'abocador és de 600 metres cúbics. La bassa disposa d'una sonda de nivell (de capacitat) per ultrasons. Aquests nivells es poden consultar telemàticament i també se'n poden descarregar registres.


La bassa de lixiviats en èpoques de pluges es pot arribar a omplir en 2 o 3 dies. És per això que en tot moment s'intenta mantenir el nivell de la bassa de lixiviats a un 20% de la seva capacitat, per tal de disposar d'un marge important de capacitat d'emmagatzematge en previsió que es puguin produir pluges torrencials i que augmenti considerablement el cabal d'entrada a la bassa. En conseqüència, quan se supera el 50 % de la capacitat de la bassa és molt important ser ràpids en fer la recollida i la gestió dels lixiviats, ja que el cabal d'entrada de lixiviats a la bassa augmenta exponencialment. No fer un servei de transport i gestió de lixiviats quan es sol·licita i/o quan està programat, pot provocar que la bassa arribi al 100% de la seva capacitat, sense poder aturar l'entrada de lixiviats, el que provocaria un abocament de lixiviats a llera.

4.2. El tractament dels lixiviats s'ha de fer sempre en un gestor autoritzat i, per tant, si l'empresa adjudicatària no presta el servei dins del termini màxim establert es genera un greu problema per al Consell Comarcal.

En efecte, el Consell Comarcal, davant d'una situació d'inactivitat de l'empresa hauria de buscar un altre gestor autoritzat que tingués la disponibilitat per poder prestar el servei. L'experiència ha demostrat que no és tasca fàcil i, sobretot, que no és ràpid, ja que per poder fer el tractament en qualsevol gestor es requereix disposar de la NT/FA (signada pel gestor, el CCR i l'ARC), i els tràmits són llargs.

Aquest fet determina que el termini màxim atorgat per a la prestació del servei es reguli de manera expressa en aquesta clàusula i es prevegin les corresponents infraccions i penalitats derivades del seu incompliment, de manera detallada (clàusula 30 del Plec de clàusules administratives), a fi d'incentivar el seu compliment.

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GGZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 5 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199000 GGZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AEDE587C1782DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codi_ig=_entidad=



El procediment de sol·licitud de servei i el termini màxim per efectuar-lo és el següent:

- El Consell Comarcal del Ripollès programa anticipadament els serveis que s'han de prestar. És important destacar que es poden sol·licitar diversos serveis al llarg d'una mateixa setmana i, en determinats casos puntuals, es pot programar més d'un servei al dia, amb la qual cosa, l'empresa adjudicatària haurà de tenir la disponibilitat i els mitjans suficients per poder donar satisfacció a aquesta necessitat.
- El Consell Comarcal comunicarà la programació dels serveis amb una antelació mínima de 48 hores, a través de servei de missatgeria instantani (whatsapp) i/o correu electrònic.
- L'empresa adjudicatària haurà de prestar el/s servei/s en el termini màxim de les 24 hores posteriors a la data en què hagi estat programat el servei per part del Consell Comarcal.
- En els casos puntuals en què sorgeixi una necessitat urgent de prestació del servei pel fet que la bassa de lixiviats està a més del 50 % de la seva capacitat, l'empresa adjudicatària **haurà de prestar el servei en el termini màxim de les 24 hores posteriors a haver-se fet la corresponent sol·licitud**. En aquests casos, quan el Consell Comarcal faci la sol·licitud l'anomenarà com a **URGENT**.
- Les sol·licituds efectuades un dissabte o diumenge, si fos el cas, seran per fer el servei en dia laborable. En tot cas, si és una sol·licitud programada o URGENT, s'especificarà.

És per això que s'estableix un termini màxim de 24 hores per dur a terme el servei, a comptar des de la data programada per fer-lo o, en el cas de sol·licituds URGENTS, a partir de la data sol·licitada en el correu electrònic i/o servei de missatgeria instantani (whatsapp), de l'encàrrec del servei.

5. Garanties de servei


L'adjudicatari ha de poder garantir el servei, fins i tot quan la producció diària de lixiviats superi àmpliament la mitjana diària de 25 metres cúbics dia, en funció de les necessitats del servei, per l'entrada de lixiviats a la bassa d'homogeneïtzació.

Els tècnics de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat hauran de poder sol·licitar el servei qualsevol dia de la setmana. Per les sol·licituds efectuades en un dissabte o un diumenge, el servei es realitzarà en un dia laborable.

6. Composició dels lixiviats actuals:

Les anàltiques de control dels lixiviats del 2023 són les següents:

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GGZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 6 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199000 GGZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AE0587C17832DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idforma=cac&codi_igc_emitted=



ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT ±incert.
Demanda Química d'Oxigen (DQO) Sense decantar	PNT AG31B (Espectrofotometria UV-VIS)	mg/L O ₂	1212 ± 182
Carbó Orgànic Total (TOC)	PNT AG71 (Espectrofotometria IR)	mg/L C	388 ± 62
pH	PNT AG33 (Electrometria)	u. de pH	8,53 ± 0,20
Conductivitat	PNT AG32 (Electrometria)	µS /cm a 25°C	11495 ± 1150
Carbonats	PNT AG84 (Volumetria)	mg/L CO ₃ ²⁻	959 ± 134
Bicarbonats	PNT AG84 (Volumetria)	mg/L HCO ₃ ⁻	4870 ± 779
Clorurs	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L Cl ⁻	1136 ± 170
Amoni	PNT AG52 (Dest/Volumetria)	mg/L NH ₄ ⁺	1315 ± 329
Nitrats	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L NO ₃ ⁻	14,4 ± 2,2
Nitrits	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L NO ₂ ⁻	6,9 ± 1,4
Fluorurs	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L F ⁻	<1,0
Cianurs totals	PNT AG56A (FIAS/Espectrofotometria UV-VIS)	mg/L CN ⁻	<0,08
Índex de Fenol	PNT AG59A (FIAS/Espectrofotometria UV-VIS)	mg/L C ₆ H ₅ OH	<0,40


ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT ±incert.
Demanda Química d'Oxigen (DQO) Sense decantar	PNT AG31B (Espectrofotometria UV-VIS)	mg/L O ₂	1704 ± 256
Carbó Orgànic Total (TOC)	PNT AG71 (Espectrofotometria IR)	mg/L C	539 ± 86
pH	PNT AG33 (Electrometria)	u. de pH	8,60 ± 0,20
Conductivitat	PNT AG32 (Electrometria)	µS /cm a 25°C	15101 ± 1510
Carbonats	PNT AG84 (Volumetria)	mg/L CO ₃ ²⁻	1796 ± 251
Bicarbonats	PNT AG84 (Volumetria)	mg/L HCO ₃ ⁻	6102 ± 976
Clorurs	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L Cl ⁻	1643 ± 246
Amoni	PNT AG52 (Dest/Volumetria)	mg/L NH ₄ ⁺	1890 ± 473
Nitrats	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L NO ₃ ⁻	45,9 ± 6,9
Nitrits	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L NO ₂ ⁻	8,3 ± 1,7
Fluorurs	PNT AG34C (Cromatografia iònica)	mg/L F ⁻	2,0 ± 0,5
Cianurs totals	PNT AG56A (FIAS/Espectrofotometria UV-VIS)	mg/L CN ⁻	<0,2
Índex de Fenol	PNT AG59A (FIAS/Espectrofotometria UV-VIS)	mg/L C ₆ H ₅ OH	<0,80

7. Els vehicles

El transport s'haurà de realitzar amb vehicles degudament autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i amb ADR/TPC en cas de ser necessari.

Els camions tindran obligatòriament l'homologació EURO 5. En el cas d'oferir la millora de l'homologació dels camions, s'hauran d'utilitzar els vehicles amb l'homologació declarada en l'oferta.

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6GZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 7 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199000 6GZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AED587C1782DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codi_ig=entidad=



Les cisternes han de ser autoaspirants, per tal d'assegurar que no s'aboquin lixiviats en el moment de finalitzar la càrrega i poder buidar el líquid que queda dins de la mànega a la cisterna.

El transportista haurà de portar dins del vehicle la documentació de transport de residus necessària (full de seguiment).


8. Obligacions del contractista

L'adjudicatari del servei haurà de prestar el servei de transport i tractament dels lixiviats en instal·lacions de gestors autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) o ens autonòmic equivalent. En tot cas, el transport l'han de realitzar transportistes autoritzats. A aquest efecte cal tenir en compte que aquest lixiviat és un residu que té el codi 190703, tant en el catàleg Europeu de Residus com en el catàleg de residus de Catalunya.

Les obligacions del contractista seran les següents:

- a) Abans de formalitzar el contracte l'adjudicatari haurà de comunicar:
 - a. El transportista autoritzat i presentar la documentació acreditativa del transportista que farà el servei de transport. Concretament haurà presentar la documentació determinada en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants.
 - b. El gestor autoritzat i presentar la documentació acreditativa conforme està inscrit en el registre general de gestors autoritzats de residus, d'acord amb l'article 27 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants.
- b) Tractar els lixiviats, codi 190703 del catàleg europeu de residus, en instal·lacions de gestors autoritzats de residus per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) o ens autonòmic equivalent. A aquest efecte cal tenir en compte que aquest lixiviat és un residu que té el codi 190703 en el catàleg Europeu de Residus i el codi 190703 en el catàleg de residus de Catalunya.
- c) Transportar els lixiviats i les aigües contaminades amb vehicles i per transportistes autoritzats per l'ARC o ens autonòmic equivalent.
- d) Tramitar el contracte de trasllat de residus, degudament signat per a gestor de residus, transportista i productor, d'acord amb el Reial Decret 553/2020, on es regula el trasllat de residus en l'interior del Territori de l'Estat.
- e) Una vegada realitzat el contracte de tractament de residus, s'haurà de tramitar la notificació prèvia (NP)/fitxa d'acceptació (FA) dels residus prevista per l'ARC per tal de tenir reconeixement de la seva destinació correcta, d'acord amb el Reial Decret 553/2020.
- f) Sol·licitar els fulls de seguiment electrònics al Sistema documental de Residus (SDR), complimentar-los degudament i signar-los, i comunicar al CCR que té els FS penjats a la plataforma pendents de signatura.
- g) El transportista haurà de portar dins del vehicle la documentació del transport de residus necessària, el full de seguiment (FS), bé sigui en paper o format electrònic.
- h) Els camions tindran obligatòriament l'homologació EURO 5.
- i) Utilitzar els vehicles amb l'homologació declarada en l'oferta.

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GGZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 8 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199000 GGZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AEDE57C17832DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codi_ig=entidad=



- j) Per tal d'assegurar no abocar gens de lixiviats en el moment de finalitzar la càrrega, i poder buidar el líquid que queda dins de la mànega a la cuba, les cisternes han de ser autoaspirants.
- k) En cada càrrega de lixiviats s'haurà de tancar la caseta, on hi ha el cabalímetre i s'haurà de deixar la zona neta de mànegues.
- l) Fer lectura del cabalímetre abans de carregar els lixiviats al camió i una lectura després, per tal de tenir el volum exacte que es porta a tractar. En el cas que el cabalímetre tingués una avaria s'hauria de realitzar una pesada abans de carregar els lixiviats i una pesada després. Una possible bàscula per fer les corresponents pesades està ubicada a l'aparcament de l'Hotel Solana del Ter. El cost de la pesada està inclòs en el preu euros/tona. Considerant que la densitat dels lixiviats és de 1 tona/m3, el preu ofert serà el mateix independentment que es faci pesada o lectura cabalímetre (€/m³ = €/tona)
- m) Realitzar un informe mensual on hi constin els cabals gestionats diàriament i les incidències que es produeixin.
- n) Garantir el servei, fins i tot quan la producció diària superi àmpliament la mitjana diària de 25 metres cúbics/dia.
- o) Atendre les instruccions del personal del Consell Comarcal en un termini màxim de 24 hores.
- p) El termini màxim per a la prestació del servei de recollida i tractament dels lixiviats és de 24 hores a comptar des del moment que el CCR, via correu electrònic i/o servei de missatgeria instantani (whatsapp), faci l'encàrrec o de 24 hores a comptar des de la data programada pel CCR per fer el servei. La via o les vies de comunicació dels encàrrecs els determinarà l'adjudicatari conjuntament amb el CCR en el moment de l'adjudicació i abans de l'inici de la vigència del contracte.
- q) Nomenar un interlocutor, que tindrà una relació constant amb els serveis tècnics del Consell Comarcal, per tal de rebre les instruccions i les observacions necessàries per a la millor prestació dels serveis. El contractista estarà obligat a posar en coneixement del Consell Comarcal, els telèfons i correu electrònic del representant tècnic, del cap de servei operatiu o encarregat i d'aquelles persones adients per tal de poder-los comunicar, en cas que sigui necessari, qualsevol instrucció que es consideri convenient en les seves hores de treball, o fora d'elles.
- r) L'adjudicatari haurà de presentar al Consell Comarcal, abans de formalitzar el contracte, un **pla d'actuació en supòsits d'emergència** (abocaments accidentals, incendi, explosió, accidents de trànsit ...)
- s) Complir amb tota la normativa ambiental que li sigui d'aplicació.

8.1. Obligacions del transportista

- Estar inscrit al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (Secció transportistes) en endavant Registre de Transportistes.
- Portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el productor o posseïdor dels residus.
- En cas que el gestor no accepti el residu per qualsevol motiu, retornar el residu al seu origen.
- És recomanable portar a cada vehicle el document acreditatiu de la inscripció al Registre de Transportistes.

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP LIXIVIATS 1689-24 DIL	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: GGZ9Z-NOE6E-N6X28 Data d'emissió: 18 de Juny de 2024 a les 18:52:23 Pàgina 9 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 18/06/2024 18:24	ESTAT APROVAT 18/06/2024 18:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199000 GGZ9Z-NOE6E-N6X28 AB959C15AEDE57C1782DDA3FFD6178A91828C45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codi_ig=_entidad=



- Portar dins el vehicle la documentació de transport de residus necessària (Full de seguiment o Full de seguiment itinerant).
- Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al transport de mercaderies (targeta de transport, ADR...).

8.2. Obligacions del gestor autoritzat de residus

- Estar donats d'alta al Registre general de gestors de residus de Catalunya.
- Garantir que els residus que entren a les seves plantes es tracten o valoren de la forma més correcta possible, d'acord amb allò que assenyalava la normativa vigent i especialment la resolució d'autorització.
- Complir escrupolosament tots els aspectes assenyalats a la resolució i a la declaració d'impacte ambiental (si n'hi ha).
- Portar al dia un registre d'entrades de residus i un de sortides de residus i matèries.
- Elaborar i trametre correctament, d'acord amb les instruccions de l'Agència de Residus de Catalunya, la Declaració anual de residus industrials per a gestors (DARIG)
- Gestionar els residus generats a la pròpia activitat mitjançant empreses del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
- Estar donats d'alta al Registre de productors de residus industrials i fer la Declaració anual de residus industrials (DARIG) com a gestors
- Informar immediatament a l'Agència de Residus de Catalunya de qualsevol incidència significativa que es produeixi a la planta, sobretot si afecta el procés de gestió que es realitza.
- Facilitar totes les dades sol·licitades així com les tasques de seguiment i control a l'Agència de Residus de Catalunya.

9. Representants de l'empresa adjudicatària

L'empresa nomenarà un o diversos interlocutors, que tindran una relació constant amb els serveis tècnics de l'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, i que seran els que rebran les instruccions i observacions necessàries per a la millor prestació dels serveis. El contractista estarà obligat a posar en coneixement del Consell Comarcal els telèfons i correu electrònic del representant tècnic, del cap de servei operatiu o encarregat i d'aquelles persones adients per tal de poder-los comunicar, en cas que sigui necessari, qualsevol instrucció que es consideri convenient en les seves hores de treball, o fora d'elles.

Totes les indicacions que el Consell Comarcal cregui necessari, seran adreçades als representants de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de poder-les adreçar a la direcció d'aquesta. Les comunicacions realitzades per correu electrònic i/o servei de missatgeria instantani (whatsapp) tindran plena validesa contractual.

Signat i data electrònicament.