

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

CRITERIS OBJECTIUS (58 punts)

Concepte	Punts	Formula	Justificació
Preu	40	<p>PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 40 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:</p> $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic</p> <p>O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació</p> </div> <p>Valor de Ponderació:1</p>	El criteri de preu és el més important per assegurar la sostenibilitat financera del CSI
Temps de resposta des de l'avís d'averia, des de Electromedicina del CSI, per mitjà d'un correu electrònic al adjudicatari del present concurs (com a màxim 8 hores laborables amb	9	$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$ <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar P = Puntuació del criteri VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada</p> </div> <p>Obtindrà la màxima puntuació el licitador que proposi el menor temps i els altres proporcionalment s'aplicarà la fórmula</p>	El criteri de temps de resposta és molt important per minimitzar els temps de parada dels equips



presencia física, el temps de resposta proposat no podrà ser inferior a 2 hores)				
Temp s de resolució des de l'avís d'averia, des de Electromedic ina del CSI, per mitjà d'un correu electrònic al adjudicatari del present concurs (com a màxim 24 hores laborables, el temps de resolució proposat no podrà ser inferior a 4 hores)	9	$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$ <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar</p> <p>P = Puntuació del criteri</p> <p>VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua</p> <p>VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada</p> </div> <p>Obtindrà la màxima puntuació el licitador que proposi el menor temps i els altres proporcionalment s'aplicarà la fórmula</p>	El criteri de temps de resolució és el més important per minimitzar els temps de parada dels equips	

Criteris subjectius – 42 Punts

Criteris subjectius	Punts	Justificació
Es valorarà la possibilitat i rapidesa en el subministrament d'un equip de préstec en cas d'averia pels equips i en cas de que l'averia no es solucioni en tres dies laborables.	9	L'equip de substitució en cas d'averia prolongada es molt important per minimitzar el temps de parada dels quiròfans. Es valorarà amb 9 punts a la millor oferta i la resta proporcionalment segons el model de l'equip de préstec i les seves modalitats i funcionalitats
Es valorarà la proposta de formació als tècnics del CSI, informació, coneixements, format, etc	9	La formació als tècnics de electromedicina propis del centre es molt important per solucionar, in situ, les averies mes simples. Es valorarà amb 9 punts a la



		millor oferta i la resta proporcionalment segons la durada i contingut de la formació així com la possibilitat de realitzar-la en els centres de treball es valorarà el detall de la feina realitzada, el detall dels recanvis utilitzats, les possibles causes i les accions de millora	
Es valorarà la qualitat de la informació dels informes o albarans emesos pels tècnics de camp al finalitzar les intervencions.	8	Es molt important la informació emesa per l'adjudicatari de les accions realitzades per solucionar una averia. Es valorarà amb 8 punts a la millor oferta i la resta proporcionalment segons el detall de la feina realitzada, el detall dels recanvis utilitzats, les possibles causes i les accions de millora	
Es valorarà la proposta del licitador en relació al reciclatge dels recanvis substituïts en les diferents intervencions.	7	Es important valorar el pla de gestió de residus del licitador amb respecte als recanvis substituïts que poden representar una font de contaminació pel medi ambient. Es valorarà amb 7 punts a la millor oferta i la resta proporcionalment segons el compliment d'alguna norma de reciclatge o acord amb proveïdors de serveis de reciclatge o la presentació d'algun protocol de reciclatge de residus.	
Sistemes de cal·libració i control de qualitat dels equips utilitzats en la reparació dels equips	9	Els equips de mesura i de patronatge que permeten identificar les causes de les averies i el correcte funcionament dels equips d'endoscòpies després de cada intervenció han de tenir un control de qualitat anual i adequat a la seva tasca. Es valorarà amb 9 punts a la millor oferta i la resta proporcionalment segons el tipus i nombre d'equips de mesura i la existència d'un pla de calibració dels mateixos.	

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☐ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Característiques socials
- ☒ Característiques mediambientals o innovadores
- ☒ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☒ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☒ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

No serà avaluada l'oferta econòmica dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 21 punts en la valoració dels criteris subjectius o susceptibles de judici de valor, després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública.