



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT CONDUCTIU, PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU DE LES INSTAL·LACIONS DELS LOCALS DEL C/PLANA DE L'HOSPITAL, 12-14 I C/MORET (TORRES COMUNICACIONS DE LA FLORESTA) DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL (EPEL CUGAT.CAT)

Procediment: Obert simplificat

Expedient: 04_108_2024

1. Entitat contractant.....	2
2. Objecte del contracte.....	2
3. Característiques tècniques dels serveis o prestacions.....	2
3.1 Instal·lacions a mantenir.....	3
3.2 Programa de manteniment	5
3.2.1 Manteniment Preventiu.....	5
3.2.2 Manteniment normatiu.....	5
3.2.3 Manteniment correctiu. Atenció d'averies.....	6
3.2.4 Manteniment de conducció i vigilància de les instal·lacions.....	7
3.3 Gestió d'Inspeccions per part d'OCAS.....	7
3.4 Gestió dels consum energètics i d'aigua.....	8
3.5 Organització del Servei.....	8
3.6 Material, Unitat Mòbil i equips de substitució o nova instal·lació.....	8
3.6.1 Material inclòs en el contracte.....	8
3.6.2 Material i equips de substitució o nova instal·lació.....	9
3.6.3 Unitat Mòbil i assistència tècnica a actes o esdeveniments fets en directe.....	9
3.7 Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament	9
3.8 Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l'activitat o servei.....	10
3.9 Visita a les instal·lacions de l'EPEL.....	10
4. Acta d'inici de prestació del servei.....	10
5. Entrega dels treballs i/o realització dels serveis.....	10
6. Recepció dels treballs i serveis.....	11
7. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.....	11
8. Control de qualitat.....	12
9. Documentació que facilita l'EPEL.....	12



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

Primer. Entitat contractant

Cugat Mèdia és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.

La gestió directa del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès la porta a terme l'Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat.

L'EPEL Cugat.cat és una entitat 100% de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es regeix pels seus estatuts, pel reglament d'organització i funcionament del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès i per la resta de normes que li són aplicables.

Segon. Objecte del contracte

El present plec té per objecte establir la gestió de manteniment conductiu, preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels locals del C/ Plana de l'Hospital, 12-14 i C/ Moret (torre comunicacions de La Floresta) de l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Cugat.cat.

- Manteniment d'alta freqüència, transmissions i enllaços
- Manteniment instal·lacions tècniques i fixes als locals de l'EPEL Cugat.cat
- Manteniment de la Unitat Mòbil de transmissions.
- Vigilància de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió, climatització etc.

Tercer. Característiques tècniques dels serveis o prestacions

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

Aquest plec té per objecte l'enumeració i descripció detallada de les condicions i característiques a les quals s'ha d'ajustar l'execució del contracte relatiu al servei de manteniment conductiu, preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions del local de l'EPEL Cugat.cat ubicat al C/ Plana de l'hospital 12-14 i la Torre de comunicació (Antena FM) del C/ Moret de la Floresta i Servei d'urgències 24 hores

A continuació s'enumeren les instal·lacions objecte del contracte :

C/ Plana Hospital

- Instal·lació de Baixa Tensió
- SAI
- Baixa i Alta freqüència emissions
- Estudis gravació i material tècnic (micròfons, gravadores, programadores etc)
- Sistema Telefònic intern
- Sistema TV intern
- Unitat Mòbil i connexions exteriors
- Senyalització de seguretat i prevenció d'emergències

Cugat Mèdia (EPEL CUGAT.CAT)

C/ Plana de l'Hospital 12-14. 08172. Sant Cugat del Vallès, Barcelona

935903434 | 673 172 075 | info@cugat.cat

www.cugat.cat | [@cugatmedia](https://www.instagram.com/cugatmedia) | 91.5 FM



@cugatmedia



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

- Instal·lació d'alarma
- Il·luminació general del local i del Plató de gravació TV
- Fontaneria, Sanejament i aigua sanitària
- Elements constructius
- Mobiliari
- Climatització

Torre Comunicacions C/ Moret de la Floresta

- Antena FM
- Transmissor, pantalles, cablejat, alimentació elèctrica
- Generador elèctric d'emergència

Els objectius principals a assolir son:

- Realitzar el manteniment i gestió preventiva, correctiva, normativa i de conducció de les instal·lacions esmentades anteriorment.
- Assegurar el funcionament continuat de 24 hores a totes les instal·lacions, inclosos els casos d'emergència extraordinaris (climatològiques o de servei als ciutadans de Sant Cugat del Vallès)
- Conservar les instal·lacions de l'edifici en perfecte estat d'us i funcionament.

3.1.- Instal·lacions a mantenir

Detallem a continuació les condicions mínimes de manteniment per les instal·lacions objecte del contracte :

INSTAL·LACIONS	MANTENIMENT			
	Normatiu	Preventiu	Correctiu	Conductiu
Instal·lació elèctrica Baixa Tensió	A	S	@	@
SAI	A	M	@	@
Estudis Ràdio gravació i enllaços FM	A	M	@	@
Generador Elèctric (Torre Comunicacions)		M/T/A	@	@
Climatització i Ventilació	A	T	@	@
Sistema de prevenció, control i gestió Instal·lacions	A	M	@	@
Antena i emissora estudis i Torre comunicació	A	M	@	@

A= Any T= Trimestral S= Setmanal M= Mensual

El licitador presentarà un programa de manteniment en el qual s'hauran d'incloure com a mínim les periodicitats establertes en aquest quadre.

Cugat Mèdia (EPEL CUGAT.CAT)

C/ Plana de l'Hospital 12-14. 08172. Sant Cugat del Vallès. Barcelona
935903434 | 673 172 075 | info@cugat.cat
www.cugat.cat | [@cugatmedia](https://www.instagram.com/cugatmedia) | 91.5 FM



@cugatmedia



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

Electricitat Baixa Tensió

Generador elèctric
Quadre general elèctric
Distribució elèctrica
Enllumenat interior i exterior
Xarxa de terra
Enllumenat d'emergència
Unitats centralitzades i distribució de SAI

Estudis Ràdio i Enllaços FM

Emissora i quadres de ràdio- Estudis
Micròfons
Estudis de gravació i quadres de comandament
Antena enllaç C/ Plana Hospital
Antena FM Torre comunicacions
Emissora antena FM
Unitat mòbil i enllaços
Assistència Tècnica retransmissions i muntatges actes Ràdio-TV

Climatització i ventilació

Bombes de climatització i de ventilació
Equips partits (Splits)
Habitacle Bombes i extracció
Climatitzadors de zona
Comandaments i programació de temperatures

Fontaneria i Sanejament

Xarxa de sanejament
Escomesa d'aigua
Xarxa de canonades i vàlvules d'aigua i fluxors
Elements terminals (WC, rentamans, aixeteria)
Acumuladors elèctrics i distribució aigua calenta

Senyals Febles, veu i dades

Senyalització d'emergència, seguretat i prevenció
Extintors
Xarxa Telefonia
Antena TV

Elements constructius

Pintura
Paviments
Portes i panyes

Fusteria d'alumini

Cugat Mèdia (EPEL CUGAT.CAT)

C/ Plana de l'Hospital 12-14. 08172. Sant Cugat del Vallès. Barcelona
935903434 | 673 172 075 | info@cugat.cat
www.cugat.cat | [@cugatmedia](https://www.instagram.com/cugatmedia) | 91.5 FM



@cugatmedia



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

Fusteria mobles
Vidres
Persianes de tancament

Mobiliari

Taules
Cadires
Armaris
Bucs
Elements auxiliars

Instal·lació d'alarma

Quadre de connexió a Central

3.2- Programa de manteniment

3.2.1 Manteniment Preventiu

Definim com a manteniment preventiu el conjunt de les operacions sistemàtiques i programades sobre les instal·lacions i els equips per mantenir-los en perfectes condicions de treball amb l'objectiu de què no es produeixin interrupcions d'ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus paràmetres de funcionament, allargant la seva vida útil i el seu millor rendiment.

L'empresa adjudicatària del servei haurà de dotar dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a terme el manteniment preventiu de les instal·lacions objecte del contracte.

El personal necessari emprat, tindrà la qualificació requerida en tot moment per realitzar els treballs i els mitjans necessaris per executar-los, evitant, sempre que sigui possible, qualsevol pertorbació del funcionament normal de l'edifici.

A més, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar totes les eines necessàries per el desenvolupament preventiu, sense que es pugui facturar la compra per aquest concepte.

3.2.2 Manteniment normatiu

El manteniment normatiu té l'objecte de dur a terme totes les operacions de manteniment i d'inspecció amb les freqüències establertes per la normativa legal vigent, per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, així com el compliment de les lleis vigents.



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

L'empresa adjudicatària del servei farà el manteniment de les instal·lacions efectuant les verificacions i correccions que calguin per tal de mantenir-les dins el que disposa la reglamentació vigent.

L'adjudicatari tindrà tota la informació i els llibres oficials actualitzats a la data de la darrera revisió normativa duta a terme, i posarà la informació a disposició de l'EPEL Cugat.cat. També s'encarregarà de gestionar els tràmits davant dels organismes, prèvia conformitat de l'EPEL, de les instal·lacions objecte del servei.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar la documentació original de les revisions o modificacions un cop realitzats tots el tràmits i conservar una còpia als seus arxius a disposició dels tècnics de l'EPEL Cugat.cat.

3.2.3 Manteniment correctiu. Atenció d'averies

Entenem com a manteniment correctiu el conjunt d'operacions i treballs no planificats com a manteniment preventiu i/o normatiu, de les diferents especialitats i que esdevenen necessàries per a reparar i resoldre les averies o deficiències en el seu funcionament o prestacions.

Consisteix en la reparació d'averies o anomalies que es puguin produir i que repercuteixen en el desenvolupament normal de les activitats del servei públic. L'empresa adjudicatària informará, de forma immediata, a l'EPEL Cugat.cat de les averies que es produeixin en les instal·lacions i portarà a terme la reparació de les mateixes, a petició del responsable del contracte, així com la restitució de les condicions normals de funcionament, presentant informe de les actuacions fetes i proposta de millora d'utilització i/o manteniment si fos el cas.

Les empreses hauran de venir/assistir en un termini màxim de quatre hores cada incidència o avís urgent.

Considerem dos nivells d'intervenció :

a) URGENTS

Precisaran d'una resposta immediata aquelles averies que suposin perill per a les persones, les que puguin produir danys pel propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies del centre.

Tanmateix donades les especials circumstàncies que es donen en les activitats que realitza l'EPEL Cugat.cat, es consideraran actuacions urgents aquelles encaminades a solucionar les averies o alteracions de les emissions tant de Ràdio, TV com Internet, independentment de l'hora i del dia (feiner o festiu)

La resposta de la intervenció urgent s'efectuarà :

- a) De forma immediata si coincideix que el personal està a les instal·lacions, prèvia comunicació a la direcció de l'EPEL Cugat.cat de la incidència i abast de l'avaria.



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

- b) Dins el termini màxim de quatre hores des que es fa l'avís d'avaria urgent per part de l'EPEL Cugat.cat a l'empresa adjudicatària en cas que aquesta no hi sigui presencialment. A tal efecte, l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un número de localització telefònica de 24 hores tots els dies de l'any.

b) ORDINÀRIES

Aquelles avaries que no comportin un intervenció urgent, seran realitzades en un termini inferior a 72 hores des que personal propi de l'EPEL notifiqui l'avaria. En qualsevol cas, quan les reparacions s'hagin de realitzar en un termini superior, s'informarà a la Direcció de l'EPEL Cugat.cat explicant el motiu del retard, referenciant equip i avaria.

3.2.4 Manteniment de conducció i vigilància de les instal·lacions

Entenem per conducció i vigilància de les instal·lacions, l'operativa de totes aquelles intervencions de reparació, verificació i ajust que son necessàries però que han de ser derivades a personal o empreses especialitzades externes quan sigui precís per la seva complexitat tècnica, per tal de que totes les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de servei sense interrupcions ni incidències.

S'informarà a l'empresa adjudicatària, de les empreses especialitzades que tenen contracte de manteniment signat amb l'EPEL Cugat.cat i que podrien tenir coincidència amb el manteniment d'algunes de les instal·lacions (Extintors de foc).

En el cas que l'empresa adjudicatària es trobi amb la necessitat de contactar a una empresa externa especialitzada sense contracte previ de manteniment, ho comunicarà a la Direcció de l'EPEL Cugat.cat. Prèviament a la contractació del servei demanarà pressupost valorat de la intervenció que es preveu portar a terme, el qual haurà de ser autoritzat per la Direcció.

3.3.- Gestió d'Inspeccions per part d'OCAS

Quan es realitzin les preceptives inspeccions periòdiques per part dels Organismes de Control Autoritzats (OCAS) per les instal·lacions que ho requereixin, l'adjudicatari del servei de manteniment farà les gestions prèvies per concertar visita, preparar la documentació que s'escaigui i acompanyarà als inspectors durant la visita d'inspecció.

Les quantitats a satisfer al Organisme OCA aniran a càrrec de l'EPEL Cugat.cat



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

3.4.- Gestió dels consum energètics i d'aigua

Dins de les prestacions del servei s'inclou la gestió i anàlisi dels consums energètics.

Es controlaran els paràmetres relatius als consums elèctrics i d'aigua per detectar i corregir utilitzacions poc eficients o bé si cal proposar millores, amb l'objectiu de reduir els costos d'explotació. La informació referent a la gestió de consums i la seva anàlisi es recolliran en els informes mensuals o anuals (Punt 3.7) .

3.5.- Organització del Servei

- Per a la prestació del servei objecte d'aquest plec l'empresa adjudicatària destinarà un tècnic Oficial de 1^a Categoria, amb titulació de FP II o similar.

- Dins del còmput estimat d'hores, l'assistència a les instal·lacions de l'EPEL Cugat.cat per tal de dur a terme el manteniment preventiu, normatiu, correctiu i conductiu serà flexiu, de dilluns a divendres, matí o tarda, durant tot l'any. El còmput d'hores que siguin necessàries per dur a terme aquesta tasca seran reflectides a final de mes en un informe (Punt 2.7) i tindrà correspondència amb les hores facturades.

- L'estimació màxima d'hores es de 780 a l'any.

- L'empresa adjudicatària haurà de preveure les substitucions necessàries per els períodes de vacances, per baixa mèdica o qualsevol altra causa del personal adscrit al servei.

- El manteniment correctiu (avaries crítiques) que pugui perjudicar al correcte funcionament del servei de l'EPEL haurà de quedar cobert durant les 24 hores els 365 dies de l'any, on la presència del tècnic de l'empresa adjudicatària haurà de garantir-se en un termini de com a màxim quatre hores des de la comunicació o detecció de la incidència.

- L'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de conducció tècnica en la transmissió en directe d'actes o esdeveniments que es produeixin fora de l'horari presencial, sigui entre setmana o els caps de setmana, en els quals la Unitat Mòbil hagi d'estar present. Per tal de fer aquesta tasca, es facturaran al mateix preu unitari i s'inclouran en el total d'hores estimades.

3.6.- Material, Unitat Mòbil i equips de substitució o nova instal·lació

3.6.1 Material inclòs en el contracte

Com és habitual en aquest tipus de manteniment, els petits consumibles s'entenen inclosos en el preu, essent a càrrec de l'empresa adjudicatària. Alguns exemples de material fungible són: greixos i olis no específics, raspalls, pinzells, cintes aïllants,



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

broques, fulles de serra, cargols, elèctrodes, etc... aplicables a operacions de tipus genèric.

També s'entén inclòs en el preu de manteniment tot aquell petit material que faci falta per a realitzar el manteniment preventiu de qualsevol sistema a mantenir, com ara líquids o petit material elèctric.

Per tant l'empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l'import de manteniment, les peces que s'hagin hagut de substituir en cas d'avaría.

3.6.2 Material i equips de substitució o nova instal·lació

L'empresa adjudicatària subministrarà i podrà facturar el material de substitució i recanvi, prèvia acceptació del pressupost per part de l'EPEL Cugat.cat, el qual haurà de ser del mateix model o similar que l'existent actualment o en cas de no fabricar-se, es substituirà per el que determini el fabricant amb la conformitat de la direcció de l'entitat. Així mateix haurà de tenir un estoc suficient per tal de solucionar qualsevol avaría en el mínim temps possible per tal de no endarrerir els treballs.

3.6.3 Unitat Mòbil i assistència tècnica a actes o esdeveniments fets en directe

Dins del còmput d'hores estimades anuals (Punt 2.5), s'estima la realització d'aproximadament 64 hores anuals de serveis variables o extraordinaris (de conducció tècnica a actes i esdeveniments en directe que requereixen la presència de la Unitat Mòbil).

L'adjudicatari procurarà, sempre que sigui possible, que la conducció tècnica d'aquests actes i esdeveniments sigui coberta pel personal adscrit al servei de manteniment i, en tot cas, per personal amb un coneixement adequat de les instal·lacions.

Aquests serveis seran facturats a raó dels preus unitaris de la licitació.

3.7.- Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament

L'adjudicatari lliurarà la següent informació:

1a.- Informe mensual : Durant el primers 15 dies de cada mes, s'emetrà un informe de l'activitat duta a terme el mes anterior, amb indicació de les hores de servei, avaries, defectes, o anomalies així com informació de control que cregui important per al bon funcionament de totes les instal·lacions.

2a.- Informe anual : Durant el primer mes de l'any, es realitzarà un informe resum de l'activitat realitzada durant l'any anterior, on s'analitzaran amb més profunditat les incidències, actuacions i millores més importants.

Aquests informes seran redactats preferentment en català. A més l'EPEL Cugat.cat podrà demanar informes específics sobre la situació de les instal·lacions o de les actuacions a prendre en cada cas.



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

3.8.- Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l'activitat o servei

L'empresa adjudicatària haurà d'estar acreditada pel Departament de Treball i Indústria, en aquells manteniments que reglamentàriament s'exigeix (alta i baixa tensió, climatització, etc) i que són objecte de contracte. Els operaris que hagin de realitzar operacions subjectes a la normativa de seguretat que regula aquest tipus d'instal·lacions, hauran de disposar, del corresponent carnet expedit pel Departament de Treball i Indústria: Carnet d'instal·lador electricista (baixa tensió).

3.9.- Visita a les instal·lacions de l'EPEL

Per tal que les empreses candidates puguin conèixer la dimensió de les instal·lacions, equipament i materials, hauran de sol·licitar durant el període d'exposició del concurs una visita a les instal·lacions de Plana de l'Hospital i del carrer de Moret (A la Floresta) tal com s'exposa al plec administratiu.

Quart. Acta d'inici de prestació del servei

Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu, s'haurà d'estendre l'acta d'inici de prestació del servei, per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l'empresa i el responsable del contracte.

Cinquè. Entrega dels treballs i/o realització dels serveis

El contractista haurà d'entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte; el responsable del contracte efectuarà l'examen de la documentació presentada i, si estimés complides les prescripcions tècniques i restants condicions contractuals, proposarà que es porti a terme la seva recepció.

En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d'esmenar les faltes o defectes observats, fent constar en l'esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les observacions que estimi oportunes.

En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el responsable del contracte l'eleva, amb el seu informe, a l'òrgan de contractació per a la seva resolució.

Si el contractista no reclama per escrit respecte a les observacions del responsable del contracte, s'entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes detectats.

En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir altres formes de constatar la correcta execució dels serveis prestats.



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

Sisè. Recepció dels treballs i serveis

Quan la prestació s'ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i s'estendrà l'acta corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el representant legal del contractista.

Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva recepció es donaran per escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni els defectes observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que per això es fixi; no procedirà la recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, estenent-se llavors l'acta corresponent.

En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà preveure altres formes de recepció.

L'acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a l'expedient de contractació.

Setè. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball de l'EPEL, vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'EPEL facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatiu a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
 - b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
 - c) Qualsevol altre que l'EPEL consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació de l'empresa a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'EPEL en la forma que li serà indicada pel



cugat mèdia

La informació de referència de Sant Cugat

responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

Vuitè. Control de qualitat

No es preveu consignar una quantitat o percentatge del preu, destinat a la contractació d'auditoria tècnica o de control de qualitat del servei.

Novè. Documentació que facilita l'EPEL

A l'Annex 6, s'adjunta el llistat els plànols de les instal·lacions del carrer de la Plana de l'Hospital, i a l'Annex 7 s'adjunta el llistat d'elements a mantenir.

En Sant Cugat del Vallès a 3 de juny de 2024

Juan Miguel
Fernández Álvarez
DNI 6373
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Juan Miguel Fernández
Álvarez - DNI
(TCAT)
Fecha: 2024.06.03 11:45:41
+02'00'

Joan Miquel Fernández Álvarez
Responsable Tècnic EPEL CUGAT.CAT