

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3407253 N9N48-WYNF7-LIWUR 37234558B29BF07B0946C3B84CD8B6303851C436) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home



Exp.: 900406/24

## ACTA 2

A la sala virtual, a les nou hores i trenta minuts del dia vuit de maig de dos mil vint-i-quatre, es constitueix la Mesa de Contractació de forma virtual, per a la valoració del sobre A (Documentació relativa als criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor) del procediment obert simplificat, per a la contractació del servei consistent en la redacció del projecte d'execució, l'estudi de seguretat i salut i la posterior direcció de les obres de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245, a Sant Boi de Llobregat.

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d'Habitatge de l'Àrea d'Administració i hi actuen com a vocals, el senyor Marcel·li Pons Duat, com Secretari General; la Senyora Silvia Rodríguez Sánchez, per delegació de l'Interventor; el senyor Xavier Nogués De Haro, com a vocal designat per l'òrgan de contractació dins la unitat encarregada del contracte; i com a Secretària, la Cap de Secció d'Incidències i Execució Contractual, senyora Ester Aubets Gil, en substitució de la Coordinadora de Contractació.

Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en conseqüència s'informa als assistents les empreses presentades: FERRAN APARICIO IBAÑEZ, PROIDO CONSULTORS, S.L, PHILAE, INGENIERIA DE PROYECTOS, SL, ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL, INGENIEROS EMETRES, S.L.P, LANDEM PROJECT MANAGEMENT SL, BAGH TECNICA, SL i SBS SIMON I BLANCO, S.L, han estat admeses a la licitació.

Els serveis tècnics han analitzat les ofertes i han emès informe al respecte, del mateix es dona lectura, essent el seu contingut el que segueix:

QUADRE A2. VALORACIÓ 'SOBRE A'				
NÚM. OFERTA	EMPRESA	TOTAL		ORDRE 'SOBRE A'
1	FERRAN APARICIO IBAÑEZ	29,00		5
2	PROIDO CONSULTORS, SL	25,00		6
3	Philae Ingeniería de Proyectos, S.L	36,50		2
4	ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL	34,00		3
5	INGENIEROS EMETRES, SLP	18,50	Exclòs	8
6	LANDEM PROJECT MANAGEMENT, S.L	25,00		6
7	BAGH TECNICA SL	38,50		1
8	SBS Simón i Blanco, SL	30,00		4

L'oferta nº5 de l'empresa Ingenieros Emetres S.L.P. no assoleix el mínim de 20 punts requerits al PCAP i, per tant, queda exclosa de la següent fase del procediment.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3407253 N9N48-WYNF7-LIWUR 37234558B29BF07B0946C3BB4CD8B6303851C436) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home



La resta de les ofertes assoleixen el mínim de 20 punts demanats per passar a la següent fase del procediment i, per tant, no queden eliminades per aquesta raó.

La justificació de la valoració es presenta en l'annex que s'adjunta al present informe

Annex Valoració 'Sobre A'. Criteris ponderables en funció d'un judici de valor


QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR					
	Criteris avaluable segons un judici de valor				
	1.1 Identificació de les especialitats de l'àmbit d'actuació	1.2 Redacció de projecte: proposta metodològica de les tasques a desenvolupar			
	Es valorarà la rellevància i adequació dels aspectes destacats en relació a les especificitats de l'àmbit on s'ha de desenvolupar el projecte i la direcció de les obres, que es poden deduir de l'annex de característiques de l'actuació del Plec de Prescripcions Tècniques.	Es valorarà la metodologia d'anàlisi dels problemes de: patologies de ferms, deficiències geomètriques en rasants del vial i deficiències de drenatge. Es valorarà la metodologia d'anàlisi per a la resolució dels desviaments de trànsit i per a la minimització d'afeccions al trànsit. Es valorarà la rellevància dels aspectes destacats, l'adequació i la claredat en l'exposició de la proposta, de cara a aconseguir la màxima qualitat possible en el document a entregar. El licitador definirà les mesures que proposa per controlar i garantir la qualitat dels treballs	màx 5p		
1	FERRAN APARICIO IBÁÑEZ	Fa una tramificació de l'àmbit en la que descriu de forma detallada cadascun dels trams indicant aspectes a estudiar relacionats amb els paviments, les seves patologies i les places d'estacionament. En alguns dels trams realitza propostes detallades pròpies de la fase de projecte, però no identifica especificitats de l'àmbit on s'ha de desenvolupar el projecte, com ara la tipologia del trànsit que hi circula o el tipus de teixit urbà on s'inscriu.	4,0	<p>Especifica la metodologia d'anàlisi dels problemes de drenatge de forma clara i els aspectes destacats, com l'anàlisi de la capacitat i resistència, són molt adequats i rellevants. Especifica la metodologia d'anàlisi de les patologies de ferms, destacant-ne aspectes rellevants com la campanya d'inspecció visual i assajos, però no indica res respecte a la campanya de cales que cal definir i, en canvi, esmenta de forma confusa l'obra i el ferm del tronc de la C-245. Esmenta aspectes destacats respecte de les tasques de definició de la nova senyalització, fent referència al nou codi d'accessibilitat i al requeriment de maximització de places d'aparcament. Respecte de l'anàlisi de la problemàtica de la terciària de la C-245 entre la Plaça de Baix Llobregat i el carrer d'Alacant es limita a enumerar alguns dels aspectes a resoldre, però no indica la metodologia per analitzar-ho. No defineix les mesures que proposa per controlar i garantir la qualitat dels treballs</p>	3,5
2	PROIDO CONSULTORS, SL	Els aspectes destacats són genèrics i no particularitzats per al tipus d'actuació. No demostra un bon coneixement de l'àmbit i de les problemàtiques pròpies del mateix. No fa cap diferenciació entre la fase de projecte i la de direcció d'obra.	1,0	<p>La proposta metodològica per a les tasques genèriques de redacció de projecte és adequada, però manca relacionar-la i coordinar-la amb el protocol de seguiment de projectes redactats per equips externs de l'AMB, i el Protocol de Sostenibilitat que li serà d'aplicació. Els aspectes destacats de la proposta metodològica de les tasques a desenvolupar respecte de les patologies de ferms i deficiències geomètriques en rasants del vial són poc precises o confuses. Els aspectes destacats de la proposta metodològica de les tasques a desenvolupar respecte de les deficiències de drenatge són adequats, tot i que excedeixen el programa especificat a l'annex de característiques. La metodologia d'anàlisi respecte dels desviaments de trànsit i afeccions està poc desenvolupada. No defineix les mesures que proposa per controlar i garantir la qualitat dels treballs</p>	2,0
3	Philae Ingeniería de Projectos, S.L	La rellevància dels aspectes destacats és adequada però poc particularitzada per al tipus d'actuació. No identifica especificitats de l'àmbit més enllà de les qüestions associades a les places d'aparcament i la revisió del reg. No fa cap diferenciació entre la fase de projecte i la de direcció d'obra.	2,5	<p>La rellevància dels aspectes destacats, l'adequació i la claredat en l'exposició de la proposta respecte de la metodologia emprada es considera molt adequada, completa i cornològicament endreçada. Fa referència a les guies i documents de referència per a la redacció i seguiment de projectes externs de l'AMB. Exposa de manera detallada la metodologia per analitzar les patologies de ferms, drenatge i desviaments de trànsit. Fa propostes concretes i encertades respecte del treball de camp i indica que realitzarà d'un taquimètric de detall i un GIS. La metodologia d'anàlisi de les deficiències de drenatge és molt adequada i proposa la utilització del SWMM. Proposa mesures concretes i adequades per garantir la qualitat.</p>	5,0



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3407253 N9N48-WYNF7-LIWUR 37234558B29BF07B0946C3BB4CD866303851C436) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



4	INGENYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL	La rellevància i adequació dels aspectes destacats en relació a les especificitats de l'àmbit és molt adequada, s'exposa de forma molt clara i es relaciona amb l'àmbit industrial on es desenvolupa. Detecta els aspectes més rellevants a desenvolupar, com ara l'encaix geomètric de rasants a partir d'un model topogràfic 3D i els que no ho són, com ara la presència de serveis en el subsòl. Destaca el tram amb aspectes més específics a resoldre com és el tram entre la Plaça del Uobregat i el carrer d'Alacant, però manca cert desenvolupament respecte de la problemàtica existent amb els paviments	4,5	La rellevància dels aspectes destacats, l'adequació i la claredat en l'exposició de la proposta respecte de la metodologia emprada per a la redacció general del projecte es considera molt adequada i cronològicament endreçada, però poc particularitzada. Fa referència a les guies i documents de referència per a la redacció i seguiment de projectes externs de l'AMB. Exposa de manera escassa la metodologia per analitzar les patologies de ferms, drenatge i desviaments de trànsit. Proposa mesures concretes i adequades per garantir la qualitat.	3,0
5	INGENIEROS EMETRES, SLP	Els aspectes destacats són genèrics i no particularitzats per al tipus d'actuació. No demostra un bon coneixement de l'àmbit i de les problemàtiques pròpies del mateix. No fa cap diferenciació entre la fase de projecte i la de direcció d'obra.	1,0	No hi ha una proposta metodològica de cara a aconseguir la màxima qualitat possible en el document a entregar. No es fa esment als documents per a la redacció i seguiment de projectes redactats per equips externs de l'AMB, ni al Protocol de Sostenibilitat que li serà d'aplicació. Els aspectes destacats de la proposta metodològica de les tasques a desenvolupar respecte de les patologies de ferms són molt exhaustives però més pròpies d'una carretera i no sembla que s'adequin a un vial plenament urbà. No hi ha proposta metodològica de les tasques a desenvolupar respecte de les deficiències de drenatge. La metodologia d'anàlisi respecte dels desviaments de trànsit i afeccions està poc desenvolupada. Les mesures que es proposen per controlar i garantir la qualitat dels treballs són poc rellevants	1,0
6	LANDEM PROJECT MANAGEMENT, S.L	Confon la identificació de les especialitats i especificitats de l'àmbit amb la consideració dels especialistes que hi han de participar. Tanmateix la identificació de les tasques que desenvoluparan aquests especialistes es correspon de forma genèrica amb les especificitats de l'àmbit.	0,5	La rellevància dels aspectes destacats, l'adequació i la claredat en l'exposició de la proposta respecte de la metodologia emprada es considera molt adequada, completa i cronològicament endreçada. Fa referència a les guies i documents de referència per a la redacció i seguiment de projectes externs de l'AMB. La metodologia d'anàlisi per resoldre les patologies de ferms és molt adequada. Indica de forma tangencial la metodologia per resoldre els problemes de drenatge. La metodologia d'anàlisi per resoldre els desviaments de trànsit és adequada, però poc desenvolupada. Les mesures que es proposen per controlar i garantir la qualitat dels treballs són escasses	3,5
7	BAGH TECNICA SL	Identifica de forma detallada i tamificada les especificitats de l'àmbit on s'ha de desenvolupar el projecte, com ara el tipus de teixit urbà on s'inscriu i les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen. Manca cert desenvolupament respecte de la problemàtica existent amb els paviments	4,0	La rellevància dels aspectes destacats, l'adequació i la claredat en l'exposició de la proposta respecte de la metodologia emprada es considera molt adequada, completa i cronològicament endreçada. Fa referència a les guies i documents de referència per a la redacció i seguiment de projectes externs de l'AMB. Exposa de manera detallada la metodologia per analitzar les patologies de ferms. Fa propostes concretes i encertades respecte del treball de camp com ara l'extracció de testimonis. La metodologia d'anàlisi de les deficiències de drenatge és adequada però poc desenvolupada. La metodologia per analitzar els desviaments de trànsit és adequada indicant la rellevància dels accessos. No defineix les mesures que proposa per controlar i garantir la qualitat dels treballs	3,5
8	SBS Simón i Blanco, SL	Els aspectes més rellevants a desenvolupar són adequats i rellevants i els descriu de forma pormenoritzada, però es limita a reproduir el que figura a l'Annex de Característiques sense acabar de relacionar-los amb les especificitats de l'àmbit.	3,5	No hi ha una proposta metodològica de cara a aconseguir la màxima qualitat possible en el document a entregar. No es fa esment als documents per a la redacció i seguiment de projectes redactats per equips externs de l'AMB, ni al Protocol de Sostenibilitat que li serà d'aplicació. Els aspectes destacats de la proposta metodològica de les tasques a desenvolupar respecte de les patologies de ferms són més pròpies d'una carretera que d'un vial plenament urbà i es fa referència erròneament a ramals i obres de drenatge. No hi ha proposta metodològica de les tasques a desenvolupar respecte de les deficiències de drenatge. No s'explica la metodologia d'anàlisi respecte dels desviaments de trànsit i afeccions. Les mesures que es proposen per controlar i garantir la qualitat dels treballs són rellevants i exhaustives	2,0




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3407253 N9N48-WYNF7-LIWUR-37234558B29BF07B0946C3BB4CD8B6303851C436) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



**QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR**

Criteris avaluables segons un judici de valor				
	1.3 Organització de l'equip de redacció de projecte	1.4 Direcció d'obra: proposta metodològica de les tasques a desenvolupar		
	Es valorarà la idoneïtat de l'equip i de l'organització proposada tenint en compte la coherència amb els treballs a desenvolupar, la dedicació requerida i el termini establert, de cara a aconseguir la màxima qualitat possible en el document a entregar màx 5 p	Es valorarà la rellevància dels aspectes destacats, l'adequació i la claredat en l'exposició de la proposta, de cara a aconseguir la màxima qualitat possible en l'obra executada. El licitador definirà les mesures que proposa per controlar i garantir la qualitat dels treballs màx 5p		
1	<b>FERRAN APARICIO IBAÑEZ</b>  L'equip proposat es considera adequat. Falta desenvolupar alguns dels aspectes relacionats amb la organització, com la dedicació requerida de cadascun dels membres de l'equip per a l'acompliment del termini establert. No s'estableix un repartiment de tasques i responsabilitats tenint en compte els treballs a desenvolupar, ni s'especifica com s'organitzarà l'equip en les qüestions referents a la qualitat del document a entregar.	2,0	Fa una descripció acurada i adequada de les tasques a desenvolupar reproduint el que indica el Plec de la licitació, però no ho particularitza per a l'actuació de referència. Defineix objectius de qualitat, però esmenta escasses mesures per controlar-los i garantir-los.	2,5
2	<b>PROIDO CONSULTORS, SL</b>  L'equip proposat és adequat i indica les dedicacions dels dos tècnics proposats, tot i que no la relaciona amb les tasques a desenvolupar i l'acompliment del termini. L'explicació de l'organització és poc precisa i presenta aspectes confusos o que no s'adeqüen a l'objecte de l'actuació, com l'especialista en instal·lacions de residuals i la manca d'especialista en plantacions i reg.	2,0	Els aspectes destacats respecte de la proposta metodològica de les tasques a desenvolupar són rellevants i es desenvolupen de forma extensa, però no particularitza La proposta metodològica és adequada i s'exposa clarament, però manca relacionar-les cronològicament amb el desenvolupament de l'obra. S'especifiquen mesures concretes per controlar i garantir la qualitat de forma detallada i adequada.	3,5
3	<b>Philaee Ingeniería de Proyectos, S.L</b>  La proposta per a la organització de l'equip de projecte es considera molt adequada. Exposa de forma detallada les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels membres de l'equip i n'indica la dedicació, que es considera adequada. Indica la presència d'un responsable de qualitat independent del procés de redacció.	5,0	Fa una descripció acurada, molt exhaustiva i adequada de les tasques a desenvolupar, però no ho particularitza per a l'actuació de referència. Defineix objectius de qualitat i esmenta mesures concretes per controlar-los i garantir-los.	4,5



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3407253 N9N48-WYNF7-LIWUR 37234558B29BF07B0946C3B84CD866303851C436) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>




4	INGENYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL	L'equip proposat es considera adequat. Falta desenvolupar alguns dels aspectes relacionats amb la organització, com la dedicació requerida de cadascun dels membres de l'equip per a l'acopliment del termini establert. El repartiment de tasques i responsabilitats tenint en compte els treballs a desenvolupar és poc detallat, i no s'especifica com s'organitzarà l'equip en les qüestions referents a la qualitat del document a entregar.	2,5	Fa una descripció acurada, molt exhaustiva i adequada de les tasques a desenvolupar, però no ho particularitza per a l'actuació de referència. Defineix objectius de qualitat i esmenta mesures concretes per controlar-los i garantir-los com el control de documentació i de no conformitats	4,5
5	INGENIEROS EMETRES, SLP	Explica la organització de l'equip de redacció i fa el repartiment de responsabilitats d'algunes de les tasques. No especifica dedicacions, ni indica el perfil del tècnics que hi participaran.	1,0	Fa una descripció acurada i adequada de les tasques a desenvolupar, però no ho particularitza per a l'actuació de referència. Esmenta alguna mesura per controlar i garantir la qualitat de l'obra com el control d'assajos i les no conformitats.	2,5
6	LANDEM PROJECT MANAGEMENT, S.L	Explica de forma poc detallada la organització de l'equip de redacció i no fa el repartiment de responsabilitats de les tasques més rellevants. No especifica dedicacions, ni indica el perfil del tècnics que hi participaran.	1,5	Fa una descripció acurada i adequada de les tasques a desenvolupar i defineix clarament els objectius a assolir, però no ho particularitza per a l'actuació de referència. Esmenta alguna mesures per controlar i garantir la qualitat de l'obra com el control d'assajos i les no conformitats.	3,0
7	BAGH TECNICA SL	La proposta per a la organització de l'equip de projecte es considera molt adequada. Exposa de forma poc detallada les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels membres de l'equip. Indica la dedicació dels membres de l'equip i es considera adequada. No s'especifica com s'organitzarà l'equip en les qüestions referents a la qualitat del document a entregar.	3,5	Fa una descripció acurada, exhaustiva i adequada de les tasques a desenvolupar, però ho particularitza escassament per a l'actuació de referència. Defineix objectius de qualitat i esmenta mesures concretes per controlar-los i garantir-los, com ara la proposta d'assajos de contrast o el seguiment de les afectacions a la mobilitat	4,5
8	SBS Simón i Blanco, SL	La proposta per a la organització de l'equip de projecte es considera molt adequada. Exposa de forma molt genèrica les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels membres de l'equip. Indica la dedicació dels membres de l'equip i es considera adequada. No s'especifica com s'organitzarà l'equip en les qüestions referents a la qualitat del document a entregar.	3,5	Fa una descripció acurada, molt exhaustiva i adequada de les tasques a desenvolupar, però ho particularitza escassament per a l'actuació de referència. No defineix específicament les mesures que proposa per controlar i garantir la qualitat dels treballs	2,5



## QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ SOBRE A. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUÍCI DE VALOR

		Criteris avaluables segons un judici de valor			TOTAL	
	1.5 Organització de l'equip de direcció d'obra	1.6 Aspectes a tenir en compte des del punt de vista de la mobilitat, accessibilitat i seguretat viària	1.7 Aspectes a tenir en compte des del punt de vista de la sostenibilitat			
	<p>Es valorarà la idoneïtat del l'equip de l'organització proposada, tenint en compte la coherència amb els treballs desenvolupats i la dedicació requerida, de cara a aconseguir la màxima qualitat possible en l'obra executada</p>	<p>Es valorarà la idoneïtat dels aspectes destacats a tenir en compte des del punt de vista de la mobilitat, accessibilitat i seguretat viària, tant en fase de projecte, com en fase de direcció d'obra, així com les mesures proposades de cara a aconseguir la màxima qualitat, tant en fase de projecte, com en fase de direcció d'obra</p>	<p>Es valorarà la idoneïtat dels aspectes destacats a tenir en compte des del punt de vista de l'entorn general aplicat en favor de la sostenibilitat (eficiència energètica que adpta la proposta, tant en fase de projecte, com en fase de direcció d'obra). Es valorarà especialment els aspectes destacats a tenir en compte per reduir l'impacte ambiental, els materials a emprar, la producció i posada en obra dels materials, així com la possible realització o reciclatge del material existent. També es valorarà els aspectes destacats que caldrà tenir en compte per tal de reduir la petjada de CO2</p>	màx 5,0	màx 5,0	màx 45p
1	FERRAN APARICIO IBÁÑEZ	5,5	7,5	6,0	29,0	
2	PRODIG CONSULTORS, SL	3,0	6,0	7,5	25,0	
3	Philar Ingeniería de Proyectos, S.L	4,5	8,0	7,0	36,5	
4	ENYMBRIA I MEDI AMBIENT DE BADAJONA, SL	3,0	8,5	8,0	34,0	
5	INGENIEROS EMETRES, SLP	3,0	4,0	6,0	18,5 EXCLÓS	
6	LANDM PROJECT MANAGEMENT, S.L	3,0	7,0	6,5	25,0	
7	BAHTECNIA, S.L	5,0	9,5	8,5	38,5	
8	SES Simón i Blanco, SL	3,5	8,0	7,0	30,0	

DOCUMENT ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ: 900406-24 Acta 2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: N9N48-WYNF7-LIWUR Pàgina 7 de 7	SEGELL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3407253 N9N48-WYNF7-LIWUR 37234558B29BF07B0946C3B84CD866303851C436) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Analitzat l'informe emès, la Mesa el fa seu i en conseqüència proposa la següent valoració de les ofertes:

NÚM. OFERTA	EMPRESA	TOTAL		ORDRE 'SOBRE A'
1	FERRAN APARICIO IBAÑEZ	29,00		5
2	PROIDO CONSULTORS, SL	25,00		6
3	Philae Ingeniería de Proyectos, S.L	36,50		2
4	INGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL	34,00		3
5	INGENIEROS EMETRES, SLP	18,50	Exclòs	8
6	LANDEM PROJECT MANAGEMENT, S.L	25,00		6
7	BAGH TECNICA SL	38,50		1
8	SBS Simón i Blanco, SL	30,00		4

La puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors prèviament a l'obertura en acte públic del sobre B, aquell que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. Amb posterioritat a la celebració d'aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant l'acta en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les nou hores i quaranta minuts i se n'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa i que serà signada també pel President i els Vocals.