

**Expedient:** CT2024255  
**Entitat:** Salut Terres de l'Ebre  
**Tipus:** Subministrament  
**Procediment:** Obert  
**Tràmit:** Ordinari  
**Objecte:** Contractació del subministrament d'un túnel de rentat de vaixel·la per cistelles pel servei de cuina de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

## SOL·LICITUD D'ESMENA PER L'ACTUALITZACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'EXPEDIENT EDP STE CT2024255

### 1. Modificació del document PPT.

Vist que s'ha detectat per part de la unitat peticionària que, per error, no es va publicar l'última versió del document "4. PPT RENTAVAIXELLES", la qual contemplava diversos aclariments i actualitzacions sobre les característiques tècniques de l'equipament rellevants, juntament amb els plànols i amidaments de l'espai.

Vist l'anterior, per tal d'evitar confusions, es proposa publicar l'actualització del document PPT, en atenció a les facultats de rectificació d'errors de fet, materials o aritmètics, atorgades en virtut de l'article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP); i de l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per aplicació supletòria als procediments de contractació en virtut del que disposa la Disposició final quarta de la LCSP.

Vistes les facultats de rectificació d'errors de fet, materials i/o aritmètics, atorgades en virtut del mateix article 122 de la LCPS; i, supletòriament als procediments de contractació, de l'article 109 de la LPCAP, per les quals es permeten les modificacions dels plecs sense la necessitat de retrotraure les actuacions.

Vist que, en ser al·legat un error de fet, material i/o aritmètic sense introducció de modificacions significatives, no és necessària l'ampliació del termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de participació previst a l'article 136.2 de la LCSP.

Vist, no obstant, que de conformitat amb l'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per aplicació supletòria de la LCSP, l'administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen els drets de tercers.

Vist l'anterior, i amb l'objectiu que tots els interessats afectats puguin tenir coneixement de tota la informació necessària per preparar l'oferta, es sol·licita a l'Òrgan de Contractació:

*A prop teu per cuidar-te.*

**Primer.-** ESMENAR la publicació de l'expedient EDP STE CT2024255 i actualitzar el document "4. PPT RENTAVAIXELLES" pels motius que han estat exposats en el present informe de sol·licitud d'esmena, i prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment.

**Segon.-** AMPLIAR el termini de presentació d'ofertes de la licitació per la contractació del subministrament d'un túnel de rentat de vaixelles per cistelles pel servei de cuina de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, amb número d'expedient EDP STE CT2024255, fins el dia 6 de juliol de 2024, a les 14:00 hores.

**Tercer.-** Donar la publicitat que correspongui.

Móra d'Ebre, a data de la signatura digital.

Àrea Jurídica i Contractació  
**Salut Terres de l'Ebre**