



De: Servei de prevenció
A: Àrea de compres i contractacions
Data: 06 de juny de 2024

Objecte:

VALORACIÓ TÈCNICA DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ RESULTANT DE L'EXPEDIENT PO SU 0155-2024 RELATIU AL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ, DERIVAT DE L'ACORD MARC, PEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS I D'ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS LABORALS DEL CIRE, PER ALS INTERNS QUE TREBALLEN ALS TALLERS DELS CENTRES PENITENCIARIS I PER ALS QUE REALITZEN CURSOS DE FORMACIÓ EN ELS CENTRES PENITENCIARIS I EDUCATIUS DE CATALUNYA.

(Expedient PO SU 0155- 2024)

En relació a l'expedient CP SU 0155-2024 i el requeriment de valoració de mostres segons l'annex 4 del plec de clàusules administratives:

- Les empreses hauran de presentar mostres dels articles, només pel Lot 1 "Epi serveis i tallers productius", junt a les fitxes tècniques de cada article.
- Les mostres que s'han de presentar de cada article estan relacionades al punt dos de l'Annex 4 del quadre de característiques del plec de clàusules reguladores d'aquesta licitació.
- La valoració de les mostres és de fins a 12 punts. Per realitzar la seva valoració es tindran en compte els següents aspectes:
 - Identificació de l'epi a l'embalatge o envàs. 2 punt.
 - Talla visible a l'epi o a l'envàs. I en el cas de que l'epi no sigui susceptible de talla, identificació de "talla única" o distintiu que així ho identifiqui. 2 punts.
 - Si inclou full informatiu on s'indica, com a mínim en idioma espanyol, riscos per als que protegeix. 2 punts.
 - Si al full explicatiu, envàs o embalatge explica:
 - Per escrit, la col·locació de l'equip i l'ajust. 1 punt.
 - Amb gràfics la col·locació de l'equip i l'ajust. 1 punt.
 - La seva neteja i/o desinfecció. 1 punt.
 - Condicions d'emmagatzematge. 1 punt.
 - Si el full explicatiu ve en els idiomes àrab i/o xinès. Fins a 2 punts. (1 punt per cada idioma).

Les empreses que han aportat mostres dels articles sol·licitats són:

- AUBERT
- CORVEX URVINA

En relació a la mostra corresponent al guant de neoprè resident a la calor (ús cuina forn): Amb aquesta mostra es realitzarà una prova a una de les cuines gestionades pel CIRE durant una setmana: si la prova al calor de contacte en treure les safates del forn a 220°C és satisfactòria i es comprova que aquest article es pot rentar en la rentadora per després poder reutilitzar-ho, es procedirà a la valoració de la resta d'articles, en cas contrari no es valoraran la resta de mostres i l'oferta quedarà invalidada i per tant l'empresa quedarà exclosa de la licitació.

A continuació s'inclouen els aspectes més rellevants sobre les mostres i la documentació lliurades per ambdós empreses:

- AUBERT
- CORVEX URVINA

AUBERT ha aportat les mostres i la fitxa tècnica de tots els productes demanats per a fer la valoració, a més ha adjuntat les fitxes tècniques de la resta de productes del lot 1.

CORVEX URVINA ha aportat les mostres i la fitxa tècnica de tots els productes demanats per a fer la valoració i a més a més a lliurat la Declaració de Conformitat dels equips de protecció individual entregats. També ha adjuntat les fitxes tècniques de la resta de productes del lot 1.

En relació a cadascuna de les mostres:

1. Guants de pell vacuna

Els guants de pell (ZARPA) lliurats per AUBERT són d'ús recomanats per manteniment e indústria, cadena de muntatge, càrrega i descàrrega, muntatge i electricitat, construcció, agricultura i jardineria, logística i manteniment.

La mostra no va acompanyada del full informatiu.

La talla està en el guant.

Per la seva banda, els guants que ha proporcionat CORVEX URVINA (TOMAS BODERO 160IBSZ) són d'ús recomanat en agricultura, càrrega i descàrrega, jardineria, logística i manteniment.

La mostra no va acompanyada del full informatiu.

La talla està en el guant.

2. Guants de nitril contra riscos mecànics

Els guants de nitril 50% NYLON 50% POLIÉSTER contra riscos mecànics presentats per AUBERT (ECOFLEX GR) són d'ús recomanat per instrumentació, mecanitzat, pintura, manteniment, indústria electrodomèstica.

El fullletó informatiu està en l'embalatge.

La talla està en el guant.

Per la seva banda, els guants presentats (MARCA 688NYNN) per CORVEX URVINA és un guant de base tèxtil de polièster sense costures gris amb recobriment de nitril negre amb afegit extra de fil elàstic als canells. Recomanacions d'ús en treballs de manipulació, recanvis, construcció, ambients bruts, empaquetat magatzem en general.

El fullletó informatiu està en l'embalatge.

La talla està en el guant.

7. Guants de nitril per a riscos químics

Els guants de nitril per a riscos químics presentats per AUBERT (RUBBEREX). Són de longitud 45 cm que proporciona major protecció a l'avantbraç. Ús recomanat per impremta, indústria alimentària, indústria de pintura i vernissos, indústria química.

En l'embalatge s'inclouen les característiques, limitacions d'ús, emmagatzematge i data de caducitat. El full informatiu està amb Anglès.

La talla està en el guant.

Els guants de nitril per a riscos químics presentats per CORVEX URVINA (TOMAS BODERO). Són de longitud 33 cm. Ús recomanat per impremta, indústria alimentària, indústria de pintura i vernissos, indústria química.

En l'embalatge s'inclouen les característiques, limitacions d'ús, emmagatzematge i data de caducitat.

El full informatiu està amb Anglès, francès i portuguès.

La talla està en el guant.

13. Guants de neoprè resistents calor

Els guants de neoprè presentats per l'empresa AUBERT (RUBBEREX) ofereixen protecció eficaç davant d'àcids, olis, greixos i dissolvents. Alta resistència al tall, abrasió i punxada. Protecció contra riscos mecànics (EN388), riscos químics (EN 374-1, 374-2, 374-3), risc tèrmic (EN 407) i protecció contra el fred (EN 511). Guants recomanats per a refineries, manufacturació, agroquímics i contacte amb aliments. Resistent fins a 250°C. Llargada 40 cm.

S'adjunta full informatiu amb caducitat, característiques del producte, neteja i manteniment i emmagatzematge i condicions d'ús i no ús.

La talla està en el guant (la mostra ve sense embalatge).

La proposta presentada per l'empresa CORVEX URVINA (JUBA 5866 NEOTHERM) dels guants de neoprè resistents calor, ofereixen protecció eficaç i agafament ferm en superfícies humides o engreixades, amb suport de cotó 100%. Protecció contra riscos mecànics (EN388), riscos químics (EN 374-1, 374-2, 374-5), risc tèrmic (EN 407) i protecció contra el fred (EN 511). Guants recomanats per a neteja industrial i manteniment amb vapor, manipulació de productes químics, càustics i dissolvents, refineries i xapat metàl·lic.

Màxima protecció contra la calor per contacte. (500°C durant 15 segons). Llargada 45 cm.

S'adjunta full informatiu amb caducitat, característiques del producte, neteja i manteniment i emmagatzematge i condicions d'ús i no ús.

La talla està en el guant i en l'embalatge.

15. Ulleres de seguretat

Les ulleres de seguretat que ha presentat AUBERT (PEGASO) són de policarbonat. Qualitat òptica: Classe 1. Es poden posar a sobre de les ulleres graduades.

té una superfície de visió envolvent que afavoreix un confort visual. Disposa de proteccions laterals integrades que ofereixen protecció de partícules sòlides. Protegeix contra impactes i la pols.

S'inclou fulletó informatiu amb condicions d'ús, instruccions de neteja, desinfecció i emmagatzematge.

Les ulleres de seguretat que ha presentat CORVEX URVINA (STEELPRO) són de policarbonat. Qualitat òptica: Classe 1. No es poden posar a sobre de les ulleres graduades. Disposa de proteccions laterals integrades que ofereixen protecció de partícules sòlides. Protegeix contra impactes i la pols.

S'inclou fulletó informatiu amb condicions d'ús, instruccions de neteja, desinfecció i emmagatzematge.

19. Taps auditius

La mostra de tap auditiu (MOLDEX) proporcionat per AUBERT que permet adaptar-se a diferents morfologies i son d'un sol ús. La mostra proporcionada disposa de cordó. No consta els valors d'atenuació .

En l'embalatge del producte estan les instruccions de col·locació (gràfic). No requereixen neteja ni manteniment, ja que al ser d'ús limitat i es llencen.

La mostra de tap auditiu (STEELPRO) presentada per CORVEX URVINA és d'espuma de poliuretà (espuma molt suau al tacte que proporciona baixa pressió en el canal auditiu i afavoreix la comoditat i col·locació. Nivell d'atenuació SNR 34.

En l'embalatge s'inclou amb un gràfic les instruccions d'utilització dels taps.

Aquests tampoc requereixen neteja ni manteniment, ja que són d'ús limitat.

20. Protector auditiu (auricular)

La mostra del protector auditiu presentat per AUBERT (FERKO) són regulables en alçada, disposen de coixinets a les orelles. SNR 27. Recomanat per ambients de treball amb un nivell de soroll de 97 a 112 dB. Es disposa de full informatiu que indica característiques, vida útil, instruccions de neteja i desinfecció , caducitat i recomanacions d'ús.

La mostra del protector auditiu presentat per CORVEX URVINA (STEELPRO) són regulables en alçada, disposen de coixinets a les orelles. SNR 27. Recomanat per ambients de treball amb un nivell de soroll de 97 a 112 dB. Es disposa de full informatiu que indica característiques, vida útil, instruccions de neteja i desinfecció , caducitat i recomanacions d'ús.



26. i 27. Coll i gorro polars

Per part de l'empresa AUBERT , gorro polar (K-UP KP877) 100% polièster i coll polar (RESULT R353X) exterior 100% acrílic i forro 100% polièster micropolar.

S'ha aportat full d'explicatiu de característiques i amb recomanacions de neteja.

Per la seva banda CORVEX URVINA , gorro polar (VALENTO) 100% acrílic i coll polar (ALPINE) 100% polièster.

S'ha aportat full d'explicatiu de característiques i amb recomanacions de neteja.

31. Sabata hidrofugada per a office

La sabata hidrofugada lliurada per AUBERT (CHINTEX) és antiestàtic, porta goma interior ajustable. La sabata hidrofugada disposa de puntera de protecció acero inoxidable i sola antilliscant. A la caixa de les sabates s'inclouen característiques del calçat, instruccions d'ús i manteniment. Talla disponible en la caixa i en la sola de la sabata.

La sabata hidrofugada lliurada per CORVEX URVINA (PAREDES) és antiestàtic, amb sola de poliuretà. Porta un velcro amb goma elàstica i puntera no metàl·lica (plàstica) ultra lleugera. Molt lleugera.

A la caixa de les sabates s'inclouen característiques del calçat, instruccions d'ús i manteniment. Talla disponible en la caixa i en la sola de la sabata.

32. Sabata hidrofugada per a cuina i fleca

En aquest cas les dues empreses han lliurat la mateixa la sabata hidrofugada (CHINTEX) és antiestàtic, porta goma interior ajustable. La sabata hidrofugada disposa de puntera de protecció acero inoxidable i sola antilliscant. A la caixa de les sabates s'inclouen característiques del calçat, instruccions d'ús i manteniment. Talla disponible en la caixa i en la sola de la sabata.

AUBERT ha lliurat la mateixa sabata per office.

33 i 34. Sabates i bota de seguretat

La mostra lliurada per AUBERT de les botes de seguretat i del calçat de seguretat (FAL) són de pell hidrofugada amb puntera no metàl·lica amb sola de poliuretà .

S'inclou fulletó informatiu amb informació general amb les següents idiomes : castellà, angles, portuguès, francès, alemany, italià, àrab, xinès ..etc.

La talla està disponible a la caixa i a la sola de la sabata.

La mostra de sabata lliurada per CORVEX URVINA (CHINTEX) són de flor negra hidrofugada, amb cordons de poliamida d'alta resistència, sola de poliuretà de doble densitat, puntera de fibra de vidre i plantilla antiperforació no metàl·lica.

Informació a la mateixa caixa.

La talla està disponible a la caixa i a la sola de la sabata.

La mostra de bota lliurada per CORVEX URVINA (ANIBAL) són de pell microfibra negra amb puntera resistent i sola de poliuretà i plantilla antiperforació.

S'inclou fulletó informatiu amb informació general amb les següents idiomes : castellà, angles, portuguès i francès.

La talla està disponible a la caixa i a la sola de la sabata.

35. Botes d'aigua

La mostra de la bota d'aigua de AUBERT (MAVINSA) és resistent a la perforació, resistència elèctrica, aïllament contra el fred.

Té reforç en les zones més exposades a cops o talls (taló, turmells, empenya). S'adjunta full informatiu amb data de caducitat, informació d'ús, neteja i manteniment. La talla està disponible a la sola de la bota i a l'interior de la plantilla.

La mostra de la bota d'aigua de CORVEX URVINA (ANIBAL) és per treballs en condicions d'humitat extrema o aigua, especialment indicada a indústria alimentària. No té reforç en les zones més exposades a cops o talls (taló, turmells, empenya). La talla està disponible a la sola de la bota,

37. Parka/Anorac

La parka proporcionada per AUBERT (PORTWEST) és de composició 100% polièster.

Acabat del teixit resistent a l'aigua (Impermeable). Té 4 butxaques i cordons ajustables en caputxa.

Disposa de fulletó informatiu, que inclou informació sobre especificacions de la peça, emmagatzematge i característiques de rentat, guia de talles.

Fan entrega de dos articles.

La parka proporcionada per CORVEX URVINA (PORTWEST CS10) és de composició 100% polièster.

Caputxa desmuntable amb cremallera i té 4 butxaques. Rivet reflectant.

Disposa de fulletó informatiu, que inclou informació sobre emmagatzematge i cures que s'han de portar a terme.

40. Armillà ambient fred

La composició de l'armilla ambient fred que ha presentat AUBERT (VELILLA) té teixit exterior 65% polièster i 35% cotó i el folre interior de (100% polièster). Es pot rentar a 40º. Es disposa de fulla informativa que indica la composició, descripció de la peça i ús, riscos que protegeix, normes d'ús, normes de rentat i manteniment, de reparació i d'emmagatzematge.

A l'etiqueta de l'armilla s'indica la talla i els símbols de neteja.

L'armilla proporcionada per CORVEX URVINA (VALENTO) 100% poliamida. Es pot rentar a 30º. Es disposa de fulla informativa que indica la composició, descripció de la peça i ús, riscos que protegeix, normes d'ús, normes de rentat i manteniment, de reparació i d'emmagatzematge.

A l'etiqueta de l'armilla s'indica la talla i els símbols de neteja.

Revisades les mostres i les fitxes tècniques dels equips de protecció enviats per les empreses licitadores, a continuació s'adjunta la valoració de les mostres realitzada per part de l'equip tècnic de CIRE:

Nº Mostra	EPIS	PROVEIDOR	Full informatiu	Identificació epi o embalatge (2 p)	Talla visible (2 p)	inclou full informatiu on s'indica riscos (2p)	Millores full explicatiu (per escrit (1 p) Gràfics (1 p), neteja (1 p) emmagatzematge (1 p)				Full explicatiu en àrab (1 p), xinès (1 p)	Sumatori 0-12	OBSERVACIONS
1	GUANTS PELL ZARPA ZB004	AUBERT	NO	2	2	0	0	0	0	0	0	4	CONFORTABLE I FLEXIBLE
2	GUANTS NITRIL AGRESSIONS MECÀNIQUES ECOFLEX GR	AUBERT	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	PUNY ELÀSTIC
7	GUANTS NITRIL AGRESSIONS QUÍMIQUES VERD SATINAT 9009/45S NITRIL	AUBERT	SI	2	2	1	1	0	1	1	0	8	INTERIOR CLORINAT PER FACILITAR POSADA. GRUIX 0,55 mm. 45 cm
13	GUANT NEOPRÈ RUBBEREX	AUBERT	SI	1	1	2	1	0	1	1	0	7	VEURE ANNEX 1
15	ULLERES DE SEGURETAT PEGASO	AUBERT	SI	2	2	2	1	1	1	1	0	10	LENT TRANSPARENT
19	TAPS AUDITIUS MOLDEX	AUBERT	NO	2	2	0	0	0	0	0	0	4	NO CONSTA EL SNR
20	PROTECTOR AUDITIU FERKO	AUBERT	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	SNR 27
26	GORRO POLAR	AUBERT	SI	2	2	0	0	0	0	0	0	4	
27	COLL POLAR	AUBERT	SI	2	2	0	0	0	0	0	0	4	
31	SABATA HIDROFUGADA OFFICES	AUBERT	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	PUNTERA ACER INOX
32	SABATA HIDROFUGADA	AUBERT	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	PUNTERA ACER INOX
33	CALÇAT SEGURETAT FAL	AUBERT	SI	2	2	2	1	1	1	1	2	12	PLANTILLA ANTIPERFORACIÓ NO METAL.LICA. ANTIESTÀTICA
34	BOTES DE SEGURETAT FAL	AUBERT	SI	2	2	2	1	1	1	1	2	12	PLANTILLA ANTIPERFORACIÓ NO METAL.LICA. ANTIESTÀTICA. MOLT ROBUSTA
35	BOTES D'AIGUA MAVINSA	AUBERT	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	PLANTILLA ANTIPERFORACIÓ NO METAL.LICA. ANTIESTÀTICA

37	PARCA/ANORAC BAIXES TEMPERATURES	AUBERT	SI	2	2	2	1	1	1	1	1	11	ENTREGAT DOS ARTICLES
40	ARMILLA VELILLA BLANCA	AUBERT	SI	2	2	2	1	1	1	1	0	10	ELÀSTICS LATERALS

TOTAL PUNTUACIÓ AUBERT						131					
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

Nº Mostra	EPIS	PROVEIDOR	Full informatiu	Identificació epi o embalatge (2 p)	Talla visible (2 p)	inclou full informatiu on s'indica riscos (2p)	Millores full explicatiu (per escrit (1 p) Gràfics (1 p), neteja (1 p) emmagatzematge (1 p)				Full explicatiu en àrab (1 p), xinès (1 p)	Sumatori 0-12	OBSERVACIONS
							0	0	0	0			
1	GUANTS PELL TOMAS BODERO 160IBSZ	CORVEX-URVINA	NO	2	2	0	0	0	0	0	0	4	CONFORTABLE I FLEXIBLE
2	GUANTS NITRIL AGRESSIONS MECÀNIQUES MARCA	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	PUNY ELÀSTIC
7	GUANTS NITRIL AGRESSIONS QUÍMIQUES VERD SATINAT 9009/LG TOMAS BODERO	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	33 cm
13	GUANT NEOPRÈ JUBA 5866 NEOTHERM	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	VEURE ANNEX 1
15	ULLERES DE SEGURETAT STEELPRO	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	1	1	1	0	10	S'ADAPTA MOLT BÉ PERÒ NO COMPATIBLE AMB ULLERES DE CORRECCIÓ
19	TAPS AUDITIUS STEELPRO 1988TDC	CORVEX-URVINA	NO	2	2	0	1	1	1	1	0	8	SNR 34
20	PROTECTOR AUDITIU STEELPRO 19880E	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	SNR 27
26	GORRO POLAR	CORVEX-URVINA	SI	2	2	0	0	0	0	0	0	4	PORTA ETIQUETA PER PODER POSAR EL NOM

27	COLL POLAR	CORVEX-URVINA	SI	2	2	0	0	0	0	0	0	4	
31	SABATA HIDROFUGADA OFFICES PAREDES	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	1	1	1	0	10	MOLT FLEXIBLE, ULTRALLEUGERA
32	SABATA HIDROFUGADA CHINTEX	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	PUNTERA ACER INOX
33	CALÇAT SEGURETAT CHINTEX	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	FLEXIBILITAT LIMITADA , LLENGUETA CURTA , PUNTERA FIBRA DE VIDRE
34	BOTES DE SEGURETAT ANIBAL	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	MOLT ROBUSTA
35	BOTES D'AIGUA ANIBAL DUNLOP 380BV	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	NO TÉ PUNTERA
37	PARCA/ANORAC BAIXES TEMPERATURES	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	
40	ARMILLA VALENTA BLANCA	CORVEX-URVINA	SI	2	2	2	1	0	1	1	0	9	BUTXACA POSTERIOR PER FACILITAR RENTAT GUATA

TOTAL PUNTUACIÓ CORVEX URBINA

130

Puntuació resultant de la valoració de les mostres:

PROVEIDOR	PUNTUACIÓ
AUBERT	131
CORVEX URVINA	130

A tots els efectes,

Informe realitzat pels tècnics del Servei de Prevenció

Informe validat i signat per:

Cristina Alcerà Belsa
Cap del Servei de Prevenció