

ANNEX 3 AL PCAP - TAULA VALORACIÓ OFERTES CRITÈRIS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÒMICA I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES GARLANDES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA)

El/la senyor/a _____, amb DNI núm _____ en nom propi, o com a representant de l'empresa _____, com a licitador/a per a la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal per a l'Ajuntament de Gavà ofereixo els següents preus:

Fitxa	Ubicació	Muntatge	Origen Material	ut	Ref. material licitació	Descripció	CARACTERÍSTIQUES MUNTATGE		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL OBJECTIU								H (m)	A (m)	Pot (W)
							Suportació	Alçada muntatge (m)	H (m)	Ht (%)	A (m)	Af (%)	Pot (W)	Pt (%)	Kg	Kg(%)			
1	RAMBLA DE SALVADOR LLUCH, JOAQUIM VAYREDA i MARIA CASAS.	Extern	Lloguer	30	1	ESTEL 7 PUNTES- LLUM BLANC CÀLID SUSPENSÍO. BIOPRINT EN 3D (PROFUNDITAT 0,18m)	TRANSV. ENTRE ARBRES	9	0,80	15,00	0,80	15,00	16,00	15,00	4,00	15,00			
1	RAMBLA DE SALVADOR LLUCH, JOAQUIM VAYREDA i MARIA CASAS.	Extern	Lloguer	20	2	ESTEL 7 PUNTES- LLUM BLANC FRED SUSPENSÍO. BIOPRINT EN 3D.(PROFUNDITAT 0,18m)	TRANSV. ENTRE ARBRES	9	0,80	15,00	0,80	15,00	16,00	15,00	4,00	15,00			
2	RAMBLA DE SALVADOR LLUCH, JOAQUIM VAYREDA i MARIA CASAS.	Extern	Lloguer	294	3	20m SPARKLIGHT 150 Led BLANC CÀLID + 50 Flash BLANC FRED. Cable verd fosc - IP66	ARBRES	9	20,00	15,00			15,50	15,00					
3	RAMBLA DE POMPEU FABRA i CONTINUACIÓ RAMBLA DAVANT COL·LEGI SAFA.	Extern	Lloguer	15	13	20M SPARK LIGHT 200 Leds BLANC CÀLID Cable cautxú verd fosc	ARBRES	9	20,00	15,00			15,00	15,00					
4	RBLA. DE POMPEU FABRA DES DE LA PLAÇA DE LA MINERIA FINS A RBLA. DE POMPEU FABRA.	Presec	Lloguer	12	15	QUADRILLE. RECYPRINT BLANC CÀLID. IP69 Animació: STARS, SLOWFLASH	PLL	9	2,00	15,00	0,90	15,00	40,00	15,00	7,60	15,00			
5	PLAÇA CATALUNYA- PALMERES	Extern	Lloguer	5	16	CORTINA JOYLIGHT LED CÀLID + FLASH 2x7m, IP66. 1200 LEDS CÀLIDS - 120 FLASH led FRED	PALMERES	12	7,00	15,00	2,00	15,00	80,00	15,00					
5	PLAÇA DE CATALUNYA	Extern	Lloguer	24	13	20M SPARK LIGHT 200 Leds BLANC CÀLID Cable cautxú verd fosc - IP66	ARBRES	9	20,00	15,00			15,00	15,00					
5	PLAÇA DE CATALUNYA	Extern	Lloguer	35	17	RAM SUSPENSÍO OR IP55 visible dia 441 leds blanc càlid + 64 flash blanc càlid	ARBRES	9	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
5	PLAÇA DE CATALUNYA	Extern	Lloguer	35	18	RAM SUSPENSÍO PLATA IP55 visible dia 441 leds blanc fred + 64 flash blanc fred	ARBRES	9	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
5	PLAÇA DE CATALUNYA	Extern	Lloguer	70	19	ALIMENTACION CONMUTADA 24V dc (PELS RAMS)	ARBRES	9					25,00						
6	PLAÇA DE MAGDALENA TRIAS	Presec	Lloguer	4	14	COIMBRA ROLL RECYPRINT IP69 - POSTE Animació: FLASHY, XLED, SLOWFLASH	PLL	9	1,20	15,00	1,10	15,00	30,00	15,00	5,00	15,00			
8	CARRER DE FORTIÀ CASANOVAS	Presec	Lloguer	3	21	ASTRAL DECORACIÓ RECYPRINT IP69 Animació: FLASHY, STARS	TRANSV.	-	1,00	15,00	4,00	15,00	65,00	15,00	11,90	15,00			
9	SANT PERE-ENTRE C. DE SANT ISIDRE I C. DE SANT NICASI	Extern	Lloguer	5	13	20M SPARK LIGHT 200 Leds BLANC CÀLID Cable cautxú verd fosc - IP66	MÈLIA	8	20,00	15,00			15,00	15,00					
9	SANT PERE-ENTRE C. DE SANT ISIDRE I C. DE SANT NICASI	Extern	Lloguer	5	17	RAM SUSPENSÍO OR IP55- RyG- visible dia 441 leds blanc càlid + 64 flash blanc càlid	MÈLIA	9	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
9	SANT PERE-ENTRE C. DE SANT ISIDRE I C. DE SANT NICASI	Extern	Lloguer	5	18	RAM SUSPENSÍO PLATA IP55 visible dia 441 leds blanc fred + 64 flash blanc fred	MÈLIA	9	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
9	SANT PERE-ENTRE C. DE SANT ISIDRE I C. DE SANT NICASI	Extern	Lloguer	10	19	ALIMENTACION CONMUTADA 24V dc (PELS RAMS)	MÈLIA	9					25,00						

ANNEX 3 AL PCAP - TAULA VALORACIÓ OFERTES CRITÈRS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÒMICA I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES GARLANDES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA)

El/la senyor/a _____, amb DNI núm _____ en nom propi, o com a representant de l'empresa _____, com a licitador/a per a la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal per a l'Ajuntament de Gavà ofereixo els següents preus:

Fitxa	Ubicació	Muntatge	Origen Material	ut	Ref. material licitació	Descripció	CARACTERÍSTIQUES MUNTATGE		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL OBJECTIU										
							Suportació	Alçada muntatge (m)	H (m)	Ht (%)	A (m)	Af (%)	Pot (W)	Pf (%)	Kg	Kg(%)	H (m)	A (m)	Pot (W)
21	C. DE SANT PERE ENTRE C.DE S. JOAN I C. DE SANT NICASI.	Presec	Lloguer	12	6	CORTINA JoyLight amb 150 LED+ BLANC CÀLID i 60 SLOWFLASH CÀLIDS -15 TIRES- IP69 - IK06 Menys potència i més lluminositat LED+	TRANSV.	-	1,50	15,00	2,00	15,00	13W	15,00					
21	C. DE SANT PERE ENTRE C.DE S. JOAN I C. DE SANT NICASI.	Presec	Lloguer	6	4	ESTEL 7 PUNTES- LLUM BLANC CÀLID SUSPENSÍO. BIOPRINT EN 3D (PROFUNDITAT 0,18m)	TRANSV.	-	0,80	15,00	0,80	15,00	15,00	15,00	4,00	15,00			
21	C. DE SANT PERE ENTRE C.DE S. JOAN I C. DE SANT NICASI.	Presec	Lloguer	6	5	ESTEL 7 PUNTES- LLUM BLANC FRED SUSPENSÍO. BIOPRINT EN 3D.(PROFUNDITAT 0,18m)	TRANSV.		0,80	15,00	0,80	15,00	15,00	15,00	4,00	15,00			
21	C. DE SANT PERE ENTRE C.DE S. JOAN I C. DE SANT NICASI.	Presec	Lloguer	6	7	ACCESSORI PER CORTINA-ALIMENTACIÓ BLANCA 1,5 m HO5RN-F per LED + amb endoll 2 polos sense terra tipo EUR	ACCESSORI												
21	C. DE SANT PERE ENTRE C.DE S. JOAN I C. DE SANT NICASI.	Presec	Lloguer	6	8	ACCESSORI PER CORTINA- RECTIFICADOR 3A/690W max. BLANC per a LED+	ACCESSORI												
22	PALMERES DE C.DE SANT PERE AMB PL. DE LA BOGERIA.	Extern	Lloguer	3	27	CORTINA 510 LED + 240 FLASH BLANC CÀLID IP69- IK06	PALMERES	12	7,00	15,00	2,00	15,00	70,00	15,00					
22	PALMERES DE C.DE SANT PERE AMB PL. DE LA BOGERIA.	Extern	Lloguer	3	28	ACCESSORI PER CORTINA-ALIMENTACIÓ BLANCA 1,5 m HO5RN-F per LED + amb endoll 2 polos sense terra tipo EUR	ACCESSORI												
22	PALMERES C.DE SANT PERE AMB PL. DE LA BOGERIA.	Extern	Lloguer	3	29	ACCESSORI PER CORTINA- RECTIFICADOR 3A/690W max. BLANC per a LED+	ACCESSORI												
22a	PALMERES DE LA PL.MAJOR AL C. MAJOR	Extern	Lloguer	12	27	CORTINA 510 LED + 240 FLASH BLANC CÀLID IK06-IP69	PALMERES	12	7,00	15,00	2,00	15,00	70,00	15,00					
22a	PALMERES DE LA PL.MAJOR AL C. MAJOR	Extern	Lloguer	12	28	ACCESSORI PER CORTINA-ALIMENTACIÓ BLANCA 1,5 m HO5RN-F per LED + amb endoll 2 polos sense terra tipo EUR	ACCESSORI												
22a	PALMERES DE LA PL.MAJOR AL C. MAJOR	Extern	Lloguer	12	29	ACCESSORI PER CORTINA- RECTIFICADOR 3A/690W max. BLANC per a LED+	ACCESSORI												
22b	PALMERES DE LA PL.JOSEP TERRADELLAS / RBLA. J.VAYREDA	Extern	Lloguer	8	27	CORTINA 510 LED + 240 FLASH BLANC CÀLID IP69- IK06	PALMERES	12	7,00	15,00	2,00	15,00	70,00	15,00					
22b	PALMERES DE LA PL.JOSEP TERRADELLAS / RBLA. J.VAYREDA	Extern	Lloguer	8	28	ACCESSORI PER CORTINA-ALIMENTACIÓ BLANCA 1,5 m HO5RN-F per LED + amb endoll 2 polos sense terra tipo EUR	ACCESSORI												
22b	PALMERES DE LA PL.JOSEP TERRADELLAS / RBLA. J.VAYREDA	Extern	Lloguer	8	29	ACCESSORI PER CORTINA- RECTIFICADOR 3A/690W max. BLANC per a LED+	ACCESSORI												
23	AV. DE JOAN CARLES I	Extern	Lloguer	6	30	HALLEY B. CÀLID RECYPRINT IP69	PLL	9	3,00	15,00	1,00	15,00	70,00	15,00	10,00	15,00			
23a	AV. DE JOAN CARLES I (palmeres)	Extern	Lloguer	66	41	CORTINA300 LED BLANC CÀLID JOYLIGHT 24V+60 FLASH BLANC FRED IP55 (2UT PER PALMERA)	PALMERES	4	3,00	15,00	2,00	15,00	12,50	15,00					

ANNEX 3 AL PCAP - TAULA VALORACIÓ OFERTES CRITÈRS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÒMICA I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES GARLANDES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA)

El/la senyor/a _____, amb DNI núm _____ en nom propi, o com a representant de l'empresa _____, com a licitador/a per a la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal per a l'Ajuntament de Gavà ofereixo els següents preus:

Fitxa	Ubicació	Muntatge	Origen Material	ut	Ref. material licitació	Descripció	CARACTERÍSTIQUES MUNTATGE		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL OBJECTIU								H (m)	A (m)	Pot (W)
							Suportació	Alçada muntatge (m)	H (m)	Ht (%)	A (m)	Af (%)	Pot (W)	Pf (%)	Kg	Kg(%)			
24	ROTONDA D'AV. DE JOAN CARLES AMB C. DE SANT PERE	Extern	Lloguer	10	13	20M SPARK LIGHT 200 Leds BLANC CÀLID Cable cautxú vert fosc - IP66	OLIVERA	6	20,00	15,00			15,00	15,00					
24	ROTONDA D'AV. DE JOAN CARLES AMB C. DE SANT PERE	Extern	Lloguer	5	17	RAM SUSPENSIO OR IP55- visible dia 441 leds blanc càlid + 64 flash blanc càlid	OLIVERA	6	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
24	ROTONDA D'AV. DE JOAN CARLES AMB C. DE SANT PERE	Extern	Lloguer	5	18	RAM SUSPENSIO PLATA IP55- visible dia 441 leds blanc fred + 64 flash blanc fred	OLIVERA	6	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
24	ROTONDA D'AV. DE JOAN CARLES AMB C. DE SANT PERE	Extern	Lloguer	10	19	ACCESSORI ALIMENTACION CONMUTADA 24V dc (PELS RAMS)	ACCESSORI												
24	ROTONDA D'AV. DE JOAN CARLES AMB C. DE SANT PERE	Extern	Lloguer	2	24	LOT DE 4 BOLES INFLABLES COLOR OR. DECORACIO PASSIVA.	OLIVERA	6	Ø 0,50	15,00									
25	PARC DEL MIL·LENNI /JOAN CARLES I(PALMERES)	Extern	Lloguer	5	32	CORTINA ECO LED BLANCO CÀLID IP65	PALMERES	12	7,00	15,00	2,00	15,00	50,00	15,00					
26	C.DE RIERA DE SANT LLORENÇ ENTRE C. DE CAN TRIES I C. DE JOAN I	Presec	Lloguer	8	35	FOLLET BLANC CÀLID IP44 Animació: FLASH (amb boa decorativa de dia)	PLL		2,30	15,00	0,70	15,00	33,00	15,00	6,00	15,00			
27	PG. DE LA TERRACUITA	Presec	Lloguer	6	36	FLORA BIOPRINT CALIDA IP69 Animació: SLOWFLASH, SNOWFLAKE, STARS	PLL	-	3,00	15,00	1,00	15,00	82,00	15,00	12,00	15,00			
28	C. DE SANT LLUÍS	Presec	Lloguer	14	37	NORDIKA 2D PM RECYPRINT IP69 Animació: SLOWFLASH	PLL	-	1,60	15,00	0,65	15,00	20,00	15,00	6,50	15,00			
29	C. DE STA. TERESA	Presec	Lloguer	5	39	DOUBLE ZOE BIOPRINT IP44 Animació: SLOWFLASH	TRANSV.	-	0,90	15,00	4,00	15,00	130,00	15,00	18,00	15,00			
30	AV. D'EUROPA	Extern	Lloguer	34	40	BOHEMIAN BIOPRINT IP69 Animació: XLED, SLOWFLASH	PI	8	2,30	15,00	0,70	15,00	55,00	15,00	7,30	15,00			
31	AV. D'EUROPA	Extern	Lloguer	5	17	RAM SUSPENSIO OR IP55 visible dia 441 leds blanc càlid + 64 flash blanc càlid	ARBRES	9	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
31	AV. D'EUROPA	Extern	Lloguer	10	18	RAM SUSPENSIO PLATA IP55- RyG- visible dia 441 leds blanc fred + 64 flash blanc fred	ARBRES	9	Ø 0,80	15,00			18,00	15,00					
31	AV. D'EUROPA	Extern	Lloguer	15	19	ACCESSORI ALIMENTACION CONMUTADA 24V dc (PELS RAMS)	ACCESSORI												
33	AV. DEL MAR (entre AV. d'Europa i C. dels Tellinaires)	Extern	Lloguer	14	16	XARXA HONEYCOMB LIGHT 306 LEDS + 78 FLASH CÀLIDS IP66. cable marró.	PALMERES	12	3,00	15,00	2,00	15,00	16,00	15,00					
34	URB. BRUGUERS	Extern	Lloguer	1	40	BOHEMIAN BIOPRINT IP69 Animació: XLED, SLOWFLASH	PI	8	2,30	15,00	0,70	15,00	55,00	15,00	7,30	15,00			

ANNEX 3 AL PCAP - TAULA VALORACIÓ OFERTES CRITÈRS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÒMICA I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES GARLANDES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA)

El/la senyor/a _____, amb DNI núm _____ en nom propi, o com a representant de l'empresa _____, com a licitador/a per a la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal per a l'Ajuntament de Gavà ofereixo els següents preus:

Fitxa	Ubicació	Muntatge	Origen Material	ut	Ref. material licitació	Descripció	CARACTERÍSTIQUES MUNTATGE		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL OBJECTIU								H (m)	A (m)	Pot (W)
							Suportació	Alçada muntatge (m)	H (m)	Ht (%)	A (m)	Af (%)	Pot (W)	Pf (%)	Kg	Kg(%)			
35	ROTONDA DE LA TERRA	Extern	Lloguer	4	42	RUSSEL BLANC CÀLID RECYPRINT IP69 Animació: FLASHY, XLED	PI	8	2,30	15,00	0,90	15,00	55,00	15,00	7,20	15,00			
36	URB. DE LA SENTIU	Extern	Lloguer	1	34	BONES FESTES BIOPRINT per fanal M.G. IP69	PRIM	12	7,00	15,00	1,00	15,00	136,00	15,00	29,00	15,00			
36b	URB. DE LA SENTIU (fanals prim davant de la masia de Can Llong)	Extern	Lloguer	2	23	ESTEL RECYPRINT IP69 Animació: XLED, SLOWFLASH	PRIM	12	3,00	15,00	1,00	15,00	70,00	15,00	10,80	15,00			
37	C. DE SANT MARTI	Extern	Lloguer	3	39	DOUBLE ZOE BIOPRINT IP44 Animació: SLOWFLASH	TRANSV.	-	0,90	15,00	4,00	15,00	130,00	15,00	4,20	15,00			
38	C. DE LARIERA DE SANT LLORENÇ - C. DE JOAN LAMOTE DE GRIGNON (entre c. de Joan i de Francesc Viñas)	Presec	Lloguer	18	14	TIVANO IP69 Animació: FLASHY, STARS	PLL	-	1,77	15,00	0,92	15,00	24,00	15,00	4,60	15,00			
39	C. DE PERE EL GRAN	Presec	Lloguer	2	35	FOLLET BLANC CÀLID IP44 Animació: FLASH (amb boa decorativa de día)	PLL	-	2,30	15,00	0,70	15,00	33,00	15,00	6,00	15,00			
40	C. DEL CENTRE	Presec	Lloguer	11	44	QUADRILLE RECYPRINT BLANC CÀLID IP69 Animació: STARS, SLOWFLASH	TRANS	-	1,20	15,00	4,00	15,00	100,00	15,00	18,00	15,00			
41	MONTFLORIT	Presec	Lloguer	9	23	GRAND QUADRILLE RECYPRINT BLANC CÀLID IP69 Animació: STARS, SLOWFLASH	TRANS	-	1,00	15,00	3,00	15,00	80,00	15,00	15,10	15,00			
42	COLOMERES	Presec	Lloguer	13	44	QUADRILLE RECYPRINT BLANC CÀLID IP69 Animació: STARS, SLOWFLASH	TRANS	-	1,20	15,00	4,00	15,00	100,00	15,00	18,00	15,00			
43	C.DEL POU	Presec	Lloguer	4	46	COIMBRA PETIT RECYPRINT IP69 Animació: FLASHY	PLL	8	1,50	15,00	0,60	15,00	20,00	15,00	4,00	15,00			
45	CARRER DE ROGER DE FLOR PASSAT PERE EL GRAN.	Presec	Lloguer	9	47	ROMANE RECYPRINT IP69 Animació: XLED, STARS, SLOWFLASH	PLL	-	2,30	15,00	0,70	15,00	50,00	15,00	6,60	15,00			
46	ROTONDA D'AV. DE JOAN CARLES AMB AUSIAS MARC	Extern	Lloguer	6	13	20M SPARK LIGHT 200 Leds BLANC CÀLID Cable cautxú vert fosc - IP66	ARBRES	5	20,00	15,00			15,00	15,00					
46	ROTONDA D'AV. DE JOAN CARLES AMB AUSIAS MARC	Extern	Lloguer	1	34	BONES FESTES BIOPRINT per fanal M.G. IP69	PRIM	12	7,00	15,00	1,00	15,00	136,00	15,00	29,00	15,00			
47	ROTONDA ENTRADA DE CRTA. BEGUES	Extern	Lloguer	1	34	BONES FESTES BIOPRINT per fanal M.G. IP69	PRIM	12	7,00	15,00	1,00	15,00	136,00	15,00	29,00	15,00			
49	CARRER DE LA RIERA DE LES PARETS	Extern	Lloguer	6	13	20M SPARK LIGHT 200 Leds BLANC CÀLID Cable cautxú vert fosc - IP66	ARBRES	5	20,00	15,00			15,00	15,00					
49	CARRER DE LA RIERA DE LES PARETS (Davant del cap)	Extern	Lloguer	1	33	CORTINA ECO LED BLANC CÀLID. Cable blanc. IP65	PALMERA	12	5,00	15,00	2,00	15,00	30,00	15,00					

ANNEX 3 AL PCAP - TAULA VALORACIÓ OFERTES CRITÈRS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÒMICA I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES GARLANDES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA)

El/la senyor/a _____, amb DNI núm _____ en nom propi, o com a representant de l'empresa _____, com a licitador/a per a la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal per a l'Ajuntament de Gavà ofereixo els següents preus:

Fitxa	Ubicació	Muntatge	Origen Material	ut	Ref. material licitació	Descripció	CARACTERÍSTIQUES MUNTATGE		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL OBJECTIU								H (m)	A (m)	Pot (W)
							Suportació	Alçada muntatge (m)	H (m)	Ht (%)	A (m)	Af (%)	Pot (W)	Pf (%)	Kg	Kg(%)			
51	C. DE CLARA CAMPOAMOR, TRAM DE C. DE POMPEU FABRA, TRAM DE C. DE MONTSERRAT ROIG	Extern	Lloguer	14	48	AVET BIOPRINT IP44. Animació: STARS, SLOWFLASH	PAL	7	2,00	15,00	0,90	15,00	55,00	15,00	7,30	15,00			
52	PI. D'AMADEU VIVES	Extern	Lloguer	1	49	SALSA BIOPRINT IP69 FLASH Animació: XLED, SLOWFLASH	PLL	12	3,50	15,00	1,00	15,00	110,00	15,00	14,00	15,00			
53	CARRER DE SANT JOAN	Presec	Lloguer	4	25	GUIRNALDA. AVET SINTÈTIC 500 LEDS BLANC CÀLID IP66	TRANSV.	-	4,00	15,00	Ø 0,35	15,00	38,00	15,00					
54	C.CAP DE CREUS, C. MAJOR i C. DE LA MERCÈ (ILLA DE VIANANTS)	Presec	Lloguer	8	25	GUIRNALDA. AVET SINTÈTIC 500 LEDS BLANC CÀLID IP66	TRANSV.	-	4,00	15,00	Ø 0,35	15,00	38,00	15,00					
54	C.CAP DE CREUS, C. MAJOR i C. DE LA MERCÈ (ILLA DE VIANANTS)	Presec	Lloguer	8	50	ESTALACTITA AMB 15 TIRES i 48 BOMBETES DIÀMETRE 6cm CLÀSSIQUES TIPUS B22 DE LED BLANC CÀLID	TRANSV.	-	1,00	15,00	4,50	15,00	20,00	15,00	2,70	15,00			
56	C-245 entre Riera de les Pareds a Fortià Casanovas	Extern	Lloguer	11	38	NORDIKA 2D GM RECYPRINT IP69 Animació: SLOWFLASH	PLL	10	3,00	15,00	1,20	15,00	40,00	15,00	13,60	15,00			
56	C-245 entre Riera de les Pareds a Fortià Casanovas	Extern	Lloguer	4	37	NORDIKA 2D PM RECYPRINT IP69 Animació: SLOWFLASH	PLL	10	1,60	15,00	0,65	15,00	20,00	15,00	6,50	15,00			
57	C-245 entre Fortià Casanovas i Riera de Sant Llorenç	Extern	Lloguer	14	38	NORDIKA 2D GM RECYPRINT IP69 Animació: SLOWFLASH	PLL	10	3,00	15,00	1,20	15,00	40,00	15,00	13,60	15,00			
57	C-245 entre Fortià Casanovas i Riera de Sant Llorenç	Extern	Lloguer	7	37	NORDIKA 2D PM RECYPRINT IP69 Animació: SLOWFLASH	PLL	10	1,60	15,00	0,65	15,00	20,00	15,00	6,50	15,00			
58	AV. DE LES BÒVILES	Extern	Lloguer	11	35	FOLLET BLANC CÀLID IP44 Animació: FLASH (amb boa decorativa de día)	PLL	10	2,30	15,00	0,70	15,00	33,00	15,00	6,00	15,00			
59	AV.DE L'ERAMPRUNYÀ ENTRE C. DE JOAN I i C. DE JOAN FIVELLER	Presec	Lloguer	10	51	LIANO RECYPRINT IP69- FLASH Animació: XLED, SLOWFLASH	PLL	10	3,00	15,00	1,00	15,00	95,00	15,00	12,80	15,00			
59a	AV.DE L'ERAMPRUNYÀ ENTRE AV.DE JOAN CARLES I i C. DE JOAN I	Presec	Lloguer	7	51	LIANO RECYPRINT IP69- FLASH Animació: XLED, SLOWFLASH	PLL	10	3,00	15,00	1,00	15,00	95,00	15,00	12,80	15,00			
60	AV.DE L'ERAMPRUNYÀ ENTRE AV.DE JOAN CARLES I i C. DE JOAN FIVELLER	Extern	Lloguer	111	13	20M SPARK LIGHT 200 Leds BLANC CÀLID Cable cautxú vert fosc - IP66	ARBRES	8	20,00	15,00		15,00	15W	15,00					
61	CARRER DE CAN TRIAS	Presec	Lloguer	6	47	ROMANE RECYPRINT IP69 Animació: XLED, STARS, SLOWFLASH	PLL	10	2,30	15,00	0,70	15,00	50,00	15,00	6,60	15,00			
62	AV. DE LA DIAGONAL AMB C. DE STA. TERESA	Extern	Lloguer	18	14	20M (2X10m) SPARK LIGHT BLANC CÀLID + 28 FLASH 196 LED'S	ARBRES	8	20,00	15,00			5W	15,00					
Ed1	FAÇANA DE LA CASA GRAN	Presec	Lloguer	2	54	GUIRNALDA AVET SINTÈTIC 180 LED BLANC CÀLID + 60 FLASH BLANC FRED (2 UT PER LOT) IP66	FAÇANA		2,70	15,00	Ø 0,30	15,00	20W	15,00	8,1	15,00			

**ANNEX 3 AL PCAP - TAULA VALORACIÓ OFERTES CRITÈRIS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÒMICA I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES GARLANDES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA)**

El/la senyor/a _____, amb DNI núm _____ en nom propi, o com a representant de l'empresa _____, com a licitador/a per a la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal per a l'Ajuntament de Gavà ofereixo els següents preus:

Fitxa	Ubicació	Muntatge	Origen Material	ut	Ref. material licitació	Descripció	CARACTERÍSTIQUES MUNTATGE		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL OBJECTIU								H (m)	A (m)	Pot (W)
							Suportació	Alçada muntatge (m)	H (m)	Ht (%)	A (m)	Af (%)	Pot (W)	Pf (%)	Kg	Kg(%)			
Ed1	FAÇANA DE LA CASA GRAN	Presec	Lloguer	8	33	CORTINA ECO LED BLANC CÀLID IP65	FAÇANA		5,00	15,00	2,00	15,00	30,00	15,00					
Ed1	FAÇANA DE LA CASA GRAN	Presec	Lloguer	8	12	ESTELS (10 RAIGS diàmetre 25cm 2D, PER UT) LED 2D ANIMADES BLANC PUR 24V	FAÇANA		2,00	15,00	3,00	15,00	30,00	15,00					
Ed 2	FAÇANA AJUNTAMENT	Presec + Ajuntament	Lloguer	5	52	GRAND MIA RECYPRINT, color blanc càlid (en major proporció) + blanc fred	FAÇANA		2,00	15,00	2,00	15,00	150,00	15,00	19,00	15,00			
Ed 2	FAÇANA AJUNTAMENT	Presec + Ajuntament	Lloguer	5	53	AIGUILLE BIOPRINT blanc fred	FAÇANA		1,25	15,00	1,25	15,00	55,00	15,00	5,20	15,00			
Ed 2	FAÇANA AJUNTAMENT	Presec + Ajuntament	Lloguer	3	32	CORTINA ECO LED BLANC CÀLID IP65	FAÇANA		7,00	15,00	2,00	15,00	50,00	15,00					

**ANNEX 3 AL PCAP - TAULA VALORACIÓ OFERTES CRITÈRIS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÓMICA I CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES GARLANDES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA)**

El/la senyor/a _____, amb DNI núm _____ en nom propi, o com a representant de l'empresa _____, com a licitador/a per a la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal per a l'Ajuntament de Gavà ofereixo els següents preus:

Fitxa	Ubicació	Muntatge	Origen Material	ut	Ref. material licitació	Descripció	CARACTERÍSTIQUES MUNTATGE		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL OBJECTIU							
							Suportació	Alçada muntatge (m)	H (m)	Ht (%)	A (m)	At (%)	Pot (W)	Pt (%)	Kg	Kg(%)

OFERTA A PUNTUAR			
Descompte Lloguer (%)		Preu Final lloguer	
Descompte Muntatge i retirada (%)		Preu Final Muntatge i Desmuntatge	
		PREU TOTAL	

H: Alçada de l'element (m)

Ht: Tolerància Alçada de l'element (%)

A: Amplada de l'element (m)

At: Tolerància Amplada de l'element (%)

Pot: Potència de l'element (W)

Pot: Tolerància Potència de l'element (%)

ut: unitats de cada element

- **BIOPRINT-** MATERIAL RECICLABLE I BIODEGRADABLE. APORTA COLOR DURANT EL DIA.
- **RECYPRINT-** FABRICAT AMB MATERIAL RECICLAT (botelles de plàstic). APORTA COLOR DURANT EL DÍA.
- **LES DECORACIONS QUE PORTIN CABLE LED - FABRICADES AMB FIL DE DOBLE TRAÇ OPAC PERQUÈ NO ÉS VEGIN ELS PUNTS LED.**

***El descompte (%) ofert serà lineal aplicable a totes les unitats llistades. (el descompte (%) de lloguer i el de muntatge i desmuntatge poden ser diferents).**

* Només és podran repetir elements decoratius en aquells casos que està previst. S'ha de respectar la varietat d'elements.

I COM A CONFORMITAT SIGNO LA PRESENT OFERTA:	
LLOC I DATA:	
SIGNATURA I SEGELL DE L'EMPRESA (Nom i cognoms del representant de l'empresa)	TOTALS: IVA: TOTALS IVA INCLÓS: