

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2024-580 Equipament de mobiliari d'oficina, cadires giratòries i fixes (Lots 2, 9 i 11), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)			29.172,00 €
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160 CM	12	
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	1	
4322040200	ALA DE 60-110 CM X 60 CM	13	
4322050100	TAULA POLIVALENT QUADRADA 120X120 CM	1	
4322050410	TAULA POLIVALENT RODONA 70-90 CM	1	
4322050500	TAULA POLIVALENT RODONA 90-110 CM	7	
4322090100	TAULA DE REUNIONS 240-300x120x74 (8 PERSONES)	1	
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	54	
4323010400	BUC DE QUATRE CALAIXOS AMB RODES	6	
4353150200	ARMARI ALÇADA 110-150, LLARGADA 80-100	1	
4353150400	ARMARI ALÇADA 70-110, LLARGADA 80	8	
4353150600	ARMARI ALÇADA 70-110, LLARGADA 100	9	
4353160200	ARMARI ALÇADA 180-200, LLARGADA 80-100	21	
Lot 2.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball. (Lot 9 de la CCS)			26.000,00 €
4311020500	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA VINIL	80	
Lot 3.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic. (Lot 11 de la CCS)			6.438,00 €
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	37	
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE	20	
TOTAL SENSE IVA:			61.610,00€
TOTAL AMB 21% IVA:			74.548,10€

Nota:

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.

Relació de centres amb quantitats a subministrar

Codi	Descripció	H.GTIP (BQ)	Quantitat
Lot 2.- Mobiliari lloc operatiu.			
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160	12	12
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	1	1
4322040200	ALA DE 60-100 CM X 60 CM	13	13
4322050100	TAULA POLIVALENT QUADRADA 120 x 120	1	1
4322050410	TAULA POLIVALENT RODONA 70-90 CM	1	1
4322050500	TAULA POLIVALENT RODONA 90-110 CM	7	7
4322090100	TAULA DE REUNIONS 240-300 X 120 X 74 (8 PERSONES)	1	1
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	54	54
4323010400	BUC DE QUATRE CALAIXOS AMB RODES	6	6
4353150200	ARMARI ALÇADA 110-150 LLARGADA 80-100	1	1
4353150400	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 80	8	8
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 100	9	9
4353160200	ARMARI ALÇADA 180-200, LLARGADA 80-100	21	21
Lot 9.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball			
4311020500	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA VINIL	80	80
Lot 11.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic.			
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	37	37
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE	20	20

Adreces i terminis de lliurament

Centre: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Adreça: Carretera del Canyet s/n 08916 Badalona (Barcelona)

Lliurament: novembre 2024

4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 60-100x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050100 Taula polivalent quadrada 120x120 cm

Definició

Definició

Taula polivalent quadrada de 120x120 cm, de quatre potes rectes sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie |
|---|

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050410 Taula polivalent rodona mida 70-90 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rodona

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Suport del sobre tipus copa o similar

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 3 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050500 Taula polivalent rodona mida 90-110 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rodona

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Suport del sobre tipus copa o similar

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 3 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322090100 Taula de reunions mida 240-300 x 120 x 74 cm (8 persones)
Definició
Definició Taula de reunions per a grups de 8 persones, aproximadament
Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot 3 Dimensions: 240-300 x 120 x 74 cm aprox.
Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

- 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular
- 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot
- 3 Dimensions: 240-300 x 120 x 74 cm aprox.

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010400 **Buc de quatre calaixos amb rodes**

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït de dues tanques i amb dues claus
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150200 Armari alçada 110-150 cm llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de tres prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 3 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 El moble ha d'anar proveïda de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 7 Dimensions aproximades: 140x90x45 cm

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150400 Armari alçada 70-110 cm, llargada 80cm

Definició

Definició

Armari de dues portes amb dos prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions aproximades: 70-110x80x45 cm

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150600 Armari alçada 70-110 cm, llargada 100cm

Definició

Definició

Armari de dues portes amb dos prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions aproximades: 70-110x100x45 cm

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353160200 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 7 Dimensions: 200 x 80 x 45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311020500 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatllet
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respatllet, sense ranures ni forats
- 4 Seient i respatllet amb entapissat tipus vinil o similar d'un sol color
- 5 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respatllet: 50-60 cm
- 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311080000 Cadira fixa amb braços

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respatller llis (sense ranures ni forats) per tal de facilitar la neteja
 - 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
 - 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobriment de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
 - 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
 - 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
 - 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure
- Dimensions aproximades:
- 7 Alçada respatller: 40-43 cm
 - 8 Alçada seient: 42-45 cm
 - 9 Amplada seient: 44-47 cm
 - 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311090000 Cadira amb braç per a escriure

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços de la mateixa sèrie de totes les cadires del lot

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respalller llis (sense ranures ni forats) per tal de facilitar la neteja
- 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
- 3 Els dos braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira
- 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
- 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
Dimensions aproximades:
 - 6 Alçada respalller: 40-43 cm
 - 7 Alçada seient: 42-45 cm
 - 8 Amplada seient: 44-47 cm
- Accessoris:
 - 9 Pala per a escriure. Cal incloure foto.
- 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.