

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE BRAÇALS, GELS I LUBRICANTS

CS/CC00/1101397890/24/AMUP

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenió de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament	8
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	8
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	10
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16
4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	16

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament agregat de Braçals gels i Lubrificants per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEXA - Descripció de lots i lots obligatoris** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

- No hi ha criteris de Judici de Valor.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa Resum Criteris addicionals d'adjudicació - ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Previsió de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s’hauran de notificar a través de la web **Gestor d’incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d’incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s’han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d’estoc

L’adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d’**Alta d’un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l’aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l’opció ‘Sol·licitud d’alta de nou usuari’, a l’apartat ‘Alta per a nous usuaris’. El primer usuari d’un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d’administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l’administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació** d’una **alta**. Al *Manual d’usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l’*Annex administrador NIF*.

En l’apartat “*Guies i avisos*”, es troben els *Manuais d’usuari proveïdor* i l’*Índex d’incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d’informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l’empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d’execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l’estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l’abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d’impossibilitat del subministrament s’haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d’Incidències en Compres (GIC) a l’enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa

Documents obligatoris a annexar
- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
	- No requereix document obligatori

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'**ORDER**.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.







En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES






Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p>	

Segueix les instruccions del personal de Logaritme.
Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).
No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>10. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>11. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1

ANNEX D4 – Fitxa Requisits Criteris Addicionals

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101397890/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT
001	Sistemes identif nounat pediàtric	No obligatori
002	Braçalets identif adults s/impresora	No obligatori
003	Braçalets ident adults a/imp tèrmica dir	Obligatori
004	Altres braçalets	No obligatori
005	Gels conductors per ecografia	No obligatori
006	Gels conductors per ECG/EGG	No obligatori
007	Pastes conductores i adhesives	No obligatori
008	Altres gels i lubricants	No obligatori
009	Recipient administració medicaments	No obligatori
010	Material per Crioteràpia	No obligatori
011	Sudaris, aplicad gel i altre mat. sanit.	No obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001433

Descripció llarga:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal.lergènic, hidrosoluble, sense colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 250 ml +/-10ml.

Descripció tècnica:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal.lergènic, hidrosoluble, sense colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 250 ml +/-10 ml.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001457

Descripció llarga:

Gel conductor ultrasons ECG, EEG, hipoal.lergènic i hidrosoluble, amb colorant i sal conductora. Presentació 150 ml amb tap de dues peces ensemblades amb obertura temporal.

Descripció tècnica:

Gel conductor ultrasons ECG, EEG, hipoal.lergènic i hidrosoluble, amb colorant i sal conductora. Presentació 150 ml amb tap de dues peces ensemblades amb obertura temporal.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30002119

Descripció llarga:

Gel conductor estèril de base acuosa per ecografia (ECO) hipoal.lergènic, no espermicida, no irritant. 20gr +/-2gr. Presentació sobres individuals 15-25 ml.

Descripció tècnica:

Gel conductor estèril de base acuosa per ecografia (ECO) hipoal.lergènic, no espermicida, no irritant. 20gr +/-2gr. Presentació sobres individuals 15-25 ml.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002337

Descripció llarga:

Vas de 30mL, de polipropilè, translúcid, per a administració de medicació, graduat cada 5ml fins a 25ml. Un sol ús. No estèril. Compatible amb tap a pressió codi SAP 30002338

Descripció tècnica:

Vas de 30mL, de polipropilè, translúcid, per a administració de medicació, graduat cada 5ml fins a 25ml. Un sol ús. No estèril. Compatible amb tap a pressió codi SAP 30002338

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002338

Descripció llarga:

Tap de polietilè per a vas de 25ml, compatible amb codi SAP 30002337

Descripció tècnica:

Tap de polietilè per a vas de 25ml, compatible amb codi SAP 30002337

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30002384

Descripció llarga:

Braçalet identificació de doble capa de plàstic graduable, color blanc, tancament inviolable, zona més ample per identificació pacient. Mides 25-30cm. Un sol ús.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de doble capa de plàstic graduable, color blanc, tancament inviolable, zona més ample per identificació pacient. Mides 25-30cm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30002458

Descripció llarga:

Braçalet identificació pacient pediàtric, plàstic vinílic suau, color blanc, hipoal·lèrgic, tancament inviolable graduable, recobrimen t silicona, zona més ample per identificació pacient. Mida 15-20cm. Lliure làtex. Un sol ús.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació pacient pediàtric, plàstic vinílic suau, color blanc, hipoal·lèrgic, tancament inviolable graduable, recobrimen t silicona, zona més ample per identificació pacient. Mida 15-20cm. Lliure làtex. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30002777

Descripció llarga:

Pasta conductora adhesiva hipoal·lèrgica per ús amb elèctrodes no rebutjables de neurodiagnòstic en proves d'EEG, potencials evocats , ENG, mapes cerebrals i procés test del son (MSLT), capacitat 225-250g.

Descripció tècnica:

Pasta conductora adhesiva hipoal·lèrgica per ús amb elèctrodes no rebutjables de neurodiagnòstic en proves d'EEG, potencials evocats, ENG, mapes cerebrals i procés test del son (MSLT), capacitat 225-250g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002779

Descripció llarga:

Pasta adhesiva de col·loidió, per a la fixació d'electrodes de EEG, conservació nevera. Forma de presentació tub de 5-10 ml.

Descripció tècnica:

Pasta adhesiva de col·loidió, per a la fixació d'electrodes de EEG, conservació nevera. Forma de presentació tub de 5-10 ml.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002824

Descripció llarga:

Silicona en aerosol per a protecció i lubricació de pell, mucoses, sondes i altres materials sanitaris, estèril, presentació 400ml-600ml

Descripció tècnica:

Silicona en aerosol per a protecció i lubricació de pell, mucoses, sondes i altres materials sanitaris, estèril, presentació 400ml-600ml

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30002825

Descripció llarga:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions ginecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentació tub de 4g-6g.

Descripció tècnica:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions ginecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentació tub de 4g-6g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30002826

Descripció llarga:

Talc de mucilag no soluble per a pleurodesi. Vial de 10ml, 3g de Talc amb cànula aplicadora 400-500mm de longitud i pera amb tub. Lliure de làtex. Estèril

Descripció tècnica:

Talc de mucilag no soluble per a pleurodesi. Vial de 10ml, 3g de Talc amb cànula aplicadora 400-500mm de longitud i pera amb tub. Lliure de làtex. Estèril

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30003237

Descripció llarga:

Gel conductor EEG Electro encefalogrames, potencials evocats motors, hipoal·lèrgic, bacteriostàtic. Presentació pot 960g +/-10%

Descripció tècnica:

Gel conductor EEG Electro encefalogrames, potencials evocats motors, hipoal·lèrgic, bacteriostàtic. Presentació pot 960g +/-10%

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30004169

Descripció llarga:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal·lèrgic, hidrosoluble, amb colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 1000 ml +/-10ml.

Descripció tècnica:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal·lèrgic, hidrosoluble, amb colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 1000 ml +/-10ml.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30004768

Descripció llarga:

Equip braçalets identificació mare-fill amb pulsera identificadora mare i fill, pinça cordó umbilical estèril, etiquetes partograma, codis de barras alfanumèrics. Presentació sobres.

Descripció tècnica:

Equip braçalets identificació mare-fill amb pulsera identificadora mare i fill, pinça cordó umbilical estèril, etiquetes partograma, codis de barras alfanumèrics. Presentació sobres.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30004769

Descripció llarga:

Equip braçalets identificació mare-bessons amb pulsera identificadora mare i dos fills, pinces cordó umbilical estèrils, etiquetes p artograma, codi de barras alfanumèrics. Presentació sobres.

Descripció tècnica:

Equip braçalets identificació mare-bessons amb pulsera identificadora ma re i dos fills, pinces cordó umbilical estèrils, etiquetes partograma, c odis de barras alfanumèrics. Presentació sobres.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30005302

Descripció llarga:

Pasta conductora adhesiva hipoal·lèrgica per ús amb elèctrodes no rebutjables de neurodiagnòstic en probes d'EEG, potencials evocats , ENG, mapes cerebrals i procés test del son (MSLT), capacitat 110-120g.

Descripció tècnica:

Pasta conductora adhesiva hipoal·lèrgica per ús amb elèctrodes no rebutj ables de neurodiagnòstic en probes d'EEG, potencials evocats, ENG, mapes cerebrals i procés test del son (MSLT), capacitat 110-120g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30005322

Descripció llarga:

Aplicador de gel per a EMG, amb forma d'agulla amb punta roma, de 16G x 15mm, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Aplicador de gel per a EMG, amb forma d'agulla amb punta roma, de 16G x 15mm, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30006633

Descripció llarga:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions ginecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentac ió tub de 8g-12g.

Descripció tècnica:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions gin ecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentació tub de 8g -12g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30008166

Descripció llarga:

Talc de mucilag no soluble per a pleurodesi. Vial de 50ml, 4g de Talc. Lliure de làtex. Estèril

Descripció tècnica:

Talc de mucilag no soluble per a pleurodesi. Vial de 50ml, 4g de Talc. L liure de làtex. Estèril

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30009508

Descripció llarga:

Esprai crioteràpic compost d'eter dimetilic propà per tractament de berrugues amb cànula aplicadora 5mm. Presentació 150ml +/-10ml

Descripció tècnica:

Esprai crioteràpic compost d'eter dimetilic propà per tractament de berrugues amb cànula aplicadora 5mm. Presentació 150ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30009747

Descripció llarga:

Gel conductor lleugerament abrasiu, preparació de la pell, reducció de la impedància, hipoal.lergènic, hidrosoluble, per a monitoritzacions a curt i llarg termini. Presentació tub 115g +/-5g

Descripció tècnica:

Gel conductor lleugerament abrasiu, preparació de la pell, reducció de la impedància, hipoal.lergènic, hidrosoluble, per a monitoritzacions a curt i llarg termini. Presentació tub 115g +/-5g

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30009877

Descripció llarga:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal.lergènic, hidrosoluble, sense colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 5000 ml +/-10ml amb dosificador.

Descripció tècnica:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal.lergènic, hidrosoluble, sense colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 5000 ml +/-10ml amb dosificador.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30010780

Descripció llarga:

Agent criogènic per al tractament de berrugues per acció de gas. Presentació entre 150-200 ml amb un capçal de 2mm(+/-1mm)

Descripció tècnica:

Agent criogènic per al tractament de berrugues per acció de gas. Presentació entre 150-200 ml amb un capçal de 2mm(+/-1mm)

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30012933

Descripció llarga:

Aplicador de gel per a EMG, amb forma d'agulla amb punta roma, de 16G x 25mm, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Aplicador de gel per a EMG, amb forma d'agulla amb punta roma, de 16G x 25mm, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30013470

Descripció llarga:

Organitzador de medicació, setmanal, per a 4 preses diàries, compost per una safata amb 7 contenidors independents (un per cada dia de la setmana) amb 4 seccions amb tapa i retolades (matí, migdia, tarda i nit)

Descripció tècnica:

Organitzador de medicació, setmanal, per a 4 preses diàries, compost per una safata amb 7 contenidors independents (un per cada dia de la setmana) amb 4 seccions amb tapa i retolades (matí, migdia, tarda i nit)

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30013994

Descripció llarga:

Pasta conductora lleugerament abrasiva de base aquosa per a ECG i desfibril·lació. Hipoal·lèrgic. Forma de presentació Tub 140-150g

Descripció tècnica:

Pasta conductora lleugerament abrasiva de base aquosa per a ECG i desfibril·lació. Hipoal·lèrgic. Forma de presentació Tub 140-150g

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30015700

Descripció llarga:

Gel lubricant hidrosoluble amb lidocaïna (2%) i clorhexidina, anestèsic, transparent. Presentació acordió, unidosi 10-15ml i/o g. És tèril. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Gel lubricant hidrosoluble amb lidocaïna (2%) i clorhexidina, anestèsic, transparent. Presentació acordió, unidosi 10-15ml i/o g. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30016360

Descripció llarga:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal·lèrgic, hidrosoluble, amb colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 50 00 ml +/-20ml contenidor flexible.

Descripció tècnica:

Gel conductor ultrasons per ecografia (ECO) hipoal·lèrgic, hidrosoluble, amb colorant, sense sal i lliure de làtex. Presentació 5000 ml +/-20ml contenidor flexible.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30016594

Descripció llarga:

Braçalet identificació, pacient diàlisi, de plàstic graduable, color vermell, hipoal·lèrgic, tancament inviolable, recobrint silicó, zona més ampla per identificació pacient. Mida 26cm+/-2cm. Un sol ús.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació, pacient diàlisi, de plàstic graduable, color vermell, hipoal·lèrgic, tancament inviolable, recobrint silicona, zona més ampla per identificació pacient. Mida 26cm+/-2cm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30016596

Descripció llarga:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color blanc, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color blanc, tancament a mb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2 cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30018397

Descripció llarga:

Braçalet identificació de fibra de polímer d'alta resistència, hipoalergènic, color blanc, tancament amb adhesiu i codificació corr elativa per a pacients de curta estada. Mida 25-30cm. Lliure de làtex

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de fibra de polímer d'alta resistència, hipoaler gènic, color blanc, tancament amb adhesiu i codificació correlativa per a pacients de curta estada. Mida 25-30cm. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30018413

Descripció llarga:

Braçalet identificació de polipropilè trilaminat per a adult, color blanc, tancament inviolable, recobrimentsilicona i llàmina tran sparent protectora resistent a fluids i alcohols, permet lectura codi barres. Mida 25-35cm. Un sol ús.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de polipropilè trilaminat per a adult, color blan c, tancament inviolable, recobrimentsilicona i llàmina transparent prot ectora resistent a fluids i alcohols, permet lectura codi barres. Mida 2 5-35cm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30020000

Descripció llarga:

Gel conductor lleugerament abrasiu, preparació de la pell, reducció de la impedància, hipoal.lergènic, hidrosoluble, per a monitorit zacions a curt i llarg termini. Presentació pot 500-550g.

Descripció tècnica:

Gel conductor lleugerament abrasiu, preparació de la pell, reducció de l a impedància, hipoal.lergènic, hidrosoluble, per a monitoritzacions a cu rt i llarg termini. Presentació pot 500-550g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30030203

Descripció llarga:

Marcador visible per a braçalet d'identificació del pacient, de poliamida grau mèdic, per alertar de riscos en pacients amb codi de color (taronja), amb tanca de botó inviolable, sistema universal.

Descripció tècnica:

Marcador visible per a braçalet d'identificació del pacient, de poliamid a grau mèdic, per alertar de riscos en pacients amb codi de color (taronja), amb tanca de botó inviolable, sistema universal.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30030266

Descripció llarga:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color blau, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color blau, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30034096

Descripció llarga:

Marcador visible per a braçalet d'identificació del pacient, de poliamida grau mèdic, per alertar de riscos en pacients amb codi de color (vermell), amb tanca de botó inviolable, sistema universal.

Descripció tècnica:

Marcador visible per a braçalet d'identificació del pacient, de poliamid a grau mèdic, per alertar de riscos en pacients amb codi de color (vermell), amb tanca de botó inviolable, sistema universal.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30034568

Descripció llarga:

Braçalet identificació, risc de caigudes, de plàstic, graduable, color taronja, hipoalergènic, tancament inviolable, recobriments sil icona. Mida 13-33cm x 1,5cm +/- 0,2cm. Un sol ús.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació, risc de caigudes, de plàstic, graduable, color taronja, hipoalergènic, tancament inviolable, recobriments sil icona. Mida 13-33cm x 1,5cm +/- 0,2cm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30034751

Descripció llarga:

Vas de 30 mL, de polipropilè translúcid, per a administració de medicació, graduat cada 5ml fins a 25ml. Amb tap a pressió. Un sol ús. Estèril.

Descripció tècnica:

Vas de 30 mL, de polipropilè translúcid, per a administració de medicació, graduat cada 5ml fins a 25ml. Amb tap a pressió. Un sol ús. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30034872

Descripció llarga:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color verd, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color verd, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30037985

Descripció llarga:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions ginecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentació tub de 80g-120g.

Descripció tècnica:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions ginecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentació tub de 80g-120g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30040128

Descripció llarga:

Braçalet identificació nounat, encoxinat, hipoalèrgic, interior de foam, amb adhesiu protector etiqueta, color blau, tancament tipus velcro. Mida 15-17cm. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació nounat, encoxinat, hipoalèrgic, interior de foam, amb adhesiu protector etiqueta, color blau, tancament tipus velcro. Mida 15-17cm. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30040202

Descripció llarga:

Equip identificació mare-fill, conté: pulsera identificadora mare i fill, pinça cordó umbilical estèril, etiquetes pel partograma i document identificació gota sang nadó. Amb codi de barres alfanumèric, resistent a humitat i líquid. Permet escriptura.

Descripció tècnica:

Equip identificació mare-fill, conté: pulsera identificadora mare i fill, pinça cordó umbilical estèril, etiquetes pel partograma i document identificació gota sang nadó. Amb codi de barres alfanumèric, resistent a humitat i líquid. Permet escriptura.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30040203

Descripció llarga:

Equip identificació mare-bessons, conté: pulsera identificació mare i dos fills, dues pinces de cordó umbilicals estèrils, etiquetes pel partograma i cartró identificació gota sang nadó. Codi de barres alfanumèric, resistent a humitat i als líquids. Permet escriptura.

Descripció tècnica:

Equip identificació mare-bessons, conté: pulsera identificació mare i dos fills, dues pinces de cordó umbilicals estèrils, etiquetes pel partograma i cartró identificació gota sang nadó. Codi de barres alfanumèric, resistent a humitat i als líquids. Permet escriptura.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30040741

Descripció llarga:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color taronja, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mi da 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de polietilè imprimible, color taronja, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30040742

Descripció llarga:

Marcador visible per a braçalet d'identificació del pacient, de poliamida grau mèdic, per alertar de riscos en pacients amb codi de color (blau), amb tanca de botó inviolable, sistema universal.

Descripció tècnica:

Marcador visible per a braçalet d'identificació del pacient, de poliamida grau mèdic, per alertar de riscos en pacients amb codi de color (blau), amb tanca de botó inviolable, sistema universal.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30047422

Descripció llarga:

Braçalet identificació de polietilè imprimible amb anagrama Vall d'Hebròn, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, anti microbià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació de polietilè imprimible amb anagrama Vall d'Hebròn, tancament amb adhesiu graduable. Acrílic, permanent, antimicrobià. Mida 25-30cm x 2cm +/-0,2cm. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30047423

Descripció llarga:

Braçalet identificació amb anagrama Vall d'hebron, de polietilè imprimible, tancament amb adhesiu graduable. Mida 16-18cm x 2cm +/-0,2cm. Pediàtric. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació amb anagrama Vall d'hebron, de polietilè imprimible, tancament amb adhesiu graduable. Mida 16-18cm x 2cm +/-0,2cm. Pediàtric. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30048614

Descripció llarga:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions ginecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentació tub de 140g-150g.

Descripció tècnica:

Gel lubricant hidrosoluble i bacteriostàtic indicat per exploracions gin ecològiques, urològiques i endoscòpiques. Estèril. Presentació tub de 14 0g-150g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30049029

Descripció llarga:

Dispositiu per a la impressió d'empremtes plantars/palmars del nounat, i de l'empremta dactilar de l'adult. Sense tacar la pell. Lliure de làtex, un sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu per a la impressió d'empremtes plantars/palmars del nounat, i de l'empremta dactilar de l'adult. Sense tacar la pell. Lliure de làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30050713

Descripció llarga:

Punta esprai allargada recta per tractament amb crioteràpia de condilomes zona perianal, rectal o vaginal,1,5x 18gr

Descripció tècnica:

Punta esprai allargada recta per tractament amb crioteràpia de condilomes zona perianal, rectal o vaginal,1,5x 18gr

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30050717

Descripció llarga:

Braçalet velcro doble cara, color verd, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada, amb anagrama imprés Hospital Germans Trias i Pujol. Pretallat. En Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet velcro doble cara, color verd, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada, amb anagrama imprés Hospital Germans Trias i Pujol. Pretallat. En Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30050718

Descripció llarga:

Braçalet velcro doble cara, color vermell, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada, amb anagrama imprés Hospital Germans Trias i Pujol. Pretallat. En Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet velcro doble cara, color vermell, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada, amb anagrama imprés Hospital Germans Trias i Pujol. Pretallat. En Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30050849

Descripció llarga:

Braçalet identificació, de polietilè imprimible, color blanc i serigrafia infantil, tancament amb adhesiu graduable. Mida 16-18cm x 2cm +/-0,2cm. Pediàtric. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació, de polietilè imprimible, color blanc i serigrafia infantil, tancament amb adhesiu graduable. Mida 16-18cm x 2cm +/-0,2cm. Pediàtric. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present: Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30051477

Descripció llarga:

Gel conductor estèril de base acuosa per ecografia (ECO) hipoal.lergènic, no espermicida, no irritant. 20gr +/-2gr. Presentació sobr es estèrils individuals per camp estèril.

Descripció tècnica:

Gel conductor estèril de base acuosa per ecografia (ECO) hipoal.lergènic , no espermicida, no irritant. 20gr +/-2gr. Presentació sobres estèrils individuals per camp estèril.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30053079

Descripció llarga:

Gel conductor electrode 250ml compatible amb equip MAICO MB11 o equivalent

Descripció tècnica:

Gel conductor electrode 250ml compatible amb equip MAICO MB11 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30053482

Descripció llarga:

Braçalet identificació, de polietilè imprimible, color blanc i serigrafia infantil, tancament amb adhesiu graduable mínim 18mm. Mida 13-15cm x 1,2cm +/-0,2mm. Nadò. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present:Rotlle.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació, de polietilè imprimible, color blanc i serigrafia infantil, tancament amb adhesiu graduable mínim 18mm. Mida 13-15cm x 1,2cm +/-0,2mm. Nadò. Lliure de làtex. Comp a/impressió tèrmica directa. Present:Rotlle.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30053702

Descripció llarga:

Braçalet identificació, risc de punció, pacient amb extremitat sensible la punció o pressa de TA, de plàstic, graduable, color verm ell, hipoalergènic, tancament inviolable, recobrimnt silicona. Mida 13-33cm x 1,5cm +/-0,2cm. Un sol ús.

Descripció tècnica:

Braçalet identificació, risc de punció, pacient amb extremitat sensible la punció o pressa de TA, de plàstic, graduable, color vermell, hipoalergènic, tancament inviolable, recobrimnt silicona. Mida 13-33cm x 1,5cm +/-0,2cm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30058615

Descripció llarga:

Gel conductor de disc per ultrasons, mida 27,5x11x3cm +/-0,5cm, compatible amb equips Sonoplus Status o equivalent

Descripció tècnica:

Gel conductor de disc per ultrasons, mida 27,5x11x3cm +/-0,5cm, compatible amb equips Sonoplus Status o equivalent

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30060182

Descripció llarga:

Equip gel conductor ecogràfic per visualització trompas de falopi, consta de dues xeringues de 10ml (5ml de gel i 5ml d'agua) i connector xeringues per barreja. Un sol ús.

Descripció tècnica:

Equip gel conductor ecogràfic per visualització trompas de falopi, consta de dues xeringues de 10ml (5ml de gel i 5ml d'agua) i connector xeringues per barreja. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30060753

Descripció llarga:

Braçalet identificació, risc de punció, pacient amb extremitat sensible a la punció o pressa de TA, amb pictograma identificatiu, de plàstic, graduable, color vermell, hipoalergènic, tancament inviolable, recobriments de silicona. Mida 26cm +/-2cm. Un sol ús

Descripció tècnica:

Braçalet identificació, risc de punció, pacient amb extremitat sensible a la punció o pressa de TA, amb pictograma identificatiu, de plàstic, graduable, color vermell, hipoalergènic, tancament inviolable, recobriments de silicona. Mida 26cm +/-2cm. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30063871

Descripció llarga:

Pasta abrasiva preparació pell, EEG, ECG i Holter per disminuir impedància dèrmica. Forma presentació tub 120g +/-10g.

Descripció tècnica:

Pasta abrasiva preparació pell, EEG, ECG i Holter per disminuir impedància dèrmica. Forma presentació tub 120g +/-10g.

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30064112

Descripció llarga:

Braçalet velcro doble cara, color blau, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada. Pretallat. En Rotlle. No personalitzat

Descripció tècnica:

Braçalet velcro doble cara, color blau, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada. Pretallat. En Rotlle. No personalitzat

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30064113

Descripció llarga:

Braçalet velcro doble cara, color verd, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada. Pretallat. En Rotlle. No personalitzat

Descripció tècnica:

Braçalet velcro doble cara, color verd, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada. Pretallat. En Rotlle. No personalitzat

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30064114

Descripció llarga:

Braçalet velcro doble cara, color vermell, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada. Pretallat. En Rotlle. No personalitzat

Descripció tècnica:

Braçalet velcro doble cara, color vermell, mida llarg 25cm +/-2cm x 1,5cm +/-0,5cm amplada. Pretallat. En Rotlle. No personalitzat

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 62000726

Descripció llarga:

Sudari adult de polipropilè (PP) 60gr/m2 amb sabana absorbent (50%polièster i 50% viscosa), color blanc, tancament cremallera vertic al a la meitat de una de les cares, mida 220 x 80 cm +/-10cm

Descripció tècnica:

Sudari adult de polipropilè (PP) 60gr/m2 amb sabana absorbent (50%polièster i 50% viscosa), color blanc, tancament cremallera vertical a la meitat de una de les cares, mida 220 x 80 cm +/-10cm

SOL.COMANDA: 1101397890 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 62002100

Descripció llarga:

Sudari adult de polipropilè (PP) 60gr/m2 amb sabana absorbent (50%polièster i 50% viscosa), color blanc, tancament cremallera en U a ls laterals, mida 220 x 80 cm +/-10cm

Descripció tècnica:

Sudari adult de polipropilè (PP) 60gr/m2 amb sabana absorbent (50%polièster i 50% viscosa), color blanc, tancament cremallera en U als laterals, mida 220 x 80 cm +/-10cm

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

- En aquesta licitació no hi ha criteris de Judici de valor.

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb valvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Canula amb valvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador rentat para a sabó, rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B . ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

Logo de l'empresa

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

