



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Núm. d'expedient.: X2024000079

ACTA DE LA ÒNITAT TÈCNICAD'OBERTURA DE SOBRE ÚNIC

Lloc/data/hora: Sala de Sessions, 20 de maig 2024, a les 10:00 hores

Composició de la Unitat Tècnica

- Carles Patiño i Bartomeu (secretari interventor municipal)
- Secretari: Francesc Carreras Vázquez (funcionari administratiu de l'Ajuntament de Llabilles)

Dades de la licitació

Expedient: X2024000079

Contracte: Subministrament d'equipament destinat a la cuina del bar restaurant situat al centre intergeneracional del municipi de Llabilles

Procediment d'adjudicació: Obert simplificat abreujat (159.6 LCS)

Pressupost base licitació: 48.711,00 € sense IVA / 58.940,31 € IVA inclòs (21,00%)

Caràcter de la sessió: No és pública, per haver-se constituït Unitat Tècnica i garantir-se mitjançant dispositiu electrònic que l'apertura de les proposicions no es realitza fins a la data de finalització de presentació d'ofertes (art. 159.6 LCSP).

Desenvolupament de la sessió

1.- Els membres de la Unitat Tècnica comproven que s'hagin aplicat les respectives credencials en l'expedient de l'eina del sobre digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics. La comprovació dona un resultat afirmatiu.

2.- A continuació es procedeix a obrir els sobres únics presentat per cada licitador en relació als diferents lots. Per tal de deixar constància de compliment d'allò que disposa l'article 159.6.d) i la clàusula 14.21 PCAP s'incorpora a aquesta acta document expedit telemàticament per la plataforma de contractació en la qual es deixa constància electrònica que les proposicions s'han custodiat a la plataforma de contractació públic i que la seva obertura no s'ha realitzat fins al dia d'avui, un cop finalitzat el termini de la seva presentació.

3.- Efectuada consulta a l'eina digital de contractació es comprova igualment que durant el termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 16/05/2024 a les 23:59:59 hores, i d'acord amb el certificat emès per l'eina del sobre digital, s'han rebut les ofertes següents:

Denominació social	NIF	Data entrada	Hora entrada	Reg. d'entrada
LUPIAÑEZ SL	B17466608	14/05/2024	09:11:51	E2024000730
FRIGORIFICOS MALLORQUINES FRIMA SA	A07134315	15/05/2024	13:14:37	E2024000755
EQUIPTURIS, S.L	B58420290	16/05/2024	14:34:12	E2024000762
AITERM 2002, SL	B17780107	16/05/2024	16:43:14	E2024000764



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

4.- La Unitat Tècnica procedeix a la descàrrega dels arxius digitals corresponents a la documentació introduïda al sobre únic per part de cada licitador en relació als diferents lots en els quals es divideix aquesta licitació.

5.- Examinada aquesta documentació d'acord amb la clàusula 14.2 PCAP, es valora i conclou que existeixen els errors de documentació esmenables següents:

➤ **LUPIAÑEZ SL - B17466608**

▪ **LOT 1**

▪ **Annex 1:**

- La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.

▪ **Annex 4:**

- La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. En concret, no hi figuren les característiques següents:

CÀMERA DE CONSERVACIÓ

Característiques a avaluar segons PPT
Perfil sanitari de PVC a l'interior
Unitat condensadora amb motor hermètic trifàsic 400 V
ventilador de condensació de baixa velocitat
Silenciador de descarrega
Desglaç per resistència elèctrica
Quadre elèctric de protecció, control i potencia
Filtre deshidratador

▪ **LOT 2**

▪ **Annex 1:**



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

- La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
- **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
- **LOT 3**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. En concret, no hi figuren les característiques següents:

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT
Capacitat
Peus Acer inoxidable regulable
Construcció en hacer inoxidable
Cuba estampada
Comandaments fibra de vidre resistent a la calor

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT
Regulació de temperatura de 160 a 300 graus
Cremadors inox
Flama pilot amb vàlvula termostàtica i Termopar seguretat



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Encesa
piezoelectrica

EXTERMINADOR

**Característiques
a avaluar
segons PPT**
Tub symergetic

- **LOT 4**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.

➤ **FRIGORIFICOS MALLORQUINES FRIMA SA - A07134315**

- **LOT 3**
 - **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. En concret, no hi figuren les característiques següents:

ARMARI CONGELACIO

**Característiques
a avaluar
segons PPT**
Control digital
IP65
Monobloc

RENTAVAIXELLES

**Característiques
a avaluar
segons PPT**
Potes reg alçada
cistella
Braços giratoris
sup e inferior



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Durada del cicle
Inici cicle al tancar porta
Termostat seguretat

TAULA REFRIGERADA

Característiques a avaluar segons PPT
Potència
Capacitat
Control digital IP65

FORN MIXT

Característiques a avaluar segons PPT
Capacitat
Inici cicle tancament
Xassis inox
Vapor manual-aut regulable pantalla
Preescalfament automàtic

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT
Peus Acer inox reg
Const Inox
Cuba estampada
Comandaments fibra resistent calor

CUINA 6 FOGONS

Característiques a avaluar



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

segons PPT
Safata recollidora
Parrilles ferro colat vitri
Comandaments llauto polit

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT
Reg temp
Cremadors inox
Flama pilot Valb termostàtica i Termopar seguretat
Encesa piezoelectrica

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT
Tub symergetic


➤ **EQUIPTURIS, S.L - B58420290**

• **LOT 3**

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. En concret, no hi figuren les característiques següents:

ARMARI CONGELACIO

Característiques a avaluar segons PPT
Construcc inox
Tancament clau
Monobloc



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Guies embotides

RENTAVAIXELLES

Característiques a avaluar segons PPT
Indic temp
Escalfadors inox
Codi error a panell
Filtre integral
Potes reg alçada
Comandament digital
Braços giratoris sup e inferior
Inici cicle al tancar porta
Termostat seguretat

TAULA REFRIGERADA

Característiques a avaluar segons PPT
Control digital IP65

FORN MIXT

Característiques a avaluar segons PPT
ventilador
Inici cicle tancament
Xassis inox
Vapor manual-aut regulable pantalla
Preescalfament automàtic
Memoria

FREGIDORA



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

**Característiques
a avaluar
segons PPT**

Cuba estampada

Comandaments
fibra resistent
calor

CUINA 6 FOGONS

**Característiques
a avaluar
segons PPT**

Safata recollidora

Parrilles ferro
colat vitri

Comandaments
llauto polit

FRYTOP

**Característiques
a avaluar
segons PPT**

Reg temp

Cremadors inox

Encesa
piezoelectrica

EXTERMINADOR

**Característiques
a avaluar
segons PPT**

Coberta INOX

Tub symergetic

➤ **AITERM 2002, SL - B17780107**

• **LOT 1**

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. En concret, no hi figuren les característiques següents:

CÀMERA DE CONSERVACIÓ



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Característiques a avaluar segons PPT
construït en panell vertical i sostre de Gruix 100 mm
Unitat condensadora amb motor hermètic trifàsic 400 V
ventilador de condensació de baixa velocitat
Silenciador de descarrega
Desglaç per resistència elèctrica
Quadre elèctric de protecció, control i potència
filtre deshidratador

• **LOT 3**

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. En concret, no hi figuren les característiques següents:

RENTAVAXELLES

Característiques a avaluar segons PPT
Cont Inox
Indic temp
Escalfadors inox
Codi error a panell
Potes reg alçada
Comandament digital
Braços giratoris sup e inferior
Inici cicle al tancar porta
Termostat seguretat

FORN MIXTE



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Característiques a avaluar segons PPT
ventilador
Inici cicle tancament
Xassís inox
Vapor manual-aut regulable pantalla
Preescalfament automàtic
Memoria

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT
Cuba estampada
Comandaments fibra resistent calor

CUINA 6 FOGONS

Característiques a avaluar segons PPT
Safata recollidora
Comandaments llauto polit

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT
Cremadors inox

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT
ÀREA PROTECCIÓ Coberta INOX



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Tub symergetic

Per tot això, la Unitat Tècnica acorda:

PRIMER.- Requerir a les empreses que es relacionen a continuació per tal que presentin, de conformitat amb el què disposa la clàusula 14.2 del PCAP i en el termini de 3 dies naturals (en el cas que el darrer dia sigui inhàbil s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent en virtut del que disposa la DA 12 LCSP) i comptats a partir del mateix dia de la notificació sempre que s'hagi publicat prèviament al perfil del contractant aquesta Acta (DA 15.1 LCSP; en cas contrari: a partir de l'endemà següent a aquell en què la persona requerida rebí la notificació d'aquest acord) la següent documentació esmenada:

➤ **LUPIAÑEZ SL - B17466608**

- **LOT 1**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el *quadre adjunt*, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

CÀMERA DE CONSERVACIÓ

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Perfil sanitari de PVC a l'interior	
Unitat condensadora amb motor hermètic trifàsic 400 V	
ventilador de condensació de baixa velocitat	
Silenciador de descarrega	
Desglaç per resistència	



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

elèctrica	
Quadre elèctric de protecció, control i potencia	
filtre deshidratador	

- **LOT 2**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
- **LOT 3**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el *quadre adjunt*, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Capacitat 10 + 10 = 20 litres	
Peus Acer inoxidable regulable	
Construcció hacer Inoxidable	
Cuba estampada	
Comandaments fibra resistent a	



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

la calor	
----------	--

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Regulació de temperatura de 160 a 300 graus	
Cremadors hacer inoxidable	
Flama pilot Valvula termostàtica i Termopar seguretat	
Encesa piezoelectrica	

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Tub symergètic	

- **LOT 4**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

➤ **FRIGORIFICOS MALLORQUINES FRIMA SA - A07134315**

• **LOT 3**


- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el *quadre adjunt*, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

ARMARI CONGELACIO

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Control digital IP65	
Sistema de refrigeració monobloc	

RENTAIXELLES

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Potes regulables en alçada	
Cistella de 500 x 500 mm	
Braços giratoris sup e inferior	
Durada del cicle	
Inici cicle al tancar porta	
Termostat de	



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

seguretat	
-----------	--

TAULA REFRIGERADA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Potència	
Capacitat	
Control digital IP65	NE

FORN MIXT

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Capacitat	
Inici cicle en tancar la porta	
Xassís en acer inoxidable	
Vapor manual o automàtic regulable a pantalla	
Preescalfament automàtic	

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que
--	--



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	oferteu:
Peus Acer inoxidable regulable	
Construcció en acer inoxidable	
Cuba estampada	
Comandaments fibra resistent al calor	

CUINA 6 FOGONS

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Safata recollida grassa	
Parrilles de ferro colat esmaltades i vitrificades	
Comandaments de llauto polit	

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Regulació de temperatura de 160 a 300 graus	
Cremadors en acer inoxidable	
Flama pilot Vàlvula termostàtica i Termopar de seguretat	



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Encesa piezoelèctrica	
--------------------------	--

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Tub symergètic	

➤ **EQUIPTURIS, S.L - B58420290**

• **LOT 3**

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el *quadre adjunt*, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

ARMARI CONGELACIO

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Construcció en acer inoxidable	
Tancament amb clau	
Sistema de refrigeració Monobloc	
Costats amb Guies embotides	

RENTAIXELLES



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Visualitzador de temperatura de caldera i dipòsit	
Escalfadors en acer inoxidable	
Detector d'errada amb codi en el panell display	
Filtre integral	
Potes reguladores en alçada	
Comandament digital	
Braços giratoris sup e inferior	
Inici cicle al tancar porta	
Termòstat de seguretat	

TAULA REFRIGERADA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Control digital IP65	

FORN MIXT

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de
--	--



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	<i>l'element que oferteu:</i>
Ventilador doble sentit de 6 velocitats regulables	
Inici cicle cocción en tancar la porta	
Xassis inoxidable	
Vapor manual o automàtic regulable pantalla	
Preescalfament automàtic	
Memòria de 50 programes	

FREGIDORA

<i>Característiques a avaluar segons PPT</i>	<i>Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:</i>
Cuba estampada	
Comandaments en fibra de vidre resistent calor	

CUINA 6 FOGONS

<i>Característiques a avaluar segons PPT</i>	<i>Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:</i>
Safata recollida grassa	
Parrilles ferro colat esmaltades i vitrificades	



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Comandaments llautó polit	
------------------------------	--

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Regulació de temperatura de 160 a 0300 graus	
Cremadors en acer inoxidable	
Encesa piezoelèctrica	

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Coberta acer INOX	
Tub symergètic	

➤ **AITERM 2002, SL - B17780107**

- **LOT 1**
- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el *quadre adjunt*, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):





AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

CÀMERA DE CONSERVACIÓ

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
construït en panell vertical i sostre de Gruix 100 mm	
Unitat condensadora amb motor hermètic trifàsic 400 V	
ventilador de condensació de baixa velocitat	
Silenciador de descarrega	
Desglaç per resistència elèctrica	
Quadre elèctric de protecció, control i potència	
filtre deshidratador	

- **LOT 3**
- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el *quadre adjunt*, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

RENTAVAIXELLES

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Construcció en acer Inoxidable	



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Visualitzador de temperatura de caldera i dipòsit	
Escalfadors en acer inoxidable	
Detector d'errada amb codi en el panell display	
Potes regulables en alçada	
Comandament digital	
Braços giratoris superior e inferior	
Inici cicle al tancar porta	
Termòstat de seguretat	

FORN MIXTE

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Ventilador doble sentit de 6 velocitats regulables	
Inici cicle al tancament	
Xassis acer inoxidable	
Vapor manual o automàtic regulable a pantalla	
Preescalfament automàtic	
Memòria de 50 programes	

FREGIDORA

Característiques	Ompliu
-------------------------	---------------



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

<i>a avaluar segons PPT</i>	<i>aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:</i>
Cuba estampada	
Comandaments de fibra resistent calor	

CUINA 6 FOGONS

<i>Característiques a avaluar segons PPT</i>	<i>Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:</i>
Safata recollidora grassa	
Comandaments de llautó polit	

FRYTOP

<i>Característiques a avaluar segons PPT</i>	<i>Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:</i>
Cremadors en acer inoxidable	

EXTERMINADOR

<i>Característiques a avaluar segons PPT</i>	<i>Ompliu aquest quadre amb la informació de</i>
--	--



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	<i>l'element que oferteu:</i>
Àrea de protecció	
Coberta acer Inoxidable	
Tub symergètic	

Segon.- Advertir al/s licitador/s que, de no esmenar la documentació en el termini atorgat quedarà/n exclòs/os del procediment, d'acord amb allò que disposen els articles 326 i, per remissió, 140 i 141 LCSP i recordar que l'esmena de la documentació només serà possible quan el seu contingut, com a element acreditatiu, existeixi amb anterioritat a la finalització del termini de proposició de proposicions.

Tercer.- Notificar aquests acords als licitadors requerits.

Quart.- Publicar aquesta acta en el perfil del contractant.

I perquè consti, els assistents a la reunió signen aquesta acta electrònicament en la data que consta a les respectives signatures, i amb efectes del dia 10 de maig de 2024, per tal de deixar constància de la seva conformitat amb el contingut de la mateixa.