

EXP. ACM 24/585

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL ACORD MARC RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC, ALTRE MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

Elements tècnics del contracte

1.1. Objecte del contracte:

Subministrament i instal·lació de mobiliari clínic, mobiliari d'oficina, altre mobiliari, electrodomèstics i armaris intel·ligents amb destí al servei de sistemes d'informació de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació:

MOBILIARI CLÍNIC	
LOT 1 – TAMBORETS MÈDICS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAMBORET CONSULTA MÈDICA	• Tamboret per consulta mèdica. • Amb o sense respatller. • Seient entapissat. • Peu ferm amb 5 rodes en estrella. • Bomba elevadora de gas.
LOT 2 - CARROS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO DE CURES INFERMERIA	• Carro de cures d'infermeria. • Amb possibilitat de fer diferents distribucions amb calaixos de diferents mides que puguin ser intercanviables. • Superfície de treball de ABS amb protecció perimetral. • Rodes amb fre i antiestàtiques. • Divisors dels calaixos per poder fer diferent distribucions.
CARRO CURES INFERMERIA PER RM	• Carro de cures d'infermeria per la ressonància magnètica. • Amb possibilitat de fer diferents distribucions.



SANT PAU



	• Superfície de treball de polietilè amb protecció perimetral. • Rodes amb fre i antiestàtiques. • Divisors dels calaixos per poder fer diferent distribucions.
CARRO ANESTÈSIA	• Carro amb rodes per material anestèsia. • Components desmuntables per una fàcil neteja i desinfecció. • Estructura de fibra de vidre i plàstic injectat d'alta densitat. • Calaixos amb tiradors conformats. • Superfícies rodones i superfície superior amb vorell. • Configuració per carro d'anestèsia. • Kits organitzatius de l'interior. • Lliure de làtex.
LOT 3 - CARROS D'ATURADES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO D'ATURADA	• Carro amb rodes per material d'aturada cardíaca. • Compartiment superior per safata de medicació amb tapa lliscant d'accés ràpid. • Amb guies metàl·liques laterals per accessoris. • Amb mecanisme de direcció a la part superior amb mànec ergonòmic i assistit amb cinquena roda. • Les rodes davanteres amb fre i bloqueig complert. • Tancament i precinte centralitzat. • Ha de tenir tota l'estructura necessària per poder posar tot el material segons procediment de l'hospital. • Safata pel desfibril·lador. • Taula per massatge cardíac visible i de fàcil maneig. • Pal de sèrum regulable. • Superfícies rodones i superior amb vorell. • Configuració per carro d'aturada cardíaca. • Kits organitzatius de l'interior. • Lliure de làtex.
LOT 4 - CARROS PER MATERIAL SANITARI	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO SOTA PICA	• Carro metàl·lic amb revestiment de pintura en pols amb protecció per la corrosió amb cistelles. • 4 rodes orientables. • Taulell a la part superior. • Nansa. • Color a definir. • Diferents mides.
CARRO PER TRANSPORT DE MATERIAL	• Carro metàl·lic amb revestiment de pintura en pols amb protecció per la corrosió amb cistelles.



	• 4 rodes orientables. • Nanses. • Color a definir. • Diferents mides.
CARRO EMMAGATZEMATGE MATERIAL SANITARI AMB PERSIANA	• Carro amb rodes per emmagatzematge de material sanitari. • Material de fàcil neteja i desinfecció. • Amb porta de persiana. • Possibilitat de fer diverses combinacions de cistelles i/o safates. • Diferents mides. • Lliure de làtex.
LOT 5 - CARROS ROBA BRUTA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO ROBA BRUTA SIMPLE	• Carro simple per a transport de sacs de roba bruta, amb tapa i pedal. • Pedal per a suport de sacs de roba bruta. • Agafador per a suport.
CARRO ROBA BRUTA DOBLE	• Carro doble per a transport de sacs de roba bruta. • Capacitat 2 sacs. • Amb tapa i pedal. • Pedal per a suport de sacs de roba bruta. • Agafador per a suport.
LOT 6 - TAULES ACER INOXIDABLE	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA ACER INOXIDABLE	• Taula auxiliar d'acer inoxidable AISI 304. • Sobre de xapa esmerilada del mateix material. • Amb prestatges i/o calaixos. • 4 rodes giratòries. • Diferents mides.
TAULA ACER INOXIDABLE INSTRUMENTAL	• Taula per instrumental quirúrgic d'acer inoxidable AISI 304. • 4 rodes giratòries. • Diferents mides.
TAULA DE MAYO HIDRAULICA	• Taula de mayo per quiròfan hidràulica amb estructura i safata d'acer inoxidable AISI 304. • Safata extraïble i giratòria en el pla horitzontal de 360º i que es pugui desplaçar longitudinalment. • Rodes antiestàtiques i com a mínim 2 amb fre. • Amb disc protectors de goma. • Elevació i descens mitjançant pedal. • Diferents mides.
LOT 7 - TAULETES MENJAR	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULETA MENJAR PACIENT	• Tauleta pacient per menjar. • S'ha de poder adaptar l'altura pel pacient al llit i a la cadira.



	- Estructura metàl·lica i de fàcil neteja. 4 rodes giratòries i 2 amb fre. - S'ha de poder posar per sota de l'estructura del llit.
LOT 8 - BÀSCULES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
BÀSCULA ELECTRÒNICA AMB TALLÍMETRE	- Bàscula electrònica amb tallímetre incorporat amb càlcul IMC. - Certificació CE M ús mèdic.
BÀSCULA ELECTRÒNICA PESA NADONS	- Pesabebès electrònic amb bressol extraïble. - Certificació CE M ús mèdic.
LOT 9 – TAULES DE TRANSFERÈNCIA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA DE TRANSFERÈNCIA	- Taula de transferència de pacient. - Diferents mides.
TAULA DE TRANSFERÈNCIA APTA PER RX	- Taula de transferència de pacient apta per radiologia. - Diferents mides.
LOT 10 – CADIRES DE RODES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CADIRA DE RODES ESTÀNDARD	- Cadira de rodes d'acer, amb braços extraïbles. - Recolzapeus extraïbles, giratoris i ajustables en alçada. - Respatller amb manillars d'empenyiment. - Inclou pal de sèrum.
CADIRA DE RODES AMB RECOLZAPEUS ELEVABLE	- Cadira de rodes d'acer, amb braços extraïbles. - Recolzapeus elevables, extraïbles, giratoris i ajustables en alçada. - Respatller amb manillars d'empenyiment. - Eixos posteriors multiposició. - Inclou pal de sèrum.
CADIRA DE RODES PER OBESOS	- Cadira de rodes d'alumini, amb braços extraïbles. - Recolzapeus extraïbles, giratoris i ajustables en alçada. - Respatller amb manillars d'empenyiment. - Seient $\geq$ a 75cm. - Inclou pal de sèrum.
LOT 11 - BIPEDESTADORES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
	- BipeDESTADORA activa per mobilització del pacient amb certa autonomia. - Recolzapeus antilliscant. - Suport pels genolls. - Carrega màxima de seguretat segons normativa EN ISO 10535.
	- BipeDESTADORA elèctrica passiva per mobilització del pacient amb cert grau de dependència. - Amb doble mando de control.



EXP. ACM 24/585

	• Que es pugui adaptar en alçada i amplada segons necessitats. • Carrega màxima de seguretat segons normativa EN ISO 10535.
	• Bipedestadora de posicionament multifuncional per mobilització del pacient crític amb alt grau de dependència. • Superfície amb cossos articulats. • Possibilitats de múltiples posicions. • Carrega màxima de seguretat segons normativa EN ISO 10535.
LOT 12 - GRUES	
MATERIAL	DESCRIPCIÓ
GRUA MÒBILTRANSFERÈNCIA PACIENT	• Grua mòbil elèctrica amb bateria per transferir el pacient de llit – cadira – llitera. • Carrega màxima de seguretat segons normativa EN ISO 10535. • Diferents talles d'arnesos.
LOT 13 - MATALASSOS D'AIRE	
MATERIAL	DESCRIPCIÓ
MATALAS D'AIRE SOBRELIT	• Matalàs amb compressor d'aire de sobre llit per prevenció de UPP (nafres per pressió) • Amb possibilitat de pressió constant.

MOBILIARI D'EMMAGATZEMATGE	
LOT 15 – PRESTATGERIES, ARMARIS I ACCESSORIS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
PRESTATGERIA METÀL·LIQUES	• Prestatgeria metàl·lica amb prestatges suportats amb perfils. • Sense cargolam. • Diferents mides.
ARMARI AMB GUIES	• Armari amb o sense portes amb guies per cistelles ISO. • Fabricat en resines fenòliques de 6 mm. • Amb possibilitat de fer diferents distribucions. • Diferents mides.
CISTELLES PER ARMARIS AMB GUIES	• Cistelles ISO de diferents alçades per armari amb guies.
TAULELL FENÒLIC PER ARMARI AMB GUIES	• Taulell fenòlic per armari amb guies.



ELECTRODOMÈSTICS	
LOT 16 – ELECTRODOMÈSTICS DOMÈSTICS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
FRIGORÍFIC COMBINAT	• Frigorífic combinat de 180 – 203 cm d'altura i 55-60 cm d'amplada, de dues portes, amb congelador a la part inferior. • Congelador amb calaixos. • No frost. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.
FRIGORÍFIC SOTA MOBLE AMB CONGELADOR	• Frigorífic sota moble de 55-60 cm d'amplada, amb congelador en la part de dalt. • Amb calaix a la part de sota i 1-2 safates regulables. • No frost. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.
FRIGORÍFIC UNA PORTA DOMÈSTIC SENSE CONGELADOR	• Frigorífic d'una sola porta de 170-200 cm d'altura i 55-60 cm d'amplada. • Sense congelador, amb calaix a la part de sota i safates regulables. • No frost. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.
FRIGORÍFIC 2 PORTES DOMÈSTIC AMB CONGELADOR	• Frigorífic de 2 portes de 60 cm d'amplada amb calaix a la part de sota, safates regulables i una balda al congelador. • No frost. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.
CONGELADOR DOMÈSTIC	• Congelador domèstic. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.
MICROONES	• Microones de 800W de potència mínima. • Capacitat aproximada de 20 l. • Funcions mínimes: escalfar, descongelar i grill. • Garantia mínima: 3 anys.
RENTAIXELLES	• Rentavaixelles domèstic de 45-60 cm d'amplada. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.
RENTADORA	• Rentadora domèstica. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.
ASSECADORA	• Assecadora domèstica. • Classificació energètica mínima: D. • Garantia mínima: 3 anys.



LOT 17 – ELECTRODOMÈSTICS PROFESSIONALS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
REFRIGERADOR AMB PORTA DE VIDRE	• Refrigerador amb portes de vidre. • Exterior d'acer inoxidable. • Baldes interiors regulables. • Garantia mínima: 3 anys.
CONGELADOR	• Congelador professional d'acer inoxidable. • Baldes interiors regulables. • Garantia mínima: 3 anys.

Requeriments tècnics generals pels contractes basats:

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure els següents documents (format digital):

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu de desistiment de la oferta.
- Per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament associat descrit, l'adjudicatari haurà de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària en cas que es requereixi.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.



EXP. ACM 24/585

- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.
- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen en els contractes basats

- L'adjudicatari haurà d'oferir una garantia del mobiliari mínima de 3 anys.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes .

Termini i lloc de lliurament en els contractes basats

- El lliurament del material es realitzarà com a màxim en un termini de 45 dies des de l'enviament de la comanda.
- El lliurament de material es realitzarà en el lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.



EXP. ACM 24/585

- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres en els contractes basats

- No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar-ho a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- El/s licitador/s hauran de realitzar com a mostra la demostració i/o lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert. Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets.



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93 291.90.00
contractacions@santpau.cat

EXP. ACM 24/585

Barcelona, a 11 de juny de 2024

Vist-i-plau

Maria Lacueva

Directora d'Infermeria

NOTA 1 : *El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.*

NOTA 2: *A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.*

NOTA 3: *Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.*