



INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER ALS APARTAMENTS PER A GENT GRAN EN PLANTES 2^a I 9^a, ESPAI CENTRAL EN PLANTES 3^a, 6^a, 7^a I 8^a I PLANTA 1^a, AL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 4-6, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA. LOT 1 - MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS. LOT 2 - EQUIPAMENT CUINA

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

El present concurs esta constituït per 2 lots, que es detallen a continuació:

Lot 1: Mobiliari i electrodomèstics

Lot 2: Equipament cuina

Lot 1 Mobiliari i electrodomèstics

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació de mobiliari per als apartaments per a gent gran en plantes 2^a i 9^a, espai central en plantes 3^a, 6^a, 7^a i 8^a i planta 1^a, al C/ Juan Ramón Jiménez 4-6, al districte de Nou Barris de Barcelona. Lot 1 – Mobiliari i electrodomèstics, d'acord amb el PROJECTE DE MOBILIARI PER ALS APARTAMENTS PER A GENT GRAN EN PLANTES 2A I 9A, ESPAI CENTRAL EN PLANTES 3A, 6A, 7A I 8A I PLANTA 1A, AL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 4-6 DE BARCELONA, redactat per Lluís Badenas i Pràdanos en data maig de 2024.

2.- DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació s'estima en 10 setmanes. La duració mínima s'estableix en 8 setmanes i la màxima en 10 setmanes (2,5 mesos).

3.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 139.544,83 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 29.304,41 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 168.849,24 € IVA inclòs**

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 167.453,80 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 139.544,83 euros



- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:	27.908,97 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte: 167.453,80 euros

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per realitzar el **subministrament i col·locació de mobiliari i electrodomèstics als apartaments per a Gent Gran situats al C/ Juan Ramon Jiménez 4-6**, i que el seu valor estimat és **167.453,80 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i instal·lació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **117.000 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **83.000 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.



7.- CAUSES TÈCNiques DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNiques ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari i electrodomèstics es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i electrodomèstics s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.

Lot 2 Equipament cuina

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació de mobiliari per als apartaments per a gent gran en plantes 2^a i 9^a, espai central en plantes 3^a, 6^a, 7^a i 8^a i planta 1^a, al C/ Juan Ramón Jiménez 4-6, al districte de Nou Barris de Barcelona. Lot 2 – Equipament cuina, d'acord amb el PROJECTE DE MOBILIARI PER ALS APARTAMENTS PER A GENT GRAN EN PLANTES 2A I 9A, ESPAI CENTRAL EN PLANTES 3A, 6A, 7A I 8A I PLANTA 1A, AL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 4-6 DE BARCELONA, redactat per Lluís Badenas i Pràdanos en data maig de 2024.

2.- DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació s'estima en 10 setmanes. La duració mínima s'estableix en 8 setmanes i la màxima en 10 setmanes (2,5 mesos).



3.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 95.463,48 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 20.047,33 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 115.510,81 € IVA inclòs**

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 114.556,18 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	95.463,48 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:	19.092,70 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte: 114.556,18 euros

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per realitzar el **subministrament i col·locació d'equipament de cuina als apartaments per a Gent Gran situats al C/ Juan Ramon Jiménez 4-6**, i que el seu valor estimat és **114.556,18 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i instal·lació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **80.000 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.



- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **57.000 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- F. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- G. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- H. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- I. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- J. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest equipament de cuina es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- L'equipament de la cuina s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà



de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.

RESUM DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER LOTS

<i>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER ALS APARTAMENTS PER A GENT GRAN EN PLANTES 2ª I 9ª, ESPAI CENTRAL EN PLANTES 3ª, 6ª, 7ª I 8ª I PLANTA 1ª, AL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 4-6, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA. LOT 1 - MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS. LOT 2 - EQUIPAMENT CUINA</i>							
		Termini	Import Licitació PBL (exclòs IVA)	Import possible contractació posterior (exclòs IVA)	Possibles modificacions (exclòs IVA)		Valor estimat contracte (exclòs IVA)
					%	€	
Lot 1 Mobiliari i electrodomèstics	<i>Subministrament i col·locació de mobiliari i electrodomèstics</i>	10 setmanes	139.544,83 €	0,00 €	20%	27.908,97 €	167.453,80 €
Lot 2 Equipament cuina	<i>Subministrament i col·locació d'equipament de cuina</i>	10 setmanes	95.463,48 €	0,00 €	20%	19.092,70 €	114.556,18 €
	Totals		235.008,31 €	0,00 €		47.001,67 €	282.009,98 €
	21% IVA		49.351,75 €	0,00 €		9.870,35 €	59.222,10 €
	Totals IVA inclòs		284.360,06 €	0,00 €		56.872,02 €	341.232,08 €

Oscar Villafranca Ortiz
Coordinador d'Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE MOBILIARI PER ALS APARTAMENTS PER A GENT GRAN EN PLANTES 2ª I 9ª, ESPAI CENTRAL EN PLANTES 3ª, 6ª, 7ª I 8ª I PLANTA 1ª, AL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 4-6, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA. LOT 1 - MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS. LOT 2 - EQUIPAMENT CUINA

		<u>Termini</u>	<u>Import Licitació PBL (exclòs IVA)</u>	<u>Import possible contractació posterior (exclòs IVA)</u>	<u>Possibles modificacions (exclòs IVA)</u>		<u>Valor estimat contracte (exclòs IVA)</u>
					%	€	
Lot 1 Mobiliari i electrodomèstics	<i>Subministrament i col·locació de mobiliari i electrodomèstics</i>	<i>10 setmanes</i>	139.544,83 €	0,00 €	20%	27.908,97 €	167.453,80 €
Lot 2 Equipament cuina	<i>Subministrament i col·locació d'equipament de cuina</i>	<i>10 setmanes</i>	95.463,48 €	0,00 €	20%	19.092,70 €	114.556,18 €
	Totals		235.008,31 €	0,00 €		47.001,67 €	282.009,98 €
	21% IVA		49.351,75 €	0,00 €		9.870,35 €	59.222,10 €
	Totals IVA inclòs		284.360,06 €	0,00 €		56.872,02 €	341.232,08 €

PROJECTE DE MOBILIARI I EQUIPAMENT
APARTAMENTS PER A GENT GRAN PAU CASALS
LOT 1: APARTAMENTS I ESPAIS AUXILIARS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 139.544,83

Subtotal 139.544,83

21 % IVA SOBRE 139.544,83..... 29.304,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 168.849,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

PROJECTE DE MOBILIARI I EQUIPAMENT
APARTAMENTS PER A GENT GRAN PAU CASALS
LOT 2 · CUINA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	95.463,48
Subtotal	95.463,48
21 % IVA SOBRE 95.463,48.....	20.047,33
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 115.510,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT QUINZE MIL CINQ-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)



ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'Annex núm. 9, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. S'assignarà la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma de coeficient del conjunt de les tres característiques, i la resta de forma proporcional.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7-, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.



2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7-, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7-, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni consegüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER ALS APARTAMENTS PER A GENT GRAN EN PLANTES 2ª I 9ª, ESPAI CENTRAL EN PLANTES 3ª, 6ª, 7ª I 8ª I PLANTA 1ª, AL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 4-6, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.

LOT 1 - MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS

ANNEX :FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	%
1	EQ71AC05	u	C3. Cadira amb braços. Subministrament i col·locació de cadira apilable amb braços. Fabricada en polipropilè amb fibra de vidre en monobloc (una sola peça) i tractament UV. Seient de polipropilè entapissat amb escuma flexible de poliuretà d'1 cm d'espessor. Tela Permaplock i Silverguard antiestàtica, acústica, impermeable i amb més de 300.000 cicles d'abradió. Potes trapezoïdals. Capacitat de càrrega 110 kg. Apilable fins a 7 u. Color estàndard a escollir. Dimensions: L.50,5 x P.55 x H.80 cm.	15,44%
2	EQ71LL14	u	B3. Sofà. Subministrament i col·locació de sofà de dues places. Estructura, potes i braços de fusta de faig massissa envernissada natural. Protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica. Alta resistència a l'abradió 300.000 cicles. Resistència a la transpiració i saliva humana. Resistència a l'orina, a la sang i a la llum UV. Impermeabilitat, resistència a l'oli de gira-sol i a taques. Protecció ignífuga. Dimensions: L.130 x P.75 x H.82 cm, alçada seient 45 cm.	10,46%
3	EQ8AAB04	u	F6. Mampara per a dutxa. Subministrament i col·locació de mampara d'una fulla corredissa i una part fixa. Perfils acabat plata brillant. Vidre transparent de 6 mm. de gruix. Dimensions: L. 130/140cm. x H. 195 cm.	8,13%
4	EQ88EL02	u	E1. Frigorífic. Subministrament i col·locació de frigorífic de dues portes. Sistema refredament cíclic. Termòstat regulable. 3 safates de vidre regulables en alçada a la nevera i 1 al congelador. Calaix FreshBox. Capacitat total: 248 l Classe energètica E. Nivell de soroll: 40 db. Consum anual: 187 kW. Color blanc. Dimensions: L. 55 x P. 165 x H. 57 cm.	6,28%
5	EQ71AE52	u	B6. Equipament podologia. Subministrament i col·locació de butaca i equipament de podologia amb llumenera. Butaca amb moviment a motor. Pujada i baixada elèctrica compensada amb Trendeleburg. Moviment del respall amb pistó a gas. Sistema antibolcada sense ancorar al terra. Posada a zero automàtica. Reposa braços entapissats abatibles independentment. Reposa cames abatibles 90º extensibles i d'obertura lateral compensada a gas. Equip armari de podologia amb consola de 3 instruments. Micromotor elèctric de 40.000 r.p.m. Aspiració per turbina i cànula. Xeringa inoxidable amb 3 funcions d'ús. Compressor de pistó. Llumenera de led amb lupa de 3 augments amb punt focal de 5 augments. Color estàndard a escollir a joc amb la cadira.	6,10%

6	EQ71AE55	u	<p>T7. Taula menjador.</p> <p>Subministrament i col·locació de taula de menjador quadrada. Superfície de taula de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques laterals tipus pòrtic de 55x55x1,5 mm i travesser de 50x50x2 mm units per tub travesser de 50x50x2 mm de perfil d'acer laminat en fred, acabat amb pintura epoxídica. Color blanc, estructura i superfície taula.</p> <p>Dimensions: L.90 x P.90 x H.74 cm.</p>	5,84%
7	EQ71TE02	u	<p>F13. Cortina</p> <p>Subministrament i col·locació de cortina per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir.</p> <p>Dimensions (BxH de buit d'obra): 245x250 cm. (dues peces)</p>	5,78%
8	EQ88EL06	u	<p>E2. Televisor LED.</p> <p>Subministrament i col·locació de Televisor LED 32". Tecnologia de pantalla: LED. Qualitat d'imatge: HD SMART TV. Sistema operatiu ANDROID. Processador de 4 nuclis. Pantalla plana. Resolució 1366x768 píxels. Classe energètica A+. Gravador USB.</p> <p>Dimensions pantalla: 32"</p>	5,67%
9	EQ71FC2	u	<p>L1. Llit individual.</p> <p>Subministrament i col·locació de llit individual. Estructura de perfils d'acer laminat en el perímetre 40x40 mm.</p> <p>Perfil perimetral de planxa modelada de 100x3 mm. per recollir el matalàs. 4 potes situades als vèrtexs de 40 mm. de diàmetre amb taps de PVC. Somier metàl·lic de tub de pestanya 40x30 mm. amb una planxa encunyada de forat de 20x20 mm. Pintat al forn amb pintura epoxi color blanc.</p> <p>Dimensions: L.200 x P.90 x H.40 cm.</p>	5,57%
10	EQ71LL25	u	<p>T4. Taula col·lectiva quadrada.</p> <p>Subministrament i col·locació de taula col·lectiva quadrada. Superfície de taula de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques laterals tipus pòrtic de 55x55x1,5 mm i travesser de 50x50x2 mm units per tub travesser de 50x50x2 mm de perfil d'acer laminat en fred, acabat amb pintura epoxídica. Color blanc, estructura i superfície taula.</p> <p>Dimensions: L.80 x P.80 x H.74 cm.</p>	5,31%
11	EQ71LL13	u	<p>B2. Butaca alta.</p> <p>Subministrament i col·locació de butaca amb orelleres. Estructura, potes i braços de fusta de faig massissa envernissada natural. Protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica. Alta resistència a l'abrasió 300.000 cicles. Resistència a la transpiració i saliva humana. Resistència a l'orina, a la sang i a la llum UV.</p> <p>Impermeabilitat, resistència a l'oli de gira-sol i a taques. Protecció ignífuga.</p> <p>Dimensions: L.70 x P.95 x H.103 cm, alçada seient 42 cm.</p>	3,87%
12	EQ8AAE5010	u	<p>D9. Armariet cambra higiènia.</p> <p>Subministrament i col·locació de moble armari per a penjar en cambra higiènica amb dos prestatges interiors i porta batent amb mirall exterior. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines i acabat amb melamina i cantell en ABS. Color blanc.</p> <p>Dimensions: L.45 x P.14 x H.60 cm.</p>	2,99%

13	EQ71FC1	u	<p>L2. Matalàs simple.</p> <p>Subministrament i col·locació de matalàs d'escuma de poliuretà flexible. Densitat: 25 Kg/m². Compressió: 3,3 Kps. Pes: 150 g ± 5. Porositat: 19 L/min. Resiliència: 51%. Ignífug i autoextingible. Funda Impermeable i transpirable F/PU 704. Composició: 40% PES/ 60%PU. Impermeabilitat (columna d'aigua): > 200 cm. Transpiració: >1.000 g/m²/24h. Antibacterià i fungicida</p> <p>Dimensions: L.200 x P.90 x H.15 cm.</p>	2,41%
14	EQ71AC06	u	<p>C2. Cadira sense braços.</p> <p>Subministrament i col·locació de cadira apilable sense braços. Fabricada en polipropilè amb fibra de vidre en monobloc (una sola peça) i tractament UV. Seient de polipropilè entapissat amb escuma flexible de poliuretà d'1 cm d'espessor. Tela Permablock i Silverguard antiestàtica, acústica, impermeable i amb més de 300.000 cicles d'abrasió. Potes trapezoïdals. Capacitat de càrrega 110 kg. Apilable fins a 7 u. Color estàndard a escollir.</p> <p>Dimensions: L.50,5 x P.55 x H.80 cm.</p>	2,40%
15	EQ71LL08	u	<p>B1. Butaca.</p> <p>Subministrament i col·locació de butaca. Estructura, potes i braços de fusta de faig massissa envernissada natural. Entapissada en SILVERTEX ó VALÈNCIA, color a escollir. Protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica. Alta resistència a l'abrasió 300.000 cicles. Resistència a la transpiració i saliva humana. Resistència a l'orina, a la sang i a la llum UV. Impermeabilitat, resistència a l'oli de girasol i a taques. Protecció ignífuga.</p> <p>Dimensions: L.65 x P.75 x H.82 cm, alçada seient 45 cm.</p>	2,30%
16	EQ71LL00	u	<p>T1. Taula operativa.</p> <p>Subministrament i col·locació de taula operativa per a oficina. Superfície de taula de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques laterals tipus pòrtic de 55x55x1,5 mm i travesser de 50x50x2 mm units per tub travesser de 50x50x2 mm de perfil d'acer laminat en fred, acabat amb pintura epoxídica. Faldó frontal i sistema d'electrificació de xapa i accés de cablejat. Acabat amb recobriments epoxi, color blanc, potes, estructura i xapa d'electrificació. Anivellador a les potes d'ABS injectat amb sola antilliscant. Color blanc, potes, estructura i superfície taula.</p> <p>Dimensions: L.160 x P.80 x H. 74 cm.</p>	1,82%
17	EQ71TE03	u	<p>F11. Cortina</p> <p>Subministrament i col·locació de cortina per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir.</p> <p>Dimensions (BxH de buit d'obra): 460x250 cm. (dues peces)</p>	1,80%
18	EQ71LL15	u	<p>T8. Taula treballt.</p> <p>Subministrament i col·locació de taula de Superfície de taula de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques laterals tipus pòrtic de 55x55x1,5 mm i travesser de 50x50x2 mm units per tub travesser de 50x50x2 mm de perfil d'acer laminat en fred, acabat amb pintura epoxídica. Sense accés de cablejat. 2 peces d'unió entre taules per taula. Color blanc, potes, estructura i superfície taula.</p> <p>Dimensions: L.120 x P.60 x H.74 cm.</p>	1,73%

19	EQ71LL06	u	T9. Tauleta de nit. Subministrament i col·locació de tauleta de nit. Fabricada amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 16 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Dos calaixos amb guies metàl·liques amb rodaments. Melamina imitació fusta. Dimensions: L.40 x P.34 x H.48 cm.	1,65%
20	EQ71TE01	u	F10. Cortina Subministrament i col·locació de cortina per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir. Dimensions (BxH de buit d'obra): 315x250 cm. (dues peces)	1,53%
21	EQ71AE61	u	A6. Moble alt recepció. Subministrament i col·locació de moble amb armaris, calaixos i prestatges per a la recepció. Estructura: muntants, tapa posterior, portes, frontal calaixos i prestatges fabricats amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Sobre i laterals fabricats amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 35 mm de gruix acabat amb melamina. Prestatges amb 5 punts d'ancoratge. Peu antihumitat amb anivelladors. 2 mòduls amb armari inferior, 1 prestatge intermedi i armari superior, i 2 mòduls amb 4 calaixos inferiors, 1 prestatge intermedi i armari superior. Una balda interior a cada armari. Portes amb clau. Interior calaixos d'acer pintat. A escollir acabats de portes, calaixos, sobre i laterals. Dimensions: L.307 x P.44 x H.198 cm.	1,48%
22	EQ71LL09	u	C1. Cadira operativa. Subministrament i col·locació de cadira d'oficina giratòria, regulable en alçada, amb braços i base amb rodes. Seient de polipropilè acabat negre texturitzat, entapissat amb escuma de poliuretà no inflamable, antiestàtica, acústica i impermeable, interior de propilè i fibra de vidre (20%). Tela Permablock i Silverguard amb més de 300.000 cicles d'abrasió. Reclinació 9º del seient. Respatller de poliamida acabat negre texturitzat i fibra de vidre (30%), malla-escuma negra de polièster amb pre-marc de poliestirè Respatller alt, suport lumbar de poliamida regulable en alçada 11 cm. Braços de polipropilè regulables en altura i amplada amb canya de polipropilè. Regulació en alçada amb pistó d'elevació a gas. Base de cinc radis d'alumini. Rodes negres de poliamida de Ø 65 mm. Capacitat de càrrega 110 kg. Color estàndard a escollir.	1,44%

100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional.

**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER ALS APARTAMENTS PER A GENT GRAN EN
PLANTES 2ª I 9ª, ESPAI CENTRAL EN PLANTES 3ª, 6ª, 7ª I 8ª I PLANTA 1ª, AL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
4-6, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.**

LOT 2 - EQUIPAMENT CUINA

ANNEX :FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	%
1	EQAE5025	u	18. Rentavaixelles. Rentavaixelles amb dispositiu d'estalvi energètic integrat i dotat de boiler potenciat. Dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Dimensions: L. 66,8/75,2 x P. 75,5/88,1 x H. 157/205/228 cm.	18,64%
2	EQAE5011	u	9. Forn mixt de convecció-vapor. Forn elèctric mixt de convecció-vapor amb dos modes de cocció, funcions air-o-clima: medeix el nivell d'humitat real, air-o-clean: sistema integrat de neteja amb 4 cicles automàtics, air-i-flow: distribució uniforme del calor, sonda 1 sensor, porta termal de doble vidre, cocció Eco-delta i LTC: a baixa temperatura, ARTE: estimació del temps remanent de cocció. Inclou estructura de safates. Amb dutxa lateral externa, kit de connexió a desguàs, base oberta de suport per a forn, abrillantador amb descalcificador sòlid en pastilles i detergent sòlid en pastilles. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 20.300 W a 400 V III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dimensions: L. 86,7 x P. 77,5 x H. 105,8 cm.	15,76%
3	EQAE5005	u	4. Armari congelació. Armari congelació d'una porta batent. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18°C. Potència: 1.000 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Dimensions: L. 68,7 x P. 79,4 x H. 212,5 cm..	10,41%
4	EQAE5012	u	10. Campana de condensació de bafs i olors. Campana de condensació de bafs i olors amb extractor incorporat. Dotada de filtre de condensació rentable i filtre de carbó actiu. Potència 350 W a 230 v II. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Dimensions: L. 100 x P. 120 x H. 60 cm.	7,65%
5	EQAE5007	u	6. Taula mural. Taula de treball amb sina i un prestatge inferior, amb plastró posterior de 15 cm. d'alçada, una cantonada arrodonida i amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Tauler de treball construït en xapa inoxidable 18/10 AISI 304 d'1,5 mm de gruix. Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Dimensions moble: L. 217/290 x P. 70/72 x H. 90 cm. Dimensions sina: L. 45 x P. 45 x H. 25 cm. Mesures a comprovar in situ.	5,58%
6	EQAE5023	u	16. Carro safates. Carro de transport de safates. Capacitat per a 12 safates de 53x37 cm com a màxim. 4 rodes Ø 125 mm, 2 amb fre i para-cops. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Dimensions: L. 56,5 x P. 65 x H. 172 cm.	5,09%

7	EQAE5020	u	<p>13. Taula calenta.</p> <p>Moble per a conservar els aliments calents, amb dues portes corredisses. Prestatge intermedi regulable. Plastró posterior de 10 cm. Temperatura: -2/+8°C. Potència: 2.400 W a 220 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>Dimensions: L. 200 x P. 70 x H. 90 cm.</p>	4,52%
8	EQAE5006	u	<p>5. Moble baix amb portes i rentamans.</p> <p>Moble baix amb portes abatibles i prestatge intermedi regulable. Sina amb faldó frontal i rentamans automàtic amb polsador de genoll. Plastró posterior de 15 cm. d'alçada, una cantonada arrodonida i amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inoxidable 18/10 AISI 304 d'1,5 mm de gruix.</p> <p>Dimensions moble: L. 200 x P. 70 x H. 90 cm.</p> <p>Dimensions sina: L. 40 x P. 40 x H. 20 cm.</p> <p>Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.</p> <p>Mesures a comprovar in situ.</p>	4,42%
9	EQAE5024	u	<p>17. Taula mural prerentat.</p> <p>Taula monobloc de prerentat amb una sina i aixeta amb dutxa amb prestatge inferior. Cistella perforada per a sina. Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles. Plastró posterior de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. 1 cantonada arrodonida..Un anell de goma per desbraçar embotit. Dutxa pre-rentat i aixeta. Tauler de treball construït en xapa inoxidable 18/10 AISI 304 d'1,5 mm de gruix. Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Potes regulables.</p> <p>Dimensions: L. 210 x P. 75 x H. 90 cm.</p> <p>Dimensions sina: L. 60 x P. 45 x H. 30 cm.</p> <p>Mesures a comprovar in situ.</p>	4,25%
10	EQAE5031	u	<p>21. Armari emmagatzematge.</p> <p>Armari amb dues portes batents amb clau. Tres prestatges regulables en alçada. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>Dimensions: L. 140 x P. 60 x H. 90 cm.</p> <p>Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.</p>	3,96%
11	EQAE5003	u	<p>3. Armari frigorífic.</p> <p>Armari frigorífic d'una porta batent. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C. Potència: 585 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>Dimensions: L. 68,7 x P. 79,4 x H. 212,5 cm..</p>	3,89%
12	EQAE5019	u	<p>12. Taula refrigerada.</p> <p>Moble frigorífic per anar sota taula de treball amb dues portes batents i guies intermèdies per a recipients GN 1/1.</p> <p>Compressor incorporat. Capacitat: 295 litres. Temperatura: -2/+8°C. Potència: 550 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>Dimensions: L. 265 x P. 72 x H. 90 cm.</p>	3,54%
13	EQAE5008	u	<p>7. Placa d'inducció doble.</p> <p>Placa d'inducció doble de sobretaula amb quadre de selecció de nivells de potència. Dues plaques de Ø 30 cm.</p> <p>Potència 3800 W a 230 V II. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.</p> <p>Dimensions: L. 34 x P. 67 x H. 15 cm.</p>	3,21%

14	EQAE5018	u	<p>11. Moble baix central tipus illa.</p> <p>Moble tancat amb portes abatibles per a col·locar en zona central tipus monobloc amb prestatge intermedi regulable. Espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi una taula freda de 150 cm al extrem del moble. Quatre cantonades arrodonides. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inoxidable 18/10 AISI 304 d'1,5 mm de gruix.</p> <p>Dimensions: L. 265 x P. 72 x H. 90 cm.</p> <p>Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.</p> <p>Mesures a comprovar in situ.</p>	2,94%
15	EQAE5029	u	<p>19. Taula sortida.</p> <p>Taula de sortida de plats nets amb un prestatge inferior i dues portes abatibles. Plastró posterior de 30 cm. d'alçada amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.</p> <p>Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable 18/10 AISI 304.</p> <p>Potes regulables d'acer inoxidable 18/10 AISI 304.</p> <p>Tauler de treball construït en xapa inoxidable 18/10 AISI 304 d'1,5 mm de gruix.</p> <p>Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.</p> <p>Dimensions: L. 110 x P. 75 x H. 90 cm.</p> <p>Mesures a comprovar in situ.</p>	2,21%
16	EQAE5030	u	<p>20. Descalcificador.</p> <p>Descalcificador industrial automàtic. Rendiment per cycle segons duresa a 50^oHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electrònic. Potència: 50 W a 230 v II. Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.</p> <p>Dimensions: L. 32,5 x P. 49,5 x H. 66,5 cm.</p>	2,20%
17	EQAE5015	u	<p>9.3. Base oberta suport forn.</p> <p>Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Sense dotació safates.</p> <p>Dimensions: L. 86,5 x P. 70,5 x H. 76,35 cm.</p>	1,73%
				100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional.