



**INFORME JURÍDIC: MODIFICACIÓ DE CERTS PUNTS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques
DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS
I RECANVIS D'EQUIPS MÈDICS, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU**

EXP.- NSP 24/251

PRIMER.- Antecedents

I.- En data 28 de juny de 2024, es va enviar als licitadors les invitacions a participar en el procediment de referència.

II.- Durant el termini de presentació d'ofertes, el tècnic competent detecta la necessitat de modificar determinats aspectes de la documentació tècnica de l'expedient.

Atès això, l'objecte del present informe és informar de les correccions i/o canvis del plec de prescripcions tècniques del present procediment de licitació.

En tot cas, s'ha d'entendre que tota la documentació tècnica i administrativa que forma part del present procediment de licitació queda modificada i compren els canvis de l'esmentat document, això és, el plec de prescripcions tècniques del present procediment de licitació. Per tant, aquests canvis i correccions són aplicables a tots els documents de l'expedient que es vegin afectats.

En conseqüència, s'emet el present informe tècnic i jurídic per analitzar les modificacions proposades:

SEGON.- Fonaments tècnics-jurídics

Per tal d'evacuar satisfactòriament la sol·licitud caldrà analitzar; (I) quin és l'abast de la modificació en l'àmbit tècnic i (II) les conseqüències jurídiques que se'n deriven.

I.- Abast tècnic de la modificació



El tècnic responsable del contracte posa en relleu la necessitat de modificar determinats aspectes del plec de prescripcions tècniques del present procediment de licitació, que té per objecte el servei de manteniment i subministrament d'accessoris i recanvis d'equips mèdics, amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Concretament, els canvis tenen lloc en un a l'annex I del PPT, en relació amb el lot 7, el qual forma part integrant del Plec de Prescripcions Tècniques. S'annexa al present informe l'Annex I del PPT amb la part concernent al lot 7 modificada. En aquest document consten degudament indicats tots els canvis i les correccions efectuades.

S'ha de destacar que en aquest expedient de licitació consten els 2 Plecs de Prescripcions Tècniques (amb el seu Annex I corresponent), això és, tant l'inicialment publicat, com la versió modificada. Així, les modificacions esmentades, consten remarcades en el propi document.

En tot cas, s'ha d'entendre que tota la documentació contractual i tècnica que forma part del present expedient i, especialment, el Quadre de Característiques, queda corregida i modificada i compren les modificacions i correccions del Plec de Prescripcions Tècniques del present procediment de licitació.

II.- Implicacions jurídiques de la modificació

En el cas que ens ocupa resulta d'especial transcendència el fet que el període de presentació d'ofertes encara no s'ha exhaurit; altrament seria d'aplicació el que considera el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (en endavant, TACRC) en la seva Resolució 281/2015 de 30 de març de 2015 i segons la qual, un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes, els plecs només poden modificar-se a través de tres vies: la rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics, la revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables.

En aquest cas, però, i com que no s'ha exhaurit el termini de presentació d'ofertes, resulta d'aplicació el que s'estableix a les Resolucions del TACRC, concretament a la Resolució 30/2014 de 28 de novembre de 2014 i a la Resolució 245/2016 de 8 d'abril de 2016:



- A la Resolució 30/2014, el TACRC afirma: *“en aras de los principios de economía procedimental y de celeridad, **nada impide acordar una rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que se establezcan nuevos plazos para la presentación de proposiciones y la correlativa modificación de las fechas de apertura pública de las ofertas.** Dicha actuación resulta plenamente garantista con los derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior”*.
- En sintonia amb l'anterior, a la Resolució 245/2016 el TACRC indica que *“no parece que deba existir obstáculo para que, advertida la necesidad de introducir una variación en los pliegos, por error (incluso de carácter no propiamente material, sino de concepto), incongruencia de los mismos u otra circunstancia análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido si con ello no se producen efectos desfavorables para ningún licitador ni se vulneran los principios rectores de la contratación, muy especialmente los de igualdad y concurrencia. No parece razonable ni proporcionado que en tales supuestos, en los que en muchas ocasiones en realidad no nos encontraremos ante un vicio que afecte a la validez del acto, deba exigirse el rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos, ni tampoco que haya de procederse en todo caso a desistir del procedimiento para iniciar formalmente una nueva licitación, con el consiguiente perjuicio para los intereses públicos que derivaría del retraso que ello provocaría en la tramitación, siendo así que **puede corregirse la situación planteada sin menoscabo de los intereses de los potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de presentación de ofertas tras la modificación del pliego**”*.

Per aquesta raó, i *a sensu contrario*, el desistiment que preveu l'article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) exigeix que per a desistir del procediment de licitació ha de concórrer una infracció *“no esmenable”* de les normes de preparació del contracte.

També cal ressaltar, tal com afirma la Resolució 245/2016 del TACRC, que l'òrgan de contractació gaudeix d'una potestat discrecional per a configurar l'objecte del contracte i les condicions de la contractació de la forma que estimi més adequada per als interessos públics.

El Considerant 81 de la Directiva 2014/24/UE estableix que *“es preciso aclarar que la necesidad de garantizar que los operadores económicos disponen de suficiente tiempo para elaborar*



ofertas admisibles puede conllevar que los plazos fijados inicialmente puedan prorrogarse. En concreto, se trataría del caso en el que se introducen importantes modificaciones en los pliegos de la contratación”.

En el cas que ens ocupa, es considera adient ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 15 de juliol de 2024 a les 23:59 hores. S'ha d'ampliar el termini atès que la modificació té caràcter de significativa, atès que afecta a les obligacions de l'adjudicatari. Com es pot comprovar, a la modificació s'eliminen 2 equips a mantenir per al lot 7. Aquest termini addicional conferit és un termini de temps suficient i raonable per tal de presentar la corresponent oferta, tenint en compte la modificació portada a terme.

Per tant, per tal de garantir els drets de tercers i la correcta aplicació de la doctrina ja citada caldrà, per a procedir a la modificació de la documentació, seguir els següents tràmits:

- Adaptar la documentació administrativa i tècnica de l'expedient de contractació a les modificacions remarcades al Plec de Prescripcions Tècniques.
- Publicar un anunci rectificatiu tant a la Plataforma com en el Diari Oficial de la Unió Europea.
- Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 15 de juliol de 2024 a les 23:59 hores i, en conseqüència, modificar les dates d'obertura dels sobres.
- Advertir, si escau, als licitadors que ja han dipositat les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les, dintre del termini d'ampliació de presentació d'ofertes.

TERCER.- Competència

L'òrgan competent per a aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques (juntament amb els seus documents i annexos adjunts), així com per a ampliar el termini inicial de presentació d'ofertes de manera que tots els possibles interessats en la licitació puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborar aquestes és l'òrgan de contractació, això és, el Director Gerent de la Fundació.

QUART.- Conclusions

La doctrina i la normativa aplicable permeten la possibilitat de modificar els plecs de la licitació, especialment en el cas de no haver-se esgotat el termini de presentació d'ofertes. Per a procedir a l'esmentada modificació caldrà seguir les següents formalitats:



- Adaptar la documentació administrativa i tècnica de l'expedient de contractació a les modificacions remarcades al Plec de Prescripcions Tècniques.
- Publicar un anunci rectificatiu tant a la Plataforma com en el Diari Oficial de la Unió Europea.
- Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 15 de juliol de 2024 a les 23:59 hores i, en conseqüència, modificar les dates d'obertura dels sobres.
- Advertir, si escau, als licitadors que ja han dipositat les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les, dintre del termini d'ampliació de presentació d'ofertes.

Vistes les consideracions anteriors es proposa l'adopció del següent;

ACORD

PRIMER.- APROVAR les modificacions del plec de prescripcions tècniques del contracte que té per objecte el servei de manteniment i subministrament d'accessoris i recanvis d'equips mèdics, amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Exp. NSP 24/251) d'acord amb els fonaments jurídics exposats i segons el següent;

- Adaptar la documentació administrativa i tècnica de l'expedient de contractació a les modificacions remarcades al Plec de Prescripcions Tècniques.
- Publicar un anunci rectificatiu tant a la Plataforma com en el Diari Oficial de la Unió Europea.
- Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 15 de juliol de 2024 a les 23:59 hores i, en conseqüència, modificar les dates d'obertura dels sobres.
- Advertir, si escau, als licitadors que ja han dipositat les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les, dintre del termini d'ampliació de presentació d'ofertes.

SEGON.- PUBLICAR el present informe jurídic a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i, **NOTIFICAR**, si s'escau, als efectes procedents.

TERCER.- HABILITAR a la Unitat de Contractació a fer les modificacions així com les publicacions i actuacions necessàries per a prosseguir amb la licitació modificada.



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93 291.90.00
contractacions@santpau.cat

Barcelona, a 8 de juliol de 2024

Rubén Moragues Pastor

Director de Serveis Generals

Mireia Barroso

Cap de la Unitat de Contractació i assessora legal

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau

D'acord amb les competències que m'han estat atorgades faig meu l'**ACORD** del present informe:

Dr. Adrià Comella i Carnicé

Director Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones competents.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.



ANNEX – MODIFICACIÓ DE L'ANNEX I DEL PPT, EN RELACIÓ AMB EL LOT 7

Tipologia Equip	Model	NS	Tipologia Manteniment	
BOMBA SUBSTITUCIÓ EXTRACORPÒREA	CP5	60E02002	MP	
BOMBA SUBSTITUCIÓ EXTRACORPÒREA	S5	48E07872	MP	
BOMBA SUBSTITUCIÓ EXTRACORPÒREA	S5	48E01520	MP	
BOMBA SUBSTITUCIÓ EXTRACORPÒREA	S5	48E06618	MP	
BOMBA SUBSTITUCIÓ EXTRACORPÒREA	SCP	60S01128	MP	
BOMBA SUBSTITUCIÓ EXTRACORPÒREA	SCP	60S08821	MP	
MEZCLADOR GASOS/ SECHRIST	3500	56477	MP	
MEZCLADOR GASOS/ SECHRIST	3500	85021	MP	
MEZCLADOR GASOS/ SECHRIST	3500	89927	MP	
AUTOTRANSFUSOR	XTRA	BO17132 H10	MP	
AUTOTRANSFUSOR	XTRA	BO23649 C14	MP	
AUTOTRANSFUSOR	XTRA	BO35374 B21	MP	
MÒDUL NORMOHIPOTÈRMIA	HC3T	20T30058	MP	
ECOGRAFS	SPECTO	2000264	MI	
ECOGRAFS (*)	BKS5000	2000942	MI	* (Equip no inclòs en el contracte)
ECOGRAFS (*)	FLEX FOCUS 500	5014013	MI	* (Equip no inclòs en el contracte)
RESPIRADOR PEDIÀTRIC	Fabian HFO	AH18DB-00452	MP	
RESPIRADOR PEDIÀTRIC	Fabian HFO	AH18LC-00937	MP	
RESPIRADOR PEDIÀTRIC	Fabian Therapy 7250	AT-01701	MP	
RESPIRADOR PEDIÀTRIC	Fabian Therapy 7250	AT-01700	MP	
RESPIRADOR PEDIÀTRIC	Fabian +nCPAP evolution	AN-02014	MP	
RESPIRADOR PEDIÀTRIC	Fabian +nCPAP evolution	AN10LA-0117	MP	