

LOT 2 FULL DE BISTURI

Criteris subjectius

Criteris a valorar sobre les mostres aportades comuns als codis 7019, 7020, 7021, 7022, 41201, 7023, 7024,		Màxima puntuació	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	Justificació Valoració	BASTOS MEDICAL SL	Justificació Valoració	AMEYISA, S.A	Justificació Valoració	GARRIC MEDICA, S.L.	Justificació Valoració	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	Justificació Valoració	Tramedic, S.A	Justificació Valoració	CAHNOS S.L.	IBERIAN CARE 2016 S.L.
Ergonomia en l'ús avançatges manipulació i utilització	Resistència al desgast, es fonamental per assegurar la seguretat del pacient, mantenir l'eficàcia dels procediments quirúrgics, optimitzar els costos i complir amb les normatives mèdiques vigents.	10	10	No es desgasten	10	No es desgasten	0	Al primer tall queda desgastat	0	Al primer tall queda desgastat	0	Al primer tall queda desgastat	0	Al primer tall queda desgastat	Exclos per no presentar mostres. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT: El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.	Exclos per no presentar tot el material requerit de mostres. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT: El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.
	Bona adaptació als mànecs de bisturi del CSI, per tal de poder treballar amb seguretat	9	9	S'adapten correctament	9	S'adapten correctament	4	El fil no arriba fins el final del full per tan el final no es ergonòmic	4	El fil no arriba fins el final del full per tan el final no es ergonòmic	2	Ll costa molt adaptar-se només en color, locar-se i no queda ben adaptat	4	El fil no arriba fins el final del full per tan el final no es ergonòmic	Exclos per no presentar mostres. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT: El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.	Exclos per no presentar tot el material requerit de mostres. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT: El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.
	Capacitat del tall es crucial per assegurar la cirurgia amb èxit	10	10	El tall no perd capacitat mai, ni el primer ni els posteriors talls. Capacitat de tall	10	El tall no perd capacitat mai, ni el primer ni els posteriors talls. Capacitat de tall	2	Primer tall correcte, els següents perd capacitat	2	Primer tall correcte, els següents perd capacitat	2	Primer tall correcte, els següents perd capacitat	2	Primer tall correcte, els següents perd capacitat	Exclos per no presentar mostres. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT: El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.	Exclos per no presentar tot el material requerit de mostres. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT: El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.
Precisió i qualitat de la incisió ja que contribueix a la seguretat global de la cirurgia i a la millora de la qualitat dels procediments quirúrgics.	10	10	La qualitat de la incisió és la més adequada	10	La qualitat de la incisió es la més adequada	3	La qualitat de la incisió no és la més adequada	2	La qualitat de la incisió és la menys adequada	2	La qualitat de la incisió és la menys adequada	2	La qualitat de la incisió és la menys adequada	Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació	Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació	
Indicador d'irradiació. És una etiqueta indicadora d'irradiació que es torna d'un color quan la mercaderia ha estat irradiada. És crucial per la seguretat del	10	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació	Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació	
Total puntuació màxima		49	49		49		19		18		16		18			

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.

Firmat:

Elyna González
Coordinadora
assistencial

Barcelona 12 de Juny 2024

LOT 3 BISTURI AMB MÀNEC DE PLÀSTIC I FULLA

Criteris subjectius		
Criteris a valorar sobre les mostres aportades comuns als codis 10327, 7026, 10328		Màxima puntuació
Precisió i qualitat de la incisió ja que contribueix a la seguretat global de la cirurgia i a la millora de la qualitat dels procediments quirúrgics.	El cirurgià avaluarà visualment la precisió i la qualitat del tall en termes de neteja i simetria.	10
Capacitat del tall és crucial per assegurar la cirurgia amb èxit	El cirurgià avaluarà la capacitat del tall en termes de profunditat i precisió	10
Ergonomia en l'ús, avantatges manipulació i utilització	Resistència al desgast, és fonamental per assegurar la seguretat del pacient, mantenir l'eficàcia dels procediments quirúrgics, optimitzar els costos i complir amb les normatives mèdiques vigents.	10
Bona adaptació als màncos de bisturi del CSI, per tal de poder treballar amb seguretat	El cirurgià avaluarà el desgast del bisturi un cop acaba l'intervenció	9
El cirurgià avaluarà que el bisturi s'adapta bé a la mà		
Presentació del producte	L'embalatge del material disposa d'un indicador d'irradiació. És una etiqueta indicadora d'irradiació que es torna d'un color quan la mercaderia ha estat irradiada. És crucial per la seguretat del personal	10
Total puntuació màxima		49

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.

Firma:



Elena González González
Coordinadora assistencial
d'especialització

Barcelona, 12 de juny del 2024

SMITHS MEDICAL ESPAÑA	Justificació Valoració	AMEVISA, S.A	Justificació Valoració	GARRIC MEDICA, S.L.	Justificació Valoració	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	Justificació Valoració	Tramedic, S.A	Justificació Valoració	CAHNOS S.L.
10	La qualitat de la incisió és la més adequada	4	La qualitat de la incisió no és la més adequada	4	La qualitat de la incisió no és la més adequada	4	La qualitat de la incisió no és la més adequada	4	La qualitat de la incisió no és la més adequada	Exclos per no presentar mostres.
10	El tall no perd capacitat mal, ni el primer ni els posteriors talls. Capacitat de tall molt correcte.	2	Primer tall capacitat correcte, els següents perd capacitat	2	Primer tall capacitat correcte, els següents perd capacitat	2	Primer tall capacitat correcte, els següents perd capacitat	2	Primer tall capacitat correcte, els següents perd capacitat	Exclos per no presentar mostres. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT. El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.
10	No es desgasten	0	Al primer tall queda desgastat	0	Al primer tall queda desgastat	0	Al primer tall queda desgastat	0	Al primer tall queda desgastat	
9	S'adapten perfectament	2	No s'adapten correctament a la mà	2	No s'adapten correctament a la mà	2	No s'adapten correctament a la mà	2	No s'adapten correctament a la mà	
10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	10	Porta la etiqueta correctament a l'embalatge	
49		18		18		18		18		

Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació

Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació

Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació

Exclos per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació

LOT 4 PUNCH BIÒPSIA

Criteris subjectius		Maxima puntuació	
<p>Criteris a valorar sobre les mostres aportades comuns als codis 6967, 10978, 10977, 10979, 10980, 10981, 41377</p>			
Ergonomia en l'ús, avantatges manipulació i utilització	Precisió i qualitat de la incisió ja que contribueix a la seguretat global de la cirurgia i a la millora de la qualitat dels procediments quirúrgics.	El cirurgià avaluarà visualment la precisió i la qualitat del tall en termes de neteja i simetria.	10
	Qualitat del tall en repeticions, és essencial per garantir resultats de diagnòstic precisos, consistents i fiables	El cirurgià avaluarà visualment la precisió i la qualitat del tall en repeticions en termes de neteja i simetria.	10
	Capacitat del tall és crucial per assegurar la cirurgia amb èxit el treball al professional.	El cirurgià avaluarà la capacitat del tall en termes de profunditat i precisió	10
	Ergonomia del manec (Bona adaptació a la mà) per facilitar el treball al professional.	El cirurgià avaluarà que el bisturi s'adapti bé a la mà	10
	Visualització clara de la simbologia de l'embotecall, data caducitat, N° de diàmetre, esteri, referència, un sol ús etc. És crucial que els professionals de la salut puguin comprendre de manera clara i precisa la informació proporcionada en l'envas.	Es valorarà la claredat en les dades dels paràmetres més importants (lot, caducitat, mètode d'esterilització...)	5
Presentació del producte	Indicació visible al manec de la mida del diàmetre. És crucial que els professionals de la salut puguin comprendre de manera clara i precisa la informació proporcionada en l'envas.	Es valorarà la claredat de la visualització e la mida del diàmetre, per a una ràpida manipulació del material per part del professional.	4
Total puntuació màxima		49	
BASTOS MEDICAL SL	Justificació Valoració	9	Molt bona precisió i qualitat d'incisió.
GARRIC MEDICA, S.L.	Justificació Valoració	2	Precisió i qualitat de la incisió no correcte.
IBERIAN CARE 2016 S.L.	Justificació Valoració	2	Qualitat del tall en repeticions no correcte.
CAHNOS S.L.	Justificació Valoració	5	Ergonomia correcta.
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	Justificació Valoració	4	Bona claredat en les dades.
DIstrauma Medical, S.L.	Justificació Valoració	4	Indicació visible al manec de la mida del diàmetre.
AMEVISA, S.A	Justificació Valoració	4	Molt bona claredat en les dades.
TEICSAU	Justificació Valoració	4	Molt bona claredat en les dades.

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.

Firmat:



Mirreia Labarta Tomás
Responsable de RRM

Barcelona, 12 de juny del 2024


LOT 5 GANIVETA REBUTJABLE MICROTOM

Criteris subjectius

Criteris a valorar sobre la mostra aportada del codi 13185		Màxima puntuació
<p>Valoració del mínim temps de desbastat dels blocs processats de manera convencional i/o automàtica.</p> <p>Implica considerar la eficiència, la consistència, la qualitat i la velocitat dels processos, tot incorporant evidència científica que recolzi la elecció de la tecnologia utilitzada.</p>	<p>El professional avaluarà de manera manual i automàtica i realitzant desbastat amb blocs freds i temperatura ambient el temps</p>	10
<p>Valoració de la precisió i qualitat de tall de blocs processats de manera convencional i/o automàtica</p>	<p>El professional avaluarà visualment la precisió i la qualitat del tall en repeticions en termes de neteja i simetria.</p>	10
<p>Vida útil de la ganiveta per tal d'aportar estalvi i millorar la qualitat i velocitat dels processos</p>	<p>El professional avaluarà la vida útil el manteniment de la ganiveta un cop utilitzada</p>	10
<p>Resistència del fil de la ganiveta és fonamental per garantir una manipulació precisa de les mostres</p>	<p>El professional avaluarà la resistència del fil de la ganiveta durant la seva utilització</p>	10
<p>Talls entre 2 i 3 micres (SI-9 punts., No-0 punts)</p> <p>Tallar seccions molt primes permet als investigadors examinar detalls subcel·lulars amb més claredat.</p>	<p>El professional avaluarà si es poden fer talls entre 2 i 3 micres, s'avaluarà en 9 punts si es poden fer i 0 punts si no es poden fer</p>	9
Total puntuació màxima		49

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.

Firmat:



Elena Fernandez Ruiz
 Coordinadora Tècnica Anatomia Patològica

Barcelona / 11 Juny 2024

Exciòs per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació

Instrumentos Científicos SA	Justificació Valoració	CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO	Justificació Valoració
8	Qualitat i velocitat dels processos molt bona	3	Qualitat i velocitat dels processos molt justa
7	Precisió i qualitat del tall bona	3	Precisió i qualitat del tall molt justa
8	Vida útil un cop utilitzada molt duradera	2	Vida útil un cop utilitzada curta
8	Molt bona resistència	2	Molt poca resistència
9	Si es pot	9	Si es pot
40		19	

LOT 6 GANIVETES REBUTJABLES ANATOMIA PATOLÒGICA

Criteris subjectius		Màxima puntuació	
Criteris a valorar sobre les mostres aportades comuns als codis 41918, 41822			
Ergonomia en l'ús, avantatges manipulació i utilització	Precisió i qualitat del tall, és crucial per assegurar la cirurgia amb èxit	El professional avaluarà visualment la precisió i la qualitat del tall en repeticions en termes de neteja i simetria.	10
	Vida útil de la ganiveta per tal d'aportar estalvi i millorar la qualitat i velocitat dels processos	El professional avaluarà la vida útil el manteniment de la ganiveta un cop utilitzada	10
	Seguretat en la col·locació de la ganiveta en màneq/tisora, és fonamental per prevenir accidents	El professional avaluarà	10
	Facilitat obertura embolcall per una ràpida manipulació	El professional avaluarà que l'embolcall s'obri de manera correcta, fàcil i sense trencaments.	8
	Embolcall fort o protegit perquè la fulla no ho travessi i tenir seguretat amb el personal del CSI.	El professional avaluarà que l'embolcall sigui fort i protegit perquè la fulla no el travessi	8
Presentació del producte	Visualització clara de la simbologia de l'embolcall, referència, etc. És crucial que els professionals de la salut puguin comprendre de manera clara i precisa la informació proporcionada en l'envàs	El professional avaluarà la claredat en les dades dels paràmetres més importants (lot, caducitat, mètode d'esterilització, ...)	3
Total puntuació màxima		49	

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.

Firmat:



Elena Fernandez Ruiz
 Coordinadora Tècnica Anatomia Patològica
Barcelona, 11 Juny 2014

CASA ÀLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO	Justificació Valoració
10	Precisió i la qualitat del tall en repeticions molt bona
10	Té vida útil
10	vida útil un cop utilitzada molt poca
8	L'embolcall s'obra correctament
8	L'embolcall és fort i protegit la fulla no travessa
3	Embolcall sigui fort i protegit
49	

LOT 7 FULL DE BISTURI 6400

Criteris subjectius

Criteris a valorar sobre la mostra aportada del codi 43512		Màxima puntuació
Ergonomia en Tus, avantatges manipulació i utilització	Precisió i qualitat de la incisió ja que contribueix a la seguretat global de la cirurgia i a la millora de la qualitat dels procediments quirúrgics.	10
	Capacitat del tall és crucial per assegurar la cirurgia amb èxit	10
	Qualitat del tall en repeticions, és essencial per garantir resultats de diagnòstic precisos, consistents i fiables	10
Presentació del producte	Bona adaptació als maneces de bisturi del CSI, per tal de poder treballar amb seguretat	10
	Embotcail fort o protegit perquè la fulla no ho travessi i tenir seguretat amb el personal del CSI.	5
Total puntuació màxima	Facilitat obertura embotcail per una ràpida manipulació	4
		49

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.

Firmat:
Barcelona, 12 de Juny del 2024

Elena González González
Coordinadora assistencial
d'esterilització

SMITHS MEDICAL ESPAÑA	Justificació Valoració
10	molta precisió
10	longitud correcta
10	durant tota una cirurgia tall precís
10	bon encalx en el mànec
5	amb protecció interna dintre del embotcail
4	apertura pel pack triangular i senyalitzada
49	

Exclòs per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació	
Sucessores de P. Molina	Justificació Valoració
5	normal
3	mouiment dintre del mànec
5	normal
5	mouiment de la fulla respecte al mànec
1	sense protecció respecte al embotcail
0	apertura recta i sense senyalitzar
19	

Exclòs per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació	
Medical Mix, S.L.U.	Justificació Valoració
0	no connecta al mànec
0	no connecta al mànec
0	no connecta al mànec
5	amb protecció interna dintre del embotcail
1	correcte però difícil molt treure fulla del protector intern
6	

Exclòs per no arribar a la puntuació mínima de 20 punts indicada en Annex 1 Criteris adjudicació	
AMEVISA, S.A	Justificació Valoració
0	mida de la fulla no adequada ni correspon a la necessitat, molt estreta i es trenca
0	mida de la fulla no adequada ni correspon a la necessitat, molt estreta i es trenca
0	mida de la fulla no adequada ni correspon a la necessitat, molt estreta i es trenca
5	amb protecció interna dintre del embotcail
4	apertura pel pack triangular i senyalitzada
9	

Exclòs no presenta mostres per valorar.	
CAHNOS S.L.	Justificació Valoració
	Exclòs no presenta mostres per valorar. Com s'indica a la pàgina 9 del PPT. El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment

LOT 8 FULLES DERMATOM

Criteris a valorar sobre la mostra aportada del codi 36807		Criteris subjectius		Màxima puntuació
Criteris a valorar sobre la mostra aportada del codi 36807	Precisió i qualitat de la incisió ja que contribueix a la seguretat global de la cirurgia i a la millora de la qualitat dels procediments quirúrgics.	El cirurgià avaluarà visualment la precisió i la qualitat del tall en termes de neteja i simetria.	7	45
	Capacitat del tall és crucial per assegurar la cirurgia amb èxit	El cirurgià avaluarà la capacitat del tall en termes de profunditat i precisió	7	
	Resistència al desgast, és fonamental per assegurar la seguretat del pacient, mantenir l'eficàcia dels procediments quirúrgics, optimitzar els costos i complir amb les normatives mèdiques vigents.	El cirurgià avaluarà visualment la precisió i la qualitat del tall en repeticions en termes de neteja i simetria.	7	
	Bona adaptació amb dermatom del CSI	El cirurgià avaluarà que el bisturi s'adapti bé	6	
Criteris a valorar sobre la mostra aportada del codi 36807	Embolcall fort o protegit perquè la fulla no ho travessi i tenir seguretat amb el personal del CSI.	El cirurgià que l'embolcall s'obri de manera correcta, fàcil i sense trencaments.	4	45
	Facilitat obertura embolcall per una ràpida manipulació	El cirurgià avaluarà que l'embolcall sigui fort i protegit perquè la fulla no el travessi.	4	
	Fulles ESTÉRILS, actualment el mercat disposa de fulles estèrils i no estèrils per aquest material, el CSI precisa que siguin estèrils per una major seguretat del pacient i dels treballadors que les han d'estatalitzar, donat que es poden tallar durant el procés.	El personal que esterilitza valorarà que l'embolcall i fixa tècnica indiqui que les fulles venen estèrils	10	
Total puntuació màxima				45

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.

Firmat:



Elena González
 Coordinadora
 assistencial
 d'esterilització


 12/6/24

Sucesores de P. Molina	Justificació Valoració	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	Justificació Valoració	SURGICALMED SL	Justificació Valoració	PRIM, S.A	Justificació Valoració
6	La precisió del tall és bona	5	La precisió del tall és correcta	7	La precisió del tall és molt bona	5	La precisió del tall és correcta
6	La capacitat de tall és bona	5	La capacitat de tall és correcta	7	La capacitat de tall és molt bona	5	La capacitat de tall és correcta
6	Bona resistència el desgast	5	Correcte resistència el desgast	7	Molt bona resistència el desgast	5	Correcte resistència el desgast
6	Bona adaptació	6	Bona adaptació	6	Bona adaptació	6	Bona adaptació
0	No s'obra correctament	4	Embolcall fort i protegit i obra correctament	0	No s'obra correctament	3	Embolcall costa d'obrir
1	l'embolcall és fràgil	4	Ben protegit	0	Molt fi l'embolcall	2	Pot relliscar
0	Fulla no estèril, canvi de coloració. SOBRECOST PER EL PROCES DE ESTERILITZACIÓ DE LES FULLES	10	Estèrils i ben identificades	0	Fulla no estèril, canvi de coloració. SOBRECOST PER EL PROCES DE ESTERILITZACIÓ DE LES FULLES	10	Estèrils
25		39		27		36	