

Expedient: 4310160009-2024-0000030
Òrgan competent: Alcaldia

DECRET

Resolució d'adjudicació obra "Renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i La Pobla de Ferran"

Fets

1. En data 5 de febrer de 2024, i per resolució de l'alcaldia 2024-0000027, es va incoar l'expedient de contractació que té per objecte l'execució de les obres necessàries per a la renovació de l'enllumenat públic del poble de Belltall, i La Pobla de Ferran, de conformitat amb el Projecte tècnic redactat pels Serveis d'Enginyeria del SAM Diputació de Tarragona per encàrrec de l'Ajuntament, "**Renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i La Pobla de Ferran**", el qual ha estat aprovat.
2. Per resolució de l'alcaldia, 2024-0000029, de data 17 de febrer, es va resoldre l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i l'obertura de la licitació de l'obra.
3. El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 11 de març de 2024.
4. En data 26 de març és reuneix la Mesa de Contractació i es procedeix a l'obertura del sobre digital, i es procedeix a fer la valoració de les ofertes presentades. Una vegada obertes la totalitat de les proposicions presentades, i donat que l'empresa ETHERNETMENA S.L, no ha presentat la documentació signada digitalment, la Mesa de contractació acorda, que cal requerir a aquest licitador, què en el termini de 3 dies, aporti mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, tota la documentació presentada, signada digitalment, mitjançant requeriment del secretari de la Mesa. Un cop s'esmeni la documentació, o transcorri el termini de tres dies, s'acorda remetre les proposicions presentades a la tècnica del CC de la Conca de Barberà per tal que realitzi la valoració de les mateixes, i si s'escau determini si alguna de les proposicions incorre en presumpció d'anormalitat. La tècnica emetrà informe que serà remès a la mesa de contractació.

Acta que consta a l'expedient.

5. En data 27 de març de 2024, es va sol·licitar a aquest licitador, què en el termini de 3 dies, aportin mitjançant la Plataforma de Contractació Pública la documentació signada digitalment.

6. En data 29 de març, i registre general d'entrada de documents, número 4310160009-1-2024-000293-2, l'empresa ETHERNETMENA S.L, presenta la documentació requerida.

7. En data 2 d'abril, els serveis tècnics emeten informe sobre baixes desproporcionades, i l'ha traslladat a la Mesa de Contractació.

8. En data 2 d'abril de 2024, es reuneix la Mesa de Contractació, i conclou: Donat que s'ha observat que la proposta efectuada pel licitador **ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U**, és una proposta anormalment baixa i que caldrà, d'acord amb la base 14.4 del PCAP, estar el que estableix l'article 149.4 de la LCSP, i per tant, cal requerir a aquest licitador, què en el termini de 3 dies hàbils, aportin mitjançant la Plataforma de Contractació Pública la justificació i desglossament raonat i detallat del baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta, mitjançant la presentació d'aquella informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes, i que justifiquin plenament i oportunament la viabilitat de l'oferta. Concretament:

- a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.
- b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar les obres,
- c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per executar les obres.
- d) El respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació.

Una vegada finalitzat el termini, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, es tornarà a reunir la Mesa de Contractació per fer la valoració d'aquesta documentació aportada i fer la proposta d'adjudicació.

9. En data 5 d'abril de 2024, es va sol·licitar a aquest licitador, què en el termini de 3 dies, aportin mitjançant la Plataforma de Contractació Pública la documentació requerida signada digitalment.

10. En data 15 d'abril, i registre general d'entrada de documents, número 4310160009-1-2024-000340-2, l'empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U, presenta la documentació requerida, que es traspasada els serveis tècnics, redactors del projecte, per la seva valoració, els quals conclouen:

...//...

Un cop efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per ELECNOR SA per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que la baixa econòmica es deriva, principalment, dels retrofits inclosos en la proposta.

Els estudis lumínics presentats es fan amb lluminàries completes (carcassa i retrofits) de la marca BENITO. Tenint en compte que l'objecte del projecte és únicament la substitució dels retrofits, sense modificar la carcassa existent, no es poden considerar vàlids aquests estudis lumínics ja que no han tingut en compte la carcassa existent.

Així mateix es comprova que els retrofits oferts no compleixen amb les característiques tècniques dels retrofits projectats en quan a sistema de dissipació, estanqueïtat del connector i mida.

Per tant, informo que la proposta presentada per ELECNOR SA per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall no compleix amb les prestacions mínimes descrites en el projecte i proposo, a consideració de l'òrgan de contractació, la no acceptació de l'oferta.

...//...

11. Vist l'anterior, es procedeix a sol·licitar a les següents empreses aclariments sobre la seva oferta, sol·licitant: marca, model, característiques i estudi lumínic de la proposta ofertada:

- NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L
- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL
- MUNTATGES LLEIDA, S.A.
- FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.
- BOSIR SA

Valorades les documentacions presentades per aquestes empreses, pels serveis tècnics redactors el projecte, es conclou:

- **NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L**

S'adjunta l'estudi lumínic amb aquesta lluminària corresponent a la carretera de Belltall. No es presenta l'estudi lumínic corresponent al carrer tipus de la Poble de Ferran.

Es constaten les diferències següents rellevants entre l'equip projectat els equips ofertats:

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Equip ofertat
Model	KitLED Clàssic quadrats	Airis Pragma
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes
THD (harmònics)	Inferior al 10 %	Inferior al 20%
Connector	Estanc IP68	No especificat
Mides	390 x 390 mm Adaptat a la carcassa existent	190 x 151
Uniformitat en la zona de voreres (Emin/Em)	0,716 i 0,716	0,695 i 0,621

Conclusions

Efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Poble de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte.

- **VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL**

S'adjunta l'estudi lumínic amb aquesta lluminària corresponent a la carretera de Belltall. No es presenta l'estudi lumínic corresponent al carrer tipus de la Poble de Ferran.

Es constaten les diferències següents rellevants entre l'equip projectat els equips ofertats:

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Equip ofertat
Model	KitLED Clàssic quadrats	Inelcom Iluzmod
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes
Connector	Estanc IP68	No especificat

Analitzant l'estudi lumínic, es comprova que el flux lumínic de la làmpada en l'àmbit de Passanant carrer de la pobla és de 2036 lm, inferior als 2238 lm projectats.

En l'àmbit de la carretera, l'altura de muntatge de la lluminària és de 7,215 m, superior a la de projecte de 7,193 m, el flux lumínic de la làmpada és de 4793 lm, inferior als 5325 lm projectats i la uniformitat en les voreres de la carretera és de 0,682, inferior als 0,716 projectats.

Conclusions

Efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte.

- **MUNTATGES LLEIDA, S.A.**

Es constaten les diferències següents rellevants entre l'equip projectat els equips ofertats:

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Equip ofertat
Model	KitLED Clàssic quadrats	Novatilux família AMLC/ANLC /ARLC (model no especificat)
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes
Mides	390 x 390 mm Adaptat a la carcassa existent	175x268 o 175x168
Potències	27 W – 73 W	Mínima 30 W segons catàleg

En la documentació enviada no s'especifica el model i/o potència concreta a instal·lar. Tot i això es comprova que cap de les lluminàries incloses compleix amb el requeriment del tipus de dissipador i que no s'especifica l'estanqueïtat del connector

Així mateix, s'informa que en data 16 d'abril de 2024 es va informar desfavorablement una oferta anormalment baixa que proposava la mateixa família de lluminàries.

Conclusions

Efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per MUNTATGES LLEIDA, S.A. per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte

- **FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.**

Es tracta de lluminàries completes, incloent tan la carcassa com el retrofit. Per tant, els estudis lumínics no tenen en compte la carcassa existent en l'àmbit de l'obra.

Degut a que l'estudi lumínic és exactament el mateix que el presentat en una altra oferta, amb la mateixa data de redacció, les mateixes lluminàries, els mateixos condicionants de muntatge i tipus de calçada i els mateixos resultats, es conclou que l'equip interior serà la mateixa que en l'esmentada oferta. Aquest és:

- Benito ARLC16

Entre els retrofits projectats i els proposats per l'empresa FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL es detecten les següents diferències rellevants:

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Proposta FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL.
Model	KitLED Clàssic quadrats	ARLC16
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes ondulades
Connector	Estanc IP68	Sense especificar
Mides	390 x 390 mm Adaptat a la carcassa existent	Segons model 175 x 168 mm 175 x 288 mm

Finalment, l'estudi lumínic presentat per FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL és el mateix que va presentar l'empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U, que va incórrer en oferta anormalment baixa.

Així mateix, s'informa que en data 16 d'abril de 2024 es va informar desfavorablement l'oferta anormalment baixa que presentava el mateix estudi lumínic amb les mateixes lluminàries.

Conclusions

Un cop efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte.

- **BOSIR SA**

Presenten escrit on manifesten:

Els confirmem que l'oferta ha estat comptada exactament amb la marca, ATP, i els models prescrits al projecte, pàgina 24/169

Vist que l'article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix en el que aquí es important destacar que *“les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació”*. I l'article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, que diu: *“Si alguna proposició no té concordança amb la documentació examinada i admesa, excedeix del pressupost base de licitació, varia substancialment el model establert, o comporta un error manifest en l'import de la proposició, o existeix reconeixement per part del licitador que té un error o una inconsistència que la fan inviable, ha de ser rebutjada per la mesa, en una resolució motivada. Al contrari, el canvi o l'omissió d'algunes paraules del model, amb la condició que l'un o l'altra no n'alterin el sentit, no és causa suficient per rebutjar la proposició.”*

Tenint en compte el contingut dels preceptes transcrits, i d'acord amb els informes tècnics emesos i la documentació presentada per les empreses licitadores a requeriment de l'ajuntament, es conclou que les proposicions presentades pels licitadors següents no s'ajusta als plecs i documentació que regeixen la licitació, existint, un reconeixement implícit per part d'aquests licitadors relatiu a que les seves propostes pateixen d'error o inconsistència que les fan inviables, atès que quan es comprova la documentació requerida

per l'ajuntament respecte de les lluminàries proposades, per part dels serveis tècnics redactors el projecte es conclou que aquestes no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte:

- ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U
- NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L
- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL
- MUNTATGES LLEIDA, S.A.
- FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.

Atès l'exposat procedeix refusar les propostes presentades per les esmentades empreses.

En conseqüència, la Mesa de Contractació, proposa com empresa adjudicatària **BOSIR, SA**, amb **NIF A43115971**, per a ser l'empresa que ha presentat la millora proposta que s'adequa el projecte en licitació.

Licitador	TOTAL DE PUNTS		
	Oferta econòmica	Ampliació termini garantia	Total Punts
BOSIR, SA	80	20	100
XIMVIAM, SL	64,26	20	84,26
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS, SL	63,66	20	83,66
ETHERNETMENA, SL	61,77	20	81,77
ELECTRICISTES I FONTANERS DE INSTAL·LACIONS I REPARACIONS, (CEFIR) SCCL	60,85	20	80,85

De conformitat amb el que es disposa en l'article 159.4.4t de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, com a licitador que ha presentat la millor oferta per ser adjudicatari del contracte "**Renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i La Pobla de Ferran**", i d'acord amb la documentació presentada per l'empresa en el sobre digital i havent comprovat la documentació del RELI, se li ha de requerir, per part d'aquesta Mesa de Contractació amb requeriment signat pel secretari de la Mesa, perquè, en

termini de set dies hàbils a comptar des de l'enviament de la present comunicació, presenti la documentació justificativa de:

- Solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, d'acord amb el punt G, del PCAP.
- Assegurança de responsabilitat civil, d'acord amb el punt S, del PCAP.
- D'haver constituït la garantia definitiva per quantia de 1.590,44.-€ i, en cas d'aval el mateix import, utilitzant el model ANNEX garantia definitiva, aprovat per l'òrgan de contractació i que consta dins el perfil del contractant.

8. En data 3 de juliol de 2024, es notifica a l'empresa BOSIR, SA, l'acord del punt anterior.

9. En data 10 de juliol de 2024, l'empresa BOSIR, SA, ha presentat la garantia d'obra, mitjançant aval de la Companyia d'Assegurances ASEFA SMA, SA, a favor de l'ajuntament de Passanant i Belltall, per l'import de 1.590,44.-€, amb certificat número DA040/01/41/2024/2309, i la demès documentació requerida.

En virtut de tot el que s'ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en l'expedient, l'Alcalde, ateses les facultats delegades pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2023,

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local (LBRL).
- DLEG. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.
- La reglamentació catalana sobre contractació.
- La resta de dret administratiu aplicable i e el seu defecte, es tindrà en compte el dret privat.
- El Plec de clàusules econòmico administratives particulars.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. ADJUDICAR el contracte de l'obra del “**Renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i La Pobla de Ferran**”, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a l'empresa **BOSIR, SA**, amb NIF **A43115971**, amb les següents característiques i avantatges:

- **Import: 31.808,70.-€ sense IVA, més 6.679,83.-€ d'IVA al 21%, amb un import total de 38.488,53.-€**
- **Termini de garantia: 3 anys.**

Segon. APROVAR i disposar la despesa que implica l'execució del contracte conforme allò que s'estableix a l'article 117 de la LCSP, a càrrec del **Pressupost municipal exercici 2024**, partida pressupostària 2024-0-165-63300-01.

Tercer. Comunicar la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

Quart. Designar com a responsable del contracte els serveis del SAM Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors facultatius de les obres i coordinadors de seguretat i salut.

Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l'adjudicatari del contracte i citar-lo per la signatura del contracte. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Sisè. Publicar anunci d'adjudicació, en el Perfil de contractant de l'Ajuntament de Passanant i Belltall.

Setè. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil del Contractant i, comunicar-ho al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Passanant, a la data de la signatura electrònica

L'Alcaldessa

Maria Carme Amenós Fabregat