



Ajuntament de La Seu d'Urgell

PROJECTE DE SENYALITZACIÓ HORIZONTAL DELS CARRERS DE LA SEU D'URGELL

Tècnic autor		Oficina Tècnica municipal Lluís Garriga Muñoz, arquitecte tècnic municipal
Pressupost adjudicació	Execució Material (PEM)	64.309,45 €
	Execució per Contracte (PEC)	76.528,25 €
	IVA (21%)	16.070,93 €
	PEC + IVA	92.599,18 €
Total pressupost		92.599,18 €
Termini d'execució		1 mesos
CPV		45233221-4 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada
Classificació contractista		G-5.3 (no aplicable en aquest projecte)
Data		Maig de 2024

DILIGÈNCIES D'APROVACIÓ

Aprovació inicial:	Aprovació Provisional:
--------------------	------------------------

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



INDEX

I.- MEMÒRIA.

Memòria.

Annex 1.- Justificació de preus

Annex 2.- Estudi de seguretat i salut

Annex 3.- Estudi de gestió de residus de la construcció

II.- PLÀNOLS.

01- Plano general de La Seu d'Urgell

III.- PRESSUPOST.

1.- Estat d'amidaments

2.- Pressupost

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DOCUMENT I. MEMORIA I ANNEXES

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DOCUMENT I.- MEMÒRIA I ANNEXES

ÍNDEX :

- 1.- Dades bàsiques del projecte
 - 2.- Antecedents
 - 2.1.- Antecedents i objecte de projecte
 - 2.2.- Descripció de l'estat actual
 - 2.3.- Localització i característiques dels serveis existents
 - 3.- Descripció de les obres projectades
 - 3.1.- Criteris generals ordenació del conjunt.
 - 3.2.- Senyalització vial
 - 4.- Consideracions contractuals i administratives.
 - 4.1.- Obra complerta
 - 4.2.- Fases i termini d'execució
 - 4.3.- Termini de garantia
 - 4.4.- Revisió de preus
 - 4.5.- Codi CPV de l'obra
 - 4.6.- Classificació del contractista
 - 4.7.- Seguretat i salut en obres de construcció
 - 4.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
 - 5.- Contingut del projecte
 - 6.- Resum del pressupost
 - 7.- Conclusió.
-
- Annex 1.- Justificació de preus
 - Annex 2.- Estudi de seguretat i salut
 - Annex 3.- Estudi de gestió de residus de la construcció

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



MEMÒRIA

1.- DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE.

Situació: Diversos carrers del nucli urbà de La Seu d'Urgell

Tipus d'obra: Senyalització horitzontal de vials

Promotor: Ajuntament de la Seu d'Urgell,
domicili a Plaça dels Oms núm. 1, la Seu d'Urgell, CP 25.700
Telf. 973.350.010

Redactors del projecte:

Serveis tècnics de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell
Lluís Garriga Muñoz, arquitecte tècnic

2.- ANTECEDENTS.

2.1.- Antecedents i objecte del projecte.

La senyalització horitzontal dels vials de La Seu d'Urgell han sofert un desgast a llarg dels anys que ha provocat el seu deteriorament, per aquest motiu el consistori municipal encarrega als serveis tècnics el projecte per repintar la senyalització horitzontal existent dels vials de La Seu d'Urgell.

El projecte té per finalitat la completa definició i valoració de les obres corresponents al repintat de la senyalització horitzontal existents dels vials de La Seu d'Urgell.

Les obres comprenen: repintat de les marques viaries existents.

2.2.- Descripció de l'estat actual.

Tots els trams de carrers on s'actua formen part de la xarxa viària de la ciutat, i en l'actualitat estan oberts a la circulació.

2.3.- Localització i característiques dels serveis existents.

Donat que es tracta del pintat superficial, sobre del paviment existent, no es preveu cap interferència amb els serveis existents soterrats.



3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

3.1.- Criteris generals d'ordenació del conjunt.

Les obres projectades no afecten a la ordenació de la ciutat, donat que solsament es repinta la senyalització horitzontal existent.

3.2.- Senyalització vial.

Com s'ha dit anteriorment es tracta de repintar la senyalització horitzontal existent dels carrers de La Seu d'Urgell. Entenent com a senyalització existent tant les línies de circulació, com els passos de vianants, com els símbols (STOP, cediu el pas, fletxes direccionals, etc..)

S'utilitzaran diferents tipus de pintura en funció del desgast i el grau d'adherència desitjat. Aquests es detallen en les partides del pressupost del present projecte.

4.- CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I ADMINISTRATIVES.

4.1.- Obra completa.

El present projecte comprèn una obra completa, als efectes que disposa la *Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de novembre*, essent susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i sense perjudici de possibles ampliacions, incloent tots els elements necessaris per la seva posta en servei.

No es possible dividir l'obra en lots doncs cap de les parts es pot lliurar separatament a l'ús públic.

4.2.- Fases i termini d'execució.

Es preveu executar les obres en una sola fase.

El termini d'execució de les obres projectades és de UN MES a comptar des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

4.3.- Termini de garantia.

Les obres executades es rebran, si s'escau, mitjançant l'acta de recepció de les mateixes, a signar entre l'Ajuntament (que és qui realment rep les obres), el contractista adjudicatari i el tècnic director de les obres. El termini de garantia serà



d'un any comptador des de la signatura d'aquesta acta. Una vegada comprovat l'estat de les obres pel tècnic director al cap de SIS MESOS, aquest elevarà un informe al promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta pel contractista.

4.4.- Revisió de preus.

Atesa la curta durada prevista per a l'execució dels treballs, inferior a un any, no es preveu cap fórmula de revisió de preus.

4.5.- Codi CPV de l'obra.

El codi CPV "Vocabulari comú dels contractes públic" és el següent:

45233221-4 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada

4.6.- Classificació del contractista.

En ser el pressupost d'execució per contracta inferior als cinc-cents mil euros, segons l'article 25 del *Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas* NO cal exigir la classificació del contractista en funció de la tipologia dels treballs, el seu pressupost i termini d'execució.

Encara així la classificació seria la següent:

Grups i subgrups: **G-5** Señalizaciones y balizamientos viales
 Categoría: 3 (anualitat mitjana entre 360.000 i 840.000 €)

4.7.- Seguretat i salut en obres de construcció

L'11 de febrer de 1996 va entrar en vigor la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta lli és modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre.

L'estudi de Seguretat i Salut servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a redactar el Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos professionals, que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l'execució de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut a les obres (Article 4).

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s'ha d'elaborar un estudi de seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents :

- a) Pressupost d'execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759 €. En aquest cas és inferior.
- b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En aquest cas la durada estimada és de un mes (30 dies efectius), però amb un nombre màxim de treballadors de 3, i una mitjana de 2.
- c) El volum de la mà d'obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 dies. En aquest cas serien $3 \times 30 = 90$ dies.
- d) Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d'aquests és el cas.

En NO donar-se els supòsits anteriors, basta amb redactar un estudi basic de seguretat i salut, que s'inclou a l'annex número 2 de la present memòria.

Atès el que disposa l'article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de l'obra elaborarà *el Pla de seguretat i salut en el treball* basat en l'*Estudi de seguretat i salut* del present projecte.

4.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Respecte a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Presidència de la Generalitat de Catalunya i el *Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat*, es fa constar que el present Projecte compleix amb aquesta Normativa.

El present projecte també compleix amb la Orden TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

5.- CONTINGUT DE PROJECTE.

Els documents que integren el present projecte, i el seu contingut, són:

I.- MEMÒRIA.

Memòria.

Annex 1.- Justificació de preus

Annex 2.- Estudi de seguretat i salut

Annex 3.- Estudi de gestió de residus de la construcció

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



II.- PLÀNOLS.

01- Plano general de La Seu d'Urgell

III.- PRESSUPOST.

- 1.- Estat d'amidaments
- 2.- Pressupost

6.- RESUM DEL PRESSUPOST.

Els preus de les unitats d'obra de aquest Projecte són els que figuren als quadres de preus del Document núm. IV de Pressupost, en el qual també s'hi detallen els amidaments de cada una de les unitats d'obra.

Aplicant el quadre de preus a l'estat d'amidaments, s'obté un *Pressupost d'Execució Material* que puja a la quantitat de:

SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CINC EUROS **(64.309,45 €)**

Aquest P.E.M. estarà incrementat amb el 19 % corresponent a les Despeses Generals (13%) i el Benefici Industrial (6%). Una vegada obtingut el pressupost d'execució per contracta abans d'IVA, s'hi aplica el 21 % del Impost sobre el Valor Afegit, proporcionant el *Pressupost d'Execució per Contracta* que puja a la quantitat de:

NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS **(92.599,18 €)**

7.- CLOENDA.

Amb el contingut de la present Memòria i els Plànols que l'acompanyen, es consideren suficientment descrites les obres de construcció d'un tram de vorera del camí d'accés al Parc del Segre, i s'eleva a la consideració de l'autoritat competent per a la seva aprovació, si s'escau.


El tècnic autor:

Signat, Lluís Garriga Muñoz
Arquitecte tècnic

La Seu d'Urgell, maig de 2024



ANNEX núm. 1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	GSEGISAL	PA	Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la memòria del projecte (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3,45 €
P-3	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	39,60 €
P-4	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28 €
P-5	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29 €
P-6	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	15,83 €
P-7	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1,79 €
P-8	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P-9	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	61,19 €
P-10	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,58 €
P-11	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30 €
P-12	P00011	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb pintura acrílica (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12 €
P-13	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P-14	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	12,85 €
P-15	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	12,85 €
P-16	P00015	ud	Simbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	20,79 €
P-17	P00016	ud	Plaça d'aparcament de zona blava, realitzat amb pintura acrílica (VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	8,21 €

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació: 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Uri de validació: <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-18	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	7,05 €
P-19	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrílica (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,58 €
P-20	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrílica (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	29,20 €
P-21	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components. (NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	9,29 €
P-22	P00021	ud	Simbol de fletxa de gir doble de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	20,79 €
P-23	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	GSEGISAL	PA	Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la memòria del projecte	Rend.: 1,000	1.500,00 €
				COST DIRECTE	1.500,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.500,0000
P-2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	Rend.: 1,000	3,45 €
				COST DIRECTE	3,45000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,45000
P-3	P00002	ud	Simbol de cediui el pas, realitzada amb pintura a dos components	Rend.: 1,000	39,60 €
				COST DIRECTE	39,60000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,60000
P-4	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	4,28 €
				COST DIRECTE	4,28000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,28000
P-5	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant	Rend.: 1,000	8,29 €
				COST DIRECTE	8,29000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,29000
P-6	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	15,83 €
				COST DIRECTE	15,83000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,83000
P-7	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	1,79 €
				COST DIRECTE	1,79000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,79000

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Uri de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-8	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	0,21 €
				COST DIRECTE	0,21000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,2100
P-9	P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	Rend.: 1,000	61,19 €
				COST DIRECTE	61,19000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	61,1900
P-10	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	0,58 €
				COST DIRECTE	0,58000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,5800
P-11	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	0,30 €
				COST DIRECTE	0,30000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,3000
P-12	P00011	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	2,12 €
				COST DIRECTE	2,12000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,1200
P-13	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (línea groga iguals)	Rend.: 1,000	1,87 €
				COST DIRECTE	1,87000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,8700
P-14	P00013	ud	Símbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	12,85 €
				COST DIRECTE	12,85000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,8500
P-15	P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	12,85 €
				COST DIRECTE	12,85000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,8500

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-16	P00015	ud	Símbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	20,79 €
				COST DIRECTE	20,79000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,7900
P-17	P00016	ud	Plaça d'aparcament de zona blava, realitzat amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	8,21 €
				COST DIRECTE	8,21000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,2100
P-18	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	7,05 €
				COST DIRECTE	7,05000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,0500
P-19	P00018	ml	Línia vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	0,58 €
				COST DIRECTE	0,58000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,5800
P-20	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	29,20 €
				COST DIRECTE	29,20000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,2000
P-21	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components.	Rend.: 1,000	9,29 €
				COST DIRECTE	9,29000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,2900
P-22	P00021	ud	Símbol de fletxa de gir doble de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica	Rend.: 1,000	20,79 €
				COST DIRECTE	20,79000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,7900
P-23	PJ0001	ml	Premarcatge de línia vial	Rend.: 1,000	0,10 €
				COST DIRECTE	0,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,1000

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:


Codi Segur de Validació: 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Url de validació: <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



ANNEX núm. 2.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

ÍNDEX

DOCUMENT I.- MEMÒRIA, AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
2. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA
 - 3.1. SITUACIÓ DE L'OBRA
 - 3.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
 - 3.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA
 - 3.4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
 - 3.5. SERVEIS I ACCESSOS A LES OBRES
 - 3.6. TERMINI D'EXECUCIÓ
 - 3.7. NOMBRE DE TREBALLADORS
4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
5. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
6. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
7. PREVENCIÓ DEL RISC
 - 7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS
 - 7.2. SENYALITZACIÓ
 - 7.3. INFORMACIÓ
 - 7.4. FORMACIÓ
 - 7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
 - 7.6. RECONeixEMENT MÈDIC
 - 7.7. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
8. CONCLUSIÓ

DOCUMENT II.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS


1. RESUM DE NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
2. PLA DE SEGURETAT
3. LLIBRE D'INCIDÈNCIES
4. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
5. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
7. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES (SPC)
8. SERVEIS DE PREVENCIÓ
9. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
10. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
11. CONDICIONS ECONÒMIQUES
12. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DOCUMENT I.- MEMÒRIA, AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

1.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte Constructiu, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat de l'obra que es projecta.

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el projecte i l'execució de l'obra, les previsions quant a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

Servirà per donar directrius a l'empresa constructora per a dur a terme el Pla de seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de prevenció de riscos professionals, que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció Facultativa, segons el cas, durant l'execució de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica l'obligatorietat de l'Estudi de Seguretat i Salut o de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres (Art. 4)

Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s'ha d'elaborar un estudi de seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents:

- a) Pressupost d'execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,07.-€. En aquest cas és inferior.
- b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En aquest cas la durada estimada és de UN mes (30 dies efectius), amb un nombre màxim de treballadors de 6, i una mitjana de 4.
- c) El volum de la mà d'obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 dies. En aquest cas serien $4 \times 30 = 120$ dies.

Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses.

Queda justificada la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que tots els valors són inferiors als màxims que indica la normativa per a la redacció d'Estudi Bàsic.

2.- AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat pel redactor del present projecte, Lluís Garriga Muñoz, arquitecte tècnic.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA**3.1.SITUACIÓ DE L'OBRA**

L'actuació es realitza en diversos carrers del municipi de La Seu d'Urgell.

3.2.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

La descripció detallada de l'obra es troba en la Memòria del projecte.

3.3.UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA

- Senyalització horitzontal i vertical

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



3.4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

El pressupost d'execució material del projecte, sense incloure el pressupost previst per a seguretat i salut és de 62.809,45 €.

3.5. SERVEIS I ACCESSOS A LES OBRES

Al tractar-se de treballs de pintura vial, els treballs poden realitzar-se amb l'ús habitual del carrer. En el cas que es necessiti treballar sense circulació, s'avisarà a la Policia Municipal perquè prengui les mesures que es considerin mes convenients en aquell moment.

3.6. TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 1 mesos.

3.7. NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors en algun moment puntual.

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS

La relació d'unitats constructives que componen les obres amb els seus riscos són les que es relacionen a continuació:


1.- MOVIMENT GENERAL DE TERRES

RISCOS

- Interferències amb els vehicles que accedeixen a la zona d'obra.
- Atropellament, col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària.
- Despreniment de terres o roques (per inestabilitat, per utilització de maquinària, per sobrecàrregues en els extrems de l'excavació, per no utilitzar el talús corresponent, per variacions d'humitat del terreny, per filtracions, per vibracions, per alteració de la temperatura, per fallida dels apuntalaments, etc.)
- Caiguda al mateix o diferent nivell.
- Caiguda d'objectes.
- Atrapaments.
- Interferència amb instal·lacions de subministrament públic.
- Electrocutió per contactes directes o indirectes.
- Explosions
- Vibracions
- Projecció de partícules als ulls.
- Pols i gasos.
- Cops a mans, peus i cap.
- Afeccions a la pell.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Especial cura en la senyalització de les obres, delimitant perfectament l'espai ocupat per les obres i l'espai que es deixarà per a la circulació de vehicles.
- En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.
- Cops a mans, peus i cap.
- Afeccions a la pell.
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

- Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despenaments localitzats.
- Sistema d'apuntament en rases.
- Tanques de limitació i protecció.
- Cinta de balisament.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
- Baranes de protecció en talls i talussos de terra en proximitat de zones de pas i treball.
- Senyals de tràfic.
- Senyals de seguretat.
- Detector de corrents erràtiques.
- Marquesines.
- Topalls en abocadors.

2.- RASES I CANONADES

RISCOS

- Cops contra objectes.
- Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes i materials.
- Ferides punxants en peus i mans.
- Cops i talls produïts per eines de mà.
- Interferència amb les esteses elèctriques.
- Electrocutacions.
- Esquitxades de formigó als ulls.
- Dermatitis pel ciment.
- Erosions i contusions per manipulació.
- Generació de pols.
- Atropellaments per màquines i vehicles.
- Atrapament per maquinària.
- Ferides per màquines talladores.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
- Tanques de limitació i protecció.
- Cinta de balisament.
- Senyals de seguretat.
- Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges.
- Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures.
- Cables de subjecció de cinturó de seguretat.
- Vàlvules antiretròcés.

3.- PAVIMENTS

RISCOS

- Cops contra objectes.
- Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes i materials.
- Ferides punxants en peus i mans.
- Cops i talls produïts per eines de mà.
- Interferència amb les esteses elèctriques.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- Electrocutacions.
- Esquitxades de formigó als ulls.
- Dermatitis pel ciment.
- Erosions i contusions per manipulació.
- Generació de pols.
- Atropellaments per màquines i vehicles.
- Atrapament per maquinària.
- Ferides per màquines talladores.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
- Tanques de limitació i protecció.
- Cinta de balisament.
- Senyals de seguretat.
- Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges.
- Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures.
- Cables de subjecció de cinturó de seguretat.
- Vàlvules antiretròcés.

5.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

La tipologia i la descripció dels materials es troben detallats en el pressupost de l'obra.

6.- RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:

- Atropellaments
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.

7.- PREVENCIÓ DEL RISC

7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS

- Armilles reflectants
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Guants de goma
- Botes d'aigua
- Botes de seguretat de cuir
- Granotes de treball: es tindran en compte les reposicions de l'obra, segons conveni col·lectiu provincial.
- Ulleres contra impactes, pols i gotes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- Protectors auditiu
- Cinturó antivibratori
- Roba contra la pluja

7.2. SENYALITZACIÓ

- Senyals de Stop en sortides de vehicles.
- Obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares, proteccions auditives, botes i guants.
- Entrada i sortida de vehicles.
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar.
- Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor.

De tots aquests punts s'haurà d'informar a tots els treballadors de l'obra, que intervenen en cada fase o activitat de la mateixa.

7.3. INFORMACIÓ

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

7.4. FORMACIÓ

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra.

7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Farmacioles

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.


Assistència a accidentats

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebí un tractament ràpid i efectiu.

És preceptiu disposar a l'Obra, i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als centres d'assistència.

7.6. RECONeixEMENT MÈDIC

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat periòdicament, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. En cas necessari s'instal·laran aparells per la seva cloració.

7.7. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, el tram de carretera afectat per les obres.

Hi haurà senyals d'advertència de sortida de camions i limitació de velocitat i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es tindrà en compte, principalment:

- La circulació dels vehicles per la carretera (en els trams on s'estiguin realitzant obres).
- La circulació de la maquinària prop de l'obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l'obra

Si algun camí o zona de l'obra pogués ser afectat per projeccions de pedres en les voladures s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i advertència que siguin precisos.

8. CONCLUSIÓ

Amb el contingut de la present memòria i el dels demés documents que componen l'estudi de seguretat i salut, hom considera que està suficientment detallats tots els extrems previstos en la legislació vigent sobre seguretat i salut en el treball.

És així que es sotmet a l'autoritat competent per a la seva aprovació, si s'escau.

La Seu d'Urgell, maig de 2024


Lluís Garriga Muñoz
arquitecte tècnic

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DOCUMENT II: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

1. RESUM DE NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS**DRET DISPOSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER CONSTRUCCIÓ****ASPECTES GENERALS**

- Prescripcions de Seguretat en la indústria de l'edificació conveni O.I.T.
- Implantació de l'obligació d'elaborar estudis i plans de seguretat i higiene en el treball.
R.D. 555/1986 del 21 de febrer. BOE 21 de març de 1986.
Modificació parcial: R.D. 84/1990 del 19 de gener de 1990.
BOE 25 de gener de 1990.
- Model de llibre d'incidències corresponent a obres en les que sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball.
O.M. 20 de setembre de 1986. BOE 13 d'octubre de 1986.
- Llei de prevenció de riscos laborals.
Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
- Reglament dels serveis de prevenció.
R.D. 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 de gener de 1997.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball.
R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.

CONDICIONS AMBIENTALS I DELS LLOCS DE TREBALL

- Reial Decret 486/4997, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició a soroll durant el treball.
R.D. 1316/1989 del 27 d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989
- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al clorur de vinil.
O.M. 9 d'abril de 1986. BOE 6 de maig de 1986

UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL. CONDICIONS DELS MATEIXOS.

- Real decret 1215/1997 de 18 de juliol. Utilització d'equips de treball.
- Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment.
R.D. 2291/1985 del 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
- ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutenció.
O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.
- ITC-MIE-AEM4: Grues Mòbils Autopropulsades utilitzades.
R.D. 2370/1996 de 18 de novembre. BOE 24 de desembre de 1996.
- Reglament d'aparells elevadors per a obres.
O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juliol de 1977.
Modificacions BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
- Reglament de seguretat per les màquines.
R.D. 1495/1986 del 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986.
Correccions BOE 4 d'octubre de 1986.
- ITC-MIE-MSG: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció.
O. 8 d'abril de 1991. BOE 11 d'abril de 1991
- Disposicions d'aplicació de la directiva 89/392/CEE sobre màquines.
R.D. 1435/1992 del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1992.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- Reglament de recipients a pressió.
D. 16 d'agost de 1969. BOE 28 d'octubre de 1969.
Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.
- ITC-MIE-APQ-005: emmagatzematge de botelles de gas comprimit, líquat i dissolts a pressió.
O. 21 de juliol de 1992. BOE 14 d'agost de 1992.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

- Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.
R.D. 20 de novembre de 1992. BOE 28 de novembre de 1992.
Modificat per O. del 16 de maig de 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 de febrer.
- Modificacions del període transitori establert en el R.D. 1407/1992 del 20 de novembre, sobre equips de protecció individual.
O. 6 de maig de 1994. BOE 1 de juny de 1994.
- Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció individual.

SENYALITZACIONS

- Instrucció 8.3 – I.C. sobre senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat.
O.M. del 31 d'agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987.
- Senyalització mòbil d'obres. Ministeri de Foment 1997.
R.D. 485 del 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.
- Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

- Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre. Disposicions mínimes de seguretat i salut laboral en les obres de construcció.
- Reial Decret 1389/1997 del 5 de setembre. Disposicions mínimes de seguretat i salut laboral en les activitats mineres.
- Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i instruccions tècniques complementàries.
R.D. 863/1985 del 2 d'abril.
- Instrucció T.C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials.
O.M. del 31 d'agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987
- Normes de seguretat per l'exercici d'activitats subaquàtiques.
O. del 30 de juliol de 1981. BOE 12 de novembre de 1981
- Reial Decret 487/1997 del 14 d'abril sobre manipulació manual de càrregues.

VARIS

- Quadre de malalties professionals.
R.D. 1403/1978. BOE DEL 25 D'AGOST DE 1978
- Reial Decret 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
Reglament de línies aèries d'alta tensió.
D. 3151/1968 del 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat BOE 8 de març de 1969
- Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries.
D. 2413/1973 del 20 de setembre. BOE 9 d'octubre de 1973.

2. PLA DE SEURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

3. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 24 hores.

4. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usará per circular per l'obra el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni exigeix de complir-les.

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

5. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil, i es llençaran quan aquesta acabi.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuais, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humiditat similars, se'ls entregarà roba impermeable.

7. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

BARANES

Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm., de suficient resistència per garantir la retenció de persones, i portarà un llistó horitzontal entremig, així com el seu corresponent entornpeu.

TANCAMENTS DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ

Tindran com a mínim 90 cm., construïdes amb balustres metàl·liques tipus sergent o puntals amb suports pel passamà de fusta o tub, també metàl·lic.

CABLES I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ DEL CINTURÓ DE SEGURETAT I ELS SEUS ANCORATGES

Tindran suficient resistència per suportar els esforços que puguin estar sotmesos, d'acord amb la funció protectora.

PÒRTICS DE LIMITACIÓ DE GÀLIBS

Per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles a línies aèries. Disposaran de llinda degudament senyalitzada.

SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC

Es col·locarà en tots els llocs de l'obra o dels seus accessos i entorn, on la circulació de vehicles i vianants ho facin necessari, d'acord amb el codi de circulació i la norma 8.3-I.C.

SENYAL NORMALITZADA DE SEGURETAT

Es col·locarà en tots els llocs de l'obra o dels seus accessos, on sigui precís advertir els riscos, recordar obligacions d'utilitzar determinades proteccions, establir prohibicions o informar de la situació de mitjans de seguretat.

En l'apartat de plànols s'inclouen les senyals normalitzades de seguretat, d'acord amb la legislació vigent.

CORDÓ DE BALISAMENT

Es col·locarà en els límits de zona de treball o de pas en les que existeixi perill de caiguda per desnivell o per caiguda d'objectes, com a complement de la corresponent protecció col·lectiva. Si és necessari serà reflectant.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



EXTINTORS

Serà adequat en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisarà el contingut de càrrega cada any, i amb el retimbrat i data dins dels últims cinc anys.

TAPES EN ARQUETES

Els forats d'arquetes i pous es protegiran amb tapa de fusta de resistència adequada.

TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç.

PASSADISSOS DE SEGURETAT

Es col·locaran en accessos o passos obligatoris, en l'obra o en el seu entorn on no sigui possible eliminar el risc de caiguda d'objectes.

Podran realitzar-se amb pòrtics de peu drets i llinda a base de taulons, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa).

Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, podent col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs, terres, capa de sorra, etc.)

XARXES

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb garantia, la funció protectora per la qual estan previstes.

LONA

Es col·locarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes per aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses.

En cas de que es realitzin treballs de soldadura o similars serà resistent a la propagació de la flama.

INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força.

La resistència de les preses de terra serà com a màxim la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any.

TRANSFORMADOR DE SEGURETAT DE 24 V.

Es situarà en línies alimentadores d'eines i llums manuals quan es treballi en zones d'alt contingut d'humitat.

REGATGES

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l'aixecament de pols pel trànsit d'aquests. També es regaran les escombraries per evitar la formació de pols.

MAQUINÀRIA

Totes les màquines compliran la legislació vigent i a l'arribar a l'obra tindran tots els dispositius de seguretat i elements de protecció que es senyalin en l'obra.

MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, atès el risc d'electrocució per les línies elèctriques.

8. SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

9. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

10. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

11. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

12. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d'efectuar un avís previ als Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat abans de l'inici de les obres i obtenir l'obertura del centre de treball.

L'avís previ és redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

La Seu d'Urgell, maig de 2024

Lluís Garriga Muñoz
Arquitecte tècnic

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



ANNEX núm. 3.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció, i enderroc

tipus
quantitats
codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	Projecte de senyalització horitzontal dels carrers de La Seu d'Urgell		
Situació:	Diversos carrers de La Seu d'Urgell		
Municipi:	La Seu d'Urgell	Comarca:	Alt Urgell

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER	Pes	Volum
Ordre MAM/304/2002		
grava i sorra compacta	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,00	0,00
argiles	0,00	0,00
terra vegetal	0,00	0,00
pedraplè	0,00	0,00
terres contaminades 170503	0,00	0,00
altres	0,00	0,00
totals d'excavació	0,00 t	0,00 m³

Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzen a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	no es considera residu		és residu	
	reutilització		abocador	
	mateixa obra	altra obra		
	no	si	si	

Residus d'enderroc

Codificació residus LER	Pes/m ² (tones/m ²)	Pes (tones)	Volum aparent/m ² (m ³ /m ²)	Volum aparent (m ³)
Ordre MAM/304/2002				
obra de fàbrica 170102	0,542	0,000	0,512	0,000
formigó 170101	0,084	0,000	0,062	0,000
petris 170107	0,052	0,000	0,082	0,000
metalls 170407	0,004	0,000	0,001	0,000
fustes 170201	0,023	0,000	0,066	0,000
vidre 170202	0,001	0,000	0,004	0,000
plàstics 170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos 170802	0,027	0,000	0,004	0,000
betums 170302	0,009	0,000	0,001	0,000
fibrociment 170605	0,010	0,000	0,018	0,000
definir altres:	-	0,000	-	0,000
altre material 1	0,000	0,000	0,000	0,000
altre material 2	0,000	0,000	0,000	0,000
totals d'enderroc	0,7556	0,00 t	0,7544	0,00 m³

Residus de construcció

Codificació re	Pes/m ² (tones/m ²)	Pes (tones)	Volum aparent/m ² (m ³ /m ²)	Volum aparent (m ³)
Ordre MAM/304/2				
sobrants d'execució	0,0500	0,0258	0,0896	0,0269
obra de fàbrica 170102	0,0150	0,0110	0,0407	0,0122
formigó 170101	0,0320	0,0109	0,0261	0,0078
petris 170107	0,0020	0,0024	0,0118	0,0035
guixos 170802	0,0039	0,0012	0,0097	0,0029
altres	0,0010	0,0003	0,0013	0,0004
embalatges	0,0380	0,0013	0,0285	0,0086
fustes 170201	0,0285	0,0004	0,0045	0,0014
plàstics 170203	0,0061	0,0005	0,0104	0,0031
paper i cartró 170904	0,0030	0,0002	0,0119	0,0036
metalls 170407	0,0004	0,0002	0,0018	0,0005
totals de construcció		0,03 t		0,04 m³

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant	-	altres	especificar	-
Residus que contenen hidrocarburs	-		especificar	-
Residus que contenen PCB	-		especificar	-
Terres contaminades	-		especificar	-

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxbsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren	-
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.	-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres	-
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus	-
5.-	-
6.-	-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes	SI
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització	SI
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures	SI
4.-	-
5.-	-
6.-	-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables	0,00 t	0,00 m ³
fusta en llates, tarimes, parquetes reutilitzables o reciclables	0,00 t	0,00 m ³
acer en perfils reutilitzables	0,00 t	0,00 m ³
altres :	0,00 t	0,00 m ³
Total d'elements reutilitzables	0,00 t	0,00 m³

GESTIÓ (obra)

Terres

Excavació / Mov. terres	Volum m ³ (+20%)	reutilització		Terres per a l'abocador (m ³)
		a la mateixa obra	a altra autoritzada	
terra vegetal	0	0,00	0,00	0,00
graves/ sorres/ pearapre	0	0,00	0,00	0,00
argiles	0	0,00	0,00	0,00
caires	0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0			0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	80	0,01	no	inert
Maons, teules i ceràmics	40	0,01	no	inert
Metalls	2	0,00	no	no especial
Fusta	1	0,00	no	no especial
Vidres	1	0,00	no	no especial
Plàstics	0,50	0,00	no	no especial
Paper i cartró	0,50	0,00	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	si	especial

* materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destrua i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

	R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenedor per Formigó	no
	Contenedor per Ceràmics (maons, teules...)	no
No especials	Contenedor per Metalls	no
	Contenedor per Fustes	no
	Contenedor per Plàstics	no
	Contenedor per Vidre	no
	Contenedor per Paper i cartró	no
	Contenedor per Guixos i altres no especials	no
Especials	Perilosos (un contenidor per cada tipus de residu es)	si

* A la cel·la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.**

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat	-		
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització	-		
Dipòsit autoritzat de terres, enderroc i runes de la construcció	si		
Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu			
tipus de residu	gestor	adreça	codi del gestor
plàstics	Mancomunitat d'escor	Parfida de Benavare	E-33397
metalls	Mancomunitat d'escor	Parfida de Benavare	E-33397

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*	
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :	Classificació a obra: entre 12-16 €/m³	12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre 5-8 €/m³ (mínim 100 €)	5,00
La distància mitjana al abocador : 15 Km	Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m³	4,00
Els residus especials i perillous en bidons de 200 l.	Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m³	15,00
Contenidors de 5 m³ per cada tipus de residu	Especials**: num. transports a 200 €/ transport	0
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre 5-15 €/m³	5,00
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m³	70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador
Excavació	m³ (+20%)	12,00 €/m³	5,00 €/m³	5,00 €/m³ 70,00 €/m³
Terres	0,00	-	-	0,00
Terres contaminades	0,00	-	-	0,00

RESIDU	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador	
				runa neta	runa bruta
Construcció	m³ (+35%)			4,00 €/m³	15,00 €/m³
Formigó	0,01	-	0,05	-	0,16
Maons i ceràmics	0,02	-	0,08	-	0,25
Petris barrejats	0,00	-	0,02	-	0,07

Metalls	0,00	0,01	0,00	0,00	-
Fusta	0,00	0,02	0,01	0,01	-
Vidres	0,00	0,00	-	0,00	-
Plàstics	0,00	0,05	0,02	0,02	-
Paper i cartró	0,00	0,06	0,02	0,02	-
Guixos i no especials	0,00	-	0,02	-	0,07

Altres	0,00	0,00	-	-	-
Perillous Especials	0,00	0,00			0,00

		0,14	100,00	0,05	0,54
--	--	------	--------	------	------

Elements Auxiliars	
Casetes d'emmagatzematge	0,00
Compactadores	0,00
Maixucadora de petris	0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	0,00
	0,00
	0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 100,73 €

El volum dels residus és de : 0,04 m³


El pressupost de la gestió de residus és de : 100,73 euros

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxbsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original




DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES



CONTENIDOR 9 M³

Contenidor 9 m³. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fust


unitats



CONTENIDOR 5 M³ AMB TAPES

Contenidor 5 m³. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta


unitats



CONTENIDOR 5 M³

Contenidor 5 m³. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats



CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats

Bidó 200 L. Apte per a residus especials

unitats

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)	-
	-
	-

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi		Percentatge de reducció per minimització	Previsió final de l'Estudi
Total excavació (tones)	0,00 T		0,00 T
Total construcció i enderroc (tones)	0,03 T	60,00 %	0,01 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualitzarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de La Seu d'Urgell

Càlcul de la fiança			
Residus d'excavació *	0,00 T	11 euros/T	0,00 euros
Residus de construcció i enderroc *	0,03 T	11 euros/T	0,30 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS			0,0 Tones
Total fiança **			150,00 euros

* Travassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original




DOCUMENT II. PLANOS

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Uri de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



DOCUMENT III. PRESSUPOST

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Estat d'amidaments

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 01 AVINGUDA GUILLEM GRAELL I AVINGUDA VALIRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																
1	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE				13,300																											
2	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE				4,000																											
3	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE				67,200																											
4	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE				144,500																											
5	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrilica																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a justificar</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C##D##E##F##</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	a justificar		1,000				1,000	C##D##E##F##	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	a justificar		1,000				1,000	C##D##E##F##																											
TOTAL AMIDAMENT							1,000																												
6	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE				23,000																											
7	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE				950,000																											
8	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE				2,000																											
9	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE				0,000																											
10	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE				300,000																											
11	P00011	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE				42,000																											
12	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)	AMIDAMENT DIRECTE				105,000																											
13	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica																																

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

									AMIDAMENT DIRECTE	2,000
14	P00014	ud							Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica	
									AMIDAMENT DIRECTE	4,000
15	P00015	ud							Simbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica	
									AMIDAMENT DIRECTE	3,000
16	PJ0001	ml							Premarcatge de línia vial	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	A justificar		800,000				800,000	C#*D#*E#*F#		
									TOTAL AMIDAMENT	800,000


Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 02 CARRER BELLAVISTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	P00001	ml	Línia vial de 40 cm, realitzada amb dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,500

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 03 CARRER SETURIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant		
				AMIDAMENT DIRECTE	184,000
2	P00007	ml	Línia vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	13,300
3	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	P00001	ml	Línia vial de 40 cm, realitzada amb dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	38,300
5	P00009	ml	Línia vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	27,000
6	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	9,500

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 04 CARRER DE SANT ERMENGOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	169,250
2	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	34,500
4	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	8,420

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 05 CARRER SANT JOAN BTA DE LA SALLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	108,500
2	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	14,700
4	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linies grogues contenidors		13,700				13,700	C#*D#*E#*F#

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

5 P00012 ml Línea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (línea groga guals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linies grogues prohibit aparcar		101,500				101,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 06 ROTONDA DE BOMBERS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	<input type="text" value="3,000"/>
2	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica	<input type="text" value="18,900"/>
3	P00001	ml	Línea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	<input type="text" value="14,400"/>
4	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant	<input type="text" value="14,000"/>
5	P00010	ml	Línea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica	<input type="text" value="360,000"/>

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 07 ESTACIO D'AUTOBUSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant	<input type="text" value="30,000"/>
2	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica	<input type="text" value="2,000"/>
3	P00010	ml	Línea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica	<input type="text" value="360,000"/>
4	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	<input type="text" value="0,000"/>
5	P00001	ml	Línea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	P00016	ud	Plaça d'aparcament de zona blava, realitzat amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)		
				AMIDAMENT DIRECTE	80,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 08 CARRER RONDA (ALBERT VIVES)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant		
				AMIDAMENT DIRECTE	27,000
2	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	8,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 09 C/ RIBERA URGELLET, C/ SEGRE I PLAÇA STA MAGDALENA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant		
				AMIDAMENT DIRECTE	46,000
2	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	18,300
4	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000
6	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,250

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 10 CARRER REGENCIA D'URGELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	163,750
2	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	37,400
4	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 11 PLAÇA DE LES MORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	79,500
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	9,500
3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	50,000
5	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)	AMIDAMENT DIRECTE	50,300

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 12 CAMI DE LA PALANCA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	40,000
2	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarixsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

3	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	450,000
<hr/>					
Obra	01	PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL			
Capítol	13	LATERAL PARC DE SEGRE			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00002	ud	Simbol de cedu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	12,000
3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	90,000
5	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	2.928,000
7	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components.	AMIDAMENT DIRECTE	81,000
8	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	54,000
9	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
10	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1.500,000
12	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a jjustificar		1.850,000				1.850,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.850,000	

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 14 PASSEIG PASQUAL INGLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant					
AMIDAMENT DIRECTE							67,000	
2	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
3	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
4	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
5	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
6	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica					
AMIDAMENT DIRECTE							185,000	
7	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		185,000				185,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							185,000	

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 15 CARRER DE PONENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant					
AMIDAMENT DIRECTE							27,500	
2	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linia groga contenidors		12,800				12,800	C#*D#*E#*F#

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	12,800
3	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrilica	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)	
			AMIDAMENT DIRECTE	54,700


Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 16 PASSEIG DEL PARC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linies		39,700				39,700	C##D##E##F##
2	linies grogues contenidors		40,000				40,000	C##D##E##F##

			TOTAL AMIDAMENT	79,700
2	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	
			AMIDAMENT DIRECTE	425,000
3	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	
			AMIDAMENT DIRECTE	286,500
4	P00003	m2	lletes, realitzades amb pintua acrilica	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	
			AMIDAMENT DIRECTE	52,400
7	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica	
			AMIDAMENT DIRECTE	34,500
9	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrilica	

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

11 P00012 ml Línea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (línea groga guals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linies grogues prohibit aparcar		283,300				283,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 17 PLAÇA MN PERE PUJOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 18 AVINGUDA SALORIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant

AMIDAMENT DIRECTE

2 P00008 ud Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components

AMIDAMENT DIRECTE

3 P00001 ml Línea vial de 40 cm, realitzada amb dos components

AMIDAMENT DIRECTE

4 P00014 ud Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica

AMIDAMENT DIRECTE

5 P00015 ud Simbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica

AMIDAMENT DIRECTE

6 P00006 ml Línea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica

AMIDAMENT DIRECTE

7 P00005 ud Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica

AMIDAMENT DIRECTE

8 P00020 ud Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components.

AMIDAMENT DIRECTE

9 P00007 ml Línea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1.300,000

10 PJ0001 ml Premarcatge de linea vial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 19 CANAL BARIDANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P00004 m2 Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

2 P00010 ml Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 P00019 ud Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 P00001 ml Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linia groga de 20 parada bus		52,500	0,500			26,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

5 P00012 ml Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linia groga guals)

AMIDAMENT DIRECTE 97,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 20 CARRER BISBE IGLESIAS NAVARRI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P00004 m2 Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant

AMIDAMENT DIRECTE 129,500

2 P00001 ml Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components

AMIDAMENT DIRECTE 43,500

3 P00009 ml Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P00019 ud Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
5	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	100,000
6	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	58,500


Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 21 CARRER BISBE GUITART

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant		
				AMIDAMENT DIRECTE	112,000
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	24,300
3	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 22 CARRER MARE JANER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	50,000
2	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant		
				AMIDAMENT DIRECTE	215,500
3	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	22,200
5	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	10,200
7	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)	AMIDAMENT DIRECTE	151,500

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 23 CARRER CIRCUNVAL.LACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	13,900
3	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	206,250
4	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components.	AMIDAMENT DIRECTE	30,000
5	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1.000,000
7	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	28,300
8	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)	AMIDAMENT DIRECTE	24,200

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 24 CARRER DE L'ORRI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	182,750
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	33,800
3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	<input type="text" value="1,000"/>
4	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	<input type="text" value="0,000"/>
5	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	<input type="text" value="0,000"/>
6	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	<input type="text" value="0,000"/>
7	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	<input type="text" value="1,000"/>
8	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linia 15 prohibit aparcar		35,600				35,600	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							<input type="text" value="35,600"/>	

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 25 CARRER LLORENS TOMAS I COSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant					
TOTAL AMIDAMENT							<input type="text" value="219,750"/>	
2	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components					
TOTAL AMIDAMENT							<input type="text" value="4,000"/>	
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components					
AMIDAMENT DIRECTE							<input type="text" value="14,800"/>	
4	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica					
AMIDAMENT DIRECTE							<input type="text" value="54,100"/>	
5	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica					

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linia groga contenidors		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

6 P00012 ml Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linia 15 prohibit aparcar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 26 PASSEIG JOAN BRUDIEU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	108,750
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	27,200
3	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	2,000
4	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	50,000
5	P00003	m2	lletes, realitzades amb pintua acrilica	2,800
6	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	linies		98,100				98,100	C#*D#*E#*F#
2	linies contenidors		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							113,100	

7 P00012 ml Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		209,900				209,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							209,900	

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 27 CARRER SANT OT

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	104,650
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	25,300
3	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	350,000
5	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	5,000
6	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	42,900

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 28 AVINGUDA JOAN GARRIGA I MASSO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	98,000
2	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	11,500
5	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1,750
6	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	550,000
7	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	110,000
8	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals)		
				AMIDAMENT DIRECTE	190,000
<hr/>					
Obra	01	PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL			
Capitol	29	CARRER BISBE BENLLOCH			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	221,250
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	11,000
3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	12,200
6	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components.	AMIDAMENT DIRECTE	58,000
7	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	P00015	ud	Simbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
12	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000


Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 30 CARRER DE SANT DOMENEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	P00015	ud	Simbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	10,000
4	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	4,800
6	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 31 CARRER DEL DR PEIRO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	12,000
4	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	10,000
6	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	190,000
7	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	11,700

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 32 CAMI CLOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	15,000
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 33 AVINGUDA PAU CLARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	141,500
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	32,000
3	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
4	P00021	ud	Simbol de fletxa de gir doble de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica	AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
6	P00003	m2	lletes, realitzades amb pintua acrilica		

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	60,220
7	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	18,400

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 34 CARRER JOAQUIM VIOLA LAFUERZA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant																																									
				AMIDAMENT DIRECTE	150,500																																							
2	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components																																									
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000																																							
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components																																									
				AMIDAMENT DIRECTE	32,000																																							
4	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components																																									
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000																																							
5	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>linies</td> <td></td> <td>26,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>contenidors</td> <td></td> <td>9,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>35,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	linies		26,000				26,000	C##D##E##F#	2	contenidors		9,000				9,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							35,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1	linies		26,000				26,000	C##D##E##F#																																				
2	contenidors		9,000				9,000	C##D##E##F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							35,000																																					

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 35 CARRER GERMANDAT DE SANT SEBASTIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant					
				AMIDAMENT DIRECTE	140,000			
2	P00002	ud	Simbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components					
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000			
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components					

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

		AMIDAMENT DIRECTE		35,500				
4	P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components					
		AMIDAMENT DIRECTE		3,000				
5	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	contenidors		38,300				38,300	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		38,300				
6	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals)					
		AMIDAMENT DIRECTE		96,000				


Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 36 CARRER DELS TRES PONTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	
		AMIDAMENT DIRECTE		34,000
2	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica	
		AMIDAMENT DIRECTE		0,000
3	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica	
		AMIDAMENT DIRECTE		25,000
4	P00002	ud	Símbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components	
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000
5	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	
		AMIDAMENT DIRECTE		10,300
6	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrílica	
		AMIDAMENT DIRECTE		0,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 37 CARRER COMTAT D'URGELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	
		AMIDAMENT DIRECTE		262,250
2	P00013	ud	Símbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica	

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	57,900
5	P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	P00002	ud	Símbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000
7	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	60,000
8	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	contenedors		19,100				19,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,100**

10	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals)		
				AMIDAMENT DIRECTE	100,500

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 38 CARRER JOSEP DE ZULUETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE 197,750
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE 43,200
3	P00002	ud	Símbol de cedi el pas, realitzada amb pintura a dos components	AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica	

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	81,000
6	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	50,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 39 APARCAMENT DR PEIRO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,800
2	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant		
				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
3	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	81,000
4	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	11,000
5	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	P00015	ud	Simbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica		
				AMIDAMENT DIRECTE	1.380,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Capítol 40 PORTAL DE CERDANYA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	12,000
2	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (línea groga guals)	AMIDAMENT DIRECTE	49,800

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 41 PARTIDA SANT ESTEVE-CAMI DE CASTELLCIUTAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	85,000
2	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (línea groga guals)	AMIDAMENT DIRECTE	287,000
3	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	287,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 42 CARRER CADINELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	28,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 43 AV JOANOT MARTORELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components	AMIDAMENT DIRECTE	11,000
2	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant	AMIDAMENT DIRECTE	16,000
3	P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 44 AV AUXIAS MARCH

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 45 POBLE SEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components
			AMIDAMENT DIRECTE 4,800
2	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant
			AMIDAMENT DIRECTE 18,000
4	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica
			AMIDAMENT DIRECTE 10,300

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 46 CARRER DE LES AIGUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant
			AMIDAMENT DIRECTE 22,500

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 47 CARRER MONTURULL


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 48 CARRER SERRADORA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant
			AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 49 CARRER DEL FIRAL

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant
			AMIDAMENT DIRECTE
			12,000

Obra 01 PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 50 CA CAMI DEL SALIT AJ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																		
1	P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a justificar</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1	a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#													
			TOTAL AMIDAMENT																		
			1,000																		

2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a justificar</td> <td></td> <td>12,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	a justificar		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1	a justificar		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#													
			TOTAL AMIDAMENT																		
			12,000																		

3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a justificar</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1	a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#													
			TOTAL AMIDAMENT																		
			1,000																		

4	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a justificar</td> <td></td> <td>90,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	a justificar		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1	a justificar		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#													
			TOTAL AMIDAMENT																		
			90,000																		

5	P00003	m2	lletres, realitzades amb pintura acrilica																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a justificar</td> <td></td> <td>90,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	a justificar		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1	a justificar		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#													
			TOTAL AMIDAMENT																		
			90,000																		

6	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a justificar</td> <td></td> <td>2.928,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.928,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	a justificar		2.928,000				2.928,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1	a justificar		2.928,000				2.928,000	C#*D#*E#*F#													
			TOTAL AMIDAMENT																		
			2.928,000																		

7	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components.									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula				

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

1	a justificar		81,000				81,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,000	
8	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrilica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,000	
9	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
10	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		1.500,000				1.500,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.500,000	
11	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		1.500,000				1.500,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.500,000	
12	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
13	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		1.850,000				1.850,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.850,000	
Obra	01	PRESSUPOST SENYALITZACIO VIAL						
Capítol	51	SEGURETAT I SALUT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GSEGISAL	PA	Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la memòria del projecte					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Pressupost

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 01 AVINGUDA GUILLEM GRAELL I AVINGUDA VALIRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	13,300	45,89
2 P00002	ud	Símbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	4,000	158,40
3 P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica (P - 4)	4,28	67,200	287,62
4 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antiliscant (P - 5)	8,29	144,500	1.197,91
5 P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	1,000	15,83
6 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	23,000	41,17
7 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	950,000	199,50
8 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	2,000	122,38
9 P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	0,000	0,00
10 P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 11)	0,30	300,000	90,00
11 P00011	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 12)	2,12	42,000	89,04
12 P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	105,000	196,35
13 P00013	ud	Símbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	2,000	25,70
14 P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	4,000	51,40
15 P00015	ud	Símbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 16)	20,79	3,000	62,37
16 PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial (P - 23)	0,10	800,000	80,00
TOTAL	Capítol	01.01			2.663,56

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 02 CARRER BELLAVISTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	6,500	22,43
TOTAL	Capítol	01.02			83,62

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 03 CARRER SETURIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antiliscant (P - 5)	8,29	184,000	1.525,36
2 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	13,300	2,79

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Uri de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

3	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	2,000	79,20
4	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	38,300	132,14
5	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	27,000	15,66
6	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
7	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	9,500	17,01

TOTAL	Capítol	01.03				1.833,35
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 04 CARRER DE SANT ERMENGOL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	169,250	1.403,08
2	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	4,000	158,40
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	34,500	119,03
4	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	0,000	0,00
5	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	0,000	0,00
6	P00003	m2	lletes, realitzades amb pintua acrílica (P - 4)	4,28	8,420	36,04

TOTAL	Capítol	01.04				1.716,55
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 05 CARRER SANT JOAN BTA DE LA SALLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	108,500	899,47
2	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	14,700	50,72
4	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	13,700	24,52
5	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	101,500	189,81

TOTAL	Capítol	01.05				1.204,12
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 06 ROTONDA DE BOMBERS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	3,000	118,80
2	P00003	m2	lletes, realitzades amb pintua acrílica (P - 4)	4,28	18,900	80,89
3	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	14,400	49,68

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

4	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	14,000	116,06
5	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica (P - 11)	0,30	360,000	108,00
TOTAL	Capítol		01.06			473,43

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 07 ESTACIO D'AUTOBUSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	30,000	248,70
2	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrilica (P - 6)	15,83	2,000	31,66
3	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica (P - 11)	0,30	360,000	108,00
4	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	0,000	0,00
5	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	0,000	0,00
6	P00016	ud	Plaça d'aparcament de zona blava, realitzat amb pintura acrilica (P - 17)	8,21	0,000	0,00
7	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	80,000	149,60

TOTAL	Capítol		01.07			537,96
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 08 CARRER RONDA (ALBERT VIVES)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	27,000	223,83
2	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica (P - 18)	7,05	8,000	56,40

TOTAL	Capítol		01.08			280,23
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 09 C/ RIBERA URGELLET, C/ SEGRE I PLAÇA STA MAGDALENA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	46,000	381,34
2	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica (P - 10)	0,58	0,000	0,00
3	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrilica (P - 19)	0,58	18,300	10,61
4	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica (P - 20)	29,20	2,000	58,40
5	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica (P - 18)	7,05	5,000	35,25
6	P00003	m2	lletes, realitzades amb pintua acrilica (P - 4)	4,28	2,250	9,63

TOTAL	Capítol		01.09			495,23
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 10 CARRER REGENCIA D'URGELL

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antil·liscent (P - 5)	8,29	163,750	1.357,49
2 P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	2,000	79,20
3 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	37,400	129,03
4 P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	2,000	122,38
5 P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	1,000	12,85
TOTAL	Capítol	01.10			1.700,95

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 11 PLAÇA DE LES MORERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antil·liscent (P - 5)	8,29	79,500	659,06
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	9,500	32,78
3 P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
4 P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 11)	0,30	50,000	15,00
5 P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	50,300	94,06
TOTAL	Capítol	01.11			862,09

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 12 CAMI DE LA PALANCA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antil·liscent (P - 5)	8,29	40,000	331,60
2 P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvàlid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	1,000	15,83
3 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	450,000	94,50
TOTAL	Capítol	01.12			441,93

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 13 LATERAL PARC DE SEGRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	12,000	41,40
3 P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
4 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antil·liscent (P - 5)	8,29	90,000	746,10

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

5	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica (P - 4)	4,28	0,000	0,00
6	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	2.928,000	614,88
7	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components. (P - 21)	9,29	81,000	752,49
8	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrílica (P - 19)	0,58	54,000	31,32
9	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrílica (P - 20)	29,20	2,000	58,40
10	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	0,000	0,00
11	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 11)	0,30	1.500,000	450,00
12	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 18)	7,05	0,000	0,00
13	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial (P - 23)	0,10	1.850,000	185,00
TOTAL			Capitol 01.13			2.980,38

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 14 PASSEIG PASQUAL INGLA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	67,000	555,43
2	P00013	ud	Símbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	0,000	0,00
3	P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	0,000	0,00
4	P00002	ud	Símbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	0,000	0,00
5	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	0,000	0,00
6	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	185,000	107,30
7	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial (P - 23)	0,10	185,000	18,50
TOTAL			Capitol 01.14			681,23

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 15 CARRER DE PONENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	27,500	227,98
2	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	12,800	22,91
3	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrílica (P - 19)	0,58	0,000	0,00
4	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	54,700	102,29
TOTAL			Capitol 01.15			353,18

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 16 PASSEIG DEL PARC

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	79,700	142,66
2 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	425,000	89,25
3 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	286,500	2.375,09
4 P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica (P - 4)	4,28	0,000	0,00
5 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
6 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	52,400	180,78
7 P00002	ud	Símbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	3,000	118,80
8 P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	34,500	20,01
9 P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrílica (P - 20)	29,20	0,000	0,00
10 P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	1,000	15,83
11 P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	283,300	529,77
TOTAL	Capítol	01.16			3.533,38

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	17	PLAÇA MN PERE PUJOL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	29,200	242,07
TOTAL	Capítol	01.17			242,07

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	18	AVINGUDA SALORIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	270,250	2.240,37
2 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	2,000	122,38
3 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	63,200	218,04
4 P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	2,000	25,70
5 P00015	ud	Símbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 16)	20,79	14,000	291,06
6 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	74,500	133,36
7 P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	2,000	31,66
8 P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components. (P - 21)	9,29	33,000	306,57
9 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	1.300,000	273,00
					EUR

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 639c84096ede46aa987d09f38f44724f001

Uri de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

10	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial (P - 23)	0,10	500,000	50,00
----	--------	----	------------------------------------	------	---------	-------

TOTAL	Capítol		01.18			3.692,14
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	19	CANAL BARIDANA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	64,000	530,56
2	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrilica (P - 11)	0,30	60,000	18,00
3	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica (P - 20)	29,20	2,000	58,40
4	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	26,250	90,56
5	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	97,000	181,39

TOTAL	Capítol		01.19			878,91
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	20	CARRER BISBE IGLESIAS NAVARRI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	129,500	1.073,56
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	43,500	150,08
3	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrilica (P - 10)	0,58	0,000	0,00
4	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrilica (P - 20)	29,20	3,000	87,60
5	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica (P - 8)	0,21	100,000	21,00
6	P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrilica (P - 19)	0,58	58,500	33,93

TOTAL	Capítol		01.20			1.366,17
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	21	CARRER BISBE GUITART

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	112,000	928,48
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	24,300	83,84
3	P00002	ud	Simbol de cediui el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	2,000	79,20

TOTAL	Capítol		01.21			1.091,52
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	22	CARRER MARE JANER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica (P - 8)	0,21	50,000	10,50

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

2	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antil·liscent (P - 5)	8,29	215,500	1.786,50
3	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	2,000	79,20
4	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	22,200	76,59
5	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	2,000	31,66
6	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	10,200	18,26
7	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	2,000	122,38
8	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	151,500	283,31
TOTAL Capítol			01.22			2.408,40

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 23 CARRER CIRCUNVAL·LACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	2,000	79,20
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	13,900	47,96
3	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antil·liscent (P - 5)	8,29	206,250	1.709,81
4	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components. (P - 21)	9,29	30,000	278,70
5	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
6	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	1.000,000	210,00
7	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	28,300	50,66
8	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	24,200	45,25
TOTAL Capítol			01.23			2.482,77

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 24 CARRER DE L'ORRI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antil·liscent (P - 5)	8,29	182,750	1.515,00
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	33,800	116,61
3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
4	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 18)	7,05	0,000	0,00
5	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	0,000	0,00
6	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrílica (P - 20)	29,20	0,000	0,00
7	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
8	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	35,600	66,57

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.24	1.798,97
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	25	CARRER LLORENS TOMAS I COSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	219,750	1.821,73
2 P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	4,000	158,40
3 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	14,800	51,06
4 P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	54,100	31,38
5 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	7,000	12,53
6 P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	20,000	37,40

TOTAL	Capítol	01.25	2.112,50
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	26	PASSEIG JOAN BRUDIEU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	108,750	901,54
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	27,200	93,84
3 P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	2,000	79,20
4 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	50,000	10,50
5 P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrílica (P - 4)	4,28	2,800	11,98
6 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	113,100	202,45
7 P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	209,900	392,51

TOTAL	Capítol	01.26	1.692,02
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	27	CARRER SANT OT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	104,650	867,55
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	25,300	87,29
3 P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	2,000	79,20
4 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	350,000	73,50
5 P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	5,000	64,25

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

6	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica (P - 4)	4,28	42,900	183,61
TOTAL	Capítol		01.27			1.355,40

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 28 AVINGUDA JOAN GARRIGA I MASSO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	98,000	812,42
2	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
3	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	0,000	0,00
4	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	11,500	39,68
5	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica (P - 4)	4,28	1,750	7,49
6	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	550,000	115,50
7	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 11)	0,30	110,000	33,00
8	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
9	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	190,000	355,30

TOTAL	Capítol		01.28			1.464,18
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 29 CARRER BISBE BENLLOCH

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	221,250	1.834,16
2	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	11,000	37,95
3	P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
4	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	0,000	0,00
5	P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintura acrílica (P - 4)	4,28	12,200	52,22
6	P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components. (P - 21)	9,29	58,000	538,82
7	P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	2,000	25,70
8	P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	1,000	12,85
9	P00015	ud	Simbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 16)	20,79	0,000	0,00
10	P00002	ud	Simbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
11	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	15,000	3,15
12	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	0,000	0,00

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.29	2.605,64
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 30 CARRER DE SANT DOMENEÇ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00013	ud	Símbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	1,000	12,85
2 P00015	ud	Símbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 16)	20,79	1,000	20,79
3 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	10,000	82,90
4 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	0,000	0,00
5 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	4,800	16,56
6 P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 11)	0,30	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.30	133,10
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 31 CARRER DEL DR PEIRO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	0,000	0,00
2 P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	0,000	0,00
3 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	12,000	99,48
4 P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrílica (P - 4)	4,28	0,000	0,00
5 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	10,000	2,10
6 P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 11)	0,30	190,000	57,00
7 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	0,000	0,00
8 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	11,700	40,37

TOTAL	Capítol	01.31	198,95
--------------	----------------	--------------	---------------


Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 32 CAMI CLOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	15,000	124,35
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	0,000	0,00
3 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.32	124,35
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	141,500	1.173,04
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	32,000	110,40
3 P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica (P - 14)	12,85	4,000	51,40
4 P00021	ud	Simbol de fletxa de gir doble de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica (P - 22)	20,79	5,000	103,95
5 P00002	ud	Simbol de cediui el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	6,000	237,60
6 P00003	m2	lletes, realitzades amb pintura acrilica (P - 4)	4,28	60,220	257,74
7 P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
8 P00014	ud	Simbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrilica (P - 15)	12,85	1,000	12,85
9 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrilica (P - 8)	0,21	18,400	3,86
TOTAL	Capítol	01.33			2.012,03

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 34 CARRER JOAQUIM VIOLA LAFUERZA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	150,500	1.247,65
2 P00002	ud	Simbol de cediui el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
3 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	32,000	110,40
4 P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	2,000	122,38
5 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica (P - 7)	1,79	35,000	62,65
TOTAL	Capítol	01.34			1.582,68

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 35 CARRER GERMANDAT DE SANT SEBASTIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	140,000	1.160,60
2 P00002	ud	Simbol de cediui el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
3 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	35,500	122,48
4 P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	3,000	183,57
5 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrilica (P - 7)	1,79	38,300	68,56
6 P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrilica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	96,000	179,52

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.35	1.754,33
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	36	CARRER DELS TRES PONTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	34,000	281,86
2 P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	0,000	0,00
3 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	25,000	44,75
4 P00002	ud	Simbol de cediui el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
5 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	10,300	35,54
6 P00003	m2	lletes, realitzades amb pintua acrílica (P - 4)	4,28	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.36	401,75
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	37	CARRER COMTAT D'URGELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	262,250	2.174,05
2 P00013	ud	Simbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	4,000	51,40
3 P00008	ud	Simbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
4 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	57,900	199,76
5 P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	0,000	0,00
6 P00002	ud	Simbol de cediui el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	5,000	198,00
7 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	60,000	12,60
8 P00005	ud	Plaça d'aparcament amb simbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	1,000	15,83
9 P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	19,100	34,19
10 P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	100,500	187,94

TOTAL	Capítol	01.37	2.934,96
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	38	CARRER JOSEP DE ZULUETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	197,750	1.639,35
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	43,200	149,04

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxbsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

3	P00002	ud	Símbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
4	P00005	ud	Plaça d'aparcament amb símbol de minusvalid, realitzat amb pintura acrílica (P - 6)	15,83	1,000	15,83
5	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	81,000	144,99
6	P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
7	P00013	ud	Símbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	1,000	12,85
8	P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	1,000	12,85
9	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	50,000	10,50

TOTAL Capítol 01.38 2.086,20

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 39 APARCAMENT DR PEIRO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	5,800	20,01
2	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	15,000	124,35
3	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	81,000	144,99
4	P00013	ud	Símbol de fletxa recta de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 14)	12,85	11,000	141,35
5	P00014	ud	Símbol de fletxa de gir de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 15)	12,85	3,000	38,55
6	P00015	ud	Símbol de doble fletxa de 5 metres, realitzada amb pintura acrílica (P - 16)	20,79	2,000	41,58
7	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	1.380,000	800,40

TOTAL Capítol 01.39 1.311,23

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 40 PORTAL DE CERDANYA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzada amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	12,000	99,48
2	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (linea groga guals) (P - 13)	1,87	49,800	93,13

TOTAL Capítol 01.40 192,61

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 41 PARTIDA SANT ESTEVE-CAMI DE CASTELLCIUTAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00003	m2	lletes, realitzades amb pintura acrílica (P - 4)	4,28	85,000	363,80

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

2	P00012	ml	Linea vial de 15 cm per entramat, realitzada amb pintura acrílica (línea groga guals) (P - 13)	1,87	287,000	536,69
3	P00006	ml	Linea vial de 10 cm per a càrrega i descàrrega, realitzada amb pintura acrílica (P - 7)	1,79	287,000	513,73

TOTAL	Capítol	01.41				1.414,22
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	42	CARRER CADINELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	28,000	232,12

TOTAL	Capítol	01.42				232,12
--------------	----------------	--------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	43	AV JOANOT MARTORELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	11,000	37,95
2	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	16,000	132,64
3	P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19

TOTAL	Capítol	01.43				231,78
--------------	----------------	--------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	44	AV AUXIAS MARCH

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	6,000	49,74

TOTAL	Capítol	01.44				49,74
--------------	----------------	--------------	--	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	45	POBLE SEC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	4,800	16,56
2	P00002	ud	Símbol de cediú el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
3	P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	18,000	149,22
4	P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	10,300	2,16

TOTAL	Capítol	01.45				207,54
--------------	----------------	--------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	46	CARRER DE LES AIGUES

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	22,500	186,53
TOTAL	Capítol	01.46			186,53

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 47 CARRER MONTURULL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	30,000	248,70
TOTAL	Capítol	01.47			248,70

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 48 CARRER SERRADORA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	16,000	132,64
TOTAL	Capítol	01.48			132,64

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 49 CARRER DEL FIRAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	12,000	99,48
TOTAL	Capítol	01.49			99,48

Obra 01 Pressupost SENYALITZACIO VIAL
 Capítol 50 CA CAMI DEL SALIT AJ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P00002	ud	Simbol de cediu el pas, realitzada amb pintura a dos components (P - 3)	39,60	1,000	39,60
2 P00001	ml	Linea vial de 40 cm, realitzada amb dos components (P - 2)	3,45	12,000	41,40
3 P00008	ud	Símbol de STOP de 1,6 m, realitzat amb pintura de dos components (P - 9)	61,19	1,000	61,19
4 P00004	m2	Passos de vianants, realitzata amb pintura de dos components i antilliscant (P - 5)	8,29	90,000	746,10
5 P00003	m2	Illetes, realitzades amb pintua acrílica (P - 4)	4,28	90,000	385,20
6 P00007	ml	Linea vial de 10 cm (excepte estacionament), realitzada amb pintura acrílica (P - 8)	0,21	2.928,000	614,88
7 P00020	ud	Triangle avis per pas de vianants elevat, realitzat amb pintura de dos components. (P - 21)	9,29	81,000	752,49
8 P00018	ml	Linea vial de 10 cm per aparcament BUS, realitzada amb pintura acrílica (P - 19)	0,58	54,000	31,32

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:	
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

9	P00019	ud	Inscripció BUS, realitzada amb pintura acrílica (P - 20)	29,20	2,000	58,40
10	P00009	ml	Linea vial de 10 cm per a places d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 10)	0,58	1.500,000	870,00
11	P00010	ml	Linea vial de 15 cm, realitzada amb pintura acrílica (P - 11)	0,30	1.500,000	450,00
12	P00017	ud	Plaça d'aparcament, realitzada amb pintura acrílica (P - 18)	7,05	1,000	7,05
13	PJ0001	ml	Premarcatge de linea vial (P - 23)	0,10	1.850,000	185,00


TOTAL	Capítol		01.50			4.242,63
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL
Capítol	51	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GSEGISAL	PA	Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la memòria del projecte (P - 1)	1.500,00	1,000	1.500,00

TOTAL	Capítol		01.51			1.500,00
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

EUR

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	AVINGUDA GUILLEM GRAELL I AVINGUDA VALIRA	2.663,56
Capítol	01.02	CARRER BELLAVISTA	83,62
Capítol	01.03	CARRER SETURIA	1.833,35
Capítol	01.04	CARRER DE SANT ERMENGOL	1.716,55
Capítol	01.05	CARRER SANT JOAN BTA DE LA SALLE	1.204,12
Capítol	01.06	ROTONDA DE BOMBERS	473,43
Capítol	01.07	ESTACIO D'AUTOBUSOS	537,96
Capítol	01.08	CARRER RONDA (ALBERT VIVES)	280,23
Capítol	01.09	C/ RIBERA URGELLET, C/ SEGRE I PLAÇA STA MAGDALENA	495,23
Capítol	01.10	CARRER REGENCIA D'URGELL	1.700,95
Capítol	01.11	PLAÇA DE LES MORERES	862,09
Capítol	01.12	CAMI DE LA PALANCA	441,93
Capítol	01.13	LATERAL PARC DE SEGRE	2.980,38
Capítol	01.14	PASSEIG PASQUAL INGLA	681,23
Capítol	01.15	CARRER DE PONENT	353,18
Capítol	01.16	PASSEIG DEL PARC	3.533,38
Capítol	01.17	PLAÇA MN PERE PUJOL	242,07
Capítol	01.18	AVINGUDA SALORIA	3.692,14
Capítol	01.19	CANAL BARIDANA	878,91
Capítol	01.20	CARRER BISBE IGLESIAS NAVARRI	1.366,17
Capítol	01.21	CARRER BISBE GUITART	1.091,52
Capítol	01.22	CARRER MARE JANER	2.408,40
Capítol	01.23	CARRER CIRCUNVAL.LACIO	2.482,77
Capítol	01.24	CARRER DE L'ORRI	1.798,97
Capítol	01.25	CARRER LLORENS TOMAS I COSTA	2.112,50
Capítol	01.26	PASSEIG JOAN BRUDIEU	1.692,02
Capítol	01.27	CARRER SANT OT	1.355,40
Capítol	01.28	AVINGUDA JOAN GARRIGA I MASSO	1.464,18
Capítol	01.29	CARRER BISBE BENLLOCH	2.605,64
Capítol	01.30	CARRER DE SANT DOMENECH	133,10
Capítol	01.31	CARRER DEL DR PEIRO	198,95
Capítol	01.32	CAMI CLOS	124,35
Capítol	01.33	AVINGUDA PAU CLARIS	2.012,03
Capítol	01.34	CARRER JOAQUIM VIOLA LAFUERZA	1.582,68
Capítol	01.35	CARRER GERMANDAT DE SANT SEBASTIA	1.754,33
Capítol	01.36	CARRER DELS TRES PONTS	401,75
Capítol	01.37	CARRER COMTAT D'URGELL	2.934,96
Capítol	01.38	CARRER JOSEP DE ZULUETA	2.086,20
Capítol	01.39	APARCAMENT DR PEIRO	1.311,23
Capítol	01.40	PORTAL DE CERDANYA	192,61
Capítol	01.41	PARTIDA SANT ESTEVE-CAMI DE CASTELLCIUTAT	1.414,22
Capítol	01.42	CARRER CADINELL	232,12
Capítol	01.43	AV JOANOT MARTORELL	231,78
Capítol	01.44	AV AUXIAS MARCH	49,74
Capítol	01.45	POBLE SEC	207,54
Capítol	01.46	CARRER DE LES AIGUES	186,53
Capítol	01.47	CARRER MONTURULL	248,70
Capítol	01.48	CARRER SERRADORA	132,64
Capítol	01.49	CARRER DEL FIRAL	99,48
Capítol	01.50	CA CAMI DEL SALIT AJ	4.242,63
Capítol	01.51	SEGURETAT I SALUT	1.500,00
Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL	64.309,45

euros

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Uri de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

			64.309,45
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost SENYALITZACIO VIAL	64.309,45
			64.309,45

euros

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	64.309,45
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 64.309,45.....	8.360,23
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 64.309,45.....	3.858,57
Subtotal	76.528,25
21 % IVA SOBRE 76.528,25.....	16.070,93
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 92.599,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

La Seu d'Urgell, maig de 2024

Lluís Garriga Muñoz
arquitecte tècnic

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	639c84096ede46aa987d09f38f44724f001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	