

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ:

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: EV. E8-MA-24900

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 12:20 hores del dia 21 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació
VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d'Edificació
VOCALIA: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d'Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1
VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l'Assessoria Jurídica
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació

I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones:

Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenició de Riscos Laborals
Vocalia: Sra. Monica Laje i Andrés, Cap de la Gerència Mediambiental
Secretaria: Sra. Teresa Fainé i Codina, Tècnica de la Gerència Mediambiental

La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió.

La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques corresponents als licitadors admesos a la licitació, d'acord amb els criteris de valoració subjectes a judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la Mesa de Contractació la documentació següent:

- Quadre núm. 2A, d'anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.
- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor.
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor.

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l'avaluació i puntuació motivats per la Comissió Tècnica, i els derivats de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 444 44 91
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362



D'acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar les puntuacions proposades i motivades dels licitadors admesos.

D'acord amb l'anterior, la Mesa de Contractació, després de l'oportú debat, acorda per unanimitat el següent:

ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre núm. 2B d'acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives.

Sense més assumptes que tractar, s'aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els assistents.

La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 444 44 01
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ:

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: EV. E8-MA-24900

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals

VOCALIA: Sra. Monica Laje i Andrés, Cap de la Gerència Mediambiental

SECRETARIA: Sra. Ma Teresa Fainé i Codina, Tècnica de la Gerència Mediambiental

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l'aplicació de criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de contractació són un total de 4.

- Anufra, SLNE
- Amphos 21 Consulting, SL
- Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU
- Litoclean SL

La Comissió Tècnica ha realitzat l'anàlisi i valoració de la/es proposta/es admeses d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent:

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, segons Quadre núm. 2A.
- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor.
- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l'aplicació de criteris subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el Quadre núm. 2B.



QUADRE NÚM. 2A

ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE
"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ

**Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les
xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del
reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: EV. E8-MA-24900**

Empresa	01-8.2.1	02-8.2.2.1	03-8.2.2.2
Amphos 21 Consulting, SL	SI	SI	SI
Anufra, SLNE	SI	SI	SI
Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU	NO	SI	NO
Litoclean SL	NO	SI	SI

N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.

SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.

NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.

EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.



QUADRE NÚM.2B

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: EV. E8-MA-24900

CLAU LICITACIÓ: CT1078459

Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 199.902,92 €

Puntuació màxima licitació actual	Anúfra, SLNE	Amphos 21 Consulting, SL	Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU	Litoclean SL
-----------------------------------	--------------	--------------------------	---	--------------

2 Criteris de valoració subjectes a judici de valor [0-30,00]					
2.1 Memòria Tècnica [0-25,00]					
2.1.1 Anàlisi de contingut de la memòria [0-10,00]	10	10,00	5,00	0,00	0,00
2.1.2 Pla d'assegurament de la qualitat [0-5,00]	5	5,00	5,00	2,00	2,00
2.1.3 Proposta del Estudi sobre l'ús i aplicació de plaguicides i herbicides [0-10,00]	10	10,00	10,00	2,00	2,00
Nombre de pàgines [-3,00-0,00]		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.1 Memòria Tècnica [0-25,00]	25	25,00	20,00	4,00	4,00
2.2 Millores addicionals subjectes a judici de valor [0-5,00]					
2.2.1 Increment de l'Equip tècnic adscrit al contracte respecte l'equip mínim [0-2,00]	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge [0-3,00]	3	3,00	3,00	3,00	1,00
TOTAL 2.2 Millores addicionals subjectes a judici de valor [0-5,00]	5	5,00	3,00	3,00	1,00
TOTAL 2 Criteris de valoració subjectes a judici de valor [0-30,00]	30	30,00	23,00	7,00	5,00

TOTAL PUNTUACIÓ

30	23	7	5
----	----	---	---

Clau: EV. E8-MA-24900

Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: E8-MA-24900

Empresa: Anufra, SLNE

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Memòria Tècnica (0.00-25.00)

25.00

Reducció per excès de pàgines (-3.00-0.00)

0.00

Millores addicionals subjectes a judici de valor (0.00-5.00)

5.00

Increment de l'Equip tècnic (0.00-2.00)

2.00

Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge (0.00-3.00)

3.00

VALORACIÓ TÈCNICA

30.00

MEMÒRIA TÈCNICA

25.00

2.1.1 La MT s'adapta al contingut del PPTP i demostra un ampli coneixement hidrogeològic de l'àmbit dels treballs i un ampli coneixement del funcionament del sistema de regadiu Segarra-Garrigues

10.00

2.1.2 S'inclou un PAQ adaptat al cas concret, amb els llistats de comprovació i control de les campanyes de mesura i mostreig d'acord al PPTP.

5.00

2.1.3 Proposta del Estudi sobre l'ús i aplicació de plaguicides i herbicides: La proposta de l'Estudi indica com a mínim els apartats del PPTP i presenta proposta de realització de mesures de cabal, nivell piezomètric i altres aspectes d'interès pel contracte.

10.00

REDUCCIÓ PER EXCÈS DE PÀGINES

Presenten 7 pàgines.

MILLORES ADDICIONALS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

5.00

Increment de l'Equip tècnic

2.00

Presenten 1 especialista considerat d'interès pels treballs una dedicació mínima del 10%: Presenten especialista en tractaments fitosanitaris. Amb un currículum específic. Dedicació 10%

Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge

3.00

a) Mesures in situ dels paràmetres, addicionals a les requerides al PPTP: Presenten tres paràmetres, es consideren O2 dissolt, alcalinitat i Nitrats.

b) Seguiment en continu de paràmetres previstos o cabals en drenatges o cursos d'aigua: Presenten seguiment en continu de dades de conductivitat, temperatura i nivell d'aigua amb un sensor Tipus HYDROS 21, que permet la instal·lació de datalogger.

Clau: EV. E8-MA-24900

Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: E8-MA-24900

Amphos 21 Consulting, SL

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Memòria Tècnica (0.00-25.00) 20.00

Reducció per excés de pàgines (-3.00-0.00) 0.00

Millores addicionals subjectes a judici de valor (0.00-5.00) 3.00

Increment de l'Equip tècnic (0.00-2.00) 0.00

Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge (0.00-3.00) 3.00

VALORACIÓ TÈCNICA 23.00

MEMÒRIA TÈCNICA 20.00

2.1.1 La MT s'adapta al contingut del PPTP: No aporten coneixement Hidrogeològic de l'àmbit dels treballs. 5.00

2.1.2 S'inclou un PAQ adaptat al cas concret, amb els llistats de comprovació i control de les campanyes de mesura i mostreig d'acord al PPTP. 5.00

2.1.3 Proposta del Estudi sobre l'ús i aplicació de plaguicides i herbicides: La proposta de l'Estudi indica com a mínim els apartats del PPTP i presenta proposta de realització de mesures de cabal, nivell piezomètric i altres aspectes d'interès pel contracte. 10.00

REDUCCIÓ PER EXCÈS DE PÀGINES

Presenten 10 pàgines.

MILLORES ADDICIONALS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 3,00

Increment de l'Equip tècnic 0.00

No s'ofereix cap especialista d'interès o la dedicació ofertada és inferior al 10%: Presenten un Enginyera Tècnica Agrícola que no acredita experiència curricular contrastada i relacionada amb l'àrea considerada d'interès.

Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge 3,00

a. Mesures in situ dels paràmetres, addicionals a les requerides al PPTP: Presenten dues mesures de paràmetres addicionals a les requerides al PPTP que es considera que complementen i poden millorar els resultats. Nitrats/Amoni i Alcalinitat.

b. Seguiment en continu de paràmetres previstos o cabals en drenatges o cursos d'aigua: Proposen mesures de cabal en continu d'algun curs d'aigua superficial i en continu de la conductivitat en algun curs on es detecti una font de contaminació.

Clau: EV. E8-MA-24900

Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025.

Empresa: Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Memòria Tècnica (0.00-25.00)	7.00
Reducció per excés de pàgines (-3.00-0.00)	0.00
Millores addicionals subjectes a judici de valor (0.00-5.00)	3.00
Increment de l'Equip tècnic (0.00-1.00)	0.00
Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge (0.00-4.00)	3.00
VALORACIÓ TÈCNICA	7.00

MEMÒRIA TÈCNICA

	4.00
2.1.1 La memòria presenta mancances rellevants respecte al PPTP	0.00
2.1.2 El Pla d'assegurament de la qualitat és genèric o amb algunes mancances: El PAQ és genèric	2.00
2.1.3 Proposta del Estudi sobre l'ús i aplicació de plaguicides i herbicides: La proposta de l'Estudi indica sols els apartats del PPTP	2.00

REDUCCIÓ PER EXCÈS DE PÀGINES

Presenten 11 pàgines.

MILLORES ADDICIONALS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

Increment de l'Equip tècnic

No s'ofereix cap especialista d'interès o la dedicació ofertada és inferior al 10%: Presenten un Biòleg que no acredita experiència curricular contrastada i relacionada amb l'àrea considerada d'interès.

Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge

- a) Mesures in situ dels paràmetres, addicionals a les requerides al PPTP: Presenten quatre paràmetres, es consideren O2 dissolt, alcalinitat i Nitrats.
b) Seguiment en continu de paràmetres previstos o cabals en drenatges o cursos d'aigua: presenten instal·lació de dataloggers (sensores de conductivitat i profunditat).

Clau: EV. E8-MA-24900

Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025.

Empresa: Litoclean,S.L

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Memòria Tècnica (0.00-25.00)	4.00
Reducció per excés de pàgines (-3.00-0.00)	0.00
Millores addicionals subjectes a judici de valor (0.00-5.00)	1.00
Increment de l'Equip tècnic (0.00-1.00)	0.00
Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge (0.00-4.00)	1.00
VALORACIÓ TÈCNICA	5.00

MEMÒRIA TÈCNICA

	4.00
2.1.1 La memòria presenta mancances rellevants respecte al PPTP	0.00
2.1.2 El Pla d'assegurament de la qualitat és genèric o amb algunes mancances: El PAQ és genèric	2.00
2.1.3 Proposta del Estudi sobre l'ús i aplicació de plaguicides i herbicides: La proposta de l'Estudi indica sols els apartats del PPTP	2.00

REDUCCIÓ PER EXCÈS DE PÀGINES **0.00**

Presenten 11 pàgines.

MILLORES ADDICIONALS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR **1.00**

Increment de l'Equip tècnic **0.00**

No s'ofereix cap especialista d'interès o la dedicació ofertada és inferior al 10%: Presenten un Enginyer geòleg que no acredita experiència curricular contrastada i relacionada amb l'àrea considerada d'interès.

Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge **1.00**

- c) Mesures in situ dels paràmetres, addicionals a les requerides al PPTP: Presenten cinc paràmetres, es considera sols O2 dissolt.
b) No presenten un seguiment en continu de paràmetres o cabals en drenatges o cursos d'aigua.