

**INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS I
PUNTUACIÓ TOTAL DE LES OFERTES DE LA LICITACIÓ:**

**Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control
d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes
2024-2025. Clau: EV. E8-MA-24900**

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i
Prevenició de Riscos Laborals
VOCALIA: Sra. Monica Laje i Andrés, Cap de la Gerència Mediambiental
SECRETARIA: Sra. Ma Teresa Fainé i Codina, Tècnica de la Gerència Mediambiental

La Mesa de contractació reunida en data 28/05/2023, en el procés de comprovació de la documentació presentada en el sobre 3 de les propostes tècniques avaluables mitjançant l'aplicació de criteris objectius, ha exclòs a la empresa seguidament relacionada pel motiu que s'indica:

- Litoclean SL, atès que no presenta TCQ

Els licitadors restants han presentat correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, i han estat considerats admesos per la Mesa de Contractació un total de 3.

La Comissió Tècnica ha realitzat l'anàlisi i valoració de les propostes admeses d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives, i presenta seguidament:

- La Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la posterior determinació de la presumpció d'ofertes anormalment baixes, segons Quadre núm. 3A adjunt.
- La Valoració de les propostes (no econòmiques) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 3B adjunt.
- La Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 4A adjunt.

D'acord amb aquest càlcul, cap oferta ha resultat anormalment baixa.

Atès l'anteriorment exposat, s'adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 4B.