walk.

walk-office.com

#walkwithus

Biblioteca municipal de la Pobla de Segur.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Projecte Disseny d'interior pel subministrament i muntatge del mobiliari i la senyalització de la nova Biblioteca.

Propietari: Ayuntament de la Pobla de Segur.

Arquitecte: Pedro Arroyo García (77787)

Col·laborador: Marta Blanco Muruzábal

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte i camp d' aplicació

El present plec defineix les especificacions que han de complir el mobiliari, carreuat i complements diversos per al subministrament a la Biblioteca de la Pobla de Segur.

Atenent les necessitats de dotació de les diferents àrees operatives i de servei i amb l' objectiu de coordinar adequadament els acabats i modulacions dels diferents productes, el subministrament es constitueix en el lot que recull aquest plec.

Aquest procés es durà a terme un cop es finalitzi i lliuri l'obra de construcció i prèviament a la instal·lació dels equips informàtics i col·locació del fons documental de la biblioteca.

D' aquesta manera, aquest document pren com a referència el projecte executiu aprovat i intenta adequar els seus elements als aquí establerts, per tal d' ajustar-se al pressupost i necessitats descrites.

Els elements a subministrar constitueixen els capítols següents:

1. Cadires i seients
2. Taules
3. Prestatgeries i armaris
4. Mobles a mida
5. Complements/Accessoris
6. Senyalètica

Per a cadascun dels elements anteriors, es tindran en compte les següents premisses:

- Cada element a subministrar complirà amb les especificacions tècniques i les normatives especificades en la seva fitxa.
- Se subministraran les unitats especificades en el pressupost.
- El subministrament inclourà la col·locació de cada element segons s'indica en la documentació gràfica adjuntada, així com la instal·lació d'aquells elements que ho requereixin, i la retirada d'embalatges a l'abocador autoritzat.
- Els taulells i un altre mobiliari a mida es replantejaran en obra.
- En alguns elements s' especifiquen marques i models, que han estat seleccionats per definir un nivell alt de qualitat, en base a les seves característiques tècniques, prestacions, dimensions i qualitat de disseny, en ben entès que les ofertes podran presentar elements equivalents, en qualitat i preu.
- Es consideraran equivalents aquelles ofertes que en les mides dels elements presentin variacions amb una tolerància de fins a un +/- 10% en les mides parcials i fins a un +/- 5% en la mida total de l' element.
- En la valoració d' ofertes es considerarà que un element ofertat s' adequa satisfactòriament a l' element descrit si compleix les seves característiques bàsiques funcionals, formals, de nivell qualitat, de resistència i sostenibilitat, encara que l' element ofertat pugui presentar solucions tècniques o de detall alternatives.
- El pressupost total d´execució material és de 117.221,99€. Pressupost d'execució per contracta és de 141.838,61€. S' adjunta el mateix en l' apartat de Pressupost del present Plec i té com a resum les dades següents:

Resum del pressupost:

Objecte	Preu
Cadires i seients	22.295,60 €
Taules	9470,47 €
Mobiliari a mida	61.149,98 €
Prestatgeries i armaris	20296,66 €
Complements i accessoris	812,40 €
Senyalètica	3196,88 €
TOTAL PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL	117.221,99 €

21,00 % I.V.A.	24.616,62 €
PRES. D' EXE. PER CONTRACTA	**141.838,61** €
TOTAL PRESSUPOST GENERAL	**141.838,61** €

A continuació, es detalla l' índex d' aquest plec de prescripcions tècniques en el qual es poden observar els elements descrits a l' apartat anterior:

INDICE DEL CONTINGUT DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL DISSENY D' INTERIOR PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I LA SENYALITZACIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR.

I. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

- **DGM.01_**PLANTA GENERAL. DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI. E1: 120
- **DGM.02_**PLANTA GENERAL. DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI. CODIFICACIÓ E1: 120
- **DGM.03_**DISTRIBUCIÓ DE LA SENYALITZACIÓ E1: 120
- **DGM.04_**MOBILIARI FET A MIDA. TAULELL MM.01 E1: 25

II. FITXES DE CADA ELEMENT DE MOBILIARI I EQUIP PLANTEJAT

III. PRESSUPOST

IV. LOT

I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

INDICE DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE EXECUTIU

TÍTOL DEL PLÀNOL	ESCALA
DGM. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA DE DISSENY DE MOBILIARI I SENYALÈTICA	
DGM.01_PLANTA GENERAL. DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI.	1:120
DGM.02_PLANTA GENERAL. DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI. CODIFICACIÓ	1:120
DGM.03_DISTRIBUCIÓN DE LA SENYALITZACIÓ	1:120
DGM.04_MOBILIARIO FET A MIDA. MOSTRADOR MM.01	1:25



walk.

AUTOR	COL·LABORADORS	CLIENT	PROJECTE	DOCUMENT	TÍTOL
PEDRO ARROYO col. 77787 - walk.	MARTA BLANCO	AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR	DISSENY D´INTERIOR PEL SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA DE LA POBLA DE SEGUR	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. DOC. GRÁFICA	PLANTA GENERAL DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI. COTES

N

0 0.5 1 3 5

JUNIO 2024

A3 E: 1/120
A1 E: 1/60

DGM.01



LLEGENDA CODIFICACIÓ MOBILIARI

MOBILIARI: CADIRES.

- S.01 Cadira model LOTTUS, d´Enea
- S.01T Tamboret model LOTTUS, d´Enea
- S.02 Cadira infantil model LOTTUS kids, d´Enea
- S.03 Cadira Operativa model FLOW de Forma 5.
- B.01 Butaca Boomerang, Sancal
- B.02 Butaca Boomerang urelluda, Sancal
- MP.01 Pouf butaca infantil de Happers.
- MP.02 Pouf butaca juvenil de Happers.

MOBILIARI: TAULES

- MR.01 Taula Reunions 160x120cm model LSYSTEMS de Guialmi.
- MR.02 Taula Reunions 100x120cm model LSYSTEMS de Guialmi.
- MR.03 Taula Despatx 180x80cm model LSYSTEMS de Guialmi.
- MR.04 Taules a mida, 2 de 320x60cm, 374x60, 220x60 i 342cm.
- MR.05 Taula alta a mida de 70x70x110hcm.
- MR.06 Taules Polivalent 160x67cm model TRAVEL de Forma 5.
- MC.01 Taula baixa model LTS SYSTEM WOODEN LEGS d'ENEA. AL37cm
- MC.02 Taula baixa model LTS SYSTEM WOODEN LEGS d'ENEA. AL73cm
- MN.01 Taula infantil triangular 120cm d'Hermex.
- MN.02 Taula infantil hexagonal 120cm d'Hermex.
- MM.01 Taulell mostrador a mida en forma de U.

PRESTATGERIES METÀL·LIQUES.

- C.01 Carro amb rodes per a llibres de Guialmi.
- ME.04 Moble Contes infantils.
- BU.01 Buc metàl·lic amb rodes
- Ps-1i Mòdul Inicial 103x36 x 184h cm.
- Ps-1e Mòdul Extensió 100x36 x 184h cm.
- Ps-2i Mòdul Inicial 89,5x36 x 184h cm.
- Ps-2e Mòdul Extensió 86,5x36 x 184h cm.
- Ps-3i Mòdul Inicial 103x36 x 154h cm.
- Ps-3e Mòdul Extensió 100x36 x 154h cm.
- Ps-4i Mòdul Inicial 89,5x36 x 154h cm.
- Ps-4e Mòdul Extensió 86,5x36 x 154h cm.
- Pd-2i Mòdul Doble Inicial 89,5x68 x 184h cm.
- Pd-2e Mòdul Doble Extensió 86,5x68 x 184h cm.
- Pd-3i Mòdul Doble Inicial 103x68 x 154h cm.
- Pd-3e Mòdul Doble Extensió 100x68 x 154h cm.
- Pd-4i Mòdul Doble Inicial 89,5x68 x 154h cm.
- Pd-4e Mòdul Doble Extensió 86,5x68 x 154h cm.

ACCESSORIS I COMLEMENTS

- PR.01 Paperera reciclatge

*Tots els mobles aqui esmentats s'adequaran a l'establert en el plec de condicions tècniques, sent iguals o similars als descrits.

N

0 0.5 1 3 5

walk.

AUTOR	COL·LABORADORS	CLIENT	PROJECTE	DOCUMENT	TÍTOL	JUNIO 2024
PEDRO ARROYO col. 77787 - walk.	MARTA BLANCO	AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR	DISSENY D´INTERIOR PEL SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA DE LA POBLA DE SEGUR	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. DOC. GRÁFICA	PLANTA GENERAL DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI. CODIFICACIÓ	A3 E: 1/120 A1 E: 1/60

DGM.02



LLEGENDA CODIFICACIÓ SENYALETICA

SENYALETICA

SIMBOL BANY:
Dona, home i minusvàlids segons necessari

NOM ESPAI PORTA:
Vinil indicatiu amb el nom de l'espai. Col·locat a la porta d'accés segons plànol i indicacions de la DF. Ubicació alternativa a definir per la DF si no hi ha porta a l'espai

NOM BIBLIOTECA I LOGO
Vinil indicatiu amb el nom de la biblioteca i el logo. Col·locat a la porta d'accés segons plànol i indicacions de la DF

LOGO BIBLIOTECA MOSTRADOR:
Vinilar sota mostrador amb el logo de la biblioteca. Col·locat segons plànol i indicacions de la DF

VINILS PER A LES PRESTATGES
Es decidira la seva col·locació en obra segons indicacions de la DF.

N

0 0.5 1 3 5

walk.

AUTOR	COL·LABORADORS	CLIENT	PROJECTE	DOCUMENT	TÍTOL
PEDRO ARROYO col. 77787 - walk.	MARTA BLANCO	AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR	DISSENY D´INTERIOR PEL SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA DE LA POBLA DE SEGUR	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. DOC. GRÁFICA	PLANTA GENERAL DISTRIBUCIÓ DE LA SENYALITZACIÓ

JUNIO 2024

A3 E: 1/120
A1 E: 1/60

DGM.03







walk.

AUTOR
PEDRO ARROYO col. 77787 - walk.

COL·LABORADORS
MARTA BLANCO

CLIENT
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR

PROJECTE
DISSENY D'INTERIOR PEL SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA DE LA POBLA DE SEGUR

DOCUMENT
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. DOC. GRÁFICA

TÍTOL
MOBILIARI FET A MIDA
MOSTRADOR MM.01

0 0.5 1

JUNIO 2024
A3 E: 1/25

DGM.04

FITXA CADIRA GENERAL BIBLIOTECA DE LA POBLA DE SEGUR S.01

Definició element:

Cadira apilable amb seient model LOTTUS d'ENEA o similar, amb carcassa de polipropilè i estructura de tub cromat de 16mmØ laminat en fred, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Pintada en pols epoxy-poliester amb gruix de 180-n220 µ, aplicat electroestàticament inpolimeritzada al forn a 220º.

1. Caracteristiques tècniques

Estructura
Estructura de tub rodó de Ø16×2 mm d'acer laminat en fred, cromat o lacat segons colors Enea.
Soldadura semiautomàtica en robot d'acer amb aportació de fil d'acer controlat amb gas.
Respatller mitjà o alt.

Els acabats disponibles son:



Respatller i seient
La carcassa és de Polipropilè (monocarcassa) amb formes orgàniques i molt còmodes.

Els acabats disponibles son:



Mides



2. Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Model ergonòmic, amb corbes i arrodonit model adaptat per el departament de riscos laborals on agraeixin aquests requisits.
- Una base estable de 4 potes, que assegura una correcte assegura per part dels usuaris.
- Aquest model té els mateixos acabats que molts altres productes, això ens facilita trobar una harmonia general en el mateix espai tant a nivell de formes com de colors.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte i el pot millorar.

3. Fotografies

4. Normativa:

Entorn que compleix ISO 14001.
UNE-EN 16139:2015.
ANSI/BIFMA X 5.1.
Certificada amb Indoor Advantage Gold (qualitat de l'aire en espais interiors).

FITXA TAMBÉ BIBLIOTECA DE LA POBLA DE SEGUR S.01T

Definició element:

Tamboret alt model LOTTUS d' Enea o similar, amb carcassa de polipropilè i estructura de tub cromat de 14mmØ laminat en fred, Model no apilable i sense recolza braços,

1. Caracteristiques tècniques

Estructura

Estructura de 4 potes en tub rodó de Ø14x2 mm d'acer laminat en fred. Soldat semi automàticen robot d'acer amb aportació de fil d'acer controlat amb gas, certificat amb UNE-EN 16139- 2015. Els acabats disponibles son:



Respatller i seient

La carcassa és de Polipropilè (monocarcassa) amb formes orgàniques i molt còmodes.

Els acabats disponibles son:



Mides



2. Característiques funcionals:

Els tamborets han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.
El tamboret Lottus és una versió de la cadira de 4 potes de la mateixa col·lecció i està disponible en dos alçades diferents, apilable o no i amb recolzabraços o no. Tenen una estructura d'acer cromat o lacat en qualsevol color de la carta i la carcassa de polipropilè potser combinada amb una galeta d'un altre color o entapissada. Totes aquestes possibilitats fan que aquest tamborets'adapti aqualsevol espai.

La col·lecció Lottus, inspirada en la naturalesa, és versàtil i orgànica. Unes peces en constant evolució que poden ser sofisticades o alegres, reservades o atrevides. El seu disseny ofereix confiança i estil en qualsevol ambient, sigui un espai públic o privat.
La línia senzilla i l'essència de Lottus s'adapten amb estil als diferents espais.
Quan es difuminen els límits entre els espais de treball, de privacitat i d'oci, Lottus cobreix totes les necessitats amb la major comoditat.

3. Fotografies

4. Normativa:

UNE-EN 16139:2015.
ANSI/BIFMA X 5.1.
Entorn que compleix ISO 14001.
Certificada amb Indoor Advantage Gold (qualitat de l'aire en espais interiors).

FITXA CADIRA INFANTIL S.02

Cadira model Lottus kids d´Enea o similar amb carcassa de polipropilè i estructura de tub cromat de 16mmØ laminat en fred, amb soldadura en arc amb aportació de fil d'acer. Pintada en pols epoxy-poliester amb gruix de 180-n220 µ, aplicat electroestàticament inpolimeritzada al forn a 220º.

1. Característiques tècniques:

Estructura
Estructura de 4 potes en tub rodó de Ø16x2 mm d'acer laminat en fred. Soldat semi automàticen robot d'acer amb aportació de fil d'acer controlat amb gas, certificat amb UNE-EN 16139- 2015. Amb aquesta estructura de 4 potes, es possible apilar fins a10 unitats.

Els acabats disponibles son:



Seient i respatller
La carcassa és de Polipropilè (monocarcassa) amb formes orgàniques i molt còmodes.

Els acabats disponibles son:



Mides
T4: x43x38cm



2. Característiques funcionals:

Les cadires han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.
La cadira infantil Lottus és una versió més petita de la cadira de 4 potes de la mateixa col·lecció està disponible en tres alçades diferents. Tenen una estructura d'acer cromat o lacat en qualsevol color de la carta i la carcassa de polipropilè potser combinada amb una galeta d'un altre color o entapissada. Totes aquestes possibilitats fan que aquesta cadira s'adapti aqualsevol espai.
La col·lecció Lottus, inspirada en la naturalesa, és versàtil i orgànica. Unes peces en constant evolució que poden ser sofisticades o alegres, reservades o atrevides. El seu disseny ofereix confiança i estil en qualsevol ambient, sigui un espai públic o privat.
La línia senzilla i l'essència de Lottus s'adapten amb estil als diferents espais.
Quan es difuminen els límits entre els espais de treball, de privacitat i d'oci, Lottus cobreix totes les necessitats amb la major comoditat.

3. **Fotografia:**

4. **Normativa:**

Procés de fabricació sota certificat de gestió de qualitat UNE EN ISO 9001:2008.

• Mediambient UNE EN ISO 14001:2004
• Ecodisseny UNE EN ISO 14006:2011
• UNE-EN 16139-2015.
• Fitxa de reciclabilitat que contempla l'estudi dels menors impactes mediambientals del producte al llarg del seu cicle de vida

FITXA CADIRA OPERATIVA PERSONAL BIBLIOTECA S.03

Cadira operativa model FLOW de FORMA5 o similar, recolzament i seient entapissat, sincro Atom, "Trasla" regulació del seient, braços fixes. Marc en negre.

1. Caracteristiques tècniques

Respatller:

lleuger, flexible i prim, de forma orgànica, amb cantonades i cantells arrodonits, amb un encunyat en forma d'hexàgons que li transparència, transpiració i lleugeresa visual. La corba del perfil del respatller fa que s'ajusti al lumbar de l'usuari recollint l'esquena d'una manera molt confortable. Realitzat en polipropilè amb càrrega de vidre.
Existeix l'opcióde entapissat, el qual el respatller original queda com a ànima i s'enfunda amb una escuma i el teixit del grup escollit.
Ofereixen l'opció de color negre i gris boira.

Seient:

Format per una carcassa estructural de polipropilè, texturitzada per la part exterior, que serveix de suport per a l'escuma de poliuretà injectada de 62kg/m^3 i entapissada amb platabanda. Aquesta platabanda, que marca el contorn del seient, anirà entapissada amb el mateix teixit que la zona superior del seient. El seient disposa com a opció un sistema que permet regular la profunditat d'aquest en 5cm.
Ofereixen l'opció de color negre i blanc.

Braos:

La cadira sempre va amb braos fixos, no té l'opció de no portar-los. Són realitzats en poliamida amb càrrega de vidre i estn rematats a la part superior per una tapeta de polipropilè sense càrrega.
Ofereixen l'opció de color negre i blanc (tapeta grisa boira).

Mides:



2. Característiques funcionals:

-Respatller entapissat
-Braços
-Trasla: regulació de la profunditat del seient
-Seient d'escuma d'injecció de poliuretà entapissada

-Base star D64/69 cm poliamida:
Diàmetre 64 cm. 5 braços de secció trapezoïdal amb vèrtexs arrodonits.
Acabats disponibles: blanc o negre.

-Sincro Atom (autopesant):

Rotació del respatller respecte al seient amb el centre de gir situat per sobre de la superfície del seient que assegura un acompanyament òptim durant el moviment de reclinació. Regulació de l'alçada mitjançant maneta. La duresa del mecanisme s'adapta automàticament al pes de l'usuari (per a persones entre 45 i 110 kg). Bloqueig del respatller mitjançant maneta. En opció, cinc posicions de regulació de la profunditat del seient o Trasla.

3. Fotografies

4. NORMATIVA

UNE-EN 1335-1: 2001: "Mobiliari d' oficina. Cadires d' oficina.
Part 1: Dimensions: Determinació de les dimensions".
UNE-EN 1335-2: 2009: "Mobiliari d' oficina. Cadires d' oficina. Part 2: Requisits de seguretat".
UNE-EN 1335-3: 2009: "Mobiliari d' oficina. Cadires d' oficina. Part 3: Mètodes d' assaig".

ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 i ISO 45001

FITXA BUTACA FONS GENERAL B.01

Butaca model BOOMERANG de Sancal o similar, estructura de fusta de faig, seient i respatller entapissat.

1. Caracteristiques tècniques

Fusta, folrada amb escuma de 10mm.

- Bastidor de seient preparat amb cingla Nea de80mm.
- Respatller: escuma CMHR 30kg.
- Bastidor de respatller preparat amb cingla elàstica de 60mm.
- Seient: escuma CMHR 40kg.
- Potes de fusta de faig, amb tacs llevats.

Els acabats disponibles per a la fusta son:

Els acabats disponibles per a l'entapissat son:



Mides:



2. **Característiques funcionals:**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. Boomerang neix per satisfer una necessitat: dissenya. Un producte per facilitar l'accessibilitat de les persones amb problemes de mobilitat sense renunciar ala bellesa, és a dir, posar l'ergonomia al servei de les persones, de les emocions i de l'estètica, i no viceversa.

3. **Fotografies**

FITXA BUTACA FONS GENERAL B.02

Butaca urelluda model boomerang de Sancal o similar, estructura de fusta de faig, seient i respatller entapissat color.

1. Caracteristiques tècniques

- Estructura de fusta, folrada amb escuma de 10mm.
- Bastidor de seient preparat amb cingla Nea de 80mm.
- Bastidor de respatller preparat amb cingla elàstica de 60mm.
- Seient: escuma CMHR 40kg.
- Respatller: escuma CMHR 30kg.
- Potes de fusta de faig, amb tacs llevats.

Els acabats disponibles per a la fusta son:

Els acabats disponibles per a l'entapissat son:



Mides



2. Caracteristiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. Boomerang neix per satisfer una necessitat: dissenya. Un producte per facilitar l'accessibilitat de les persones amb problemes de mobilitat sense renunciar ala bellesa, és a dir, posar l'ergonomia al servei de les persones, de les emocions i de l'estètica, i no viceversa.

3. Fotografies

FITXA PUFF BUTACA INFANTIL MP.01

Pouf butaca infantil de HARPPERS o similar, mides de 60x80x70cm, entapissat en smil pell.
Les característiques colors i textures d'acabats a definir per la DF.

1. **Característiques tècniques:**

Les mides del puff són 60x80x70cm:
Fabricat en polipell de gran qualitat i resistència. Està fabricat farcit de perles ignífugues de poliestirè expandit d'alta recuperació. La garantia d'aquest producte és de 3 anys. Dissenyat i fabricat el 100% a Espanya.

Concloent podem afirmar que és un model còmode, lleuger i resistent.



2. **Característiques funcionals:**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte fàcil de transportar gràcies el seu disseny i la nansa reflectant, que permet moure'l amb molta facilitat.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. **Fotografia:**

4. **Normativa**

El puff pelota outdoor ha superat les següent probes:

140027-03 C
- 1410027 (03 i 05)
221.I1410.022.ES.01
- 1410027 (de 01 a 05)

Durabilitat sota la influència de condicions climàtiques UNE CEN/TS 581-4 IN:2006
Determinació de la inflamabilitat del mobiliari entapissat UNE EN 1021-1-:2006

FITXA PUFF ESPAI JUVENIL MP.02

Puff pera polipiel de HARPPERS o similar, mides de 80x80x130cm, entapissat en smil pell.
Les característiques colors i textures d'acabats a definir per la DF.

1. Característiques tècniques:

Les mides del puff són 80x80x130cm:
Fabricat en polipell de gran qualitat i resistència. Està fabricat farcit de perles ignífugues de poliestirè expandit d'alta recuperació. La garantia d'aquest producte és de 3 anys. Dissenyat i fabricat el 100% a Espanya.

Concloent podem afirmar que és un model còmode, lleuger i resistent.

2. Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte fàcil de transportar gràcies el seu disseny i la nansa reflectant, que permet moure'l amb molta facilitat.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. Fotografies:

4. Normativa

El puff pelota outdoor ha superat les següent probes:

140027-03 C
- 1410027 (03 i 05)
221.I1410.022.ES.01
- 1410027 (de 01 a 05)

Durabilitat sota la influència de condicions climàtiques UNE CEN/TS 581-4 IN:2006
Determinació de la inflamabilitat del mobiliari entapissat UNE EN 1021-1-:2006

FITXA TAULES LSYSTEM MR.01 I MR.02

MR.01

Taula de reunions model L SYSTEMS de la marca GUIALMI o simialr, de dimensions 1200x1630 mm, estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DF.

MR.02

Taula de reunions model L SYSTEMS de la marca GUIALMI, de dimensions 1200x1230 mm, estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

1. Característiques tècniques

Estructura

Potes fabricades en tub rectangular de 40x50mm, de 2mm de gruix. La part superior de les potes són fabricades en tub de 40x25mm de 2 mm de gruix.
Les soldadures són realitzades en robot de soldadura MIG/MAG connectant el tub superior als dos tubs laterals. Cada pota està equipada amb un anivellador de niló translucid, amb una peça metàl·lica al interior per a ajustament d'alçada fins a 15mm.
Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de refor que connecten a les dues potes.

Aquests travessers estan fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,0mm de gruix.
Els travessers són cargolats a les potes i també al taulell. Les connexions són metall – metall.
Les bigues (travessers estan preparades per al suport de les safates d'electrificació així com dels faldons.
Els acabats disponibles son:

Sobres
Els taulells són fabricats en estratificat de 19mm de gruix. Els cantells són en PVC de 2,0mm de gruix. Opcionalment, (no inclòs a l'oferta), trobem que el sobre també pot ser de fusta natural o de vidre.

Pintura
Pintura en pols epoxi polièster d'aplicació electrostàtica a cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 microns.

4. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Compleix amb normatives electroestàtiques
- Té els cantells de les taules arrodonits
- Sistema amb moltes opcions d'acabats i modular per poder trobar la millor solució per cada espai.
- Aquest model té els mateixos acabats que molts altres productes, això ens facilita trobar una harmonia general en el mateix espai tant a nivell estètic com cromàtic. Ja que són productes de la mateix fabricant, el buc, taules i armaris
- El 23% de la taula és fabricada a partir de material reciclats.
- Entre el sobre i l'estructura hi ha un espai que dona lleugeresa i un disseny més net.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

5. Fotografies

6. Normativa

Aquest producte conta amb els següents certificats (normatives europees):

- UNE-EN 527-1: 2011
- UNE-EN 5272: 2003
- EN 527 – 3: 2003

Electroestàtica:

- UNE-EN / CEI 61340-2-1/2004
- CEI TR 61340-2-2 / 2000
- UNE-EN / CEI 61340-2-3 / 2000
- UNE-EN / CEI 61340-4-1 / 2005
- UNE-EN / CEI 61340-2-3 / 2000
- UNE EN / CEI 61340-4-1 / 2005
- CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004
- CEI TR 61340-2-2 / 2000
- CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004
- CEI TR 61340-2-2 / 2000
- CEI 61340-5-1 / 2007

FITXA TAULA DESPATX MR.03

Taula de despatx model LCP de la marca GUIALMI o similar, de mides 180x80cm estructura 4 potes metàl·liques en forma de "U" invertida amb anivelladors i amb biga central de reforç, taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina per ambdues cares. Els cantells exteriors son d'ABS anti-cops de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. Amb forat passables rodo de 6cm de diàmetre. Inclou: Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 180cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula. Tapa passacables amb tapa embellidora, de Ø 6 cm, acabada en pvc Faldó metàl·lic per taula de 180cm Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

1. Característiques tècniques

Estructura
Potes fabricades en tub rectangular de 40x50mm, de 2mm de gruix. La part superior de les potes són fabricades en tub de 40x25mm de 2 mm de gruix.
Les soldadures són realitzades en robot de soldadura MIG/MAG connectant el tub superior als dos tubs laterals. Cada pota està equipada amb un anivellador de niló translucid, amb una pea metàl·lica al interior per a ajustament d'alada fins a 15mm.
Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de refor que connecten a les dues potes.

Aquests travessers estan fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,0mm de gruix.
Els travessers són cargolats a les potes i també al taulell. Les connexions són metall – metall.
Les bigues (travessers estan preparades per al suport de les safates d'electrificació així com dels faldons.
Els acabats disponibles son:

Sobres
Els taulells són fabricats en estratificat de 19mm de gruix. Els cantells són en PVC de 2,0mm de gruix. Opcionalment, (no inclòs a l'oferta), trobem que el sobre també pot ser de fusta natural o de vidre.

Pintura
Pintura en pols epoxi polièster d'aplicació electrostàtica a cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 microns.

2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Compleix amb normatives electroestàtiques
- Té els cantells de les taules arrodonits
- Sistema amb moltes opcions d'acabats i modular per poder trobar la millor solució per cada espai.
- Aquest model té els mateixos acabats que molts altres productes, això ens facilita trobar una harmonia general en el mateix espai tant a nivell estètic com cromàtic. Ja que són productes de la mateix fabricant, el buc, taules i armaris
- El 23% de la taula és fabricada a partir de material reciclats.
- Entre el sobre i l'estructura hi ha un espai que dona lleugeresa i un disseny més net.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. Fotografies

4. Normativa

Aquest producte conta amb els següents certificats (normatives europees):

- UNE-EN 527-1: 2011
- UNE-EN 5272: 2003
- EN 527 – 3: 2003

Electroestàtica:

- UNE-EN / CEI 61340-2-1/2004
- CEI TR 61340-2-2 / 2000
- UNE-EN / CEI 61340-2-3 / 2000
- UNE-EN / CEI 61340-4-1 / 2005
- UNE-EN / CEI 61340-2-3 / 2000
- UNE EN / CEI 61340-4-1 / 2005
- CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004
- CEI TR 61340-2-2 / 2000
- CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004
- CEI TR 61340-2-2 / 2000
- CEI 61340-5-1 / 2007

FITXA TAULA ESPAI POLIVALENT MR.06

Taula model TRAVEL de FORMA 5 o similar, taullell abatible de melamina de 19mm, peu metàl·lic en forma de "T" invertida amb rodes. Mides de 160x67cm.

1. Característiques tècniques

Taps

MELAMINA: tauler de partícules amb recobriment melamínic de 19 mm. Cantell termofusionat de 2 mm de gruix.

Mecanitzada a la part inferior per al seu correcte muntatge. La especificació de qualitat per al tauler està en concordana amb la norma UNE-EN 312, i es correspon amb el tipus detauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m^3.

Pedestal Travel

Dues opcions de suport, un a través de dos anivelladors de polipropilè per pedestal amb forma circular i una altra a través de rodes de poliamida i cos cromat de 60 mm de diàmetre. Una de les rodes a cada pedestal porta fre. La secció transversal recorda una "T" invertida.

Pedestal en forma de "T" invertida, està compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm que suporta una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezodal de 2,5 mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epoxi de 100 micres. Aquesta columna té l'interior buit per a la conducció vertical del cablatge. Una coberta dextrusió de plàstic oculta linterior de la columna i els cables que shagin instal·lat.

Els pedestals inclouen dos capals més dos braos d'abatiment en alumini injectat. L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforada amb càrrega de fibra de vidre, situats un a cada bra, des del frontal de la taula.

Tots dos pedestals estan units entre si per una biga de secció circular de 60 mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epoxi de 100 micres, formant una estructura autoportant. En ella se li poden col·locar, com a accessori, elements de conducció de cables.

2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Compleix amb normatives electroestàtiques
- Té els cantells de les taules arrodonits
- Sistema amb moltes opcions d'acabats i modular per poder trobar la millor solució per cada espai.
- Aquest model té els mateixos acabats que molts altres productes, això ens facilita trobar una harmonia general en el mateix espai tant a nivell estètic com cromàtic. Ja que són productes de la mateix fabricant, el buc, taules i armaris
- El 23% de la taula és fabricada a partir de material reciclats.
- Entre el sobre i l'estructura hi ha un espai que dona lleugeresa i un disseny més net.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. Fotografies

4. Normativa

UNE-EN 15372:2017 : "Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a taules d' ús no domèstic.

FITXA TAULA FONS INFANTIL MN.01 I MN.02

SÈRIE ATLAS de HERMEX o similiar

MN.01
Taula infantil triangular de 120x120x120cm, talla 4 (+6anys). Taula fabricada d'estratificat, tauler aglomerat recobert per capes de laminatge d'alta pressió de 22 mm. Cantos de PVC, imitació de fusta contraxapada. Muntada sobre una estructura d'acer amb potes metàl·liques de 6 cm de diàmetre. Cada pota compta amb una roda amb fre en els extrems. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

MN.02
Taules infantils circulars de 120cm de diàmetre, talla 4 (+6anys). Taula fabricada amb melamina de 22mm i acabat amb PVC 2mm imitació fusta. Diàmetre total del tauler de 120 mm. Perimetre de la taula irregular, amb 3 entrades en semilluna cada 60 cm. Amb 4 potes unides directament al tauler de diametre 60mm. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

1. Característiques tècniques

Tauler:
Superfície d'estratificat, tauler aglomerat recobert per capes de laminatge d'alta pressió de 22 mm. Cantos de PVC, imitació de fusta contraxapada.

Estructura:
Subjecció de les potes al tauler mitjançant rosques embotides al tauler.

Potes:
Potes metàl·liques de 6 cm de diàmetre color metal·litzat, acabat pintura epoxi.

Mides



2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Compleix amb normatives electroestàtiques
- Té els cantells de les taules arrodonits
- Sistema amb moltes opcions d'acabats i modular per poder trobar la millor solució per cada espai.
- Aquest model té els mateixos acabats que molts altres productes, això ens facilita trobar una harmonia general en el mateix espai tant a nivell estètic com cromàtic. Ja que són productes de la mateix fabricant, el buc, taules i armaris
- El 23% de la taula és fabricada a partir de material reciclats.
- Entre el sobre i l'estructura hi ha un espai que dona lleugeresa i un disseny més net.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. Fotografies

4. Normativa

EN 1729-01 Dimensions funcionals de taules i cadires. Determina la talla apropiada per a cada mida de nen.
EN 1729-02 Logotip de seguretat de taules i cadires. Examina la resistència de taules i cadires, així com els punts de caiguda de les cadires amb un pes determinat.
A 438-2 Taulers de taula. Anàlisi de la resistència a limpacte, tacat, abrasió calor i solidesa de la llum.
EN 717-1 Taulers derivats de la fusta
EN 71-3 Migració d'elements. Anàlisi de la toxicitat dels elements envernissats i/o pintats.
EN 14322 Taulers derivats de la fusta. Taulers revestits amb melamina per a utilització interior.
EN 53433-2 Mètodes d'assaig per a plàstics. Taulers de partícules de fusta melanitzats.

FITXA TAULA CIRCULAR MC.01-MC.02

Taula baixa model LTS SYSTEM WOODEN LEGS d'ENEA o similar, taulell de 90cm de diàmetre en fusta de roure natural, 3 potes de fusta massisa en roure natural, alçada de 37cm (MC.01) i 73 cm (MC.02)

1. Característiques tècniques

Tauler:
HPL acabat en roure

Estructura:
Potes de fusta de roure o bedoll contraxapat, de 40 o 24mm de gruix.
Mides:



2. Característiques funcionals

Dissenyats per integrar-se perfectament en entorns de treball moderns i flexibles de qualsevol tipus. Aquest sistema modular de taules ofereix una flexibilitat excepcional, permetent una àmplia gamma de configuracions personalitzades. Les bases de les taules LTS estan disponibles en fusta o alumini lacat en una varietat de colors que s'ajusten a la paleta d'Enea.
Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. Fotografies

4. Normativa:

Entorn que compleix ISO 14001.

FITXA TAULELLS FETS A MIDA MR.04

Taules a mida de sobre corregut amb potes reculades, estructura de peu metàl·lic fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors.
Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres.
Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

1. Característiques tècniques

Mides:
Les mides son aproximades i seràn confirmades a obra:

- 2 Unitats de 320x60cm: Distribuïdes al fons general i al fons infantil

Taula de treball/lectura infantil (segons plànol).
Taula fet a mida, segons mides dels plànols. Les mides s'hauran de confirmar abans del seu muntatge i ser validats per D.F. De l'ajuntament.

2. Característiques funcionals

Taula de treball/lectura fons general (segons plànol).
Taula fet a mida, segons mides dels plànols. Les mides s'hauran de confirmar abans del seu muntatge i ser validats per D.F. De l'ajuntament.

- 1 Unitat de 374x60cm: Fons juvenil
- 1 Unitat de 220x60cm: Fons juvenil
- 1 Unitat de 342x60cm: Fons juvenil

Taula de treball/lectura fons juvenil (segons plànol).
Taula fet a mida, segons mides dels plànols. Les mides s'hauran de confirmar abans del seu muntatge i ser validats per D.F. De l'ajuntament.

FITXA TAULA FET A MIDA MR.05

1. Característiques tècniques

Sobres:
Fabricat en taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriment d'estratificat de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors son d'ABS anti-cops de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats:
Blanc, gris, faig, roure, perer, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.

Panells verticals i suport auxiliar:
Taulell aglomerat de partícules de 19mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630+- 5kg/m3. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. La unió entre aquests elements es realitza mitjançant espàrrecs dobles i excèntriques. Els panells inclouen, en la part inferior, anivelladors negre d'ABS de +-10mm de rosca M6 per a un millor assentament al terra.

Sòcol:
Fabricats de melamina: està fabricat amb una taulell aglomerat de partícules de 19mm de gruix i recobriment de melamina de 120g/m2 per amb dues cares i una densitat de 630 +-5kg/m3. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. Muntat i entregat amb el panell vertical, unit mecànicament mitjançant cargols M6. La part inferior inclou anivelladors per a una millor assentament al terra de +- 10mm amb rosca M6.

Safata d'electrificació i passacables:
Estan fabricades amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitat la fixació dels kits elèctrics.
Acabats: pintura epòxid plata RAL 9006, blanc RAL 9016 o grafit RAL 7022. Es fixen al panell vertical frontal del mostrador amb tres cargols M6.
Tapa passacables rodona de 60mm de diàmetre d'ABS amb sistema d'obertura giratori. Acabats. Plata, blanc o negre. En cada sobre estan incloses dues tapes passacables rodones (excepte els sobres en angle i atenció al client).

2. Característiques funcionals

- Taula alta 70x70x110 h cm, acabada en estratificat.
- Aquests model ha de incloure electrificació formada per 1 endoll + 2 unitats de USB de carrega.. Les mides la regleta no poden ser més grans de 7cm de diàmetre.

3. Fotografies



4. Normativa estratificat

- Norma UNE 89.401-2: 2008
- Norma UNE 438/2
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 14006 (Ecodisseny)

Subministrament i instal·lació de mostrador fet a mida, amb taulell alt, taulell per atenció accessible, segons mides dels plànols. Les mides s'hauran de confirmar abans del seu muntatge i ser validats per D.F. Acabats a concretar. Totalment electrificat, amb forats, safates passa cables, embellidors.

1. Característiques tècniques

Mides

Planta:



Alçats:



- Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

FITXA PRESTATGERIA

Ps-1i
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 103 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Ps-1e
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 100 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul va estendre. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Ps-2i
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 89,5 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Ps-2e
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul va estendre. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Ps-3i
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 154 cm d'alçada i 103 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 4 per modul.

Ps-3e
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 154 cm d'alçada i 100 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul va estendre. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 4 per modul.

Ps-4e
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 154 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul va estendre. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 4 per modul.

Pd-2i
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 184 cm d'alçada i 89,5 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 10 per modul doble. Prestatge inclinat per exposició de revistes, còmics, diaris.... 5 Unitats Aguanta-llibres metàl·lic, 5 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 10 per modul.

Pd-2e
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 184 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul va estendre. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 10 per modul doble. Prestatge inclinat per exposició de revistes, còmics, diaris.... 5 Unitats Aguanta-llibres metàl·lic, 5 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 10 per modul.

Pd-3i
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 103 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 8 per modul doble. Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul.

Pd-3e
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 100 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul va estendre. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 8 per modul doble. Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul

Pd-4i
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 89,5 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul inicial. Inclou: Box per revistes expositor, amb tres compartiments. Total 6 contenidors.

Pd-4e
Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar, d'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul va estendre. Inclou: Box per revistes expositor, amb tres compartiments. Total 6 contenidors.

1. Característiques tècniques i estètiques

Prestatgeria model V2 fabricada per Guialmi , estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges, dissenyada per Favaretto & Partners & Guialmi Design Team.

Prestatgeria modular reconfigurable fabricada amb panells de xapa d'acer de 1,4 mm de gruix (ST12). Els panells d'acer són de construcció monobloc i soldats amb dos panells (un exterior i un altre interior). Els laterals tenen 50mm de gruix creant un marc perimetral de 50mm.
Els laterals exteriors (finals i inicials) no estan perforats. Els laterals intremitjos sí que estan ranurats amb l'objectiu de poder incorporar tots els elements (prestatges horitzontals, prestatges inclinats, safates extraïbles per CD i DVD, revisters, prestatges per diaris, ...) La distància entre els orificis és de 25mm. La peça de suport dels prestatges és fabricada en xapa galvanitzada i la seva posició és variable sense necessitats d'eines.
Cada mòdul està estructurat per totes dues parts, un reforç interior de xapa d'acer de 1,4 mm de gruix i una barra d'acer de bloqueig de 10mm de diàmetre. L'interior del panell té un marc fet de xapa d'acer (omega) de 1,0 mm de gruix. El peu es compon d'un anivellador de niló.

Prestatges per a llibres de xapa d'acer laminat en fred ST12 d'un gruix mínim d'1mm, i tenen per sota un reforç omega. D'una sola peça amb plecs en tota la llargada, pintats a l'epòxid, regulables en alçada a cada distància entre els orificis és de 25mm, amb ala i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantallibres. Cada prestatge disposarà de peces de subjecció a l'estructura fàcils de manipular i que facin possible la regulació en alçada independent de cada prestatge. El plec frontal permet acoblar rètol de prestatgeria de policarbonat.
Cada prestatge inclou un suport aguantallibres rígid i lliscadís d'ABS o tub d'acer, i un senyalitzador del contingut del prestatge realitzat en policarbonat.
Material de xapa d'acer laminat sotmès a un tractament de fosfatització i cobert amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

1. Els mòduls de la prestatgeria V2 estan fabricats en xapa d'acer ST12 laminada a fred de primera qualitat, de 1,4mm de gruix (LATERALS, SOSTRE i TERRA)
2. Els mòduls de la V2 tenen sostre amb doble xapa tipus, sandvitx, i que no és només una xapa plegada. Esta compost per dues peces una superior i l'altra inferior i que encaixen deixant la sensació de peça única monobloc de 50mm de gruix en total, igual que els laterals i el sòl.
3. Sistema d'ocultació de la zona de caragols dins el sostre i dins el sòl, que són construïts com sandvitx, dos panells que encaixen, per tal que no es vegin els cargols.
4. Cada mòdul, ja sigui senzill o doble de accés per ambdues cares, porta tensors que li acaben de donar la robustesa necessària
   Especificacions tèquines establertes per TECNALIA i citades al annex tècnic:
   UNE-EN 16122: 2013, UNE-EN 16121: 2014 + A1: 2017. Nivell d'assaig:2
   La prestatgeria V2 compleix al 100% amb l'estètica que es demana. Es tracta d'un element molt net visualment amb sòcol sostre i laterals de 5cm creant aquest marc.
   Opcionalment es pot escollir qualsevols dels següents rals



Mides:



Complements:

Prestatge horitzontal:

Standard Shelf



1104x310x65 (com reforço)
966x310x65 (com reforço)
833x310x65

Prestatge vertical:

Shelf



835x310x55

Complements opcionals

Laterals i tapa decorativa en estratificat acabat amb materials naturals. Les mides dependran dels mòduls on vagin ubicats i els acabats seran escollits per la direcció facultativa.
Els acabats disponibles son:



Box per a revistes 1 únic o 3 compartiments

Magazines Box 3 Doors



1104x450x400
966x450x400
833x450x400

Magazines Box 1 Doors



1104x450x400
966x450x400
833x450x400

Safata extraïble multimèdia:



Pull-Out Multimedia Tray



1063x308x70
925x308x70
1063x308x70

Expositor de diaris:

Newspaper Shelf



833x310x370
966x310x370
1104x310x370

Expositor inclinat configurable

Exhibition Shelf



1104x310x437
966x310x370
833x310x370

Support for Exhibition Shelf



498x30x30
398x30x30

Aguantallibres:

Book support on shelf



290x165x30

Identificador del mòdul:

Identificador de prestatge:

Taula lateral E- corner:

E-Corner



1540x680x740

Shelving E-Corner



1020x630x710

2. Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:
La prestatgeria V2, gràcies a la varietat de modulacions i aplicacions que a aquests se li poden afegir, es tracta d'un complement perfecte per Biblioteques. Es tracta d'un element que a la vegada pot fer-se servir com a limitador d'espais i proporcionant emmagatzematge de tot tipus de llibres, cd, revistes i diaris per tots dos costats.
Els accessoris dels que es pot dotar a la prestatgeria, com poden ser: (opcionalment)

- Suports lateral per a fulletons d'informació
- Separadors mòbils adaptats als prestatges
- Safates multimèdia.
- Suports per a C'D o DVD
- Taula lateral E-Corner, d'un nivell per a consultes o dos nivells per ordinadors
- Identificador del mòdul de sostre o be lateral metàl·lic o en metacrilat
- Mòdul inclinat per a premsa
- Box per a revistes d'un o 3 compartiments
- Passos a dos nivells de DVD's als prestatges, com a recolzament de CD's i DVD's amovibles

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte i el pot millorar.

3. Fotografies:

4. Normativa:

- UNE 11016: 89 iUNE 11023-2: 92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Va flexió de les seves dades.

- UNE 14073-2: 2005 i UNE 14073- 3: 2005 Mobiliari d' oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència dels prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.

- UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic.

FITXA BUC DE CONTES ME.04

Moble contenidor de contes de Metalundia o similar, a una cara amb rodes, mides una cara 70x90x40cm, en melamina color a escollir, amb rodes.

1. Característiques tècniques

Estructura

Moble amb 8 divisions en la part superior amb el terra de goma antilliscant, per evitar que es rellisquin els llibres. 4 divisions en la part inferior. Estructura d'aglomerat de 19mm recobert en rexapat de faig, envernissat natural. Els acabats disponibles son:



Mides

Mides: 90 x 40 x 70 cm.



2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte que presenta molta estabilitat i resistència gràcies seus materials de fabricació.
- Aquest producte encaixarà perfecte amb el descrit en el plec tècnic ja que és un model fet a mida segons el projecte

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte

3. Fotografies

FITXA BUC METÀL· LIC AMB RODES BU.01

Buc metàl·lic de FORMA5 o similar, de 43x53x59(h)cm, metàl·lic amb rodes i fre, pany i clau i safata porta-llàpis. Sistema antibolcant amb cinquena roda. BLANC

1. Característiques tècniques

Armaçó: envoltant, sòl i sostre
Acer laminat en fred amb gruix entre 0,8 i 1,2 mm amb baix contingut de carboni. Pintura epoxy de 100 micres de gruix. Soldats mitjançant punts.

Calaixos
Calaixos metàl·lics per a mida de 430 amb o sense antibolcada i amb guies metàl·liques vistes amb rodaments de bola per facilitar el desplaçament. Les guies incorporen llengüetes de muntatge ràpid que van sobre les omeguessoldades als laterals. La guia del pany és a l'interior del moble.
Calaixos termoplàstics per a mesura 330 sense antibolcada i amb guies metàl·liques semivistes amb rodaments de bola per facilitar el desplaçament. Les guies van cargolades sobre les omegues soldades als laterals. La guia del pany es troba a linterior del moble.

Fronts de calaix
Metàl·lics: dues peces (front i contrafront soldades entre si. Acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix. Baix contingut en carboni.
Pintura en pols negra de 100 micres de gruix. Cargolats als calaixos. Amb topalls per evitar sorolls.

Matalassos
Tauler de partícules de 5 mm de gruix amb recobert melamic, cobert per escuma flexible de poliuretà de 30 kg/m^3 de densitat i entapissat. Recolzada a la superfície del buc amb un retor escumat que evita el seu desplaçament. (Només per a bucs de 430.

Mides



Acabats

2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte versàtil per l'educació col·laborativa o una educació tradicional.
- Model que permet asseure els usuaris i emmagatzemar material de forma senzilla.
- Aquest element és del mateix fabricant que les altres taules i cadires, per tant comparteixen disseny i característiques estètiques i tècniques que els altres elements ofertats. Així doncs aconseguirem una estètica global en l'espai.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. Fotografies

4. Normativa:

Forma 5 certifica que el programa BUC METÁLICO ha superat les proves realitzades al laboratori, obtenint resultats "satisfactoris" en els següents assajos:

UN E-EN 1335-1: 2001: "Mobiliari d'oficina. Cadires d'oficina. Part 1: Dimensions. Determinació de les dimensions ".
UN E-EN 1335-2: 2001: "Mobiliari d'oficina. Cadires d'oficina. Part 2: Requisits de seguretat ".
UN E-EN 1335-3: 2001: "Mobiliari d'oficina. Cadires d'oficina. Part 3: Assaigs de seguretat ".
UN E-EN 13761: "Mobiliari d'oficina: Cadires de confident".

FITXA CARRO AMB RODES C.01

Carro amb rodes de recollida i transport de llibres de GUIALMI o similar. Equipat amb prestatges i topalls per llibres, amb tiradors i rodes per facilitar el seu desplaçament. Mides de 960x1050x380mm

1. Característiques tècniques

Estructura
Estructura amb panels de xapa d'acer de 1.4mm de gruix ST12. Els panells d'acer son de construcció monobloc i soldat amb dos panells. Els laterals tenen 40mm de gruix. Composta per 3 nivells i un lateral obert. Inclou 2 nanses laterals i rodes per facilitar el transport.

Mides
Les mides del carro són: 960x380x1050h mm

Book Car



980x1050x360

2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Cantells arrodonits per una major seguretat dels usuaris.
- Moble per emmagatzemar i transportar llibres temporalment, on els usuaris poden fer-ne un bon ús gràcies a la seva estabilitat i facilitat per moure'l.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte i el pot millorar.

3. Fotografíes:

FITXA PAPERERA RECICLATGE PR.01

Paperera reciclatge model CUBIC BINS de PLANNING SISMPLAMO o similar, fabricada en xapa metàl·lica pintada epoxi en color blanc amb base quadrada de 30 x 30 cm. Mides de 80x30x30cm de 72l. Color standard blanc RAL 9003 i possibilitat de triar el vinil per al residu necessari.

1. Característiques tècniques

Paperera fabricada amb xapa metàl·lica pintada epoxi en color blanc amb base quadrada de 30 x 30 cm. Disponible en 3 mides per poder adaptar en diferents espais segons necessitat. 40, 60 i 80 cm. d' alçada. Color estàndard blanc RAL 9003 i possibilitat de triar el vinil per al residu necessari.

Mides





REF	↕ ↔	↔		
6056/1	40x30 cm 15.7x11.8 in	30 cm 11.8 in	3,5 Kg 7.7 £	36 L 9.5 gal
6056/2	60x30 cm 23.6x11.8 in	30 cm 11.8 in	5,1 Kg 11,2 £	54 L 14.2 gal
6056/3	80x30 cm 31.4x11.8 in	30 cm 11.8 in	6,6 Kg 14.5 £	72 L 19 gal

2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte que presenta una gran estabilitat i resistència segons els seus materials de fabricació.
- Permet els usuaris reciclar de forma fàcil i còmoda. Les tapes de color permeten diferenciar-les de forma molt visual sense semblar productes diferents.

Gràcies aquests elements, els acabats i els materials utilitzats fa que s'adequa a l'element descrit del projecte.

3. Fotografíes:

4. Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001

FITXA SENYALETICA

Vinils:
Senyalètica dels diferents espais de biblioteca mitjançant vinils.
La col·locació, colors, tipografia, mides serà definida a obra.

1. Característiques tècniques

- 3 Vinils per a cadascuna de les entrades de la biblioteca, logo de la biblioteca i les seves respectives lletres, "Biblioteca municipal de la Pobla de Segur", de dos o tres colors.

- Vinils per a la senyalització dels banys, home, dona i minusvàlids, per un total de 4 banys.
  Es col·locaran segons plànol.



- Vinils per senyalitzar portes per a cada espai. Per un total de 7: (Espai polivalent, Espai suport/formació, Instal·lacions, magatzem, Informació general, Zona infantil i Zona Juvenil.
  Es col·locaran segons plànol.

ESPAI POLIVALENT
ESPAI SUPORT/FORMACIÓ
INSTAL·LACIONS
MAGATZEM
INFORMAĆIO GENERAL
ZONA INFANTIL
ZONA JUVENIL

- Vinils per lateral de les estanteries per indicar a que pertany cada lloc.
  Es col·locaran en obra segons directrius de la DF.

- Vinilar sota mostrador amb el logo de la biblioteca

RESUM DEL PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS
01	CADIRES I SEIENTS	22.295,60
02	TAULES	9.470,47
03	PRESTATGES I ARMARIS	61.149,98
04	MOBLES A MIDA	20.296,66
05	COMPLEMENTS I ACCESSORIS	812,40
06	SENYALETICA	3.196,88
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	**117.221,99**
	21,00 % I.V.A.	24.616,62
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA	**141.838,61**
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	**141.838,61**

Puja el pressupost a l'expressada quantitat de CENT QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

, a Juny 2024.

PRESSUPOST I MESURAMENTS

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTULO 01 CADIRES I SEIENTS								
S.01	**u CADIRA GENERAL**								
	Cadira apilable amb seient model LOTTUS d´ENEA o similar. Seient i respatller de polipropilé i estructura de tub rodó de Ø16×2 mm d'acer laminat en fred. Acabat lacat. Estructura color gris RAL7004 i carcassa de polipropilè color PP017 segons carta de colors i acabats.								
		68				68,00			
							68,00	142,00	9.656,00
S.01 T	**u TAMBORET ALT**								
	Tamboret alt model LOTTUS d´ENEA o similar. Seient i respatller de polipropilé i estructura de tub rodó de Ø16×2 mm d'acer laminat en fred. Acabat lacat. Estructura color gris RAL7004 i carcassa de polipropilè color PP017 segons carta de colors i acabats.								
		2				2,00			
							2,00	298,00	596,00
S.02	**u CADIRA FONS INFANTIL**								
	Cadira infantil model LOTTUS KIDS o similar. Estructura lacada, seient i respatller en polipropilé. Alçada seient de 38 cm. S'escullen 3 colors diferents, és a dir, quatre unitats de cada color. Són els següents: -Estructura i carcassa de polipropilè color Olive Pantone 5753C segons carta de colors i acabats. -Estructura i carcassa de polipropilè colorGrey RAL 7004 segons carta de colors i acabats. -Estructura i carcassa de polipropilè colorOcean Pantone 7545C segons carta de colors i acabats.								
		12				12,00			
							12,00	142,00	1.704,00
S.03	**u CADIRA OPERATIVA PER A PERSONAL BIBLIOTECA**								
	Cadira operativa model FLOW de FORMA5 o similar. Respatller i seient entapissat, sincro Atom, mecanisme"Trasla" regulació horitzontal del seient, braços fixes. Marc en negre i entapissat color verd segons catàleg de colors.								
		3				3,00			
							3,00	334,00	1.002,00
B.01	**u BUTACA**								
	Butaca model Boomerang de SANCAL o similar. Estructura de fusta de faig 002 natural, seient i respatller entapissat color a escollir de la sèrie 3. Es proposen els teixits amb codi 2772 104 tèxtil (3 unitats) i 2766 104 tèxtil (3 unitats). Es revisarà l'acabat definitiu per la DF abans de fer la comanda.								
		6				6,00			
							6,00	761,00	4.566,00
B.02	**u BUTACA URELLUDA**								
	Butaca urelluda model Boomerang de SANCAL o similar. Estructura de fusta de faig, seient i respatller entapissat color a escollir de la sèrie 3. Es proposen els teixits amb codi 2772 104 tèxtil (2 unitats) i 2766 104 tèxtil (2 unitats). Es revisarà l'acabat definitiu per la DF abans de fer la comanda.								
		4				4,00			
							4,00	945,00	3.780,00
MP.01	**u PUFF BUTACA INFANTIL**								
	Pouf butaca infantil de HAPPERS o similar. Mides de 60x80x70cm, entapissat en smil pell. Color gris clar (3uds) i glaciar (2uds) segons catàleg de colors. Es revisarà l'acabat definitiu per la DF abans de fer la comanda.								
		5				5,00			
							5,00	82,63	413,15
MP.02	**u PUFF ZONA JUVENIL**								
	Pouf butaca XL de HAPPERS o similar. Mides de 80x80x130cm, entapissat en smil pell. Color gris clar segons catàleg de colors.								
		5				5,00			
							5,00	115,69	578,45

TOTAL CAPÍTULO 01 CADIRES I SEIENTS 22.295,60

PRESSUPOST I MESURAMENTS

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTULO 02 TAULES								
MR.01	**u TAULA RECTANGULAR FONS GENERAL1200X1630MM**								
	Taula de reunions model L SYSTEMS de la marca GUIALMI o similar. Dimensions 1200x1630 mm, estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Potes i tauler de color blanc.								
		4				4,00			
							4,00	507,27	2.029,08
MR.02	**u TAULA RECTANGULAR ESPAI DE SUPORT/FORMACIÓ 1200X1230MM**								
	Taula de reunions model L SYSTEMS de la marca GUIALMI o similar. Dimensions 1200x1230 mm, estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'es-tructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Potes i tauler de color blanc.								
		3				3,00			
							3,00	394,80	1.184,40
MR.03	**u TAULA DE DESPATX 1800X800MM**								
	Taula de despatx model LCP de la marca GUIALMI o similar. Dimensions 180x80cm estructura 4 potes metàl·liques en forma de "U" invertida amb anivelladors i amb biga central de reforç, taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina per ambdues cares. Els cantells exteriors son d'ABS anti-cops de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. Amb forat passables rodo de 6cm de diàmetre. Inclou: Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 180cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula. Tapa passacables amb tapa embellidora, de Ø 6 cm, acabada en pvc Faldó metàl·lic per taula de 180cm. Potes i tauler de color blanc.								
		2				2,00			
							2,00	348,00	696,00
MR.06	**u TAULA AMB RODES ESPAI POLIVALENT**								
	Taula model TRAVEL de FORMA 5 o similar. Taullell abatible de melamina de 19mm, peu metàl·lic en forma de "T" invertida amb rodes. Mides de 160x67cm. Potes i tauler de color blanc.								
		4				4,00			
							4,00	464,00	1.856,00
MN.01	**u TAULA FONS INFANTIL**								
	Taula infantil triangular de Hermex o similar. Dimensions 120x120x120cm, talla 4 (+6anys). Taula fabricada d'estratificat, tauler aglo-merat recobert per capes de laminatge d'alta pressió de 22 mm. Cantos de PVC, imitació de fusta contraxapada. Muntada sobre una estructura d'acer amb potes metàl·liques de 6 cm de diàmetre. Cada pota compta amb una roda amb fre en els extrems. Potes i tauler acabats en color blanc.								
		1				1,00			
							1,00	275,83	275,83
MN.02	**u TAULA FONS INFANTIL**								
	Taules infantils circulars de Hermex o similar. Dimensions 120cm de diàmetre, talla 4 (+6anys). Taula fabricada amb melamina de 22mm i acabat amb PVC 2mm imitació fusta. Diàmetre total del tauler de 120 mm. Perimetre de la taula irregular, amb 3 entrades en semilluna cada 60 cm. Amb 4 potes unides directament al tauler de diametre 60mm. Potes i tauler acabats en color blanc.								
		2				2,00			
							2,00	368,58	737,16
MC.01	**u TAULA CIRCULAR FONS GENERAL Ø900MMx370MM AL**								
	Taula baixa model LTS SYSTEM WOODEN LEGS d'ENEA o similar. Taulell de 90cm de diàmetre en fusta de roure natural, 3 potes de fusta massisa en roure natural, alçada de 37cm.								

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		2				2,00			
							2,00	673,00	1.346,00
MC.02	**u TAULA CIRCULAR FONS GENERAL Ø900MMX730MM AL**								
	Taula baixa model LTS SYSTEM WOODEN LEGS d'ENEA o similar. Taulell de 90cm de diàmetre en fusta de roure natural, 3 potes de fusta massisa en roure natural, alçada de 73cm.								
		2				2,00			
							2,00	673,00	1.346,00
	TOTAL CAPÍTULO 02 TAULES.....								**9.470,47**

PRESSUPOST I MESURAMENTS

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTULO 03 PRESTATGES I ARMARIS								
Ps-1i	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx103AMPLE**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 103 d'ample. Acer color Blanc. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.								
		2				2,00			
							2,00	865,09	1.730,18
Ps-1e	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx100AMPLE**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 100 d'ample. Acer color Blanc. Modul extenció. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.								
		3				3,00			
							3,00	635,67	1.907,01
Ps-2i	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx89,5AMPLE**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 89,5 d'ample. Acer color Blanc. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.								
		9				9,00			
							9,00	794,08	7.146,72
Ps-2e	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx86,5AMPLE**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color Blanc. Modul extenció. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.								
		38				38,00			
							38,00	564,66	21.457,08
Ps-3i	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx154ALx103AMPLE**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 154 cm d'alçada i 103 d'ample. Acer color Blanc. Modul inicial. In-clou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 4 per modul.								
		3				3,00			
							3,00	755,49	2.266,47
Ps-3e	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx154ALx100AMPLE**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 154 cm d'alçada i 100 d'ample. Acer color Blanc. Modul extenció. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 4 per modul.								
		6				6,00			
							6,00	543,82	3.262,92
Ps-4e	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx154ALx86,5AMPLE**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 154 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color Blanc. Modul extenció. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 4 per modul.								
		2				2,00			
							2,00	486,46	972,92

PRESSUPOST I MESURAMENTS

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Pd-2i	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X184X89,5AMP**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 184 cm d'alçada i 89,5 d'ample. Acer color Blanc. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 10 per modul doble. Prestatge inclinat per exposició de revistes, còmics, diaris.... 5 Unitats Aguanta-llibres metàl·lic, 5 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 10 per modul.								
		1				1,00			
							1,00	1.554,14	1.554,14
Pd-2e	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X184X86,5AMP**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 184 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color blanc. Modul extenció. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 10 per modul doble. Prestatge inclinat per exposició de revistes, còmics, diaris.... 5 Unitats Aguanta-llibres metàl·lic, 5 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 10 per modul.								
		1				1,00			
							1,00	1.193,62	1.193,62
Pd-3i	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X103AMP**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 103 d'ample. Acer color Blanc. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 8 per modul doble. Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul.								
		1				1,00			
							1,00	1.285,65	1.285,65
Pd-3e	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X100AMP**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 100 d'ample. Acer color Blanc. Modul extenció. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 8 per modul doble. Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul								
		3				3,00			
							3,00	916,93	2.750,79
Pd-4i	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X89,5AMP**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 89,5 d'ample. Acer color Blanc. Modul inicial. Inclou: Box per revistes expositor, amb tres compartiments. Total 6 contenidors.								
		2				2,00			
							2,00	2.291,52	4.583,04
Pd-4e	**u PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X86,5AMP**								
	Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI o similar. Estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 86,5 d'ample. Acer color Blanc. Modul extenció. Inclou: Box per revistes expositor, amb tres compartiments. Total 6 contenidors.								
		2				2,00			
							2,00	1.963,77	3.927,54
ME.04	**u MOBLE CONTES INFANTIL**								
	Moble contenidor de contes de Metalundia o similar. Una cara amb rodes, mides una cara 70x90x40cm, en melamina color Blanco Caolín (Perla) W980 ST2 segons el catàleg de colors.								
		7				7,00			
							7,00	700,00	4.900,00
C.01	**u CARRO AMB RODES DE RECOLLIDA I TRASNPORT DE LLIBRES**								
	Carro amb rodes de recollida i transport de llibres de GUIALMI o similar. Equipat amb prestatges i topalls per llibres, amb tiradors i rodes per facilitar el seu desplaçament. Mides de 960x1050x380mm i color blanc.								
		2				2,00			
							2,00	451,95	903,90

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
BU.01	u BUC METÀL·LIC AMB RODES								
	Buc metàl·lic de FORMA5 o similar. Dimensions 43x53x59(h)cm, metàl·lic amb rodes i fre, pany i clau i safata porta-llàpis. Sistema antibolcant amb cinquena roda. Color blanc.								
		4				4,00			
							4,00	327,00	1.308,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PRESTATGES I ARMARIS..... 61.149,98

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTULO 04 MOBLES A MIDA								
MR.04	**u TAULA A MIDA PER A LECTURA O TREBALL AMB ORDINADOR**								
	Taules a mida de sobre corregut amb potes reculades, estructura de peu metàl·lic fabricades d'hacer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Potes i tauler de color blanc. Es revisarà per la DF abans de fer la comanda.								
	Les mides son aproximades i seràn confirmades a obra.								
	2 Unitats de 320x60cm: Distribuïdes al fons general i al fons infantil								
	1 Unidad de 374x60cm: Fons juvenil								
	1 Unidad de 220x60cm: Fons juvenil								
	1 Unidad de 342x60cm: Fons juvenil								
		1				1,00			
							1,00	3.040,00	3.040,00
MR.05	**u TAULA ALTA A MIDA PER A PUNT FIXE DE CONSULTA**								
	Subministrament i instal·lació de Taula alta feta a mida per a punt fixe de consulta, 70x70x110 h cm, segons fitxa. Mateix material i acabat dels taulells fets a mida. Les mides son aproximades, es definiran a obra i es comprovaran per la DF.								
		2				2,00			
							2,00	1.128,33	2.256,66
MM.01	**u MOSTRADOR D´ACCÉS**								
	Subministrament i instal·lació de mostrador fet a mida, amb taulell alt, taulell per atenció accessible, segons mides dels plànols. Les mides s'hauran de confirmar abans del seu muntatge i ser validats per D.F. Acabats a concretar. Totalment electrificat, amb forats, safates passa cables, embellidors.								
		1				1,00			
							1,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 MOBLES A MIDA.....								**20.296,66**

PRESSUPOST I MESURAMENTS

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTULO 05 COMPLEMENTS I ACCESSORIS								
PR.01	**u PAPERERA RECICLATGE**								
	Paperera reciclatge model CUBIC BINS de PLANNING SISMPLAMO o similar. Fabricada en xapa metàl·lica pintada epoxi en color blanc amb base quadrada de 30 x 30 cm. Mides de 80x30x30cm de 72l. Color standard blanc RAL 9003 i possibilitat de triar el vinil per al residu necessari.								
		6				6,00			
							6,00	135,40	812,40
	TOTAL CAPÍTULO 05 COMPLEMENTS I ACCESSORIS.....								**812,40**

CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALTURA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPÍTULO 06 SENYALETICA								
V.01	**u SENYALETICA**								
	Vinils:								
	3 Vinils per a cada una de les entrades de la biblioteca, logo de la biblioteca i les seves respectives lletres, "Biblioteca municipal de La Pobla de Segur", de dos o tres colors.								
	Vinils per a la senyalització dels banys, home, dona i minusvàlids, per un total de 4 banys.								
	Vinils per senyalitzar portes per a cada espai. Per un total de 7: (Espai polivalent, Espai suport/formació, Instal·lacions, magatzem, Àrea informació, Zona infantil i Informació general.								
	Vinils per lateral de les estanteries per indicar a que pertany cada lloc.								
	Vinilar sota mostrador amb el logo de la biblioteca								
	La col·locació, colors, tipografia, mides serà definida a obra.								
		1				1,00			
							1,00	3.196,88	3.196,88
	TOTAL CAPÍTULO 06 SENYALETICA.....								**3.196,88**
	TOTAL								**117.221,99**

COMPONENTS DEL LOT				
CODI		**UDS**	**IMP**	**%**
S.01	CADIRA GENERAL	68	9656	8,24
S.01 T	TAMBORET ALT	2	596	0,51
S.02	CADIRA FONS INFANTIL	12	1704	1,45
S.03	CADIRA OPERATIVA PER A PERSONAL BIBLIOTECA	3	1002	0,85
B.01	BUTACA	6	4566	3,90
B.02	BUTACA URELLUDA	4	3780	3,22
MP.01	PUFF BUTACA INFANTIL	5	413,15	0,35
MP.02	PUFF ZONA JUVENIL	5	578,45	0,49
MR.01	TAULA RECTANGULAR FONS GENERAL1200X1630MM	4	2029,08	1,73
MR.02	TAULA RECTANGULAR ESPAI DE SUPORT/FORMACIÓ 1200X1230MM	3	1184,4	1,01
MR.03	TAULA DE DESPATX	2	696	0,59
MR.06	TAULA AMB RODES ESPAI POLIVALENT	4	1856	1,58
MN.01	TAULA FONS INFANTIL	1	275,83	0,24
MN.02	TAULA FONS INFANTIL	2	737,16	0,63
MC.01	TAULA CIRCULAR Ø900MM AL370MM	2	1346	1,15
MC.02	TAULA CIRCULAR Ø900MM AL730MM	2	1346	1,15
PR.01	PAPERERA RECICLATGE	6	812,4	0,69
MR.04	TAULA A MIDA PER A LECTURA O TREBALL AMB ORDINADOR	1	3040	2,59
MR.05	TAULA ALTA A MIDA PER A PUNT FIXE DE CONSULTA	2	2256,67	1,93
MM.01	TAULELL D´ACCÉS	1	15000	12,80
Ps-1i	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx103AMPLE	2	1730,18	1,48
Ps-1e	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx100AMPLE	3	1907,01	1,63
Ps-2e	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx86,5AMPLE	38	21457,08	18,30
Ps-2i	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx184ALx89,5AMPLE	9	7146,72	6,10
Ps-3i	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx154ALx103AMPLE	3	2266,47	1,93
Ps-3e	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx154ALx100AMPLE	6	3262,92	2,78
Ps-4e	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER 1 CARA 36FONDx154ALx86,5AMPLE	2	972,92	0,83
Pd-2i	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X184X89,5AMP	1	1554,14	1,33
Pd-2e	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X184X86,5AMP	1	1193,62	1,02
Pd-3i	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X103AMP	1	1285,65	1,10
Pd-3e	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X100AMP	3	2750,79	2,35
Pd-4i	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X89,5AMP	2	4583,04	3,91
Pd-4e	PRESTAT. MOD. MARCIANA V2, D´ACER DOBLE CARA (34+34)X154X86,5AMP	2	3927,54	3,35
ME.04	MOBLE CONTES INFANTIL	7	4900	4,18
C.01	CARRO AMB RODES DE RECOLLIDA I TRASNPORT DE LLIBRES	2	903,9	0,77
BU.01	BUC METÀL· LIC AMB RODES	4	1308	1,12
V1.01	SENYALETICA	1	3196,88	2,73
		LOT	117221,99	100%