

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1101399146/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: BROQUES, FRESES I SERRES

Lot: 001 Broques

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041214	Broca Ø 2.0mm x 1,20mm longitud de tall i llargària total petita, d'acer quirúrgic, estèril, sol ús. Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.	UNI	3,000	84,700000	70,000000	254,10	210,00	21
30050252	Broca per a sistema T2 de clau intramedul·lar femoral diàmetre 4,2 x 230mm connexió AO.Compatible o equivalent.	UNI	2,000	123,420000	102,000000	246,84	204,00	21
30050264	Broca de nitinol de 1,4mm de diàmetre, amb centrat automàtic, per anclatge al sistema artroscòpia espatlla ICONIX o equivalent.	UNI	31,000	100,430000	83,000000	3.113,33	2.573,00	21
30050265	Broca de nitinol de 2,3mm de diàmetre, amb centrat automàtic, per anclatge al sistema artroscòpia espatlla ICONIX o equivalent.	UNI	46,000	174,240000	144,000000	8.015,04	6.624,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050267	Broca osteosíntesi espiral 2,0 mm diàmetre, amb topall llis, 8,5cm 3 3/8"	UNI	5,000	59,701400	49,340000	298,51	246,70	21
30050271	Broca osteosíntesi de 1,5mm de diàmetre amb marques, longitud 110/80mm, amb dues arestes de tall i anclatge tipus J-Latch o equivalent.	UNI	2,000	62,920000	52,000000	125,84	104,00	21
30050287	Broca osteosíntesi estàndard, 1,5mm diàmetre x 7,0cm de longitud, dues arestes de tall.	UNI	2,000	35,235200	29,120000	70,47	58,24	21
30050296	Broca osteosíntesi 1,1mm diàmetre x 4,5cm de longitud, dues arestes de tall.acer inox.amb ancoratge ràpid.	UNI	3,000	36,300000	30,000000	108,90	90,00	21
30050309	Broca osteosíntesi LCP 2,8mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratge ràpid, 165mm longitud total	UNI	2,000	24,889700	20,570000	49,78	41,14	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050315	Broca osteosíntesi estàndard, 2,5mm diàmetre x 9,5cm de longitud, dues arestes de tall.	UNI	2,000	24,889700	20,570000	49,78	41,14	21
30050318	Broca osteosíntesi de 2,0mm de diàmetre, longitud 85/70mm, amb dues arestes de tall per mandril de tres mordasses.	UNI	13,000	30,177400	24,940000	392,31	324,22	21
30050328	Broca osteosíntesi de 2,7mm de diàmetre, longitud 85/70mm, amb dues arestes de tall per mandril de tres mordasses.	UNI	26,000	30,250000	25,000000	786,50	650,00	21
30050357	Broca Ø3,5x130mm per al calgol de forrellar el clau intramedul·lar T2 de tibia de 8mm, estèril.compatible o equivalent Stryker.	UNI	5,000	84,700000	70,000000	423,50	350,00	21
30050363	Broca osteosíntesi, 3,2mm diàmetre, 14,5cm longitud total, 12cm longitud utilitzable,dues arestes de tall, amb ancoratge ràpid.	UNI	3,000	61,710000	51,000000	185,13	153,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050369	Broca osteosíntesi estàndard, 2,0mm diàmetre x 8,5cm de longitud, dues arestes de tall.	UNI	2,000	35,235200	29,120000	70,47	58,24	21
30051614	Equ broca osteosín cirur mà i canell compost p 2 broquesØ 2,0mm x11.5 cmlong. ancoratge ràpid,4 pins posicionadors,1 mànec guia broca,1 impactador,1 mesurador profunditat i agulla Kirschner Ø1.25mm,acer inox. Est,un sol ús.Compa a/motor Synthes o equival	UNI	1,000	266,200000	220,000000	266,20	220,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30051619	Equ broca osteosíntesi compressió Elite compost per 2 broquesØ 3,0 mm x11.5 cm long.ancoratge ràpid,4 pins posicionadors,mànc per guia de broca,impactador,mesura dor de profunditat,agulla de KirschnerØ1.6mm.acer inox.Compatible a/motors Synthes o equival	UNI	9,000	302,500000	250,000000	2.722,50	2.250,00	21
30052816	Broca osteosíntesi, 2.5mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratgeràpid, 18cm longitud total, 45mm longitud utilitzable,acer inox.	UNI	3,000	44,999900	37,190000	135,00	111,57	21
30052818	Broca osteosíntesi, 2,7mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratgeràpid, 12,5cm longitud total, 29mm longitud utilitzable,acer inox.	UNI	3,000	44,999900	37,190000	135,00	111,57	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30053017	Equip broca osteosíntesi cirurgia peu compost per 1 brocaØ 2,65 mm,2 pins posicionadorsØ2,65x17mm ,1 impactador,1 mànec de guia de broca, acer inox. per a sist de grapes BME Speed o eq.Estèril,lús(B*)Baixa per duplicitat,veure codi 30058836	UNI	1,000	157,300000	130,000000	157,30	130,00	21
30058836	Equip broca osteosíntesi cirurgia peu compost per 1 brocaØ2,65mm,ancoratge ràpid,2 pins posicionadorsØ2,65mm,1 impac,1 mànec guia/broca,1 guia mesura,1 adap/mànec,1 agulla guia 1,37x4mm,acer inox.Sist de grapes BME Speedtitan o eq.Estèril,un sol ús	UNI	7,000	157,300000	130,000000	1.101,10	910,00	21

Total partida amb iva:	18.707,60
Total partida sense iva:	15.460,82
Total lot amb iva:	18.707,60
Total lot sense iva:	15.460,82

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1101399146/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS:BROQUES, FRESES I SERRES

Lot: 002 Freses

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041281	Fresa punta esfèrica de 4,0 mm Ø de llargària total petita d'acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.	UNI	10,000	84,700000	70,000000	847,00	700,00	21
30041283	Fresa punta esfèrica diamantada de 2,5 mm Ø de llargària total petita d'acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.	UNI	8,000	102,850000	85,000000	822,80	680,00	21
30041284	Fresa punta esfèrica diamantada de 4,0 mm Ø de llargària total petita d'acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.	UNI	9,000	102,850000	85,000000	925,65	765,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041294	Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 3,0mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro Fl i Rem B o equivalent.	UNI	10,000	48,400000	40,000000	484,00	400,00	21
30041295	Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 4,0mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro Fl i Rem B o equivalent.	UNI	10,000	48,400000	40,000000	484,00	400,00	21
30049747	Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,5x2,35x70mm, mides: diàmetre tija Ø 2,35 mm, longitud tija 70 mm. Esterilitzable. Compatible motor BienAir o equivalent.	UNI	2,000	169,400000	140,000000	338,80	280,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30049874	Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Wedge 4, Ø 4,3mm x 13 mm de llargària de tall x 55mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.	UNI	20,000	55,660000	46,000000	1.113,20	920,00	21
30049876	Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Wedge 4, Ø 4,3mm x 13 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.	UNI	20,000	55,660000	46,000000	1.113,20	920,00	21
30049879	Fresa curta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,0mm x 8 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.	UNI	140,000	45,919500	37,950000	6.428,73	5.313,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30049881	Fresa llarga per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,2mm x 12 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.	UNI	137,000	45,919500	37,950000	6.290,97	5.199,15	21
30049882	Fresa recta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,0mm x 13 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.	UNI	130,000	45,919500	37,950000	5.969,54	4.933,50	21
30049883	Fresa curta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,0mm x 8 mm de llargària de tall x 55mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.	UNI	55,000	45,919500	37,950000	2.525,57	2.087,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30049922	Micro fresa rodona Ø 3mm x 18,6mm i longitud total 44,5mm amb 6 canals. Compatible amb el motor Stryker o equivalent. Estèril	UNI	1,000	48,400000	40,000000	48,40	40,00	21
30049933	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 12mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor Stryker o equivalent.	UNI	1,000	355,740000	294,000000	355,74	294,00	21
30049939	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 15mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor Stryker o equivalent.	UNI	1,000	223,850000	185,000000	223,85	185,00	21
30049963	Fresa llarga per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,2mm x 11,9 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, tija 2,35mm, d'acer inox connexió universal, estèril.	UNI	5,000	45,919500	37,950000	229,60	189,75	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30049964	Fresa flauta recta Isham Shannon, per a cirurgia percutània de peu, d'acer inox, diàmetre 2,0mm x 13mm, llargària total 65mm.Esteril. Un sol us.Compatible micromotor d'ancoratge Jacobs o equivalent. (B*)Baixa per duplicitat,veure codi 30049882	UNI	17,000	47,704250	39,425000	810,98	670,23	21
30049974	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 10mm diàmetre. Mida 48cm+/-2cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	4,000	355,740000	294,000000	1.422,96	1.176,00	21
30049975	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 10,5mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	2,000	355,740000	294,000000	711,48	588,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30049976	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 9,0mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	2,000	290,400000	240,000000	580,80	480,00	21
30049977	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,0mm diàmetre. Mida 48cm +/-2cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	2,000	223,850000	185,000000	447,70	370,00	21
30049978	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,5mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	7,000	223,850000	185,000000	1.566,95	1.295,00	21
30049985	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 9,5mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	2,000	239,398500	197,850000	478,80	395,70	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050016	Fresa osteosíntesi fixa intramedul·lar 9.0mm acer.Compatible o equivalent Sculpt O.R.	UNI	1,000	151,443600	125,160000	151,44	125,16	21
30050024	Fresa Wedge -Burr, Ø 4,1mm x 13mm, llargària total 65mm,per a cirurgia percutània de peu,d'acer inox.Estèril.Compatible micromotor d'ancoratge Jacobs o equivalent.	UNI	34,000	58,249400	48,140000	1.980,48	1.636,76	21
30050025	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 11mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	5,000	355,740000	294,000000	1.778,70	1.470,00	21
30050054	Fresa osteosíntesi, flexible intramedul·lar, 7,5 mm diametre. Mida aprox 48cm +/-2cm. Compatible motor Stryker o equivalent.	UNI	2,000	356,720100	294,810000	713,44	589,62	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050057	Fresa osteosíntesi, punta de bola, acanalada, 10 canals, diàmetre de 4,0 x 9,5mm, llarg total 44,5mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.	UNI	8,000	42,350000	35,000000	338,80	280,00	21
30050073	Fresa per a cirurgia percutània de peu,Shannon recta, diàmetre 2,0mm x 13mm, llargària total 65mm. Doble tall estriat amb tirabuixó, d'acer inox. Per a motor d'ancoratge Jacobs.	UNI	10,000	59,290000	49,000000	592,90	490,00	21
30050074	Fresa per a cirurgia percutània de peu, d'acer inox, diàmetre 3,1mm x 12mm, llargària total 55mm,Wedge-Burr.Per a micro motor d'ancoratge Jacobs o equivalent .	UNI	2,000	481,386400	397,840000	962,77	795,68	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050096	Fresa osteosíntesi carbur de tungstè, menjadora, bola, Ø 6mm , per a adaptador de 7cm. Estèril, un sol ús.Per a motor Midas Rex Legend o equivalent.	UNI	237,000	149,168800	123,280000	35.353,01	29.217,36	21
30050764	Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut Trinkle, 11mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament TrinKle Modificat.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.	UNI	1,000	356,720100	294,810000	356,72	294,81	21
30053352	Fresa recta llarga per a cirurgia percutània Ø2,0x72mm llarg total (espira 19,5mm de llarg), d'acer inoxidable, Shannon , connexió universal.Reutilitzable .	UNI	17,000	66,550000	55,000000	1.131,35	935,00	21
30053630	Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu mínimament invasiva Wedge, Ø 2,2x12mm, d'acer inoxidable, estèril d'un sol ús#	UNI	4,000	66,550000	55,000000	266,20	220,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30060059	Fresa cónica Ø7mm i longitud de punta 12,5. Longitud total 70mm.Acer quirurgic, estèril, 1 sol ús.Per motor intra amb adaptador standard.Preparac óss COT,NRC,CMF i ORL.	VA	18,000	31,919800	26,380000	574,56	474,84	21
30060100	Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 3,5mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.	UNI	32,000	48,400000	40,000000	1.548,80	1.280,00	21
30060512	Micro fresa de carboni amb capçal rodó, diàmetre 4mm i 48,3mm de llarg.Un sol ús.Envàs initari.Compatible amb motor Microdill Rem B,TPX i F1 o equivalent	BD0	10,000	48,400000	40,000000	484,00	400,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30060513	Micro fresa de carboni amb capçal rodó, diàmetre 2mm i 50,8mm de llarg.Un sol ús.Envàs unitari.Compatible amb motor Microdill Rem B,TPX i F1 o equivalent	BD0	1,000	48,400000	40,000000	48,40	40,00	21
30060515	Micro fresa de diamant amb capçal rodó,diàmetre 4 i 48mm de llarg.Un sol ús. Envas unitari.Compatible amb motor Microdill RemB,TPX i F1 o equivalent	BD0	1,000	48,400000	40,000000	48,40	40,00	21
30060516	Micro fresa de diamant amb capçal rodó,diàmetre 2 i 50,8mm de llarg.Un sol ús. Envas unitari.Compatible amb motor Microdill RemB,TPX i F1 o equivalent	BD0	1,000	48,400000	40,000000	48,40	40,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30061027	Fresa per artroplàstia de genoll, diàmetre 5mm, cilíndrica, acer inoxidable. Estèril.Compatible o equivalent Sistema Real Intelligence CORE	UNI	3,000	181,500000	150,000000	544,50	450,00	21
30061567	Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 4,5mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro Fl i Rem B o equivalent.	UNI	21,000	48,400000	40,000000	1.016,40	840,00	21
30061731	Fresa osteosíntesi, flexible intramedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,5mmdiàmetre. Mida aprox 51cm. Acoplament TrinKle Modificat.Compatible motorelèctric Stryker o equivalent.	UNI	2,000	243,306800	201,080000	486,61	402,16	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30061838	Cos del Sistema de fresa intramedular modular BIXCUT.Mida 8x 885mm.Compatible amb motor elèctric de Stryker	UNI	1,000	48,400000	40,000000	48,40	40,00	21

Total partida amb iva:	82.695,00
Total partida sense iva:	68.342,97
Total lot amb iva:	82.695,00
Total lot sense iva:	68.342,97

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1101399146/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS:BROQUES, FRESES I SERRES

Lot: 003 Serres

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041086	Fulla serra sagital per a esternotom,recta, mides: 1.02mm gruix de tall,vora de tall 80.0 mm,long 28,0mm, (1,2x80.0x28,0 mm) d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible Stryker System 5-6-7-8 o equivalent .	UNI	66,000	49,585800	40,980000	3.272,66	2.704,68	21
30041088	Fulla de serra oscilant plana recta, mides: 1,27mm gruix, 90mm long,13mm amplada, dents divergents per a óssos gran tamany,acer inoxidable Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema elèctrics de Zimmer,Synthes,Stryker, ConMed Linvatec o equivalent.	UNI	120,000	32,670000	27,000000	3.920,40	3.240,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041094	Disc amb rebava de diamant per a tall de metall i extraccions de materials metàl·lics. Diàmetre de 25,4 mm, longitud de l'eix 75 mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motors UltraPower, CoolFlex i d'alta velocitat Hall/CONMED o equivalent.	UNI	3,000	332,750000	275,000000	998,25	825,00	21
30041095	Fulla microserra recíproca fina de precisió, corba,. Mida: 40,5 mm, gruix 0,38, alçada 6,4mm x 78,7 longitud total, 20 dents per polzada. per a tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible terminals CORE, RemB Stryker o equivalen	UNI	4,000	58,080000	48,000000	232,32	192,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041096	Fulla serra sagital, reintervenció esternal. Mides: 1,02 mm gruix, 40,5 mm ample, 47, 5 mm profunditat de tall i 8,66 n° dents per cm d'acer inoxidable. Estèril. 1 Sol ús.Compatible o equivalent Stryker System 5-6-7-8.	UNI	131,000	58,176800	48,080000	7.621,16	6.298,48	21
30041099	Fulla de serra recíproca fina, recta, Mida: 27,0 mm, gruix 0,38x 69,9mm,20 dents per polzada, per a tallar teixit ossi, acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible amb Core, RemB Stryker o equivalent.	UNI	21,000	58,080000	48,000000	1.219,68	1.008,00	21
30041101	Fulla de serra sagital alta resistencia(Heavy Duty) , 13mm amplada, 1,07mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible amb motor System5-6-7 Stryker o equivalent Stryker.	UNI	38,000	53,240000	44,000000	2.023,12	1.672,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041104	Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 18mm amplada, 1,27mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible o equivalent System6 Stryker.	UNI	75,000	39,930000	33,000000	2.994,75	2.475,00	21
30041105	Fulla de serra sagital alta resistencia per a motor elèctric, 18mm amplada, 1,19 mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible System 5-6-7-8 o equivalent Stryker.	UNI	375,000	50,820000	42,000000	19.057,50	15.750,00	21
30041106	Fulla de serra recíproca per a esterntom, fina,0,38mm gruix de tall, 6,4 mm d'alçada 22,5mm longitud, estèril, d'un sol ús.Compatibleamb Core, RemB Stryker o equivalent .	UNI	115,000	58,080000	48,000000	6.679,20	5.520,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041107	Fulla de serra sagital per a motor elèctric, . Mida : 9mm ample x 0,64mm de gruix x 34,5mm de llarg,23 dents per polçada, per tallar teixit ossi,acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible motor System 5,6,7,8 Stryker o equivalent.	UNI	442,000	46,585000	38,500000	20.590,57	17.017,00	21
30041110	Fulla de serra sagital per a motor elèctric, Mida : 12,5mm ample x 1,19mm de gruix x 80 mm de llarg, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Stryker o equivalent.	UNI	462,000	39,930000	33,000000	18.447,66	15.246,00	21
30041111	Microfulla serra sagital. Mida : 18,5mm ample x7,0mm de gruix x 0,38mm de llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .	UNI	196,000	33,880000	28,000000	6.640,48	5.488,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041116	Microfulla serra sagital. Mida : 15mm ample x7,0mm de gruix x 0,38mm de llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .	UNI	10,000	29,040000	24,000000	290,40	240,00	21
30041118	Fulla de serra sagital doble tall per a motor elèctric, 0,89 mm gruix, 90mm longitud, 18mm amplada, estèril, d'un sol ús.Compatible System 5, 6,7,8 Stryker o equivalent.	UNI	14,000	45,980000	38,000000	643,72	532,00	21
30041119	Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant de 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, no estèril. Mida 90x25x1,27mm.Compatible amb motors Stryker 6-7-8 o equivalent	UNI	1.090,000	48,400000	40,000000	52.756,00	43.600,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041120	Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 0,89 mm gruix, 90mm longitud, 11mm amplada, Doble-tall ,amb fenestració ovalada,acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatiblepeça de ma sagital System 5- 6 -7-8 Stryker o equivalent .	UNI	100,000	64,130000	53,000000	6.413,00	5.300,00	21
30041122	Microfulla serra sagital. Mida : 39mm ample x13,0mm de gruix x 0,38mm de llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .	UNI	54,000	37,510000	31,000000	2.025,54	1.674,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041123	Fulla de microserra sagital,Mida : 34,5mm x 16,5mmx 0,38 gruix, 32 dents per polçada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús.Compatible terminal motor SABO,CORE RemB Stryker o equivalent .	UNI	3,000	29,040000	24,000000	87,12	72,00	21
30041126	Fulla de serra sagital doble tall per a motor elèctric,Mida : 1,27mm gruix x 90mm llarg x 18mm ample, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible System 5,6,7,8 Stryker o equivalent.	UNI	450,000	39,930000	33,000000	17.968,50	14.850,00	21
30041127	Fulla de serra sagital performance doble tall , 0,89 mm gruix, 75mm longitud, 25mm amplada, estèril, d'un sol ús.Compatible serra sagital System 2000,4,5,6,7 i 8 Stryker o equivalent.	UNI	61,000	45,980000	38,000000	2.804,78	2.318,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041128	Fulla serra sagital de 25,4mm d'ample x 0,89mm de gruix x 90mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ancoratge Stryker o equivalent.	UNI	570,000	53,240000	44,000000	30.346,80	25.080,00	21
30041129	Fulla de serra sagital alta resistencia , 0,64mm gruix, 24mm longitud, 9mm amplada, estèril, d'un sol ús. Compatible System 5-6-7-8 Stryker o equivalent.	UNI	117,000	50,820000	42,000000	5.945,94	4.914,00	21
30041132	Fulla de serra recta per a esternotom, resistent, mides: 1.02mm gruix, vora de tall 32.0mm, alçada 6.3mm, 20 dents per polçada, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.	UNI	1.673,000	49,585800	40,980000	82.957,04	68.559,54	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041134	Fulla de microserra sagital, mides: 0,4 mm de gruix, 25,5 mm long, 9,5 mm d'amplada. Estèril, un sol ús. Compatible amb microserra sagital i motors Hall/CONMED o equivalent.	UNI	45,000	60,500000	50,000000	2.722,50	2.250,00	21
30041136	Fulla de serra recta per a esternotom, resistent. Mida: 1,02x30,50x0,64mm, 9 dents per polzada, per a tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker	UNI	50,000	59,290000	49,000000	2.964,50	2.450,00	21
30041140	Fulla de serra reciproca resistent . Mida: 0,79mm gruix, 77,5mm longitud, 11,2mm amplada per tallar óssos, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible System 5-6-7-8 Stryker o equivalent	UNI	40,000	93,024800	76,880000	3.720,99	3.075,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041157	Fulla de serra sagital,. Mida: 25mm amplada, 0,64mm gruix, 73mm llargada, 16 dents per polzada. acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4, System 5, System 6, System 2000 i EHD o equivalent.	UNI	572,000	50,820000	42,000000	29.069,04	24.024,00	21
30041158	Fulla de serra sagital, . Mida: 29mm amplada, 0,64mm gruix, 58mm llargada, 12 dents per polzada.acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4 -5-6-7-8 . O equivalent.	UNI	90,000	45,980000	38,000000	4.138,20	3.420,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041164	Fulla de serra sagital SafEdge #resisten, Mida: 17,5mm amplada, 0,64mm gruix, 47,5mm llargada, 23 dents per polzada.acer inox.Estèril, un sol ús. Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4, 5, 6, System 2000 i EHD o equivalent.	UNI	417,000	50,820000	42,000000	21.191,94	17.514,00	21
30041165	Fulla serra sagital doble tall. Mida: 1,27mm gruix, 11mm d'amplada,90mm longitud, fenestració avalada,d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible System 5-6-7-8 Stryker o equivalent.	UNI	145,000	58,080000	48,000000	8.421,60	6.960,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041166	Fulla de serra sagital alt rendiment per a motor elèctric, 25mm amplada, 0,89mm de gruix, 75mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible o equivalent System 5-6-7-8 -System2000 Stryker.	UNI	16,000	36,844500	30,450000	589,51	487,20	21
30041168	Fulla de serra sagital doble tall,per a motor elèctric.Mida: 0,97mm gruix, 25mm d'amplada,90mm longitud, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.	UNI	30,000	50,820000	42,000000	1.524,60	1.260,00	21
30041170	Fulla de serra sagital doble tall, per a motor elèctric, 18mm amplada, 0,97mm de gruix, 90mm llargada, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.	UNI	491,000	50,820000	42,000000	24.952,62	20.622,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041171	Fulla de serra micro recíproca fina, recta.Mida: 27,0 mm, gruix 0,38,long total 69,9mm,per a tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb Core, RemB Stryker o equivalent.	UNI	39,000	58,080000	48,000000	2.265,12	1.872,00	21
30041965	Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana,bifurcada,mides: 1,27mm gruix, 105 mm longitud, 25 mm amplada,estèril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisión Stryker o equivalent.	UNI	288,000	111,078000	91,800000	31.990,46	26.438,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041966	Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana,bifurcada,mides: 1,27mm gruix, 90 mm longitud, 25 mm amplada,estèril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisión Stryker o equivalent.	UNI	40,000	111,078000	91,800000	4.443,12	3.672,00	21
30042633	Fulla de serra recíproca per quilla no cimentada, mides: 2,87 mm gruix,90 longitud x12 mm amplada,d'acer inoxidable AISI 420, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema universal de Zimmer o equivalent.	UNI	2,000	72,600000	60,000000	145,20	120,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30043513	Equip serres 3 unit:fulla serra oscilant,1,27x90x13mm,f ulla serra recíproca 2,87x90x12mm,fulla serra recíproca un sol costat 1,19x70longx10mm amplada sist pròt genoll unicompart quilla n/ciment Oxford.Estèril,un sol ús.Comptble sist Oxford o equival.	UNI	96,000	170,658400	141,040000	16.383,21	13.539,84	21
30043530	Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana,bifurcada,mides: 1,37mm gruix, 105 mm longitud, 20 mm amplada,estèril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisión Stryker o equivalent.	UNI	1,000	111,078000	91,800000	111,08	91,80	21
30049719	Serra flexible Olivecrona-Gili, d'acer inoxidable. Mida: Ø1,2 x 40cm long(16")	UNI	1,000	13,310000	11,000000	13,31	11,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30049720	Serra flexible Gigli, fina de sis fils, de diàmetre de 1,4mm, d'acer inoxidable. Mida: 50cm (20")	UNI	150,000	6,328300	5,230000	949,25	784,50	21
30049727	Fulla d'acer inoxidable de mànec d'autòpsia, per a tall de de teixits en autòpsies. Mida: longitud 325mm i alçada 27mm.	UNI	77,000	45,338700	37,470000	3.491,08	2.885,19	21
30049729	Fulla d'acer inoxidable de mànec d'autòpsia, per a tall de de teixits en autòpsies. Mida: longitud 170mm i alçada 27mm.	UNI	36,000	22,326920	18,452000	803,77	664,27	21
30049730	Fulla semicircular de doble radi (dues semicorones), per a autòpsia, d'acer inoxidable endurit cromat. Mida: 63,5mm (2.5"). Compatible amb serra d'autòpsia amb sistema extractor model Surgipath o equivalent.	UNI	7,000	66,550000	55,000000	465,85	385,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30049731	Fulla semicircular radial, acer inoxidable endurit cromat, per autòpsia. Mida: 51mm 2". Reutilitzable. Compatible amb serra d'autòpsia amb sistema extractor model Surgipath o equivalent.	UNI	2,000	66,550000	55,000000	133,10	110,00	21
30050104	Fulla serra sagital de 13,0mm d'ample x 1,27mm de gruix x 90mm de llargada, per tallar teixit ossi, diamantada, no estèril. Compatible amb ancoratge Synthes o equivalent.	UNI	20,000	62,823200	51,920000	1.256,46	1.038,40	21
30050105	Fulla de serra sagital, mida 46/31mm long x 10mm d'ample x 0,4/0,3mm gruix de tall, no estèril, d'acer quirúrgic, per a l'adaptador oscil·lant. Compatible motor Synthes o equivalent.	UNI	6,000	29,040000	24,000000	174,24	144,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050108	Fulla serra sagital de 14,8mm d'ample x 0,40mm de gruix x 48mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Compatible amb ancoratge Synthes o equivalent.	UNI	30,000	28,931100	23,910000	867,93	717,30	21
30050111	Serra de tall esquerra punta mides: 105,7 x 4,0 x 0,6mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible amb sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.	UNI	10,000	156,090000	129,000000	1.560,90	1.290,00	21
30050112	Fulla de serra sagital, mida 37/22mm long x 8mm d'ample x 0,4/0,3mm gruix de tall, estèril, d'acer quirúrgic, per a l'adaptador oscil·lant. Compatible motor Synthes o equivalent.	UNI	85,000	54,450000	45,000000	4.628,25	3.825,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050113	Fulla serra sagital de 11,7mm d'ample x 0,30-0,40mm de gruix x 22mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Compatible amb ancoratge Synthes o equivalent.	UNI	5,000	31,351100	25,910000	156,76	129,55	21
30050116	Fulla serra sagital de 13,0mm d'ample x 1,27mm de gruix x 90mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Compatible amb ancoratge Stryker o equivalent.	UNI	30,000	48,400000	40,000000	1.452,00	1.200,00	21
30050118	Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant, 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, amb ancoratge AO/ASIF, reutilitzable, Mi da 90x25,4x1,27mm. Compatib le Synthes/Zimmer o equivalent .	UNI	125,000	36,844500	30,450000	4.605,56	3.806,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050120	Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant amb ancoratge ConMed, 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable,25mm amplada,d'acer inoxidable,reutilitzable ,Mida 90x25x1,27mm.Compatible ConMed o equivalent.	UNI	70,000	36,844500	30,450000	2.579,12	2.131,50	21
30050124	Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant , 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 13mm amplada, d'acer inoxidable,Reutilitzable , estèril, amb ancoratge Compatible CONMED o equivalent .	UNI	125,000	36,844500	30,450000	4.605,56	3.806,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050130	Serra de tall punta, mides: 20,1x21,4x4x0.6mm i Ø1,8mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible amb sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.	UNI	71,000	156,090000	129,000000	11.082,39	9.159,00	21
30050131	Serra tall esquerra punta mides: 39,5x4x0.8 mm i Ø1,8mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.	UNI	1,000	156,090000	129,000000	156,09	129,00	21
30050132	Serra de tall punta mides: 20,9x14,1x4x0.6/1,8Ø mm,d'acer inoxidable per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril, Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes.	UNI	23,000	156,090000	129,000000	3.590,07	2.967,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050134	Fulla de serra agresiva en cirurgia de maluc,, 0.89mm espessor de tall, 112mm longitud total, 90mm longitud utilitzable, 12,5mm amplada, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, no estèril. Compatible motor Synthes o equivalent.	UNI	10,000	66,550000	55,000000	665,50	550,00	21
30050138	Fulla de serra trapezoidal oscil·lant per a serra sagital. Mida 31 x 6,0 x 0,38mm, estèril, un sol ús. Compatible motor Synthes o equivalent.	UNI	5,000	48,400000	40,000000	242,00	200,00	21
30050149	Fulla de serra oscil·lant. Mida 30/15x6x0,4/0,3mm. acer inox ancoratge de serra AO/ASIF, no estèril. Compatible amb motors Synthes o equivalent.	UNI	10,000	62,920000	52,000000	629,20	520,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050152	Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,6 mm de gruix, 63,0 mm long, 19,5 mm d'amplada. Estèril un sol ús. Per a tall d'ossos grans. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.	UNI	70,000	60,500000	50,000000	4.235,00	3.500,00	21
30050155	Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, 0,8mm espessor de tall, 69mm longitud utilitzable, 27mm amplada, no estèril. Compatible amb motors Synthes o equivalent.	UNI	24,000	36,300000	30,000000	871,20	720,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050161	Fulla de serra oscil·lant, mides: 0,4 mm de gruix, 25,5 mm long, 9,5 mm d'amplada. Per a tall d'ossos grans i petits. Estèril, un sol ús. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.	UNI	90,000	60,500000	50,000000	5.445,00	4.500,00	21
30050166	MicroFulla serra sagital de 5,5mm d'ample x 0,40mm de gruix x 25,5mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril. Compatible amb ancoratge Conmed o equivalent.	UNI	40,000	38,211800	31,580000	1.528,47	1.263,20	21
30050168	Fulla de serra oscil·lant plana, 12,5mm ample de serra, 90mm profunditat de tall ,1,27mm gruix de tall.acer inox. Estèril un sol ús.Compatible per a motor Linvatec/Hall.o equivalent .	UNI	60,000	59,084300	48,830000	3.545,06	2.929,80	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050174	Fulla de serra oscil·lant de de 1,27mm de gruix,19,0mm de longitud de tall, i 90,0mm de longitud de fulla.estèril un sol ús. Compatible a/motor ConMed (Hall) o equivalent	UNI	84,000	36,844500	30,450000	3.094,94	2.557,80	21
30050175	Fulla de serra oscil·lant.Mida 1,27mm gruix de tall, 25 mm ample de serra, 90 profunditat de tall,acer inox. Estèril un sol ús . Compatible o equivalent per a motor Linvatec/Hall .	UNI	64,000	36,844500	30,450000	2.358,05	1.948,80	21
30050182	Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mida 33/18x4,0x0,4/0,3mm. Estèril. Compatible amb motors Synthes/Colibrí o equivalent.	UNI	13,000	60,500000	50,000000	786,50	650,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050183	Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mida 46/31x6,0x0,4/0,3mm. No estèril. Compatible amb motors Synthes/Colibrí o equivalent.	UNI	5,000	60,500000	50,000000	302,50	250,00	21
30050184	Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mida 50 x 14 x 0,6mm. acer inox, estèril. Compatible amb motors Synthes/Colibrí o equivalent.	UNI	23,000	60,500000	50,000000	1.391,50	1.150,00	21
30050185	Fulla de serra reciproca per a esternotomia, 1,10mm gruix punta serra, 0,7mm gruix fulla, 8mm ample, 34mm longitud, Compatible amb peça de ma GB435R iGA641R motor Aesculap o equivalent .	UNI	571,000	74,838500	61,850000	42.732,78	35.316,35	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050188	Fulla de serra reciproca, per a serra alternant. Mida 27 x 6,4mm i 0,6mm de gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.	UNI	7,000	108,900000	90,000000	762,30	630,00	21
30050189	Fulla de serra reciproca, per a serra alternant. Mida 14,5 x 4mm i 0,6mm de gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.	UNI	1,000	114,950000	95,000000	114,95	95,00	21
30050190	Fulla de serra trapezoidal. Mida 20 x 6,4mm i 0,6 mm gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.	UNI	6,000	60,500000	50,000000	363,00	300,00	21
30050193	Protector per a serra esternotom. Compatible motors Stryker o equivalent .	UNI	1,000	622,932200	514,820000	622,93	514,82	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050194	Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,9 mm gruix, 80 mm long, 19,5 mm amplada, dents divergents per a óssos grans, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.	UNI	320,000	96,800000	80,000000	30.976,00	25.600,00	21
30050198	Fulla de serra sagital de 0.6 / 0.4mm de gruix, 70/49 mm de longitud total, 10 mm de longitud de tall i , d'acer quirúrgic, estèril, amb acoblament AO/ASIF. Compatible amb motors Synthes o equivalent.	UNI	25,000	54,450000	45,000000	1.361,25	1.125,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050200	Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,6 mm gruix, 64 mm long, 13,5 mm amplada, per a óssos grans, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.	UNI	185,000	60,500000	50,000000	11.192,50	9.250,00	21
30050201	Fulla de serra sagital agresiva per a cirurgia de maluc, 1,27mm gruix de tall, 116mm longitud total, 95mm longitud utilitzable, 25mm amplada, no estèril. per a serra amb ancoratge AO/ASIF.Compatible o equivalent motors Synthes.	UNI	10,000	59,290000	49,000000	592,90	490,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050207	Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llargària 15 mm, direcció de tall a ambdós costats,d'acer inoxidable. Completament desmuntable,un sol ús.	UNI	31,000	156,695000	129,500000	4.857,55	4.014,50	21
30050208	Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llargària 30 mm, direcció de tall a ambdós costats,d'acer inoxidable. Completament desmuntable,un sol ús.	UNI	26,000	28,011500	23,150000	728,30	601,90	21
30050209	Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llargària 20 mm, direcció de tall a ambdós costats, d'acer inoxidable. Completament desmuntable,un sol ús.	UNI	45,000	28,011500	23,150000	1.260,52	1.041,75	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050227	Fulla de microserra recíproca de tija plana, recta, 0,40mm gruix x 38,0mm llarg, acer inoxidable, compatible amb motor pneumàtic Linvatec Micro 100 o equivalent.	UNI	2,000	133,100000	110,000000	266,20	220,00	21
30050235	Serra de tall punta rodona, mida: 38,9xØ5,0x0,6 mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes.	UNI	84,000	156,090000	129,000000	13.111,56	10.836,00	21
30050237	Fulla serra esquerra per motor ultrasò, mida: 17,8x15,2x4x0.6mm. Estèril. Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent	UNI	2,000	156,090000	129,000000	312,18	258,00	21
30050238	Fulla serra dreta per motor ultrasò, mida: 17,8x15,2x4x0.6mm. Estèril. Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent	UNI	2,000	169,400000	140,000000	338,80	280,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30050245	Fulla serra dreta per motor ultrasò, mida: 39,5x4x0.8mm. Estèril. Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent	UNI	4,000	156,090000	129,000000	624,36	516,00	21
30051370	Fulla de serra micro recíproca, recta, punta roma, curta, estreta, acer inoxidable. Mida: 14.5mm, gruix de tall 0,38, longitud total 57.7mm per atallar teixit ossi, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent a/peçade ma RemB/CORE Stryker	UNI	1,000	58,080000	48,000000	58,08	48,00	21
30051371	Fulla de serra micro recíproca, recta, fina, punta estreta, acer inoxidable. Mida: 27 mm, gruix de tall 0,38mm, longitud total 69.9mm per a tallar teixit ossi, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent peça de ma RemB/CORE Stryker	UNI	11,000	58,080000	48,000000	638,88	528,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30051461	Fulla de serra per a guia d'osteotomia de pròtesi Infinity/ Inbone II/Invision, 12,7mm amplada x 1,23mm de gruix de tall x 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible amb motor Stryker o equivalent .	UNI	3,000	181,500000	165,000000	544,50	495,00	10
30051462	Fulla de serra per a guia d'osteotomia de pròtesi Infinity/ Inbone II/Invision, 8mm amplada x 1,23mm de gruix de tall x 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible amb motor Stryker o equivalent .	UNI	5,000	181,500000	165,000000	907,50	825,00	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30051629	Full micro serra sagital oscil·lant, doble tall. Mida: 0,38mm de gruix, 9.0mm d'amplada, 11.5mm longitud, 32 dents per polçada, per tallar óssos, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb terminals SABO, CORE, RemB, Stryker o equivalent	UNI	20,000	46,585000	38,500000	931,70	770,00	21
30051884	Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 1,07 mm gruix, 90mm longitud, 11mm amplada, Doble-tall, amb fenestració ovalada, acer inox. estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de ma sagital System 5- 6 -7-8 Stryker o equivalent	UNI	168,000	64,130000	53,000000	10.773,84	8.904,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30054036	Fulla serra sagital micro,precisio fina,5,5mm amplada x 0,38gruix x25mmlongitut. Compatible amb serres sagital i oscil.lant REM B, SABO 2 F1 Stryker o equivalent. Acer inox, 1 sol ús	UNI	123,000	48,400000	40,000000	5.953,20	4.920,00	21
30054221	Fulla de serra recíproca per a esterntom, fina,corba,33,5mm gruix de tall, 6,4 mm d'alçada 76,2mm longitud total, estèril, d'un sol ús.Compatibleamb Core, RemB Stryker o equivalent .	UNI	20,000	58,080000	48,000000	1.161,60	960,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30054489	Equip serres 3 unit:fulla serra oscilant,0,89x90x13mm,f ulla serra recíproca,fulla serra recíproca tall un sol costat ,sist pròt genoll quilla no cimentada .Estèril,un sol ús.Compatible motor Linvatec Power Pro System o equivalent	UNI	7,000	155,144000	141,040000	1.086,01	987,28	10
30060293	Serra de tall punta diamant rodona angulada mida: 24,6x12,85xØ0,6 mm, d'acer inoxidable,per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril,un sol ús. Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes	UNI	1,000	156,090000	129,000000	156,09	129,00	21
30060663	Fulla de serra oscil·lant sagital Mida : 0,3mm ample x 13 mm de llarg , per tallar teixit ossi,d'acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent motors Aesculap	UNI	3,000	66,453200	54,920000	199,36	164,76	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30060664	Fulla de serra oscil·lant sagital Mida : 0,3mm ample x 20 mm de llarg , per tallar teixit ossi,d'acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent motors Aesculap	UNI	3,000	66,453200	54,920000	199,36	164,76	21
30062247	Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 30/22x12x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent .	UNI	10,000	54,450000	45,000000	544,50	450,00	21
30062248	Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 46/31x6x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent .	UNI	5,000	54,450000	45,000000	272,25	225,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30062249	Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 46/31x10x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent .	UNI	10,000	54,450000	45,000000	544,50	450,00	21
30062250	Fulla de serra sagital oscil·lant, per a l'adaptador oscil·lant .Estèril.Mida: 65/50x27x0,6/0,4mm d'acer quirúrgic. Compatible amb motor Colibrí/Synthes o equivalent	UNI	20,000	54,450000	45,000000	1.089,00	900,00	21
30062374	Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:1,27mm gruix tall, 90 mm long util,111mm longitud total, 12,5 mm amplada,estèril,Compatible motors Synthes o equivalent	UNI	10,000	54,450000	45,000000	544,50	450,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30062375	Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:0,89mm gruix tall, 95 mm long util,116mm longitud total, 25 mm amplada,estèril,Compati ble motors Synthes o equivalent	UNI	17,000	54,450000	45,000000	925,65	765,00	21
30062376	Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:0,89mm gruix tall, 95 mm long util,116mm longitud total, 19 mm amplada,estèril,Compati ble motors Synthes o equivalent	UNI	17,000	54,450000	45,000000	925,65	765,00	21
30062377	Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, 0,8/0,6mm espessor de tall, 90mm longitud total, 69mm longitud utilitzable, 27mm amplada,estèril. Mida 90/69x27x0,8/0,6mm.Per a Synthes o equivalent	UNI	17,000	54,450000	45,000000	925,65	765,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30062378	Fulla de serra oscil·lant amb dents, mides: de 25x14x0,60mm, acer inox,per ancoratge AO/ASIF , adaptador Colibrí o equivalent, estèril. Compatible motors Synthes o equivalent.	UNI	20,000	54,450000	45,000000	1.089,00	900,00	21
30062379	Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, 0,6/0,4mm espessor de tall, 46mm longitud total, 25mm longitud utilitzable, 6mm amplada,estèril. Mida 46/25x6x0,6/0,4mm.Per a Synthes o equivalent	UNI	10,000	54,450000	45,000000	544,50	450,00	21
30062539	Full serra flexible T-saw per tallar ossos de diàmetre 0,54mm en dos parts per agafar i un filferro tallant. Acer inox. No estèril.	UNI	2,000	1.512,500000	1.250,000000	3.025,00	2.500,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30063599	Fulla de serra recíproca per a pròtesi parcial de genoll Oxford no cimentada, un sol costat, del 0/1,19mm x 70x10mm, acer inoxidable, estèril, unsol ús. Compatible amb motor sistema Sodem o equivalent	UNI	2,000	36,844500	30,450000	73,69	60,90	21

Total partida amb iva:	661.568,98
Total partida sense iva:	546.960,97
Total lot amb iva:	661.568,98
Total lot sense iva:	546.960,97
Total expedient amb iva:	762.971,58
Total expedient sense iva:	630.764,76