

SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

ACTA DE LA ÒNITAT TÈCNICA D'OBERTURA DE SOBRE ÒNIC

Núm. d'expedient.: X2024000079

Lloc/data/hora: Sala de Sessions, 17 de juny de 2024, a les 10:00 hores

Composició de la Ònitat Tècnica

- Carles Patiño i Bartomeu (secretari interventor municipal)
- Secretari: Francesc Carreras Vázquez (funcionari administratiu de l'Ajuntament de Llambilles)

Dades de la licitació

Expedient: X2024000079

Contracte: Subministrament d'equipament destinat a la cuina del bar restaurant situat al centre intergeneracional del municipi de Llambilles

Procediment d'adjudicació: Obert simplificat abreujat (159.6 LCS)

Pressupost base licitació: 48.711,00 € sense IVA / 58.940,31 € IVA inclòs (21,00%)


Caràcter de la sessió: No és pública, per haver-se constituït Ònitat Tècnica i garantir-se mitjançant dispositiu electrònic que l'apertura de les proposicions no es realitza fins a la data de finalització de presentació d'ofertes (art. 159.6 LCSP).

Desenvolupament de la sessió

1.- En data 20 de maig de 2024 aquesta Ònitat Tècnica va acordar el següent:

PRIMER.- *Requerir a les empreses que es relacionen a continuació per tal que presentin, de conformitat amb el que disposa la clausula 14.2 del PCAP i en el termini de 3 dies naturals (en el cas que el darrer dia sigui inhàbil s'entendrà prorrogat fins al primer dia habi següent en virtut del que disposa la DA 12 LCSP) i comptats a partir del mateix dia de la notificació sempre que s'hagi publicat prèviament al perfil del contractant aquesta Acta (DA 15.1 LCSP, en cas contrari: a partir de l'endemà següent a aquell en què la persona requerida rebí la notificació d'aquest acord) la següent documentació esmenada:*

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)➤ **LUPIANEZ SL - B17466608**

- **LOT 1**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el quadre adjunt, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

CÀMERA DE CONSERVACIÓ

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Perfil sanitari de PVC a l'interior	
Unitat condensadora amb motor hermètic trifàsic 400 V	
Ventilador de condensació de baixa velocitat	
Silenciador de descarrega	
Desglac per resistència elèctrica	
Quadre elèctric de protecció, control i potència	
filtre deshidratador	

- **LOT 2**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
- Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 3 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

▪ **LOT 3**

▪ **Annex 1:**

○ La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.

▪ **Annex 4:**

○ La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.

▪ **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el quadre adjunt, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):


FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Capacitat 10 + 10 = 20 litres	
Peus Acer inoxidable regulable	
Construcció hacer inoxidable	
Cuba estampada	
Comandaments fibra resistent a la calor	

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Regulació de temperatura de 160 a 300 graus	
Cremadors hacer inoxidable	
Flama pilot Valvula termostàtica i Termopar seguretats	
Encesa piezoelèctrica	

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G





AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
<i>Tub symmègètic</i>	

- **LOT 4**
 - **Annex 1:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.
 - **Annex 4:**
 - La signatura és manuscrita quan ha de ser telemàtica per tractar-se de persona jurídica.

➤ **FRIGORIFICOS MALLORQUINES FRIMA SA - A07134315**

• **LOT 3**


- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el quadre adjunt, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que síndica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

ARMARI CONGELACIO

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
<i>Control digital IP65</i>	
<i>Sistema de refrigeració monobloc</i>	

RENTAVAIXELLES

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G





AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Potes regulables en alçada	
Cistella de 500 x 500 mm	
Bràços giratoris sup e inferior	
Durada del cicle	
Inici cicle al tancar porta	
Termostat de seguretat	

TAULA REFRIGERADA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Potència	
Capacitat	
Control digital IP65	NE

FORN MIXT

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Capacitat	
Inici cicle en tancar la porta	
Xassis en acer inoxidable	
Vapor manual o automàtic regulable a pantalla	
Preescalfament automàtic	

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
 Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
 Pàgina 6 de 29

SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
 2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
 (Gironès)

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Peus Acer inoxidable regulable	
Construcció en acer Inoxidable	
Cuba estampada	
Comandaments fibra resistentis al calor	


CUINA 6 FOGONS

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Safata recollida grassa	
Parrilles de ferro colat esmaltades i vitrificades	
Comandaments de llauto polit	

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Regulació de temperatura de 160 a 300 gruas	
Cremadors en acer inoxidable	
Flama pilot Vàlvula termostàtica i Termopar de seguretat	
Encesa piezoelèctrica	

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Tub symergètic	

➤ **EQUIPTURIS, S.L. - B58420290**• **LOT 3**

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el quadre adjunt, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

ARMARI CONGELACIÓ

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Construcció en acer inoxidable	
Tancament amb clau	
Sistema de refrigeració Monobloc	
Costats amb Gules embotides	

RENTAVALXELLES

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Visualitzador de temperatura de caldera i dipòsit	
Escalfadors en acer inoxidable	

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G

Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 8 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Detector d'errada amb codi en el panell display	
Filtre Integral	
Potes reguladores en alçada	
Comandament digital	
Braços giratoris sup e inferior	
Inici cicle al tancar porta	
Termòstat de seguretat	

TAULA REFRIGERADA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Control digital IP65	

FORN MIXT

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Ventilador doble sentit de 6 velocitats regulables	
Inici cicle cocció en tancar la porta	
Xassis Inoxidable	
Vapor manual o automàtic regulable pantalla	
Preescalfament automàtic	
Memòria de 50 programes	

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 9 de 29

SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Cuba estampada	
Comandaments en fibra de vidre resistent calor	

CUINA 6 FOGONS

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Safata recollida grassa	
Parrilles ferro colat esmaltades i vitrificades	
Comandaments llautó polit	

FRYTOP

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que ofereu:
Regulació de temperatura de 160 a 0300 graus	
Cremadors en acer inoxidable	
Encesa piezoelèctrica	

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Coberta acer INOX	
Tub symrgètic	

➤ **ATERM 2002, SL - B17780107**• **LOT 1**

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el quadre adjunt, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que síndica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

CÀMERA DE CONSERVACIÓ

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
construït en panell vertical i sostre de Gruix 100 mm	
Unitat condensadora amb motor hermètic trifàsic 400 V	
ventilador de condensació de baixa velocitat	
Silenciador de descarrega	
Desplaç per resistència elèctrica	
Quadre elèctric de protecció, control i potència	
filtre deshidratador	

• **LOT 3**Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G

Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 11 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

- **Característiques tècniques dels elements ofertats.** No s'ha indicat la totalitat de les característiques tècniques que consten en el corresponent plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació. Per esmenar-ho cal omplir el quadre adjunt, indicant les característiques tècniques que manquen en relació a l'element ofertat que s'indica (s'adjunta un quadre per cada element ofertat a esmenar):

RENTAVALXELLES

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Construcció en acer inoxidable	
Visualitzador de temperatura de caldera i dipòsit	
Escalfadors en acer inoxidable	
Detector de errada amb codi en el panell display	
Potes regulables en alçada	
Comandament digital	
Braços giratoris superior e inferior	
Inici ciclic al tancar porta	
Termòstat de seguretat	

FORN MIXTE

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Ventilador doble sentit de 6 velocitats regulables	
Inici ciclic al tancament	
Xassis acer inoxidable	
Vapor manual o automàtic regulable a pantalla	
Preescalfament automàtic	
Memòria de 50 programes	

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 12 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

FREGIDORA

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Cuba estampada	
Comandaments de fibra resistent calor	

CUINA 6 FOGONS

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Safata recollidora grassa	
Comandaments de llautó polit	

FRYTOP


Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Cremadors en acer inoxidable	

EXTERMINADOR

Característiques a avaluar segons PPT	Ompliu aquest quadre amb la informació de l'element que oferteu:
Area de protecció	
Coberta acer inoxidable	
Tub symergètic	

Segon - Advertir als licitadors que, de no esmenar la documentació en el termini atorgat quedarà/exclòs/exclòs del procediment, d'acord amb allò que disposen els articles 326 i, per remissió, 140 i 141 LCSP i recordar que l'esmena de la documentació només

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 13 de 29

SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

serà possible quan el seu contingut, com a element acreditatiu, existeixi amb anterioritat a la finalització del termini de proposició de proposicions.

Tercer.- Notificar aquests acords als licitadors requerits.

Quart.- Publicar aquesta acta en el perfil del contractant.

2.- L'acta d'aquesta Unitat Tècnica consta publicada a la Plataforma Pública de Contractació Administrativa de Catalunya (PPCAC) en data 03/06/2024. El mateix dia es va procedir a efectuar el requeriment mitjançant la plataforma pública de contractació. Consta igualment que es va cursar notificació per mitjà de la plataforma e-notum el mateix dia 03/06/2024 a totes les empreses a les quals es requeria esmenar la documentació. Per tant, en aplicació del que disposa el punt primer de la DA quinzena LCSP els terminis varen començar a comptar-se des del mateix dia en què es publicà l'acta en la plataforma de contractació, finalitzant el dia 05/06/2024 a les 23:59 hores.

3.- Dins el termini atorgat per a l'esmena de la documentació el resultat ha estat el següent:

- ATERM 2002 SL
No presenta documentació.
- EQUIPTRUIS SL
Presenta tota la documentació requerida el 05/06/224 a les 13:42 hores.
- FRIGORÍFICOS MALLORQUINES FRIMA SA
Presenta tota la documentació requerida el dia 05/06/224 a les 17:01 hores
- LUPIAÑEZ SL
Presenta tota la documentació requerida el dia 04/06/224 a les 17:53 hores

4.- En relació al que disposa la clàusula 14.2PCAP, la Unitat Tècnica considera que cal efectuar la declaració següent, pels motius que s'hi indiquen:

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

LOT 1**EMPRESSES ADMESSES**

- LUPIÁNEZ S.L. - B177466608

EMPRESSES EXCLOSES

- ATERM 2002, S.L - B17780107

Motiu: No presenta la documentació esmenada que se li requeria dins el termini concedit per fer-ho.

LOT 2**EMPRESSES ADMESSES**

- LUPIÁNEZ S.L. - B177466608
- EQUIPTURIS, S.L - B58420290
- ATERM 2002, S.L - B17780107

EMPRESSES EXCLOSES

- FRIGORIFICOS MALLORQUINES FRIMA SA - A07134315

Motiu: l'oferta no compleix amb les especificacions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques, atès que oferta unes estanteries de 500 mm quan el mínim és de 555 mm per tal que pugui encabir-s'hi un GN.

LOT 3**EMPRESSES ADMESSES**

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G





AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

- LUPIÁNEZ SL. - B17466608

EMPRESSES EXCLOSES

- ATERM 2002, SL - B17780107
Motiu: No presenta la documentació esmenada que se li requeria dins el termini concedit per fer-ho.

- FRIGORÍFICOS MALLORQUINES FRIMA SA - A07134315
Motiu: l'oferta no compleix amb les especificacions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques, en concret pel que fa als elements ofertats següents:

ARMARI CONGELACIO

Potencia	FRIMA	DEMANADA en PPT
	353W	664W

RENTAVAIXELLES

Potencia	FRIMA	DEMANADA en PPT
	9,6	9,65


TAULA REFRIGERADA

Potencia	FRIMA	DEMANADA en PPT
	249	644
Capacitat	455	465

CUINA 6 FOGONS

FRIMA	DEMANADA en PPT
-------	-----------------

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 16 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

Comandaments l'auto polític	No ho especifica	SI
--------------------------------	-----------------------------	----

- EQUIPTURIS, S.L - B58420290
Motiu: l'oferta no compleix amb les especificacions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques, en concret pel que fa als elements ofertats següents:

ARMARI CONGELACIO

Potencia	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
	583	664W

RENTAVAIXELLES

Codi error a panell	NO	SI
Comandament digital	No	si
Potencia	6,75	9,65

TAULA REFRIGERADA

Potencia	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
	473	644

FORN MIXT

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G





AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Capacitat	6 safates 68 mm	6 safates 80mm
Ventilador	2 v- No ho específica	6 v – doble sentit
Memoria	40p	50 p

CUINA 6 FOGONS

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Safata recollidora	no	Si
Commandaments llauto polít	no	Si

FRYTOP

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Regtemp	90-280	160-300

EXTERMINADOR

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Coberta INOX	No	SI

LOT 4

EMPRESSES ADMESSES

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
 Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
 Pàgina 18 de 29

SIGNATURES
 1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
 2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
 (Gironès)

- LUPIÁNEZ SL. - B177466608
- ATERM 2002, SL - B17780107

EMPRESSES EXCLOSES


CAP

Tanmateix la Unitat Tècnica fa constar que aquesta declaració no pot considerar-se definitiva fins que no s'hagi comprovat si existeix una oferta desproporcionada o anormalment baixa i s'hagi valorat la corresponent justificació de la mateixa, en virtut del que disposa la clàusula 16.5 PCAP

5.- Seguidament es procedeix a la valoració de les ofertes presentades i que no han estat excloses en el procediment de contractació, següent:

LOT 1	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa del licitador respecte PBL (sense IVA)	Càlcul punts oferta econòmica (màxim 90 punts)	Anys garantia ofertats	Càlcul punts oferta garantia	TOTAL PUNTS	Observacions
	10.000,00	LUPIANEZ SL	10.000,00	0,00	1	0	0	Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
 Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
 Pàgina 19 de 29

SIGNATURES

1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
 2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

LOT 2	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa licitador respecte PBL (sense IVA)	del PBL	Càlcul punts oferta econòmic a (màxim 90 punts)	Anys garantia ofertats	Càlcul punts oferta garantida	TOTAL PUNTS	Observacions
	4.595,00								
		EQUIPTURIS	3.868,23	726,77	90,00	7	10	100,00	
		SL							
		ATERM 2002	4.365,25	229,75	28,45	1	0	28,45	
		SL							
		LUPIANEZ	4.595,00	0,00	0,00	5	6	6,00	Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)
		SL							

LOT 3	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa licitador respecte PBL (sense IVA)	del PBL	Càlcul punts oferta econòmic a (màxim 90 punts)	Anys garantia ofertats	Càlcul punts oferta garantida	TOTAL PUNTS	Observacions
	24.136,00								
		LUPIANEZ	24.136,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)
		SL							

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G





AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

LOT 4	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa licitador respecte PBL (sense IVA)	Càlcul punts oferta econòmic a (màxim 90 punts)	Anys garanti a ofertats	Càlcul punts oferta garanti a	TOTAL PUNTS	Observacions
	9.980,00							
		9.481,00	499,00	90,00	1	0	90,00	
		ATERM 2002 SL						
		9.980,00	0,00	0,00	5,00	6,00	6,00	Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)
		LUPANEZ SL						

Tanmateix la Unitat Tècnica fa constar que aquesta valoració no pot considerar-se definitiva fins que no s'hagi comprovat si existeix una oferta desproporcionada o anormalment baixa, en virtut del que disposa la clàusula 16.5 PCAP.

6.- A continuació es procedeix al càlcul sobre l'existència d'ofertes anormalment baixes. D'acord amb el que s'estableix a la clàusula 16.2 PCAP, cal aplicar el següent:

16.2. Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes que es trobin en algun dels supòsits següents pel que fa a l'oferta econòmica:

- *Quan concorri un licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de vint-i-cinc unitats percentuals.*
- *Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de vint unitats percentuals a l'altra oferta.*
- *Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s'exclourà pel còmput de l'esmentada mitja l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de deu unitats percentuals a l'esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior de vint-i-cinc unitats percentuals.*
- *Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja, en més de deu unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja, només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit*

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G





AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
 (Gironès)

indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Elaborats els càlculs corresponents el resultat és el següent:

	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa del licitador respecte PBL (sense IVA)	Proposta anormalment baixa?
LOT 1	10.000,00	LUPIANEZ SL 10.000,00	0,00	No, ja que no és inferior en 25% al PBL

	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Mitjana aritmètica sobre les 3 ofertes	Càlcul 10% superior a mitjana aritmètica sobre les 3 ofertes	Càlcul 10% inferior a mitjana aritmètica sobre les 3 ofertes
LOT 2	4.595,00	EQUIPTURIS SL 3.868,23 ATERM 2002 SL 4.365,25 LUPIANEZ SL 4.595,00	4.276,16	4.703,78 Cap oferta la supera	3.848,54 Cap oferta és inferior

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
 Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
 Pàgina 22 de 29

SIGNATURES
 1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
 2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa del licitador respecte PBL (sense IVA)	Proposta anormalment baixa?
LOT 3	24.136,00	LUPIANEZ SL	24.136,00	0,00 No, ja que no és inferior en 25% al PBL

	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa del licitador respecte PBL (sense IVA)	Càlcul 20% sobre PBL	Proposta anormalment baixa?	
LOT 4	9.980,00	ATERM 2002 SL	9.481,00	499,00	1.996,00	No, ja que l'oferta és un 5% menor respecte l'altra oferta presentada, no arribant a superar a l'altra oferta existent en un 20%.
		LUPIANEZ SL	9.980,00	0,00		

Per tant, cap de les ofertes presentades té la consideració d'anormalment baixa.

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

7.- La base 17.1 del PCAP estableix que "un cop valorades les ofertes, la Mesa de Contractació o la Unitat tècnica, en el seu cas, han de remetre a l'òrgan de contractació la corresponent proposta adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut amb major puntuació en cadascun dels lots."

Fonaments jurídics

És d'aplicació la base 14 a 17 del PCAP

Acords

Per tot això, la Unitat Tècnica acordada:

Primer.- Fer proposta a l'òrgan de contractació per tal que declari admeses i excloses les empreses següents i pels motius que s'indiquen:

LOT 1**EMPRESSES ADMESSES**

- LUPIÁNEZ SL. - B17466608

EMPRESSES EXCLOSESES

- ATERM 2002, SL - B17780107

Motiu: No presenta la documentació esmenada que se li requeria dins el termini concedit per fer-ho.

LOT 2**EMPRESSES ADMESSES**

- LUPIÁNEZ SL. - B17466608
- EQUIPTURIS, S.L - B58420290

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 24 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

- ATERM 2002, SL - B17780107

EMPRESSES EXCLOSESES

- FRIGORIFICOS MALLORQUINES FRIMA SA - A07134315
Motiu: l'oferta no compleix amb les especificacions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques, atès que oferta unes estanteries de 500 mm quan el mínim és de 555 mm **per tal que pugui encabir-s'hi un GN.**

LOT 3

EMPRESSES ADMESSES

- LUPIÁNEZ SL. - B17466608

EMPRESSES EXCLOSESES

- ATERM 2002, SL - B17780107
Motiu: No presenta la documentació esmenada que se li requeria dins el termini concedit per fer-ho.
- FRIGORIFICOS MALLORQUINES FRIMA SA - A07134315
Motiu: l'oferta no compleix amb les especificacions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques, en concret pel que fa als elements ofertats següents:
ARMARI CONGELACIO

Potencia	FRIMA 353W	DEMANADA en PPT 664W
----------	---------------	-------------------------

RENTAVAIXELLES

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 25 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	FRIMA	DEMANADA en PPT
Potencia	9,6	9,65

TAULA REFRIGERADA

	FRIMA	DEMANADA en PPT
Potencia	249	644
Capacitat	455	465

CUINA 6 FOGONS

	FRIMA	DEMANADA en PPT
Comandaments llautopolit	No ho especifica	Si

- EQUIPTURIS, S.L - B58420290

Motiu: l'oferta no compleix amb les especificacions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques, en concret pel que fa als elements ofertats següents:


ARMARI CONGELACIO

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Potencia	583	664W

RENTAVAIXELLES

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Codi error a panell	NO	SI
Comandament	No	si

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
Pàgina 26 de 29

SIGNATURES
1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

digital		
Potència	6,75	9,65

TAULA REFRIGERADA

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Potència	473	644

FORN MIXT

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Capacitat	6 safates 68 mm	6 safates 80mm
Ventilador	2 v- No ho específica	6 v -doble sentit
Memoria	40p	50 p

CUINA 6 FOGONS

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Safata recollidora	no	si
Comandaments llaut polít	no	si

FRYTOP

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Regtemp	90-280	160-300

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
 Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
 Pàgina 27 de 29

SIGNATURES
 1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
 2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
 (Gironès)

EXTERMINADOR

	EQUIPTURIS	DEMANADA en PPT
Coberta	No	SI
INOX		

LOT 4

EMPRESSES ADMESSES

- LUPIÁNEZ S.L. - B17466608
- ALTERM 2002, S.L. - B17780107

EMPRESSES EXCLOSES

CAP

Segon.- Fer proposta de valoració de les ofertes, següent:

LOT 1	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa licitador respecte (sense IVA)	del PBL	Càlcul punts oferta econòmica (màxim 90 punts)	Anys garantia ofertats	Càlcul punts oferta garantia	TOTAL PUNTS	Observacions
	10.000,00								

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P17097006



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
 Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
 Pàgina 28 de 29

SIGNATURES
 1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
 2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	LUPIAÑEZ SL	10.000,00	0,00	0,00	1	0	0	Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)
--	--------------------	-----------	------	------	---	---	----------	--

LOT 2	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa licitador respecte PBL (sense IVA)	Càlcul punts oferta econòmic a (màxim 90 punts)	Anys garantia ofertats	Càlcul punts oferta garantia	TOTAL PUNTS	Observacions
	4.595,00							
		EQUIPTURIS SL	3.868,23	726,77	90,00	7	10	100,00
		ATERM 2002 SL	4.365,25	229,75	28,45	1	0	28,45
		LUPIAÑEZ SL	4.595,00	0,00	0,00	5	6	6,00
								Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)

LOT 3	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa licitador respecte PBL (sense IVA)	Càlcul punts oferta econòmic a (màxim 90 punts)	Anys garantia ofertats	Càlcul punts oferta garantia	TOTAL PUNTS	Observacions
	24.136,00							

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G



Codi Segur de Verificació: 228c2f6e-d7ba-46f6-b91b-6cad01af203d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170904_2024_26990093
 Data d'impressió: 04/07/2024 19:15:32
 Pàgina 29 de 29

SIGNATURES
 1.- Carles Patiño Bartomeu (TCAT) (Membre d'ela Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:26
 2.- FRANCESC CARRERAS VÁZQUEZ (SIG) (Secretari de la Unitat Tècnica), 02/07/2024 20:32



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
(Gironès)

	LUPIAÑEZ SL	24.136,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)
--	--------------------	-----------	------	------	------	------	-------------	--

LOT 4	PBL sense IVA en euros	Oferta sense IVA	Baixa licitador respecte PBL (sense IVA)	Càlcul punts oferta econòmic a (màxim 90 punts)	Anys garantia ofertats	Càlcul punts oferta garantia	TOTAL PUNTS	Observacions
	9.980,00							
	ATERM 2002 SL	9.481,00	499,00	90,00	1	0	90,00	
	LUPIANEZ SL	9.980,00	0,00	0,00	5,00	6,00	6,00	Les ofertes per preu igual al OPBL seran puntuades amb zero punts)

Tercer.- Fer proposta d'adjudicació als licitadors següents, per haver obtingut la major puntuació en cada lot:

- LOT 1 – LUPIAÑEZ SL
- LOT 2 – EQUIPTURIS SL
- LOT 3 – LUPIAÑEZ SL
- LOT 4 – ATERM 2002 SL

Quart.- Publicar aquesta acta en el perfil del contractant.

I perquè consti, els assistents a la reunió signen aquesta acta electrònicament en la data que consta a les respectives signatures, i amb efectes del dia 17 de juny de 2024, per tal de deixar constància de la seva conformitat amb el contingut de la mateixa.

Plaça de la Vila, 1 – 17243 Llambilles - Tel 972 46 93 01 – Fax 972 46 81 70 – ajuntament@llambilles.cat – CIF P1709700G

