

UBICACIÓ	UN.	DESCRIPCIÓ	PREU	IVA	TOTAL
M1-2	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat) SEC. El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30°C a 90°C. Pilot indicador de funcionament. Potes robustes amb peus regulables. Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. Dotació de cubetes no inclosa. Mides 1600 ample x 700 fons x 850 alt mm - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 4500. Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.	3.040,00 €	638,40 €	3.678,40 €
M1-2	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €
M1-2	1	RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850mm. Sistema push i cany giratori. Polsador de genoll. Pre-barreja aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Es subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.	387,00 €	81,27 €	468,27 €
M1-2	1	RENTAVAIXELLES OBERTURA FRONTAL amb bomba per a l'esbandit, que garanteix un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complet lineal a 80° C.(EFFI-RINSE). Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtica. Obertura de la porta: 380 mm. Alçada útil interna de 360 mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500x500mm. Cicles de rentat de 90", 120" i 180". Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. Calderí de 6 litres de volum. Bomba de rentat de 600 W. Baix consum d'aigua al cicle d'esbandida. Esbandit amb sistema termostop. Instal·lació monofàsica Multipower, amb escalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW. Multi voltatge: Permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Mides exteriors : 580x650x820 mm. Les mides de la pica i el rentavaixelles s'adequaran mútuament per la seva instal·lació conjunta. Ha d'admetre safates GN-1/1. - Dotació: 1 cistella base. 1 cistella per a plats i dos cistelles per als	2.793,00 €	586,53 €	3.379,53 €
M1-2	1	PICA amb bastidor amb dues cubetes i escorredor. Quatre potes regulables en alçada, amb peto posterior soldat, que permeten la col·locació del rentaplats frontal descrit. Les cubetes incorporen vàlvules de desguàs. Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori longitud 250mm. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Mides màximes (a confirmar a obra per fabricant i instal·lador): 1800x700x850 mm. Les mides de la pica i el rentavaixelles s'adequaran mútuament per la seva instal·lació conjunta.	582,00 €	122,22 €	704,22 €
M1-2	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M1-2	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries i construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M1-2	1	TAULA DE TREBALL MURAL construït en acer inoxidable, en acabat setinat. Proveïda d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xassis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50mm i cantoneres arrodonides. Estructura sòlida i robusta. Inclou potes d'acer inoxidable regulables en alçada. Prestatge interior amb reforç central. Mides (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 1600x700x850mm.	999,00 €	209,79 €	1.208,79 €
M1-2	1	PASSAPLATS de 1600 ample x 350 fons mm GN 4/1. Acer inoxidable AISI 304 setinat. Conformat per tres tubs horitzontals de diàmetre 25mm soldats a cartelas de subjecció a paret.	462,50 €	97,13 €	559,63 €
M3	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat) SEC. El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30°C a 90°C. Pilot indicador de funcionament. Potes robustes amb peus regulables. Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. Dotació de cubetes no inclosa. Mides 1600x700x850 mm - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 4500 Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.	3.040,00 €	638,40 €	3.678,40 €
M3	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €
M3	1	RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850 mm. Sistema push i cany giratori Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Es subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.	387,00 €	81,27 €	468,27 €
M3	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA amb construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500mm. Capota compensada amb sistema d'ansa i moll. Doble sistema de rentat i esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates. Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480mm. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34x34 cm). Connexió aigua descalcificada.	4.676,00 €	981,96 €	5.657,96 €
M3	1	PICA DE GRAN CAPACITAT amb aigüera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües. Cany giratori longitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Taulell de profunditat 700mm con aigüera amb "peto" posterior de 100mm d'alçada i frontal de 50mm d'alçada totalment soldat. Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides (a confirmar a obra per fabricant i instal·lador) 1400x700x850mm. 2 Cubetes amb bastidor incorporat. Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigües i el tub del "rebosadero".	1.698,41 €	356,67 €	2.055,08 €
M3	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M3	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975 mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M3	1	TAULA DE TREBALL MURAL en acer inoxidable, en acabat setinat. Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xassis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50mm i cantoneres arrodonides. Estructura sòlida i robusta. Inclou potes d'acer inoxidable regulables en alçada. Prestatge interior amb reforç central. Mides (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 2400x700x850mm.	999,00 €	209,79 €	1.208,79 €
M3	1	PASSAPLATS de 1600 ample x 350 fons mm GN 4/1. Acer inoxidable AISI 304 setinat. Conformat per tres tubs horitzontals de diàmetre 25mm soldats a cartelas de subjecció a paret.	462,50 €	97,13 €	559,63 €
M4	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30°C a 90°C. Pilot indicador de funcionament. Potes robustes amb peus regulables. Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. Dotació de cubetes no inclosa. Mides 1600x700x850mm - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 4500 Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.	3.040,00 €	638,40 €	3.678,40 €
M4	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €
M4	1	RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850mm. Sistema push i cany giratori Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.	387,00 €	81,27 €	468,27 €
M4	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA, construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500 mm. Capota compensada amb sistema d'ansa i moll. Doble sistema de rentat i esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates. Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480mm. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm). Connexió aigua descalcificada.	4.676,00 €	981,96 €	5.657,96 €
M4	1	PICA DE GRAN CAPACITAT. Aigüera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües. Cany giratori longitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Taulell de profunditat 700mm con aigüera amb "peto" posterior de 100mm d'alçada i frontal de 50mm d'alçada. Totalment soldat. Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides (a confirmar a obra per fabricant i instal·lador) 1400x700x850mm. 2 Cubetes amb bastidor incorporat. Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigües i el tub del "rebosadero".	1.698,41 €	356,67 €	2.055,08 €
M4	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M4	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M4	1	PASSAPLATS. Mides: 1600 ample x 350 fons mm GN 4/1. Acer inoxidable AISI 304 setinat. Conformat per tres tubs horitzontals de diàmetre 25mm soldats a cartelas de subjecció a paret.	462,50 €	97,13 €	559,63 €

M5	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termostàt i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30°C a 90°C. Pilot indicador de funcionament. Potes robustes amb peus regulables. Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. Dotació de cubetes no inclosa. Mides 1600x700x850mm - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 4500. Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.	3.040,00 €	638,40 €	3.678,40 €
M5	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €
M5	1	RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850 mm. Sistema push i cany giratori Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Es subministra amb sífo i la manega per connectar el coll de cigne pre-mesclador.	387,00 €	81,27 €	468,27 €
M5	1	RENTAVAIKELLES CAPOTA construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500mm. Capota compensada amb sistema de nansa i moll. Doble sistema de rentat i esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates. Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480mm. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34x34cm). Connexió aigua descalcificada.	4.676,00 €	981,96 €	5.657,96 €
M5	1	PICA DE GRAN CAPACITAT amb aigüera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües. Cany giratori longitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Taullell de profunditat 700mm con aigüera amb "peto" posterior de 100mm d'alçada i frontal de 50mm d'alçada Totalment soldat. Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides (a confirmar a obra per fabricant e instal·lador) 1400x700x850mm. 2 Cubetes amb bastidor incorporat. Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigües i el tub del "rebosadero".	1.698,41 €	356,67 €	2.055,08 €
M5	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M5	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M5	1	TAULA DE TREBALL MURAL construït en acer inoxidable, en acabat setinat. Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taullell i d'un xassis que garanteixi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taullell frontal de 50mm i cantoneres arrodonides. Estructura sòlida i robusta. Inclouen potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. Prestatge interior amb reforç central. Mides (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 2400x700x850mm.	999,00 €	209,79 €	1.208,79 €
M5	1	PASSAPLATS de 1600 ample x 350 fons mm GN 4/1. Acer inoxidable AISI 304 setinat. Conformat per tres tubs horitzontals de diàmetre 25mm soldats a cartelas de subjecció a paret.	462,50 €	97,13 €	559,63 €
M6	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termostàt i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30°C a 90°C. Pilot indicador de funcionament. Potes robustes amb peus regulables. Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. Dotació de cubetes no inclosa. Mides 1600x700x850mm - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 4500. Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.	3.040,00 €	638,40 €	3.678,40 €
M6	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €
M6	1	RENTAVAIKELLES CAPOTA en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500mm. Capota compensada amb sistema de nansa i moll. Doble sistema de rentat i esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates. Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480mm. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34x34cm). Connexió aigua descalcificada.	4.676,00 €	981,96 €	5.657,96 €
M6	1	PICA DE GRAN CAPACITAT amb aigüera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües. Cany giratori longitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Taullell de profunditat 700mm con aigüera amb "peto" posterior de 100mm d'alçada i frontal de 50mm d'alçada Totalment soldat. Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides (a confirmar a obra per fabricant e instal·lador) 1400x700x850mm. 2 Cubetes amb bastidor incorporat. Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigües i el tub del "rebosadero".	1.698,41 €	356,67 €	2.055,08 €
M6	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M6	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M6	2	MOSQUITERES. Dimensions a peu d'obra.	229,44 €	48,18 €	277,62 €
M6	1	PASSAPLATS de 1600 ample x 350 fons mm GN 4/1. Acer inoxidable AISI 304 setinat. Conformat per tres tubs horitzontals de diàmetre 25mm soldats a cartelas de subjecció a paret.	462,50 €	97,13 €	559,63 €
M7	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termostàt i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30°C a 90°C. Pilot indicador de funcionament. Potes robustes amb peus regulables. Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. Dotació de cubetes no inclosa. Mides 1600x700x850mm - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 4500. Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.	3.040,00 €	638,40 €	3.678,40 €
M7	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €
M7	1	RENTAVAIKELLES CAPOTA en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500mm. Capota compensada amb sistema de nansa i moll. Doble sistema de rentat i esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates. Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480mm. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm). Connexió aigua descalcificada.	4.676,00 €	981,96 €	5.657,96 €
M7	1	PICA doble seno, aixeta monomando 2 aigües amb accionament no manual, preferentment de pedal. Cany giratori. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Mida màxima (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 1250 x 700x850mm.	648,00 €	136,08 €	784,08 €
M7	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M7	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M7	1	TAULA DE TREBALL MURAL en acer inoxidable, en acabat setinat. Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taullell i d'un xassis que garanteixi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taullell frontal de 50mm i cantoneres arrodonides. Estructura sòlida i robusta. Inclou potes d'acer inoxidable regulables en alçada. Prestatge interior amb reforç central. Mides (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 2400x700x850mm.	999,00 €	209,79 €	1.208,79 €
M7	2	MOSQUITERES. Dimensions a peu d'obra.	229,44 €	48,18 €	277,62 €
M7	1	PASSAPLATS de 1600 ample x 350 fons mm GN 4/1. Acer inoxidable AISI 304 setinat. Conformat per tres tubs horitzontals de diàmetre 25mm soldats a cartelas de subjecció a paret.	462,50 €	97,13 €	559,63 €
M8-DONES	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termostàt i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30°C a 90°C. Pilot indicador de funcionament. Potes robustes amb peus regulables. Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. Dotació de cubetes no inclosa. Mides 1600x700x850mm - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 4500. Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.	3.040,00 €	638,40 €	3.678,40 €
M8-DONES	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €

M8-DONES	1	RENTAVAI XELLES CAPOTA en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500mm. Capota compensada amb sistema d'ansa i moll. Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480mm. Potència 6.75/11.25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34x34cm). Connexió aigua descalcificada.	4.676,00 €	981,96 €	5.657,96 €
M8-DONES	1	PICA DE GRAN CAPACITAT amb aigüera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües. Cany giratori longitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Tauler de profunditat 700mm con aigüera amb "peto" posterior de 100mm d'alçada i frontal de 50mm d'alçada Totalment soldat. Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides (a confirmar a obra per fabricant e instal·lador) 1400x700x850mm. 2 Cubetes amb bastidor incorporat. Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. Cada cuba incorpora la vàlvula de desaiques i el tub del "reboadero".	1.698,41 €	356,67 €	2.055,08 €
M8-DONES	1	RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850mm. Sistema push i cany giratori Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Se subministra amb sífo i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.	387,00 €	81,27 €	468,27 €
M8-DONES	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M8-DONES	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M8-DONES	1	TAULA DE TREBALL MURAL en acer inoxidable, en acabat setinat. Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xassis que garantixi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Tauler frontal de 50mm i cantoneres arrodonides. Estructura sòlida i robusta. Inclouen potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. Prestatge interior amb reforç central. Mides (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 2400x700x850mm.	999,00 €	209,79 €	1.208,79 €
M8-DONES	1	MOSQUITERES. Dimensions a peu d'obra.	229,44 €	48,18 €	277,62 €
M9-INGRESSOS	1	PICA doble seno, aixeta monomando 2 aigües amb accionament no manual, preferentment de pedal. Cany giratori. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Mida màxima (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 1250x700x850mm.	648,00 €	136,08 €	784,08 €
M9-INGRESSOS	1	ARMARI CALENT AMB RODES, capacitat per 10 GN- 2/1. Separació entre guies de 60 mm. Doble paret amb aïllament de poliuretà injectat ecològic, lliure de CFC amb una densitat de 40 kg/m3. Amb aquest aïllament s'aconsegueix una menor pèrdua de calor i un important estalvi d'energia. Dotats de 4 rodes giratòries insonoritzades, de Ø 160mm, 2 d'elles amb fre, amb para-xocs de goma especial no marcant a tota la base del carro. Calefacció mitjançant resistències i aire forçat. Sistema de nanses horitzontals per al seu òptim desplaçament. Incorporen cubetes, amb sistema anti-onas, on es deposita aigua per la creació d'humitat. Termòstat de control de 0°C a 90°C i termòmetre exterior. Bisagres dotades amb mecanisme de tanca automàtic; quan la porta està en una posició menor a un angle de 90° es tanca totalment, evitant pèrdua de temperatura i aconseguint un estalvi d'energia. Tancament amb claus. Carros d'acer inoxidable AISI-304 (18/10). Dotació de prestatges de varilla y recipients Gastronorm no inclosa. Voltatge: 230 V - 1+N - 50/60 Hz. Mides: 760x840x1160mm. Potència elèctrica: 13,3 A i 3'1	3.718,81 €	780,95 €	4.499,76 €
M9-INGRESSOS	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M9-INGRESSOS	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M9-INGRESSOS	2	MOSQUITERES. Dimensions a peu d'obra.	229,44 €	48,18 €	277,62 €
M-10 INFERMERIA	1	ARMARI CALENT AMB RODES, capacitat per 10 GN- 2/1. Separació entre guies de 60 mm. Doble paret amb aïllament de poliuretà injectat ecològic, lliure de CFC amb una densitat de 40 kg/m3. Amb aquest aïllament s'aconsegueix una menor pèrdua de calor i un important estalvi d'energia. Dotats de 4 rodes giratòries insonoritzades, de Ø 160mm, 2 d'elles amb fre, amb para-xocs de goma especial no marcant a tota la base del carro. Calefacció mitjançant resistències i aire forçat. Sistema de nanses horitzontals per al seu òptim desplaçament. Incorporen cubetes, amb sistema anti-onas, on es deposita aigua per la creació d'humitat. Termòstat de control de 0°C a 90°C i termòmetre exterior. Bisagres dotades amb mecanisme de tanca automàtic; quan la porta està en una posició menor a un angle de 90° es tanca totalment, evitant pèrdua de temperatura i aconseguint un estalvi d'energia. Tancament amb claus. Carros d'acer inoxidable AISI-304 (18/10). Dotació de prestatges de varilla y recipients Gastronorm no inclosa. Voltatge: 230 V - 1+N - 50/60 Hz. Mides: 760x840x1160mm. Potència elèctrica: 13,3 A i 3'1	3.718,81 €	780,95 €	4.499,76 €
M-10 INFERMERIA	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
M-10 INFERMERIA	1	DESCALCIFICADOR corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Valvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.	544,77 €	114,40 €	659,17 €
M-10 INFERMERIA	1	RENTAVAI XELLES OBERTURA FRONTAL amb bomba per a l'esbandit, que garantida un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complet lineal a 80°C (EFFI-RINSE). Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtica. Obertura de la porta: 380mm. Alçada útil interna de 360mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500x500. Cicles de rentat de 90", 120" i 180". Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. Calderí de 7 litres de volum. Bomba de rentat de 600 W. Consum d'aigua per cicle de 2,4 litres. Esbandit amb sistema termostop. Instal·lació monofàsica Multipower, amb escalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW. Multi voltatge: Permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Mides exteriors 580x650x820mm. Però s'ha de adaptar a les mides del moble existent. Ha d'admetre safates GN-1/1. Mides 600x600x830. Dotació: 1 cistella base. 1 cistella per a plats i dos cistelles per als coberts.	2.793,00 €	586,53 €	3.379,53 €
M-10 INFERMERIA	1	MOSQUITERES. Dimensions a peu d'obra.	229,44 €	48,18 €	277,62 €
M-10 PSIQUIATRIA	1	PICA doble seno, aixeta monomando 2 aigües amb accionament no manual, preferentment de pedal. Cany giratori. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. Mida màxima (a confirmar a obra per subministrador i instal·lador) 1250x700x850mm.	648,00 €	136,08 €	784,08 €
M-10 PSIQUIATRIA	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120mm de diàmetre, amb els seus corresponents para-xocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000x600x975mm.	414,00 €	86,94 €	500,94 €
M-10 PSIQUIATRIA	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
CO	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100m2.	200,00 €	42,00 €	242,00 €
			94.514,03 €	19.847,95 €	114.361,98 €