

BANC DE SANG I TEIXITS

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA COMPRA
DE MOBILIARI DIVERS ASSOCIAT A L'ACTIVITAT DEL
BANC DE SANG I TEIXITS DE CATALUNYA**

Barcelona, juliol de 2024

CONTINGUT

CONTINGUT	2
1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS REFERENT ALS EQUIPAMENTS	4
2. RELACIÓ DE MOBILIARI.....	4
2.1 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 1 – MOBILIARI DE LABORATORI.....	7
2.1.1. CADIRES DE LABORATORI.....	7
2.1.2. CADIRA DE LABORATORI AMB REPOSABRAÇ	8
2.1.3 POIATA DE LABORATORI	9
2.1.4 ARMARI INFERIOR DE LABORATORI AMB RODES	10
2.2 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 2 – CADIRES SUPORT DE LABORATORI.....	11
2.2.1 CADIRES SUPORT DE LABORATORI.....	11
2.3 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 3 – CADIRES D'OFICINA	12
2.3.1. CADIRES D'OFICINA	12
2.4 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 4–BUTAQUES DE DONACIÓ	13
2.4.1 BUTAQUES DE DONACIÓ.....	13
2.5 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 5 – TAULES DE LLIT D'HOSPITAL.....	15
2.5.1 TAULES DE LLIT D'HOSPITAL	15
2.6 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT- 6 ARMARIS METÀL·LICS	16
2.6.1 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 220cm x 100cm x 450cm	16
2.6.2 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 180cm x 100cm x 45cm	17
2.6.3 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 220 x 120 x 45.....	18
2.6.4 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 180x120x45.....	19
2.7 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 7- GUIXETES.....	20
2.7.1 GUARDAROBA MODULAR 10 PLACES EN FORMA DE L	20
2.7.2 GUARDAROBA MODULAR 30 PLACES EN FORMA DE L	21
2.8 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT- 8 CARROS DE SERVEI AMB 4 PRESTATGES	22
2.8.1 CARRO DE SERVEI AMB QUATRE PRESTATGES.....	22

2.9 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 9 CARRO D'INFERMERIA	23
2.9.1 CARRO D'INFERMERIA	23
2.10 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 10- CALAIXERES – ARXIVADORS	24
2.10.1 ARXIVADORS	24
2.10.2 CALAIXERES (BUCS)	24
2.11 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 11- ARMARIS DE FUSTA	25
2.11.1 ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 80x42x144	25
2.11.2 ARMARI DE FUSTA 250x50x270	26
2.11.3 ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 120x50x260	27
2.11.4 ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 200x55x260	28
2.12 DEFINICIÓ D'EQUIPAMENTS LOT 12 – PRESTATGERIES MODULARS METÀL·LIQUES	29
3.12.1 PRESTATGERIA MOLULAR METÀL·LICA 300x250x40	29
2.12.2 MÒDULS INDIVIDUALS PRESTATGERIES MODULARS 100X40	29
3. CONDICIONS GENERALS PER L'ADJUDICATARI	31
3.1 POSTA EN MARXA, GARANTIES I MANTENIMENT	31
3.2 OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DE L'ADJUDICATARI	33
3.3 PENALITZACIONS	34
4. DOCUMENTACIÓ SOBRE ÚNIC	35
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	35
DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I ELEMENTS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA	35
ANNEX 1	37

1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS REFERENT AL SUBMINISTRAMENT

El plec tècnic està dividit en diferents lots que, de forma general, s'han unificat per famílies de mobiliari.

Els mobiliaris oferts per part dels adjudicataris, hauran de complir necessàriament i amb caràcter de mínims exigibles, amb les següents premisses:

- Tot el mobiliari que sigui ofert haurà de complir amb totes les normatives legals vigents, generals i específiques.
- Tot el mobiliari que sigui ofert disposarà d'un mínim obligatori de un any de garantia de tots els components que conformem els subministaments.
- El material s'haurà d'entregar en les ubicacions indicades en aquest plec, sense perjudici econòmic pel BST. Els adjudicataris hauran de vetllar per disposar dels recursos suficients pel transport, càrrega/descàrrega, ubicació, muntatge i validació dels seus productes.
- Caldrà garantir les peces de recanvi durant la vida útil del mobiliari.
- El termini de lliurament de cada lot descrit en aquest plec no podrà ser superior a 16 setmanes.

2. RELACIÓ DE MOBILIARI

El present concurs de subministrament es dividirà en diferents lots:

NÚMERO DE LOT	DESCRIPCIÓ DE LOT
1	MOBILIARI DE LABORATORI
2	CADIRES DE SUPORT DE LABORATORI
3	CADIRES DE DESPATX
4	BUTAQUES DE DONACIÓ
5	TAULES ELEVABLES
6	ARMARIS D'OFICINA METÀL·LICS
7	GUARDA-ROBA MODULAR
8	CARROS DE SERVEI
9	CARRO D'INFERMERIA
10	CALAIXERES / ARXIVADORS
11	ARMARIS D'OFICINA DE FUSTA
12	PRESTATGERIES / BALDES MECANITZADES METÀL·LIQUES

Cada lot pot disposar de diferents equipaments relacionats amb la descripció d'aquest (famílies). Els materials definits a continuació hauran de ser subministrats, muntats i/o instal·lats, i validats als centres indicats a la següent taula (la direcció dels centres s'adjunta a l'annex 1) :

Lots	Art.	C. Art.	Descripció	Qu.	Centre a instal·lar
1	1.1	40007507	Tamborets de laboratori	46	1 u. Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona – Laboratori de Teràpia Cel·lular
					5 uds. BST – Hospital de Bellvitge – Hospitalet de Llobregat
					6 uds. BST – Hospital Joan XXIII – Tarragona
					8 uds. BST- Arnau de Vilanova -Lleida
					4 uds. BST- Hospital Althaia - Manresa- Barcelona
					22 uds. a BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona – Laboratoris (5 lab. Inmuno, 13 lab. Celular, 4 lab. Micro)
	1.2	40007513	Cadira de laboratori amb reposa braç.	1	BST - Hospital Joan XXIII – Tarragona
	1.3	40007521	Poiata de laboratori	2	BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona – Laboratoris plant 3ª
	1.4	40007518	Armari inferior de laboratori amb rodes	1	BST- Hospital Althaia - Manresa- Barcelona
2	2.1	40007510	Cadires suport per laboratori	2	BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona Banc de Teixits
3	3.1	40007509	Cadires d'oficina	4	1 u Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona – Laboratori de Teràpia Cel·lular
					1 uds BST- Arnau de Vilanova -Lleida
					1 u. BST Hospital Clínic – Barcelona
					1u BST- Hospital Vall d'Hebron- Barcelona
4	4.1	40007526	Butaques de donació	3	1 u. BST – Hospital Verge de la Cinta-Tortosa-Tarragona
					2 uds BST- Arnau de Vilanova -Lleida
5	5.1	40007516	Taules elevables	3	BST Hospital Sant Pau – Barcelona

6	6.1	40007517	Armari d'oficina metàl·lic 220cm alt x 100cm ample x 45cm fons aprox.	4	BST Hospital Sant Pau – Barcelona
	6.2	40007512	Armari d'oficina metàl·lic 180cm alt x 100cm ample x 45cm fons	3	Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona – Laboratori de Teràpia Cel·lular
	6.3	40007519	Armari d'oficina metàl·lic 220cm alt x 120cm ample x 45cm fons	1	BST- Hospital Duran i Reynals ICO Bellvitge- Barcelona
	6.4	40007515	Armari d'oficina metàl·lic 180cm alt x 120 cm ample x 45 cm fons	3	BST- Hospital Vall d'Hebron- Barcelona
7	7.1	40007522	Guarda-roba modular, en forma de L	1	BST - Hospital Joan XXIII – Tarragona
	7.2	40007528	Guarda-roba modular, en forma de L	1	BST- Hospital Arnau de Vilanova de Lleida-Lleida
8	8.1	40007514	Carro de servei amb 4 prestatges	2	BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà –Barcelona Laboratori Preanalítica i LST
9	9.1	40007525	Carro d'infermeria	1	BST – Hospital de Bellvitge – Hospitalet de Llobregat- Barcelona
10	10.1	40007523	Arxivador 100 cm ample x 45cm fons	1	BST- Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona B.Teixits
	10.2	40007508	Calaixeres	3	BST- Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà –Barcelona Laboratori preanalítica y general
11	11.1	40007511	Armari de fusta 80x42x144	1	BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà –Barcelona Laboratori General
	11.2	40007528	Armari de fusta. 270 alto x 2.50 anchox 50 fondo	1	BST Hospital Clínic – Barcelona
	11.3	40007524	Armari de fusta d'oficina 120x50x 260	1	BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona – Laboratori preanalítica
	11.4	40007527	Armari de fusta d'oficina 200x55x260	1	BST - Hospital Joan XXIII – Tarragona
12	12.1	40007520	Prestatgeria modular metàl·lica 300x250x40	1	BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà –Barcelona Laboratori Micro
	12.2	40006395	Moduls individuals prestatgeries modulars 100X40	5	BST Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà –Barcelona Laboratori Micro

2.1 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 1 – MOBILIARI DE LABORATORI

2.1.1. CADIRES DE LABORATORI

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
TAMBORETS DE LABORATORI	
Quantitat:	46
Característiques generals:	Tamboret giratori amb regulació automàtica d'alçada, amb seient i respall de poliuretà expandit d'alta densitat sobre suports rígids de derivats de fusta. Acabat sense tapisseria per permetre una neteja i manteniment còmode i ràpid. Regulació de suport mitjançant ballesta oscil·lant amb regulació independent de l'altura del suport i separació del mateix sobre el seient.
Característiques tècniques:	<ul style="list-style-type: none"> - Reposapeus cromat amb doble radi en nilon. - Alçada mínima seient 51 cm - Alçada màxima seient 70 cm - Alçada mínima respall 82 cm - Alçada màxima suport 101 cm - Suport: ample aprox alt 23cm - Seient: ample 41cm profunditat 38 cm aprox
Punt d'entrega	<ul style="list-style-type: none"> - 22u. BST- FDJ Laboratoris, Pg Taulat, 106-116, 08005 Barcelona - 1u. BST – FDJ T Celular, Pg Taulat, 106-116, 08005 Barcelona - 4u. BST – Manresa Altahia C/ del Flor de Lis, 33 08242 Manresa, Barcelona. - 6u. BST- Tarragona Joan XXIII C/ Mallafré Guasch, 4 43005, Tarragona - 8u. BST – Lleida Arnau de Vilanova Av. Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida. - 5u. BST – Bellvitge C/ de la Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.1.2. CADIRA DE LABORATORI AMB REPOSA BRAÇ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
CADIRA DE LABORATORI AMB REPOSA BRAÇ	
Quantitat:	1
Característiques generals:	<p>Tamborets giratoris amb regulació automàtica d'alçada, amb seient i respalller de poliuretà d'alta densitat</p> <p>Mecanisme del suport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De contacte permanent que permet regular l'alçada, inclinació i separació del respalller sobre el seient. <p>Regulació d'alçada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automàtica mitjançant cartutx de gas. <p>Seient i respalller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricats amb poliuretà expandit d'alta densitat sobre suports rígids de derivats de fusta. La seva terminació sense tapisseries permet una neteja i manteniment còmode i ràpid. <p>Rodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodes de diàmetre 50 mm. injectades en niló. Compleixen normes X5.1-1993/18 i UNI 8588/84. <p>Bases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base de 5 radis diàmetre 630 mm. injectada en niló amb 30% de fibra de vidre <p>Cèrcol reposapeus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cèrcol cromat amb ràdios nilons i sistema de fixació ràpida. <p>Reposa braç:</p> <p>Color: Negre</p>
Punt d'entrega:	- BST- Tarragona Joan XXIII C/ Mallafré Guasch, 4 43005, Tarragona

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.1.3 POIATA LABORATORI

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
POIATA DE LABORATORI	
Quantitat:	2
Característiques especials:	<p>Taulells de compacte fenòlic amb un gruix de 20 mm, amb cantell superior polit a 45° i trenca-gotes inferiors. La unió entre els diferents segments del pla de treball serà mitjançant encadellat i encolat dels taulells.</p> <p>La superfície de treball serà de color blanc antireflectant per evitar enlluernament i amb alta resistència a les taques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taules amb estructura en C • Acabat laminat de alta pressió amb resistència química (HPL) • Modulació 1.800 mm • Alçada: 900mm • Fons: 750mm • Capacitat de càrrega 200kg per mòdul • Estructura: Estructura autoportant realitzada amb tub de secció 60x30mm, recobert en pintura en pols termoendurit. • Galeria de serveis: pas de conduccions sota taula (mm) 150mm min.
Punt d'entrega:	BST – FDJ, Passeig Taulat, 106-116 08005 Barcelona. Laboratoris, General.

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.1.4 ARMARI INFERIOR DE LABORATORI AMB RODES

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
ARMARI INFERIOR DE LABORATORI AMB RODES	
Quantitat:	1
Característiques especials:	<p>Mides: 600 ample x500 fons x900 alto mm. amb 4 calaixos.</p> <p>Material: Melamina Color: Blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasera encolada i engargolada. ▪ Cantonejat en ABS (2mm y 1mm) ▪ Tirador en alumini anoditzat, de gran resistència. ▪ Frontisses amb obertura de 270°, DIN 68857. Cos metàl·lic amb recobriment de pintura epoxi-polièster. ▪ Calaixos amb extracció total, provista de guies metàl·liques. <p>Capacitat de càrrega 30 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Càrrega màxima per balda interior de 30kg. ▪ Color: Blanc
Punt d'entrega:	BST – Manresa Altahia C/ del Flor de Lis, 33 08242 Manresa, Barcelona.

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.2 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 2 – CADIRES SUPORT DE LABORATORI

2.2.1 CADIRES SUPORT DE LABORATORI

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
CADIRE SUPORT PER LABORATORI:	
Quantitat:	2
Característiques especials:	<p>Tamboret de suport per a romandre dempeus. Serveix de descans corporal i ha de ser còmode, confortable i maneig intuïtiu.</p> <p>Ha de suportar el 60% del pes corporal per alliberar articulacions, tendons, lligaments, columna vertebral i millorar la circulació.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seient d'escuma integral (PU) Soft touch entapissat, resistent i de fàcil neteja. • Estructura d'alumini en acabat plata brillant • Ajust d'alçada del seient mitjançant elevació de pistó de gas de 620-850 mm • Superfície de seient oscil·lant 20° a l'esquerra i a la dreta • Lliscadors reversibles per a sòls durs i tous • Color: Negre
Punt d'entrega:	BST – FDJ, Passeig Taulat, 106-116 08005 Barcelona. Banc de Teixits

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.3 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 3 – CADIRES D'OFICINA

2.3.1. CADIRES D'OFICINA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
CADIRE D'OFICINA:	
Quantitat:	4
Característiques especials:	<p>Mecanisme sincro amb bloqueig en cinc posicions i sistema antishock per el retornament. Amb sistema de regulació de tensió segons pes corporal.</p> <p>Seient confortable, lliscant per regular la profunditat.</p> <p>Regulació d'alçada del seient per mecanisme de gas</p> <p>Respatller alt en malla elàstica flexible amb suport lumbar regulable en alçada.</p> <p>Seient entapissat ignífug color negre.</p> <p>Braços: Braços en 2D, regulable en ample i altu. negre</p> <p>Rodes Ø 60/ : Rodes dobles de nilons.</p> <p>Lliurament: Desmuntat en cartró</p>
Punt d'entrega:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 u Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà – Barcelona – Laboratori de Teràpia Cel·lular , Passeig Taulat, 106-116 08005 - 1 uds. a BST- Hospital Arnau de Vilanova. Av. Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida. - 1 u. BST Clínic – C/ de Villarroel, 170. L'Eixample, 08036 Barcelona. - 1u. BST Vall d'Hebron

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.4 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 4–BUTAQUES DE DONACIÓ

2.4.1 BUTAQUES DE DONACIÓ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
BUTAQUES DE DONACIÓ	
Quantitat:	3
Característiques especials:	<p>Butaca per a donació i afèresi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajust motoritzat sense passos des de la posició asseguda, la comoditat i el llit fins a la posició de xoc o trendelenburg • Color gris Stone o similar. • Reposabraços d'escuma, plegables cap amunt i giratoris • Unitat de control manual amb botó de posicions inicials, bloqueig manual. • Quatre motors per a ajustar la part del respall, la cama i el seient, més l'ajust d'alçada. • Càrrega de treball segura de 200kg • Posició d'assegut, confort, llit, xoc i trendelenburg. • Posició d'ajust continu. • Interruptor manual per a un ajust continu. • Reposa-braços plegables cap amunt i giratoris i inclinables en forma de tascó. • Portapapers. • Rodes tancables amb clau individual Ø 7,5 cm. • Tapisseria suau còmoda. • Reposa-coll en el color de la tapisseria. • Reposa-peus ajustable manualment. • Color marc metàl·lic i funda gris clar (RAL 7047)
Mides Llitera llarg x ample:	229.1cm x 80.8 cm
Mides Reposa-braços	52,50 x 15,5 x 11,5 / 7,0 cm llarg x ample x alt darrere/davanter:
Matalàs, llarg x ample x alt	210,0 x 53,5 x 7,0 cm
Alçada d'accés	56,5-68,0 cm
Angle d'inclinació, part del seient:	0º
Potència:	100-240V, 50/60 Hz
Seguretat elèctrica:	EN/IEC 60601-1
Classe de productes sanitaris	Classe I (93/42 ewg)
Classe de protecció EN/IEC 60601-1	II
Part de l'aplicació:	Tipe B

Tipus de protecció:	IP X4
Classificació CE 93/42 EWG (MDD)	CE
Pes aprox.	60 kg
Necessitat de certificat de conformitat:	Sí
Punt d'entrega:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 u. BST – Tortosa, Carrer de les Esplanetes, 44-58, 43500 Tortosa, Tarragona. - 2 uds. BST – Hospital Arnau de Vilanova - Lleida Av. Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida.

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.5 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 5 – TAULES ELEVABLES

2.5.1 TAULES ELEVABLES

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Taules elevables	
Quantitat:	3
Característiques especials:	<p>Taula amb un control precís de la variació de l'alçada i una doble superfície de suport.</p> <p>Altura variable, amb taula basculant i prestatge de suport fix.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tauler d'altura variable amb control de precisió mil·limètrica i bloqueig automàtic de posició. - Comandaments de fàcil accés i operació amb una sola mà. - Superfície superior plana amb vores arrodonides i una vora perimetral. - La part superior de la taula escorredora s'estén amb un prestatge de suport fix adicional. - Tauler basculant regulable en diversos angles. - Robusta base metàl·lica en forma de C ideal per a usar amb llits i cadires. - Resistència química i mecànica. - Superfície de suport robusta de taula doble. - Mides:740 x 810/1110h x437 - Pes:11.00kg - Càrrega màxima en part superior 20kg.
Punt d'entrega:	BST- Sant Pau. C/ de Sant Quintí, 89, Horta-Guinardó, 08025 Barcelona

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.6 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT- 6 ARMARIS METÀL·LICS

2.6.1 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 220cm x 100cm x 450cm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Armari d'oficina metàl·lic 2200 alt x 1020 ample x 450 fons.	
Quantitat:	4
Característiques especials:	<p>Sòcol: Sòcol de 60mm a nivell amb el fons de l'armari. Accessibilitat ergonòmica.</p> <p>Anivellament: 4 Punts d'anivellament intern d'alta resistència.</p> <p>Laterals: Panells de xapa electrozincada issenyats amb regulació cada 25 mm</p> <p>Portes: Tipus persiana vertical.</p> <p>Prestatges / Telescòpics: Regulables en altura cada 25 mm i sense necessitat d'eines / Regulables en altura cada 75 mm</p> <p>Tancament: Pany amb joc de claus antixoc i amb clau mestra.</p> <p>Tirador: Model ergonòmic.</p> <p>Dimensions: 2200 alt x 1000 ample x 45 fons.</p> <p>Color: Blanc RAL 9010 o similar.</p>
Punt d'entrega:	BST- Sant Pau. C/ de Sant Quintí, 89, Horta-Guinardó, 08025 Barcelona

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.6.2 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 180cm x 100cm x 45cm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Armari d'oficina metàl·lic 1800 alt x 1000 ample x 450 fons.	
Quantitat:	3
Característiques especials:	<p>Sòcol: Sòcol de 60mm a nivell amb el fons de l'armari. Accessibilitat ergonòmica.</p> <p>Anivellament: 4 Punts d'anivellament intern d'alta resistència.</p> <p>Laterals: Panells de xapa electrozincada dissenyats amb regulació cada 25 mm</p> <p>Portes: Tipus persiana vertical.</p> <p>Prestatges / Telescòpics: Regulables en altura cada 25 mm i sense necessitat d'eines / Regulables en altura cada 75 mm</p> <p>Tancament: Pany amb joc de claus antixoc i amb clau mestra que obri els 3 armaris, a més de la clau individual per totes.</p> <p>Tirador: Model ergonòmic.</p> <p>Dimensions: 1800 alt x 1000 ample x 450 fons.</p> <p>Color: Blanc RAL 9010 o similar.</p>
Punt d'entrega:	BST – BST FDJ, Laboratori Cel·lular Passeig Taulat, 106-116 08005

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva i*

2.6.3 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 220 x 120 x 45cm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Armari d'oficina metàl·lic 220cm x 120cm x 450cm	
Quantitat:	1
Característiques especials:	<p>Sòcol: Sòcol de 60mm a nivell amb el fons de l'armari. Accessibilitat ergonòmica.</p> <p>Anivellament: 4 Punts d'anivellament intern d'alta resistència.</p> <p>Laterals: Panells de xapa electrozincada dissenyats amb regulació cada 25 mm</p> <p>Portes: Tipus persiana vertical.</p> <p>Prestatges / Telescòpics: Regulables en altura cada 25 mm i sense necessitat d'eines / Regulables en altura cada 75 mm</p> <p>Tancament: Pany amb joc de claus antixocs.</p> <p>Tirador: Model ergonòmic.</p> <p>Dimensions: 220cm alt x 120cm ample x 45cm fons.</p> <p>Color: Blanc RAL 9010 o similar.</p>
Punt d'entrega:	BST – BST, ICO Bellvitge Avinguda de la Gran Via de l'Hospitalet, 199, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.6.4 ARMARI D'OFICINA METÀL·LIC. 180x120x45

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Armari d'oficina metàl·lic 180cm x 120cm x 45cm	
Quantitat:	3
Característiques especials:	<p>Sòcol: Sòcol de 60mm a nivell amb el fons de l'armari. Accessibilitat ergonòmica.</p> <p>Anivellament: 4 Punts d'anivellament intern d'alta resistència.</p> <p>Laterals: Panells de xapa electrozincada dissenyats amb regulació cada 25 mm</p> <p>Portes: Tipus persiana vertical.</p> <p>Prestatges / Telescòpics: Regulables en altura cada 25 mm i sense necessitat d'eines / Regulables en altura cada 75 mm</p> <p>Tancament: Pany amb joc de claus antixocs i amb clau mestra que obri els 3 armaris, a més de la clau individual per totes.</p> <p>Tirador Model ergonomic.</p> <p>Dimensions: 180cm alt x 120cm ample x45cm fons</p> <p>Color: Blanc RAL 9010 o similar.</p>
Punt d'entrega:	BST – BST- Vall d'Hebron, Barcelona

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.7 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 7- GUIXETES

2.7.1 GUARDA-ROBA MODULAR 10 PLACES EN FORMA DE L

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Guarda-roba modular 10 places en forma de L	
Quantitat:	10 places
Característiques especials:	<ul style="list-style-type: none"> - Cos: Soldadura per punts i plegat aixafat - Estructura: fabricada en xapa d'acer de 0.8 mm de gruix, de cali doneu DC01, polida i laminada en fred, segons la norma europea EN 10130 amb un contingut en carboni inferior al 0,12%. - Pany Ensinistrat: amb sistema de palanca i pany per a metall. Gira 90° per a un tancament ràpid de la taquilla. Ha d'incorporar un joc de claus individual i tenir disponible una clau mestra per a l'obertura de tots els panys instal·lats. - Targeter: format mitjançant una embotició en la mateixa xapa per la part externa de la porta. Queda integrat en el conjunt i permet identificar o numerar la placa. - Prestatges: soldats a l'estructura amb accessibilitat total de l'usuari, fabricats amb el mateix material i acabat - Mides totals:1600x500x1780
Punt d'entrega:	BST – BST- Tarragona Joan XXIII C/ Mallafré Guasch, 4 43005, Tarragona

*En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.

*NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació

2.7.2 GUARDA-ROBA MODULAR 30 PLACES EN FORMA DE L

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Guarda-roba modular 30 places en forma de L	
Quantitat:	30 places
Característiques especials:	<ul style="list-style-type: none"> - Cos: Soldadura per punts i plegat aixafat - Estructura: fabricada en xapa d'acer de 0.8 mm de gruix, de cali doneu DC01, polida i laminada en fred, segons la norma europea EN 10130 amb un contingut en carboni inferior al 0,12%. - Pany Ensinistrat: amb sistema de palanca i panyper a metall. Gira 90° per a un tancament ràpid de la taquilla. Ha d'incorporar un joc de claus individual i tenir disponible una clau mestra per a l'obertura de tots els panys instal·lats. - Targeter: format mitjançant una embotició en la mateixa xapa per la part externa de la porta. Queda integrat en el conjunt i permet identificar o numerar la placa. - Prestatges: soldats a l'estructura amb accessibilitat total de l'usuari, fabricats amb el mateix material i acabat - Mides totals:4700x500x1780mm
Punt d'entrega:	BST – BST- Lleida Av. Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida

*En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.

*NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació

2.8 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT- 8 CARROS DE SERVEI AMB 4 PRESTATGES

2.8.1 CARRO DE SERVEI AMB QUATRE PRESTATGES.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
CARRO NEGRE AMB QUATRE PRESTATGES	
Quantitat:	2
Característiques:	<ul style="list-style-type: none"> - Carro de 4 prestatges - Construcció de plàstic amb una xarxa estructural rígida. - Empunyadura ergonòmica. - Superfícies texturades dels prestatges resistets a les esgarrapades. - Capacitat de càrrega per prestatge: 50 kg - Rodes giratòries silencioses i resistents a les marques per maniobrar fàcilment. - Mides: 90x50x127
Punt d'entrega:	BST – BST- FDJ, Laboratoris, preanalítica y LST Passeig Taulat, 106-116 08005

*En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.

*NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació

2.9 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 9 CARRO D'INFERMERIA

2.9.1 CARRO D'INFERMERIA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
CARRO D'INFERMERIA	
Quantitat:	1
Característiques:	<p>MESURES Carro: 62cm x 53cm x 100cm</p> <p>COLOR Blau</p> <p>SUPERFÍCIE DE TREBALL • Resisteix alcohol, detergents, desinfectants, clorhexidina. • Protecció en els 4 costats. Agradable al tacte.</p> <p>ESTRUCTURA MONOBLOC • Estructura d'acer inoxidable • Pla superior d'ABS amb vorell en tres costats • Empenyedor lateral y suport lateral per guardar coses en el exterior. • Base d'alt impacte en ABS • Cinc calaixos amb autotancaments, guies telescòpiques, obertura 110%, amb separadors variables per calaixos de 80 mm • Front acoloreixis: Blau • Porta targetes d'identificació color blanc • Rodes dobles Ø 100 mm amb 2 frens.</p>
Punt d'entrega:	BST – BST- Belvitge C/ de la Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.10 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 10- CALAIXERES – ARXIVADORS

2.10.1 ARXIVADORS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
ARXIVADOR DE GRAN CAPACITAT	
Quantitat:	1
Característiques:	<p>Mides: 1000 mm ample x 45 de fons amb 4 calaixos.</p> <p>Estructura: monobloc en xapa d'acer 8/10è amb acabat epoxi granulat.</p> <p>Reforços interns</p> <p>Pany: centralitzat amb 2 claus</p> <p>Dimensions: Ample 1000 x Fons 48</p> <p>Color: blanc RAL 9003 o similar.</p> <p>Nº Calaixos: 4</p>
Punt d'entrega:	BST – FDJ Banc de Teixits. Passeig Taulat, 106-116 08005

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.10.2 CALAIXERES (BUCS)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
CALAIXERES (BUCS)	
Quantitat:	3
Característiques:	<p>Estructura: fabricada de xapa d'acer laminat en fred de 0.8 mm de gruix, soldada per punts per a ocultar les soldadures vistes, mantenint un aspecte polit i refinat.</p> <p>Rodes: de doble rodadura de 40 mm de diàmetre, amb capacitat de càrrega de 30 Kg/roda.</p> <p>Calaix: Calaixos metàl·lics amb guies silencioses i amb 3 calaixos sense tirador.</p> <p>Mides: amplada 440 x fons 540 x alt 570</p> <p>Acabats: Metàl·lic en blanc RAL 9003 llis</p> <p>Pany: amb cilindre i joc de claus. Pany intercambiable, joc de claus amb funda en plàstic negre.</p> <p>Color: Blanc RAL 9003 o similar</p>
Punt d'entrega:	3u BST – BST- FDJ, Laboratoris General Passeig Taulat, 106-116 08005

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.11 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 11- ARMARIS DE FUSTA

2.11.1 ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 80x42x144

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 80x42x144	
Quantitat:	1
Característiques:	<p>Armaris d'oficina de fusta y prestatgeries 144 alt x 80 ample x 42 fons</p> <p>Costats fabricats d'aglomerat de 19 mm embolicats en melamina, vores de PVC en 2 mm.</p> <p>Prestatges 4 prestatges de melamina 25 mm de gruix. Opcionalment es poden trobar amb acabat metàl·lic</p> <p>Portes abatibles amb frontisses automàtiques de 110°</p> <p>Posterior vista de melamina 19 mm cantejat en PVC 2 mm.</p> <p>Pany amb un joc de claus. pany intercanviable, claus afrontissades amb funda en plàstic negre.</p> <p>Tiradors metàl·lics i ergonòmics fabricats amb injecció de Zamak, acabat lumínic i cromat</p> <p>Suports que eviten el contacte directe amb el sòl, proveïts d'anivelladors.</p> <p>Anivelladors que amplien la seva altura fins a 15 mm i eviten el contacte directe amb el sòl.</p> <p>Estructura reforçada mitjançant la unió dels prestatges a la cremallera horitzontal de l'arxiu, que millora la seva estabilitat en el conjunt.</p> <p>Color Blanc, en mobiliari i prestatgeries</p> <p>Propietats taulers</p> <p>Reacció al foc: D-s2, d0</p> <p>Densitat: 600 kg/m³</p> <p>Tolerància en el gruix: 0.3 mm</p> <p>Tolerància en llarg i ample: 5 mm</p> <p>Humitat 9% amb variació: 4%</p> <p>Resistència al vorejat: > 1.5 N</p> <p>Planitud: < 2 mm</p> <p>Flexió: >13 Mpa</p> <p>Mòdul d'elasticitat: >1600 Mpa</p> <p>Arrencada Superficial: 0.8 Mpa</p>
Punt d'entrega:	BST – FDJ laboratoris General. Passeig Taulat, 106-116 08005

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.11.2 ARMARI DE FUSTA 250x50x270

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
ARMARI DE FUSTA 250x50x270	
Quantitat:	1
Característiques:	<p>Armaris d'oficina de fusta y prestatgeries 270 altx 250 ample x 50 fons</p> <p>Compost per 3 armaris de: 83x50x200 amb 4 prestatges de melamina.</p> <p>Costats fabricats d'aglomerat de 19 mm embolicats en melamina, vores de PVC en 2 mm.</p> <p>Prestatges 4 prestatges de melamina 25 mm de gruix. Opcionalment es poden trobar amb acabat metàl·lic</p> <p>Portes abatibles amb frontisses automàtiques de 110°</p> <p>Posterior vista de melamina 19 mm vores en PVC 2 mm.</p> <p>Pany amb un joc de claus. Panyintercanviable, claus afrontissades amb funda en plàstic negre. Caldrà mestrejament simple</p> <p>Tiradors metàl·lics i ergonòmics fabricats amb injecció de Zamak, acabat lumínic i cromat</p> <p>Suports que eviten el contacte directe amb el sòl, proveïts d'anivelladors.</p> <p>Anivelladors que amplien la seva altura fins a 15 mm i eviten el contacte directe amb el sòl.</p> <p>Estructura reforçada mitjançant la unió dels prestatges a la cremallera horitzontal de l'arxiu, que millora la seva estabilitat en el conjunt.</p> <p>Color Blanc, en mobiliari i prestatgeries</p> <p>Propietats taulers</p> <p>Reacció al foc: D-s2, d0</p> <p>Densitat: 600 kg/m³</p> <p>Tolerància en el gruix: 0.3 mm</p> <p>Tolerància en llarg i ample: 5 mm</p> <p>Humitat 9% amb variació: 4%</p> <p>Resistència al vorejat: > 1.5 N</p> <p>Planitud: < 2 mm</p> <p>Flexió: >13 Mpa</p> <p>Mòdul d'elasticitat: >1600 Mpa</p> <p>Arrencada Superficial: 0.8 Mpa</p>
Punt d'entrega:	BST – Clinic, C/ de Villarroel, 170. L'Eixample, 08036 Barcelona.

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lac*

2.11.3 ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 120x50x260

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 120x50x260	
Quantitat:	1
Característiques:	<p>Armari amb prestatgeries, 260 cm alt x 120 cm amplada per 50 cm de fons aproximadament.</p> <p>Costats fabricats d'aglomerat de 19 mm embolicats en melamina, vores de PVC en 2 mm.</p> <p>Prestatges 4 prestatges de melamina 25 mm de gruix. Opcionalment es poden trobar amb acabat metàl·lic</p> <p>Portes abatibles amb frontisses automàtiques de 110º</p> <p>Posterior vista de melamina 19 mm vores en PVC 2 mm.</p> <p>Pany amb un joc de claus. Cilindre intercanviable, claus afrontissades amb funda en plàstic negre.</p> <p>Tiradors metàl·lics i ergonòmics fabricats amb injecció de Zamak, acabat lumínic i cromat</p> <p>Suports que eviten el contacte directe amb el sòl, proveïts d'anivelladors.</p> <p>Anivelladors que amplien la seva altura fins a 15 mm i eviten el contacte directe amb el sòl.</p> <p>Estructura reforçada mitjançant la unió dels prestatges a la cremallera horitzontal de l'arxiu, que millora la seva estabilitat en el conjunt.</p> <p>Color Blanc, en mobiliari i prestatgeries</p> <p>Propietats taulers</p> <p>Reacció al foc: D-s2, d0</p> <p>Densitat: 600 kg/m³</p> <p>Tolerància en el gruix: 0.3 mm</p> <p>Tolerància en llarg i ample: 5 mm</p> <p>Humitat 9% amb variació: 4%</p> <p>Resistència al vorejat: > 1.5 N</p> <p>Planitud: < 2 mm</p> <p>Flexió: >13 Mpa</p> <p>Mòdul d'elasticitat: >1600 Mpa</p> <p>Arrencada Superficial: 0.8 Mpa</p>
Punt d'entrega:	BST – FDJ laboratoris Pranalítica, Passeig Taulat, 106-116 08005. Barcelona

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.11.4 ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 200x55x260

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
ARMARI DE FUSTA D'OFICINA 200x55x260	
Quantitat:	1
Característiques:	<p>Armaris amb prestatgeries 260altx 200amplex 55 fons, compost per 2 armaris de: 100x55x260 amb 4 prestatges de melamina.</p> <p>Costats fabricats d'aglomerat de 19 mm embolicats en melamina, vores de PVC en 2 mm.</p> <p>Prestatges 4 prestatges de melamina 25 mm de gruix. Opcionalment es poden trobar amb acabat metàl·lic</p> <p>Portes abatibles amb frontisses automàtiques de 110º</p> <p>Posterior vista de melamina 19 mm vores en PVC 2 mm.</p> <p>Pany amb un joc de claus. Pany intercanviable, claus afrontissades amb funda en plàstic negre. Cal mestrejament simple.</p> <p>Tiradors metàl·lics i ergonòmics fabricats amb injecció de Zamak, acabat lumínic i cromat</p> <p>Suports que eviten el contacte directe amb el sòl, proveïts d'anivelladors.</p> <p>Anivelladors que amplien la seva altura fins a 15 mm i eviten el contacte directe amb el sòl.</p> <p>Estructura reforçada mitjançant la unió dels prestatges a la cremallera horitzontal de l'arxiu, que millora la seva estabilitat en el conjunt.</p> <p>Color Blanc, en mobiliari i prestatgeries</p> <p>Propietats taulers</p> <p>Reacció al foc: D-s2, d0</p> <p>Densitat: 600 kg/m³</p> <p>Tolerància en el gruix: 0.3 mm</p> <p>Tolerància en llarg i ample: 5 mm</p> <p>Humitat 9% amb variació: 4%</p> <p>Resistència al vorejat: > 1.5 N</p> <p>Planitud: < 2 mm</p> <p>Flexió: >13 Mpa</p> <p>Mòdul d'elasticitat: >1600 Mpa</p> <p>Arrencada Superficial: 0.8 Mpa</p>
Punt d'entrega:	BST – Tarragona Joan XXIII C/ Mallafré Guasch, 4 43005, Tarragona

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.12 DEFINICIÓ DEL MATERIAL LOT 12 – PRESTATGERIES MODULARS METÀL·LIQUES

3.12.1 PRESTATGERIA MOLULAR METÀL·LICA 300x250x40

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 300x250x40	
Quantitat:	1
Característiques:	Mides: 300 cm ancho x 250cm alto x 40cm, varis mòduls. Color Blanc Ha d'incloure 8 esquadres 5 Prestatgeries per mòdul, 15 en total
Punt d'entrega:	BST – FDJ laboratorí Micro Passeig Taulat, 106-116 08005

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

2.12.2 MÒDULS INDIVIDUALS PRESTATGERIES MODULARS 100X40

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
MÒDULS INDIVIDUALS PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS 100 Amplada X 40 de fons	
Quantitat:	8
Característiques:	Mòduls individuals prestatgeries modulars 100 cm ample x 40 cm de fons, color GRIS.
Punt d'entrega:	BST – FDJ laboratorí Micro Passeig Taulat, 106-116 08005

**En el moment de l'adjudicació s'informarà de la/es persona/es de contacte.*

**NOTA IMPORTANT: Tots els equipaments a continuació descrits hauran d'incloure obligatòriament la seva instal·lació*

Mostres

A requeriment del BST, durant el procés de valoració tècnica de les ofertes, el BST es reserva el dret de poder demanar i/o veure mostres dels productes oferts per verificar aspectes dels equips. El licitador haurà d'accedir i oferir total disponibilitat per poder dur a terme aquestes visites i proves. Els productes presentats com a mostra han de ser igual al producte ofert i s'ha d'acompanyar de tots els accessoris requerits a la fitxa tècnica. L'equip de mostra ha de ser 100% funcional.

La falta de presentació de la mostra en les condicions establertes serà motiu d'exclusió de la licitació.

3. CONDICIONS GENERALS PER L'ADJUDICATARI

3.1 INSTAL·LACIÓ I GARANTIA.

Els diferents adjudicataris seran responsables de l'entrega, preparació, instal·lació de cada material sol·licitat. Estarà obligat a retirar tots els residus derivats de l' mobiliari o la instal·lació (embalatge, proteccions, etc.) sense afectació ni cap cost afegit per al BST, amb el compromís d'una correcta retirada, seguint totes les premisses indicades al punt 2 del present plec tècnic, i acomplint amb totes les normatives vigents referents a residus.

Abans de procedir a fer l'entrega del mobiliari als centres BST indicats, caldrà:

- Enviar un correu al responsable del contracte informant de la data d'entrega amb tres setmanes d'antelació com a mínim, la qual serà validada i confirmada pels responsables del servei i el personal responsable de la Direcció d'Operacions i Enginyeria.
- Realitzar una coordinació de les activitats empresarials tant dels seus treballadors com dels treballadors de l'empresa transportista que faran la descàrrega del material. Per les descàrregues d'equipaments de més de **50 kg, hauran de venir com a mínim dues** persones a fer la descàrrega. Abans de venir a fer l'entrega, caldrà enviar un correu a la direcció de prevenció del BST on s'indiquin les dades i s'adjuntarà la documentació següent:
 - Dades de les persones que vindran al BST a fer la descàrrega.
 - Evidència documental de què han sigut lliurats i es disposen dels equips de protecció individual.
 - Documentació relativa al reconeixement mèdic o renúncia al reconeixement mèdic periòdic.
 - Documentació relativa a la formació en Prevenció de Riscos Laborals rebuda pels treballadors.
 - Document acreditatiu d'estar donat d'alta a la Seguretat Social (RNT/rebut autònom) del mes en curs.
- L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de totes les disposicions vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball.
- L'empresa adjudicatària es compromet a posar a disposició de l'Àrea de Prevenció del BST, tota la documentació en matèria de prevenció de riscos.
- Aquesta serà revisada per l'Àrea de Prevenció de Riscos del BST, la qual tindrà la potestat de fer les consideracions i esmenes oportunes per ajustar-lo a l'activitat pròpia del BST.
- L'empresa adjudicatària es compromet a lliurar amb una antelació de com a mínim **48 hores abans** de l'inici de les feines la documentació d'empresa i dels seus treballadors que el BST estimi oportú per realitzar una correcta Coordinació (CAE).

La instal·lació del mobiliari i formació d'ús al personal propi del BST, es durà a terme de forma immediata, sempre que els materials adquirits ho permetin i el BST tingui capacitat per a fer-ho.

Per tal de poder procedir a la facturació dels materials subministrats, l'adjudicatari i el BST hauran de signar ambdós l'Acta de Recepció (document que facilitarà el BST), data de la qual es considerarà inici del període de garantia, la qual serà de mínim 1 any. Les condicions per poder emplenar aquesta acta són:

- Material instal·lat sense deficiències/incidències.
- Material validat (dins el termini i en la forma escaient) pels responsables definits pel BST.
- Disposar de tota la documentació associada al tràmit de compra dels equipaments o aparells:
 - Albarans
 - Fitxes tècniques
 - Manuals
 - Documents associats a les necessitats marcades
 - Altres

- Altres disposicions o necessitats associades als equipaments i mobiliari adquirit.

El BST informará a l'adjudicatari de qualsevol incidència produïda pel material subministrat durant el termini de garantia. En el cas que l'equip presenti diferents incidències repetitives o la mateixa incidència es repeteixi 3 o més cops al llarg d'aquest període, el BST tindrà potestat per demanar la substitució immediata per un altre equip igual o equivalent, i l'adjudicatari haurà de respondre a aquesta petició en un temps màxim de 15 dies naturals, facilitant un equip de substitució durant el termini d'espera a l'entrega del nou equipament, per tal de no afectar al correcte desenvolupament dels processos associats a l'activitat del BST.

3.2 OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DE L'ADJUDICATARI

Per evitar incidents, l'adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes que dicten les bones pràctiques de gestió, en especial les relatives a evitar abocaments de líquids no desitjats, emissions contaminants a l'atmosfera i l'abandonament de qualsevol tipus de residus, amb extrema atenció a la correcta gestió dels classificats com a perillosos, durant les tasques de preparació, instal·lació, etc.

L'adjudicatari adoptarà les mesures oportunes per a l'estricta acompliment de la legislació mediambiental vigent que sigui d'aplicació al treball sol·licitat. En casos especials, el BST podrà demanar a l'adjudicatari demostració de la formació o instruccions específiques rebudes per al personal per el correcte desenvolupament del treball.

Sense ànim d'exhaustivitat, a continuació es relacionen algunes de les pràctiques a les que l'adjudicatari es compromet per la consecució d'una bona gestió mediambiental:

- Neteja i retirada final d'envasaments, embalatges, brosses i tot tipus de residus generats a la zona de treball, durant la preparació, instal·lació i posta en marxa dels equipaments.
- Emmagatzematge i maneig adequat de productes químics i mercaderies o residus perillosos, quan sigui el cas.
- Prevenció de fuites, vessaments i contaminació del sòl o arquetes, amb prohibició de la realització de qualsevol vessament incontrolat.
- Ús de contenidors i bidons tancats, senyalitzats i en bon estat, si es dona el cas.
- Quan sigui d'aplicació, segregació dels residus generats, tenint especial atenció amb els perillosos.
- Restauració de l'entorn ambiental alterat.

L'adjudicatari es compromet a subministrar informació immediata al BST i als Centres BST en qüestió, sobre qualsevol incident mediambiental que es produeixi en el transcurs del treball que es realitza. El BST per sí mateix o a través del Centre BST, podrà demanar amb posterioritat un informe escrit referent al fet i les seves causes.

Davant un incompliment d'aquestes condicions mediambientals, el BST podrà repercutir a l'adjudicatari el cost econòmic directe o indirecte que suposi dit incompliment, afegint el cost econòmic derivat de l'aturada de processos i/o treballs (producció).

En el cas dels productes destinats als treballs de manteniment en la utilització en tots els Centres BST objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari haurà d'acomplir, sempre que sigui possible, els següents criteris mediambientals:

- Embalatge primari dels productes.
- Innocuïtat dels components.
- Biodegradabilitat.
- Contingut de materials reciclats.
- Possibilitat de reutilització i reciclat.
- Servei postvenda de recollida i reciclat.
- Producte fabricat sota un Sistema de Gestió Mediambiental.

3.3 PENALITZACIONS

El contractista quedarà obligat a indemnitzar al BST, com responsable directe, dels danys que el personal del seu servei (instal·lació i/o manteniment) ocasionin per actitud dolosa o negligència, prèvia valoració dels mateixos pel personal tècnic de la institució. La indemnització consistirà en la reposició o abonament de la factura del cost de l'element o elements malmesos i la seva instal·lació/col·locació i, en cas necessari, el cost per possibles pèrdues de la productivitat degut a aquest incident, sempre informant i arribant a acord amb l'adjudicatari sobre aquest últim punt.

L'adjudicatari es compromet a dur les accions oportunes per que el seu personal respongui en paràmetres com l'atenció al client, defectes en l'execució del servei i en general de fets que puguin ser constitutius de faltes de caràcter lleu.

En el cas de que els equips adjudicats i subministrats no compleixin amb les premisses descrites als plecs tècnics, el BST tindrà la potestat d'exigir un equip que compleixi els requisits en un màxim de 15 dies naturals o en el seu defecte l'abonament integral del cost del mobiliari

En cas de que l'adjudicatari no compleixi amb els terminis de lliurament establerts en aquest plec, s'aplicarà una penalització del 1% del preu del contracte, IVA exclòs, per cada setmana de retard. No s'aplicaran penalitzacions en cas de causa major justificada.

4. DOCUMENTACIÓ SOBRE ÚNIC.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores hauran d'aportar la següent documentació tècnica en el sobre únic:

- Documentació necessària que demostrï el compliment de la normativa de materials.
- Descripció de les composicions i elements proposats.
- Compliment de normatives generals vigents.
- Entrega a ubicacions indicades segons premisses d'aquest plec tècnic.
- Fitxes de seguretat.
- Manual d'usuari.
- Altra documentació que demostrï el compliment dels requisits tècnics descrits en aquest plec i a més permeti fer la valoració tècnica segons els criteris de puntuació descrits.
- Fitxes tècniques.
- Fitxa de les característiques tècniques d'obligat compliment.

Al sobre es presentarà la documentació tècnica de cada mobiliari sol·licitat. S'hauran d'incorporar els terminis de lliurament de cadascun.

*Cal recordar que l'oferta no cal que sigui per a tots els lots, però si ha de ser per lots complets, és a dir, per a tots els articles que componen el lot.

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I AVALUABLE DE MANERA AUTOMÀTICA

L'oferta econòmica de les empreses licitadores ha de respectar les quantitats i l'import de sortida de la licitació.

S'haurà d'incloure:

- Preu unitari dels mobles
- Criteris tècnics (diferents al preu) avaluable automàticament
 - a) Característiques tècniques específiques
 - b) Ampliació del termini de garantia

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en els llistats de model d'oferta material, així com la descripció tècnica del material.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

Advertència: La documentació econòmica haurà d'estar degudament firmada per part del representant de l'empresa licitadora.

*Cal recordar que l'oferta no cal que sigui per a tots els lots, però si ha de ser per lots complets, és a dir, per a tots els articles que componen el lot.

ANNEX 1

CENTRES BST (com informació)

EDIFICI DR. FREDERIC DURAN I JORDÀ

Passeig Taulat, 106 - 116

08005 Barcelona

T 93 557 35 00

F 93 557 35 01

CENTRES TERRITORIALS

Fundació Althaia - Hospital Sant Joan de Déu

Dr. Joan Soler, s/n
08240 Manresa
T 93 874 51 51
F 93 874 52 98

Hospital Clínic

Villarroel, 170, Esc 1 1r pis
08036 Barcelona
T 93 227 54 00 (ext. 20 90)

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Carrer de Sant Quinti, 77 -
79
08041 Barcelona
T 93 553 75 91
F 93 553 75 92

Hospital de Vall d'Hebron

Passeig Vall d'Hebron, 119
- 129
08035 Barcelona
T 93 274 90 25
F 93 274 90 27

Hospital Joan XXIII

Dr. Mallfré i Guasch, 4
43007 Tarragona
T 977 25 20 99
F 977 21 94 99

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Av. Alcalde Rovira Roure,
80
25198 Lleida
T 973 70 53 37
F 973 70 52 84

Hospital Universitari de Bellvitge

Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de
Llobregat
T 93 260 75 19
F 93 260 74 53

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Carretera de França, s/n
17007 Girona
T 972 22 67 02
F 972 20 85 27

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Carretera del Canyet, s/n
08916 Badalona
T 93 497 88 25
F 93 497 87 83

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Av. Josep Laporte, 1, planta
baixa, zona D (groga)
43205 Reus
T 977 30 85 56
F 977 33 01 54

Hospital Verge de la Cinta

Carrer de les Esplanetes,
s/n
43500 Tortosa
T 977 51 91 37
F 977 51 91 37

Mútua de Terrassa

Pl del Doctor Robert, 5
08221 Terrassa
T 93 736 50 55
F 93 736 50 97

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 001 Mobiliari laboratorí**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007507	Tamboret laboratorí	UN	46,000	338,800000	280,000000	15.584,80	12.880,00	21
40007513	Tamboret amb recolça braç	UN	1,000	726,000000	600,000000	726,00	600,00	21
40007518	Armari inferior amb rodes	UN	1,000	907,500000	750,000000	907,50	750,00	21
40007521	Poiata fixa	UN	2,000	1.089,000000	900,000000	2.178,00	1.800,00	21

Total partida amb iva:	19.396,30
Total partida sense iva:	16.030,00
Total lot amb iva:	19.396,30
Total lot sense iva:	16.030,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 002 Cadires de suport laborator**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007510	Cadira suport laboratori	UN	2,000	453,750000	375,000000	907,50	750,00	21

Total partida amb iva:	907,50
Total partida sense iva:	750,00
Total lot amb iva:	907,50
Total lot sense iva:	750,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 003 Cadires de despatx**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007509	Cadira oficina	UN	4,000	411,400000	340,000000	1.645,60	1.360,00	21

Total partida amb iva:	1.645,60
Total partida sense iva:	1.360,00
Total lot amb iva:	1.645,60
Total lot sense iva:	1.360,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 004 Butaques de donació**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007526	Butaca donació	UN	3,000	2.057,000000	1.700,000000	6.171,00	5.100,00	21

Total partida amb iva:	6.171,00
Total partida sense iva:	5.100,00
Total lot amb iva:	6.171,00
Total lot sense iva:	5.100,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 005 Taula elevable**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007516	Taula	UN	3,000	847,000000	700,000000	2.541,00	2.100,00	21

Total partida amb iva:	2.541,00
Total partida sense iva:	2.100,00
Total lot amb iva:	2.541,00
Total lot sense iva:	2.100,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 006 Armariis oficina metàl·lics**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007512	Armari metàl·lic I	UN	3,000	665,500000	550,000000	1.996,50	1.650,00	21
40007515	Armari metàl·lic II	UN	3,000	726,000000	600,000000	2.178,00	1.800,00	21
40007517	Armari fusta II	UN	4,000	847,000000	700,000000	3.388,00	2.800,00	21
40007519	Armari metàl·lic III	UN	1,000	907,500000	750,000000	907,50	750,00	21

Total partida amb iva:	8.470,00
Total partida sense iva:	7.000,00
Total lot amb iva:	8.470,00
Total lot sense iva:	7.000,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 007 Guixetes**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007522	Armari guardarroba	UN	1,000	1.573,000000	1.300,000000	1.573,00	1.300,00	21
40007529	Guixeta modular	UN	1,000	4.114,000000	3.400,000000	4.114,00	3.400,00	21

Total partida amb iva:	5.687,00
Total partida sense iva:	4.700,00
Total lot amb iva:	5.687,00
Total lot sense iva:	4.700,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 008 Carros de servei**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007514	Carro I	UN	2,000	726,000000	600,000000	1.452,00	1.200,00	21

Total partida amb iva:	1.452,00
Total partida sense iva:	1.200,00
Total lot amb iva:	1.452,00
Total lot sense iva:	1.200,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 009 Carros d'infermeria**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007525	Carro II	UN	1,000	1.936,000000	1.600,000000	1.936,00	1.600,00	21

Total partida amb iva:	1.936,00
Total partida sense iva:	1.600,00
Total lot amb iva:	1.936,00
Total lot sense iva:	1.600,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 010 Calaixeres / arxivadors**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007508	Calaixera	UN	3,000	363,000000	300,000000	1.089,00	900,00	21
40007523	Arxivador 4 calaixos	UN	1,000	1.694,000000	1.400,000000	1.694,00	1.400,00	21

Total partida amb iva:	2.783,00
Total partida sense iva:	2.300,00
Total lot amb iva:	2.783,00
Total lot sense iva:	2.300,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 011 Armariis oficina fusta**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40007511	Armari fusta I	UN	1,000	605,000000	500,000000	605,00	500,00	21
40007524	Armari fusta III	UN	1,000	1.754,500000	1.450,000000	1.754,50	1.450,00	21
40007527	Armari gran	UN	1,000	2.359,500000	1.950,000000	2.359,50	1.950,00	21
40007528	Armari gran II	UN	1,000	3.630,000000	3.000,000000	3.630,00	3.000,00	21

Total partida amb iva: 8.349,00**Total partida sense iva: 6.900,00****Total lot amb iva: 8.349,00****Total lot sense iva: 6.900,00**

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/1000/1100006185/24/PSS SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DIVERS PER AL BST**Lot:** 012 Prestatgeries / baldes mecanitzades metà**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40006395	Petit utillatge no inventariable	UN	5,000	66,550000	55,000000	332,75	275,00	21
40007520	Prestatgeria modular	UN	1,000	1.028,500000	850,000000	1.028,50	850,00	21

Total partida amb iva:	1.361,25
Total partida sense iva:	1.125,00
Total lot amb iva:	1.361,25
Total lot sense iva:	1.125,00
Total expedient amb iva:	60.699,65
Total expedient sense iva:	50.165,00