

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS	
B0		MATERIALS BÀSICS	
B03		GRANULATS	
B033		GRAVES	
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons (VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	20,92 €
B9		MATERIALS PER A PAVIMENTS	
B9E		MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS	
B9E1		PANOTS	
B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C		MAQUINÀRIA	
C1		MAQUINÀRIA	
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C131		CARREGADORES EXCAVADORES	
C13124B0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	134,19 €
C1316100	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,58 €
C133		ANIVELLADORES I COMPACTADORES	
C1331300	h	Motoanivelladora gran (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	88,51 €
C15		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	
C150		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulats per a una alçària de treball de 16 m , sense operari (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D		ELEMENTS COMPOSTOS	
D0		ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS	
D06		FORMIGONS SENSE ADDITIUS	
D060		FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CEMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS	
D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	87,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F2		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F21		DEMOLICIONS	
F21DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96 €
F214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
F2146		DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES	
F2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84 €
F2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52 €
F2146-DJ2M	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €
F2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
F2146-DJ4K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	9,09 €
F214U		FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D)	
F214U-HBQG	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
F214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriments asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Superfícies entre 500 i 1000 m2. (UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, sup inf a 500 m2, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1,55	€
F21N		DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
F21NW200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejos i/o rodament) (CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	538,46	€
F21NW210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejos i/o rodament) (MIL SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.076,92	€
F21P		DEMOLICIONS DE VORADES, RIGOLES, GUALS I ESCOCELLS		
F21PV101	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificials de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01	€
F21PV102	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52	€
F21PV103	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial menor de 5 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	10,01	€
F22		MOVIMENTS DE TERRES		
F221		EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY		
F2214		EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT		
F2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50) o tot tipus de paviment, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	4,46	€
F224		REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS		
F2241		REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT		
F2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	0,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F24		TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA	
F241260	m3	Transport de terres/residus, amb camió de 12 t amb un recorregut de fins 20 km i temps d'espera per a la càrrega (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92 €
F242067	m3	Càrrega amb mitjans mecànics o manuals (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63 €
F24A267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 20 km (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	6,56 €
F2R		GESTIÓ DE RESIDUS	
F2REU21	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	22,29 €
F2REU2K	kg	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	0,26 €
F2REU2R	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	19,39 €
F2REU2T	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	10,07 €
F7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	
F7B		GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES	
F7B1		GEOTÈXTIL, COL·LOCAT	
F7B1-6Q5S	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7J		JUNTS I SEGELLATS	
F7JV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic (DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2,83 €
F9		PAVIMENTS	
F93		BASES	
F931		BASES DE TOT-U	
F9312V1N	m3	Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	32,40 €
F934		BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL	
F934-ELAF	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	53,85 €
F934-ELAG	m3	Base de sòl-ciment SC20 elaborat a central, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	48,31 €
F934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	52,81 €
F934-ELAL	m3	Base de sòl-ciment SC40 elaborat a central, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	46,34 €
F935		BASES DE GRANULAT-CIMENT	
F935V71J	m3	Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	58,46 €
F938		BASE DE TOT-U	
F938-DFU5	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	33,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,34	€
F96	VORADES			
F967	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ			
F967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31	€
F97	RIGOLES			
F970	BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA			
F970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	107,37	€
F974	RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT			
F974V000	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43	€
F974V005	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	13,06	€
F974V008	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	13,38	€
F974-	RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ			
F974-DMT1	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	29,32	€
F974-H8HU	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 4 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	50,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F974-HPLS	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	60,71	€
F974-IRN6	m	Rigola de 40 cm d'amplària de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	31,24	€
F98	GUALS DE PECES ESPECIALS			
F985	GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ			
F985002	m	Construcció pas per a vehicles de 60 cm. d'amplada mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm , inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa la demolició, l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació amb morter mixt 1:0, 5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i totes les feines adients, totalment acabat i treballs nocturns si s'escau (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	74,92	€
F9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
F9HHKPT	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	84,92	€
F9H1	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT			
F9H1E800	m2	Microaglomerat ultrafi (UTLAC) en calent i d'altres prestacions tipus RUGOFIR o similar, amb una dotació total de 35-40 kg/m2, integrat a paviment existent mitjançant estenedora amb sistema de reg simultani automatitzat, amb una emulsió altament modificada tipus Elastam o similar (dotació mitja entre 1.0 i 1.2 kg/m2). Textura d'entre 1.1 -1.4 mm (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20	€
F9H1E8B4	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 (o bé 8) surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (VUITANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	80,90	€
F9H1E8B9	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	93,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H1E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	79,90	€
F9H1E8BZ	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	78,90	€
F9H1E8C0	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	77,90	€
F9H1E8CE	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	75,90	€
F9H1E8EH	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	77,54	€
F9H1E8ET	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, estesa i compactada (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	76,90	€
F9H3		PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT		
F9H36QD1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25	€
F9H36QD7	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29	€
F9H36QEU	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33	€
F9H36QEY	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix (QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	4,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H3V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	101,69	€
F9H6	FAMÍLIA 9H6			
F9H63523	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb amb betum sintètic amb granulat per a rodament (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	275,30	€
F9H8	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS SMA			
F9H8HKPX	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	82,95	€
F9H8HKQ5	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 8 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	85,75	€
F9H8HXT3	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	122,40	€
F9H8HXT4	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 16 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	122,01	€
F9H8HXT5	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 8 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	126,16	€
F9H8KPT	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	84,92	€
F9HY	COL.LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES			
F9HYV010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9HYV020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	12,76	€
F9HYV030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat (DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	19,03	€
F9HYV200	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius (MIL VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.020,39	€
F9HZ	ELEMENTS ESPECIALS D'AGLOMERANTS ASFÀLTICS			
F9HZW120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c) (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
F9HZW400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
F9J	REGS SENSE GRANULATS			
F9J1	REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS			
F9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43	€
F9J1V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64	€
F9J1V015	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1), amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42	€
F9J1V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9K		TRACTAMENTS SUPERFICIALS	
F9K1		TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS	
F9K1V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1) (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32 €
F9K1V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg de doble capa barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR2 (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
F9K1V025	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	6,19 €
F9W		REPARACIONS DE PAVIMENTS	
F9WV010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, ubicades en vorera i calçada tallada en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	94,70 €
F9WH		REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	
F9WHV040	t	Reparació de més de 6 m2 de superfície, de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), amb àrid granític estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	141,01 €
F9WHV045	t	Reparació fins a 6 m2 de superfície, de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), amb àrid granític i estesa manualment i compactada al 98% de l'assaig marshall (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	184,27 €
F9WZ		ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS	
F9WZV010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, ubicades en vorera i calçada tallada en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	94,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WZV011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, en calçada i tapa aïllada, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador, també inclou la senyalització i desviament de trànsits necessaris per dur a terme l'actuació. (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	259,69	€
F9WZV020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	38,63	€
F9WZV021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador (NORANTA-DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	92,19	€
F9Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
F9Z1		TALL DE PAVIMENTS		
F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47	€
FB		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
FBA		SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
FBA1		MARQUES VIALS		
FBA1F110	ml	Pintat de faixa de 15-18 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant. (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38	€
FBA1G110	ml	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant. (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	0,31	€
FBA1HF22	u	Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 3 (doble) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	29,79	€
FBA1HF32	u	Pintat de fletxa tipus M-5.2 (triple) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	34,90	€
FBA1HZ02	m2	Pintat manual de lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, inclòs premarcatge (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	10,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA1HZ03	m2	Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, incloent el premarcatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39	€
FBA1UV00	m	Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	0,08	€
FBA1H SENYALITZACIÓ HORIZONTAL				
FBA1HZ04	u	Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,88	€
FBA1HZ05	u	Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 2 (gir) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	21,28	€
FBA1HZ06	u	Pintat de senyal de Cedit el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	21,28	€
FBA1HZ07	u	Pintat de senyal de STOP amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	45,97	€
FBA1HZ08	m2	Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, inclòs premarcatge (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	10,30	€
FBA2 ESBORRAT MARQUES				
FBA20E02	m2	Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic (ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	11,06	€
FBAY COL·LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL				
FBAYUV02	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres pernns d'ancoratge (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70	€
FBAYUV40	u	Col·locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroreflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària (SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	16,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBC	ALTRES		
FBC6	u	Trasllat de senyal, inclòs el poste, excavació, i nova fonamentació (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,58 €
FD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS		
FD5	DRENATGES		
FD5529V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	146,51 €
FD56F0V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	103,96 €
FD5A	RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS		
FD5A1205	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	27,66 €
FD5A1605	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	31,57 €
FD5A1805	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	50,40 €
FD5H	CANALS DE FORMIGÓ E POLIMERS PER A DRENATGES		
FD5HP2CK	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de formigó polímer nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	98,06 €
FD5HPADK	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 300 a 380 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de formigó polímer nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	142,88 €
FD5HPJFK	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de superior a 460 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de formigó polímer nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	204,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5J		CAIXES PER A EMBORNALS	
FD5JE001	U	Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a la xarxa de sanejament amb tub de PEAD corrugat DN200 sn, inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix HM-20. (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	205,63 €
FD5JPC	u	Construcció d'embornal de formigó sífonic, complet inclòs excavació, transport i taxes d'abocador, formigonat i marc de reixa i connexió a la xarxa de sanejament amb tub de PE DN 250 mmm fins 3 ml de longitud, connectat amb peces especials, totalment acabat amb accessoris inclosos (TRES-CENTS QUINZE EUROS)	315,00 €
FDD		PARETS PER A POUS DE REGISTRE	
FDDZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE	
FDDZV010	u	Subministrament de marc i tapa D700 mm, abatible amb marc aparent no visible en superfície, de fosa dúctil, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400 (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	288,08 €
FDK		PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS	
FDKZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS	
FDKZV100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb morter mixt (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	38,27 €
FDKZV5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,84 €
FDKZV9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €
FDKZV9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	65,98 €
FDKZVEB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	89,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDKZVEC4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	101,50 €
FDKZVJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	142,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/24

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------