



Ajuntament de Begur

EXP. 1473-2/2024

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFERENT SENYALITZACIÓ, AIXÍ COM ORNAMENTACIÓ I MILLORA DEL MOBILIARI URBÀ DE LA VIA PÚBLICA DELS EIXOS COMERCIALS DE BEGUR, DINS DEL PRTR, FINANÇAT PELS FONDS NEXT GENERATION, PER PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA (EXP. 1473-2/2024)

OBERTURA DELS SOBRES B i C

A Begur, el dia 23 de juliol de 2024 es reuneixen els membres de la Mesa de contractació per a l'obertura de sobres B i C de la licitació del subministrament i instal·lació de diferent senyalització, així com ornamentació i millora del mobiliari urbà de la via pública dels eixos comercials de Begur, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU, de conformitat amb el què disposa la normativa legal vigent, la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/24/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer, i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de prescripcions tècniques, aprovat en data 11 de juny de 2024, havent publicada la convocatòria al Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Begur, residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 17 de juny de 2024.

Presidència	Maite Selva Huertas, Alcaldessa de l'Ajuntament de Begur
Vocal	Francesc Xavier Turró, Tècnic de Medi Ambient
Vocal	Alicia Carrascosa Vega, Interventora de l'Ajuntament de Begur
Vocal	Arcadi Gafas i Oliveras, funcionari, Tècnic d'Urbanisme
Secretaria	Cristina Ramon Granés, funcionària, Tècnica de Secretaria

1.- Antecedents:

1/ Licitadors presentats:

Es van presentar cinc empreses licitadores pel Lot 1 i dos empreses licitadores pel Lot 2 dins del termini de presentació d'ofertes:

Denominació social	NIF	Lots als que es presenta	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
Euroseñal SL	B01700848	1	02/07/2024	16:40:06	2024-E-RC-3554
CINNIA TECH SLU	B60070505	1, 2	03/07/2024	08:17:52	2024-E-RC-3556
SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L.	B62175575	1	04/07/2024	10:52:40	2024-E-RC-3624
Dilart Aplicacions de Senyalització, S.L.	B61794871	1	04/07/2024	11:04:11	2024-E-RC-3625
SENYALITZACIONS VIALS CANTESA	B55167274	1, 2	04/07/2024	13:04:59	2024-E-RC-3635



2/ Obertura del sobre A:

En data 9 de juliol de 2024, la Mesa de Contractació va obrir els sobres A (documentació administrativa) dels licitadors presentats, en acte no públic.

Una vegada analitzada la documentació integrant d'aquests sobres, la Mesa va adoptar l'acord que es transcriu a continuació:

“Acord:

PRIMER. Admetre l'empresa licitadora DILART APLICACIONES DE SENYALITZACIÓ, S.L., per presentar correctament la documentació requerida al Sobre A de la licitació del subministrament i instal·lació de diferent senyalització, així com ornamentació i millora del mobiliari urbà de la via pública dels eixos comercials de Begur, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.

*SEGON. Obrir tràmit d'esmenes i requerir a les demés empreses licitadores la documentació que manca al Sobre A, en el **termini màxim de 3 dies hàbils** des de la recepció del requeriment, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Begur:*

- Lot 1:
 - o EUROSEÑAL SL – Certificats CE segons Norma UNE EN-12899-1 (G.2.2.1.B PCAP)
 - o CINNIA TECH SLU – Formulari Annex 1
 - o SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. – DEUC Annex 1 + Certificats CE segons Norma UNE EN-12899-1 (G.2.2.1.B PCAP)
 - o SENYALITZACIONS VIALS CANTESA - Certificats CE segons Norma UNE EN-12899-1 (G.2.2.1.B PCAP)

- Lot 2:
 - o CINNIA TECH SLU – Formulari Annex 1”

3/ Obertura tràmit d'esmenes:

En data 17 de juliol de 2024, els serveis tècnics de la Corporació van obrir el tràmit d'esmenes a les empreses licitadores per a que, en el termini de 3 dies hàbils des de la recepció del requeriment, aportessin la documentació que els mancava al Sobre A.

Un cop esgotat el termini, el resultat ha estat el següent:

- Lot 1:
 - o EUROSEÑAL SL – No presenta la documentació que mancava.
 - o CINNIA TECH SLU - Presenta correctament la documentació que mancava.
 - o SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. - Presenta correctament la documentació que mancava.
 - o SENYALITZACIONS VIALS CANTESA - Presenta correctament la documentació que mancava.

- Lot 2:
 - o CINNIA TECH SLU - Presenta correctament la documentació que mancava.



Vistos aquests antecedents, de conformitat amb el plec de clàusules administratives, els membres de la Mesa adopten el següent

Acord:

PRIMER. Admetre les empreses licitadores CINNIA TECH SLU, SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. i SENYALITZACIONS VIALS CANTESA del Lot 1 (l'empresa licitadora DILART APLICACIONES DE SENYALITZACIÓ, S.L. ja va ser admesa amb anterioritat) i excloure l'empresa licitadora EUROSEÑAL SL per no presentar en temps i forma la documentació requerida en relació al punt G.2.2.1 b) del PCAP sobre solvència tècnica i/o professional.

SEGON. Admetre les empreses licitadores CINNIA TECH SLU i SENYALITZACIONS VIALS CANTESA del Lot 2.

2.- Obertura del sobre B:

A les 8.00 h del dia 23 de juliol de 2024, d'acord amb el què disposa l'article 326 de la LCSP 9/2017, la Mesa de Contractació, composta per tots els seus membres, queda degudament constituïda per a l'obertura del sobre B.

Prèvia aplicació de credencials dels custodis de l'expedient de contractació, la Mesa de Contractació procedeix a obrir electrònicament, per mitjà de l'eina sobre digital 2.0 de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, el sobre B en acte no públic. L'obertura d'aquest sobre B (buit de contingut degut a que la present licitació no preveu criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor) és purament formal per donar continuïtat al procediment i a l'obertura del sobre C.

3.- Obertura del sobre C:

La data i hora, 23 de juliol de 2024 a les 10.00 h, de la sessió pública d'obertura del sobre C s'ha anunciat mitjançant publicació al Perfil del Contractant i s'han convidat les diverses empreses licitadores per a la seva assistència telemàtica.

A l'acte hi han assistit els següents licitadors:

- CINNIA TECH SLU
- SENYALITZACIONS VIALS CANTESA

Proposta de les entitats licitadores

Lot 1:

1/ CINNIA TECH SLU

1/ Proposta econòmica:



- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.1 del quadre de característiques del PCAP (oferta econòmica)**, es compromet (*en nom propi / en nom i representació de l'empresa*) a executar l'objecte del LOT 1 amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

- **278.685,38€** (dos-cents setanta-vuit mil sis-cents vuitanta-cinc coma trenta-vuit euros), de les quals **230.318,50€** (*dos-cents trenta mil tres-cents divuit coma cinquanta euros*), es corresponen al preu del contracte i **48.366,88€** (*quaranta-vuit mil tres-cents seixanta-sis coma vuitanta-vuit euros*) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2/ Reducció del termini d'execució:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.2. del quadre de característiques del PCAP (Reducció del termini d'execució)**, es compromet a reduir el període d'execució del contracte del LOT 1 en el següent termini:

Reducció d'una (1) setmana respecte del termini màxim	
Reducció de dues (2) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de tres (3) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de quatre (4) setmanes respecte del termini màxim	X

(marcar, si s'escau, la casella corresponent):

3/ Ampliació del termini de garantia:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.3. del quadre de característiques del PCAP (Ampliació del termini de garantia)**, es compromet a ampliar el període de garantia del contracte del LOT 1 en el següent termini:

H.2.3.1.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vehicles. L'ampliació de la garantia dels materials serà de 5 anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de 7 anys de garantia.
H.2.3.2.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vianants i els punts d'informació.
	L'ampliació de la garantia dels materials serà de 5 anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de 7 anys de garantia.

(completar segons correspongui)

4/ Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.4. del quadre de característiques del PCAP (Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats)**, es presenten les següents mostres:

<p>H.2.4.1.- Presentació de la mostra 1: Porció d'un indicador de 1.500 x 370 mm. tipus calaix tancat, seccionat de forma transversal a 45º per fer una porció final (mostra a presentar) de 1000 x 370 mm., amb decorat reflectant RA2, muntat sobre un suport de 90x5 mm. de 500 mm. de llarg amb les corresponents abraçadores. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques.</p>	<p>NO s'aporta</p> <hr/> <p>SÍ s'aporta. La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació: La mostra presentada es un indicador tancat fabricat mitjançant calaix estrusionat. Per altre part, els indicadors es podran desplaçar completament en banderola, quedant el centre del suport de 90 mm com a màxim a 130 mm de l'extrem més proper de l'indicador.</p>
<p>H.2.4.2.- Presentació de la mostra 2: Porció de conjunt de vianants format per 1 fletxa de 800 x 90 x 8 mm. amb decorat retolat a doble cara, fixats de forma lateral a 1 suport d'alumini de 90 mm. telescòpic i de 500 mm. de llarg. Inclou tap superior per estanquitat. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques. (El conjunt haurà d'estar preparat per incorporar i permetre l'emissió d'un beacon a el seu interior sense que hi hagi cap mena d'interferència provocada per un efecte caixa de Faraday. Per justificar que es compleix aquest paràmetre, dins de la mostra cal incloure un beacon per digitalitzar el senyal. Aquest dispositiu ha de quedar totalment integrat i ocult dins del senyal, per evitar qualsevol tipus de vandalisme. El dispositiu electrònic ha d'estar preconfigurat i en mode actiu perquè pugui ser utilitzat dins</p>	<p>NO s'aporta</p> <hr/> <p>SÍ s'aporta. La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació: La mostra presentada compleix amb el que està estipulat en el plec de clàusules tècniques, i està preparat perquè en un futur es pugui incorporar un beacon al tap, per digitalitzar el senyal. La mostra presentada ja incorpora un dispositiu beacon dintre del tap, programat i emetent senyal per ser provat mitjançant un enllaç. (seguir instruccions proporcionades per realitzar la prova).</p>



de la mateixa sala. El licitador haurà de proporcionar un enllaç de descàrrega directa d'una aplicació ja sigui nova o ja existent, per demostrar que el dispositiu funciona correctament. Un cop descarregada l'aplicació i amb els senyals wifi i bluetooth del telèfon activats i acceptat tots els permisos que l'aplicació demani, s'haurà de poder confirmar la recepció del senyal del dispositiu instal·lat dins del senyal. La interacció correcta entre el telèfon de l'usuari i el dispositiu instal·lat dins del senyal es confirmarà quan l'usuari amb l'aplicació oberta i en les proximitats del senyal, pot rebre una notificació de l'aplicació informant de la detecció del senyal.)

(Marcar SI o NO, i completar segons que correspongui)

5/ Certificats que justifiquin el moment admissible dels suports d'alumini:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2. 5. del quadre de característiques del PCAP (Certificats que justifiquin el moment admissible dels suports d'alumini)**, aporta els següents certificats d'assaig dels suports:

No presenta certificats d'assaig	
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 168 x 12 + 140 x 11 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MH	X
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 140 x 12 + 90 x 5 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MF	X
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 90 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MC	X

(marcar, si s'escau, la casella corresponent)

2/ SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L.

1/ Proposta econòmica:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.1 del quadre de característiques del PCAP (oferta econòmica)**, es compromet (*en nom propi / en nom i representació de l'empresa*) a executar l'objecte del LOT 1 amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

- 334.662,08€ (*trecens trenta quatra mil sisents seixanta dos amb vuit*), de les quals 276.580,23 €, es corresponen al preu del contracte i 58.081,85 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).



2/ Reducció del termini d'execució:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.2. del quadre de característiques del PCAP (Reducció del termini d'execució)**, es compromet a reduir el període d'execució del contracte del LOT 1 en el següent termini:

Reducció d'una (1) setmana respecte del termini màxim	
Reducció de dues (2) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de tres (3) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de quatre (4) setmanes respecte del termini màxim	

(marcar, si s'escau, la casella corresponent):

3/ Ampliació del termini de garantia:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.3. del quadre de característiques del PCAP (Ampliació del termini de garantia)**, es compromet a ampliar el període de garantia del contracte del LOT 1 en el següent termini:

H.2.3.1.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vehicles. L'ampliació de la garantia dels materials serà de 8 anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de 10 anys de garantia.
H.2.3.2.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vianants i els punts d'informació.
	L'ampliació de la garantia dels materials serà de 8 anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de 10 anys de garantia.

(completar segons correspongui)

4/ Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.4. del quadre de característiques del PCAP (Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats)**, es presenten les següents mostres:

<p>H.2.4.1.- Presentació de la mostra 1: Porció d'un indicador de 1.500 x 370 mm. tipus calaix tancat, seccionat de forma transversal a 45° per fer una porció final (mostra a presentar) de 1000 x 370 mm., amb decorat reflectant RA2, muntat sobre un suport de 90x5 mm. de 500 mm. de llarg amb les corresponents abraçadores. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques.</p>	<p>X NO s'aporta</p> <p>Sí s'aporta. La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació: _____ (el licitador ha de completar segons correspongui)_____</p>
<p>H.2.4.2.- Presentació de la mostra 2: Porció de conjunt de vianants format per 1 fletxa de 800 x 90 x 8 mm. amb decorat retolat a doble cara, fixats de forma lateral a 1 suport d'alumini de 90 mm. telescòpic i de 500 mm. de llarg. Inclou tap superior per estanquitat. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques. (El conjunt haurà de estar preparat per incorporar i permetre l'emissió d'un beacon a el seu interior sense que hi hagi cap mena d'interferència provocada per un efecte caixa de Faraday. Per justificar que es compleix aquest paràmetre, dins de la mostra cal incloure un beacon per digitalitzar el senyal. Aquest dispositiu ha de quedar totalment integrat i ocult dins del senyal, per evitar qualsevol tipus de vandalisme. El dispositiu electrònic ha d'estar preconfigurat i en mode actiu perquè pugui ser utilitzat dins de la mateixa sala. El licitador haurà de proporcionar un enllaç de descàrrega directa d'una aplicació ja sigui nova o ja existent, per demostrar que el</p>	<p>X NO s'aporta</p> <p>Sí s'aporta. La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació: _____ (el licitador ha de completar segons correspongui)_____</p>
<p>dispositiu funciona correctament. Un cop descarregada l'aplicació i amb els senyals wifi i bluetooth del telèfon activats i acceptat tots els permisos que l'aplicació demani, s'haurà de poder confirmar la recepció del senyal del dispositiu instal·lat dins del senyal. La interacció correcta entre el telèfon de l'usuari i el dispositiu instal·lat dins del senyal es confirmarà quan l'usuari amb l'aplicació oberta i en les proximitats del senyal, pot rebre una notificació de l'aplicació informant de la detecció del senyal.)</p>	



(Marcar SI o NO, i completar segons que correspongui)

5/ Certificados que justifiquen el momento admisible dels suports d'alumini:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2. 5. del quadre de característiques del PCAP (Certificats que justifiquen el moment admisible dels suports d'alumini)**, aporta els següents certificats d'assaig dels suports:

No presenta certificats d'assaig	X
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 168 x 12 + 140 x 11 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MH	
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 140 x 12 + 90 x 5 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MF	
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 90 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MC	

(marcar, si s'escau, la casella corresponent)

3/ SENYALITZACIONS VIALS CANTESA

1/ Proposta econòmica:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.1 del quadre de característiques del PCAP (oferta econòmica)**, es compromet (*en nom propi / en nom i representació de l'empresa*) a executar l'objecte del LOT 1 amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

- 266.200,00 DOS-CENTS SIXANTA SIS MIL DOS CENTS.€ (*xifra en lletres i en números*) , de les quals 220.000,00 DOS-CENTS VINT MIL€, es corresponen al preu del contracte i 46.200,00 CURANTA SIS MIL DOS CENTS € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2/ Reducció del termini d'execució:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.2. del quadre de característiques del PCAP (Reducció del termini d'execució)**, es compromet a reduir el període d'execució del contracte del LOT 1 en el següent termini:

Reducció d'una (1) setmana respecte del termini màxim	
Reducció de dues (2) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de tres (3) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de quatre (4) setmanes respecte del termini màxim	X

(marcar, si s'escau, la casella corresponent):



3/ Ampliació del termini de garantia:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.3. del quadre de característiques del PCAP (Ampliació del termini de garantia)**, es compromet a ampliar el període de garantia del contracte del LOT 1 en el següent termini:

H.2.3.1.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vehicles. L'ampliació de la garantia dels materials serà de _____ anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de _____ anys de garantia.
H.2.3.2.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vianants i els punts d'informació. L'ampliació de la garantia dels materials serà de _____ 3 _____ anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de _____ 5 _____ anys de garantia.

(completar segons correspongui)

4/ Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.4. del quadre de característiques del PCAP (Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats)**, es presenten les següents mostres:

<p>H.2.4.1.- Presentació de la mostra 1: Porció d'un indicador de 1.500 x 370 mm. tipus calaix tancat, seccionat de forma transversal a 45° per fer una porció final (mostra a presentar) de 1000 x 370 mm., amb decorat reflectant RA2, muntat sobre un suport de 90x5 mm. de 500 mm. de llarg amb les corresponents abraçadores. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques.</p>	<p>NO s'aporta, S'APORTARÀ AL FUTUR</p> <p>Sí s'aporta. La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació: _____ (el licitador ha de completar segons correspongui)_____</p>
<p>H.2.4.2.- Presentació de la mostra 2: Porció de conjunt de vianants format per 1 fletxa de 800 x 90 x 8 mm. amb decorat retolat a doble cara, fixats de forma lateral a 1 suport d'alumini de 90 mm. telescòpic i de 500 mm. de llarg. Inclou tap superior per estanquitat. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques. (El conjunt haurà d'estar preparat per incorporar i permetre l'emissió d'un beacon a el seu interior sense que hi hagi cap mena d'interferència provocada per un efecte caixa de Faraday. Per justificar que es compleix aquest paràmetre, dins de la mostra cal incloure un beacon per digitalitzar el senyal. Aquest dispositiu ha de quedar totalment integrat i ocult dins del senyal, per evitar qualsevol tipus de vandalisme. El dispositiu electrònic ha d'estar preconfigurat i en mode actiu perquè pugui ser utilitzat dins de la mateixa sala. El</p>	<p>NO s'aporta, S'APORTARÀ AL FUTUR</p> <p>Sí s'aporta. La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació: _____ (el licitador ha de completar segons correspongui)_____</p>



<p>licitador haurà de proporcionar un enllaç de descàrrega directa d'una aplicació ja sigui nova o ja existent, per demostrar que el dispositiu funciona correctament. Un cop descarregada l'aplicació i amb els senyals wifi i bluetooth del telèfon activats i acceptat tots els permisos que l'aplicació demani, s'haurà de poder confirmar la recepció del senyal del dispositiu instal·lat dins del senyal. La interacció correcta entre el telèfon de l'usuari i el dispositiu instal·lat dins del senyal es confirmarà quan l'usuari amb l'aplicació oberta i en les proximitats del senyal, pot rebre una notificació de l'aplicació informant de la detecció del senyal.)</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(Marcar SI o NO, i completar segons que correspongui)

5/ Certificats que justifiquin el moment admissible dels suports d'alumini:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2. 5. del quadre de característiques del PCAP (Certificats que justifiquin el moment admissible dels suports d'alumini)**, aporta els següents certificats d'assaig dels suports:

No presenta certificats d'assaig	X
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 168 x 12 + 140 x 11 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MH	
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 140 x 12 + 90 x 5 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MF	
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 90 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MC	

(marcar, si s'escau, la casella corresponent)

4/ DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ, S.L.

1/ Proposta econòmica:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.1 del quadre de característiques del PCAP (oferta econòmica)**, es compromet *en nom i representació de l'empresa* a executar l'objecte del LOT 1 amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

- ✓ 213.126,89 € (*dos-cents tretze mil cent vint-i-sis amb vuitanta-nou*) , de les quals 176.137,93 € (*cent setanta-sis mil cent trenta-set amb noranta-tres*) , es corresponen al preu del contracte i 36.988,96 € (*trenta-sis mil nou-cents vuitanta-vuit amb noranta-sis*) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).



2/ Reducció del termini d'execució:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.2. del quadre de característiques del PCAP (Reducció del termini d'execució)**, es compromet a reduir el període d'execució del contracte del LOT 1 en el següent termini:

Reducció d'una (1) setmana respecte del termini màxim	
Reducció de dues (2) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de tres (3) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de quatre (4) setmanes respecte del termini màxim	X

(marcar, si s'escau, la casella corresponent):

3/ Ampliació del termini de garantia:

- Que d'acord amb l'apartat **H.2.3. del quadre de característiques del PCAP (Ampliació del termini de garantia)**, es compromet a ampliar el període de garantia del contracte del LOT 1 en el següent termini:

H.2.3.1.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vehicles. L'ampliació de la garantia dels materials serà de 5 anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de 7 anys de garantia.
H.2.3.2.	Ampliació del termini de garantia sobre el direccional per a vianants i els punts d'informació. L'ampliació de la garantia dels materials serà de 5 anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de 7 anys de garantia.

(completar segons correspongui)

4/ Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2.4. del quadre de característiques del PCAP (Mostra física, descripció tècnica i plànols de fabricació dels elements proposats)**, es presenten les següents mostres:

<p>H.2.4.1.- Presentació de la mostra 1: Porció d'un indicador de 1.500 x 370 mm. tipus calaix tancat, seccionat de forma transversal a 45° per fer una porció final (mostra a presentar) de 1000 x 370 mm., amb decorat reflectant RA2, muntat sobre un suport de 90x5 mm. de 500 mm. de llarg amb les corresponents abraçadores. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques.</p>	<p>Sí s'aporta.</p> <p>La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació:</p> <p>INDICADOR FABRICAT MITJANÇANT CALAIX EXTRUSIONAT.</p> <p>ELS INDICADORS ES PODRAN DESPLAÇAR COMPLETAMENT EN BANDEROLA (com a màx. 130mm des del centre del suport de Ø90 a l'extrem de l'indicador)</p> <p>Descrites en l'Informe tècnic que es presenta amb el conjunt de documentació.</p>
<p>H.2.4.2.- Presentació de la mostra 2: Porció de conjunt de vianants format per 1 fletxa de 800 x 90 x 8 mm. amb decorat retolat a doble cara, fixats de forma lateral a 1 suport d'alumini de 90 mm. telescòpic i de 500 mm. de llarg. Inclou tap superior per estanquitat. La mostra haurà de complir les característiques tècniques descrites al plec de prescripcions tècniques. (El conjunt haurà d'estar preparat per incorporar i permetre l'emissió d'un beacon a el seu interior sense que hi hagi cap mena d'interferència provocada per un efecte caixa de Faraday. Per justificar que es compleix aquest paràmetre, dins de la mostra cal incloure un beacon per digitalitzar el senyal. Aquest dispositiu ha de quedar totalment integrat i ocult dins del</p>	<p>Sí s'aporta.</p> <p>La mostra compleix les següents característiques, a efectes de puntuació:</p> <p>Compleix tots el requisits sol·licitats tant al Plec Tècnic com Administratiu.</p> <p>Totes les característiques es troben descrites en l'Informe tècnic que es presenta amb el conjunt de documentació.</p>



<p>senyal, per evitar qualsevol tipus de vandalisme. El dispositiu electrònic ha d'estar preconfigurat i en mode actiu perquè pugui ser utilitzat dins de la mateixa sala. El licitador haurà de proporcionar un enllaç de descàrrega directa d'una aplicació ja sigui nova o ja existent, per demostrar que el dispositiu funciona correctament. Un cop descarregada l'aplicació i amb els senyals wifi i bluetooth del telèfon activats i acceptat tots els permisos que l'aplicació demani, s'haurà de poder confirmar la recepció del senyal del dispositiu instal·lat dins del senyal. La interacció correcta entre el telèfon de l'usuari i el dispositiu instal·lat dins del senyal es confirmarà quan l'usuari amb l'aplicació oberta i en les proximitats del senyal, pot rebre una notificació de l'aplicació informant de la detecció del senyal.)</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(Marcar SI o NO, i completar segons que correspongui)

5/ Certificats que justifiquin el moment admissible dels suports d'alumini:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.2. 5. del quadre de característiques del PCAP (Certificats que justifiquin el moment admissible dels suports d'alumini)**, aporta els següents certificats d'assaig dels suports:

No presenta certificats d'assaig	
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 168 x 12 + 140 x 11 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MH	X
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 140 x 12 + 90 x 5 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MF	X
Certificat de l'assaig de flexió realitzat a un laboratori oficial dels suports d'alumini de 90 mm, o de resistència igual o superior, conforme compleixen com a mínim amb la categoria MC	X

(marcar, si s'escau, la casella corresponent)

Lot 2:

1/ CINNIA TECH SLU

1/ Proposta econòmica:

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

- Que, d'acord amb l'apartat **H.3.1. del quadre de característiques del PCAP (oferta econòmica)** es compromet (*en nom i representació de l'empresa*) a executar l'objecte del LOT 2, amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: **47.836,51€** (quaranta-set mil vuit-cents trenta-sis coma cinquanta-un euros), de les quals **39.534,31€** (trenta-nou mil cinc-cents trenta-quatre coma trenta-un euros), es corresponen al preu del contracte i **8.302,20€** (vuit mil tres-cents dos coma vint euros) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2/ Reducció del termini d'execució:

- Que d'acord amb l'apartat **H.3.2. del quadre de característiques del PCAP (Reducció del termini d'execució)**, es compromet a reduir el període d'execució del LOT 2 en el següent termini:

Reducció d'una (1) setmana respecte del termini màxim	
Reducció de dues (2) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de tres (3) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de quatre (4) setmanes respecte del termini màxim	X

(marcar, si s'escau, la casella corresponent):

3/ Ampliació del termini de garantia:

- Que d'acord amb l'apartat **H.3.3. del quadre de característiques del PCAP (Ampliació del termini de garantia)**, es compromet a ampliar el període de garantia del contracte del LOT 2 en el següent termini:

Ampliació del termini de garantia del mobiliari urbà del lot 2.
L'ampliació de la garantia dels materials serà de **5** anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de **7** anys de garantia.

2/ SENYALITZACIONS VIALS CANTESA

1/ Proposta econòmica:

- Que, d'acord amb l'apartat **H.3.1. del quadre de característiques del PCAP (oferta econòmica)** es compromet (*en nom propi / en nom i representació de l'empresa*) a executar l'objecte del LOT 2, amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: **66.550 SIXANTA SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA€** (*xifra en lletres i en números*), de les quals **55.000,00 CINQUANTA CINC MIL€**, es corresponen al preu del contracte i **11.550,00 ONZE MIL CINC CENTS CINQUANTA€** es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2/ Reducció del termini d'execució:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

- Que d'acord amb l'apartat **H.3.2. del quadre de característiques del PCAP (Reducció del termini d'execució)**, es compromet a reduir el període d'execució del LOT 2 en el següent termini:

Reducció d'una (1) setmana respecte del termini màxim	
Reducció de dues (2) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de tres (3) setmanes respecte del termini màxim	
Reducció de quatre (4) setmanes respecte del termini màxim	X

(marcar, si s'escau, la casella corresponent):

3/ Ampliació del termini de garantia:

- Que d'acord amb l'apartat **H.3.3. del quadre de característiques del PCAP (Ampliació del termini de garantia)**, es compromet a ampliar el període de garantia del contracte del LOT 2 en el següent termini:

Ampliació del termini de garantia del mobiliari urbà del lot 2. L'ampliació de la garantia dels materials serà de <u>3</u> anys per sobre dels 2 anys mínims, que suposarà un període total de <u>5</u> anys de garantia.

Per tot això, la Mesa de Contractació adopta els següents

Acords:

Primer.- Donar trasllat als serveis tècnics municipals de les propostes dels criteris d'adjudicació avaluable de forma automàtica dels sobres C juntament amb les mostres físiques, en el seu cas, presentades durant el període de presentació d'ofertes, per a fer-ne la corresponent valoració.

La Sra. Presidenta aixeca la sessió a les 11.00 hores del dia 23 de juliol de 2024, i signen la present acta els membres de la Mesa juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

A Begur, document signat electrònicament.
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

