



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

EXP. URV.N01.05.01 SE 43/24

Resolució de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual es rectifica l'error detectat en el Plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació publicada al DOUE, núm.: 454008-2024 de data 29 de juliol de 2024 corresponent al procediment obert per a la contractació de la prestació del servei de manteniment dels sistemes de seguretat dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili de la URV,

D'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l'article 48 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, GOV/40/2022, de 8 de març (DOGC 8623).

RESOLC:

Primer: Rectificar l'error detectat en l'apartat F. "CLASSIFICACIÓ QUE CORRESPON A EL PRESENT CONTRACTE, EXIGÈNCIA DE SOLVÈNCIA I NORMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT PER A CONTRACTAR I ADSCRIPCIÓ DE MITJANS" del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta la licitació i en l'informe justificatiu de necessitats de la present licitació, que a continuació es detallen:

On diu:

Classificació empresarial: No aplica

Ha de dir:

Classificació empresarial:

Tot i que per aquesta contractació no és obligatòria l'acreditació de la classificació empresarial els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació.

Lot 1	Lot 2
Grup: P	Grup: P
Subgrup: 5 - Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de seguretat i contra incendis.	Subgrup: 5 - Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de seguretat i contra incendis.
Categoria: 2	Categoria: 1



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Segon: La present rectificació no ajorna la data límit de presentació de proposicions fixat per al dia 2 de setembre de 2024 fins a les 23:59 hores

Tercer: Publicar aquesta resolució de rectificació en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili.

Quart: Informar que contra aquesta resolució, que és de tràmit, no es pot interposar cap recurs.