



INFORME TÈCNIC JUDICI DE VALOR

Núm. Expedient: 20244073

- 1- Objecte:** Subministrament de l'equip de protecció antibales per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible.
- 2- Import:** 2.029.896,91€ (IVA inclòs)

Valoració documentació tècnica i presentació de mostres

Licitadors	Presentació mostra
FÀBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, SA (FECSA)	SÍ

L'empresa FECSA va presentar les mostres requerides al plec de clàusules administratives particulars, per tal de realitzar les proves corresponents.
Addicionalment, tota la documentació tècnica presentada és correcta i compleixen amb les característiques sol·licitades

Criteris de valoració:

1. Criteris de judici de valor. Puntuació total..... 32 punts

Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor i que serviran de base per a la seva adjudicació són els següents:

1.1. Criteri d'Adequació Operativa. Puntuació màxima 32 punts

La valoració es farà a partir de diferents proves pràctiques que han de tenir en compte els moviments derivats de l'actuació policial. Aquestes proves es fan amb les mostres lliurades pels licitadors.

Les proves es realitzaran per la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la valoració de 6 agents: 4 homes i 2 dones.

Es realitza un qüestionari cada un/a dels 6 provadors/es. Es valorarà a cada licitador amb els punts iguals a l'obtenció dels resultats, amb els següents criteris.

1.1.1. Funcionalitat i comoditat Puntuació màxima: 12 punts.

Es realitza un qüestionari de 21 preguntes a cada un dels 6 provadors, amb possibilitat de resposta positiva o negativa.



S'atorgarà 12 punts al licitador que obtingui el màxim nombre de respostes positives(*) i proporcionalment a la resta, amb un màxim de 2 decimals.

Amb aquest criteri es valora la funcionalitat i comoditat de les armilles durant l'actuació policial.

(*)NOTA: es defineix com resposta positiva enlloc d'afirmativa, ja que en alguns camps la resposta positiva és SÍ i en altres és NO.

1.1.2. Compatibilitat amb la resta d'EPI Puntuació màxima: 8 punts.

Cada agent emetrà una resposta positiva o negativa en el conjunt d'utilització de les armilles amb els diferents EPI.

S'atorgarà 8 punts al licitador que obtingui el màxim nombre de respostes afirmatives i proporcionalment a la resta, amb un màxim de 2 decimals

Amb aquest criteri es valora la compatibilitat amb la manipulació sense cap tipus de dificultat amb la resta d'elements de dotació: defensa, segon carregador, pistola, manilles, guants, etc.

1.1.3. Criteri de transpirabilitat Puntuació màxima: 12 punts.

Cada agent valorarà la sensació de transpirabilitat de l'armilla de l'1 al 5 (entenent com a 1 la puntuació mínima –menys transpirable- i com a 5 la puntuació màxima –més transpirable-).

S'atorgaran 12 punts al licitador que obtingui la màxima puntuació i proporcionalment a la resta, amb un màxim de 2 decimals.

Amb aquest criteri es pretén valorar la transpirabilitat del producte, característica molt important als mesos d'estiu on a Barcelona s'arriben a temperatures màximes superiors als 30°C.

1.1.4. Criteri d'exclusió.

Dins els qüestionari de valoració dels agents, s'inclouen 8 característiques que considerarien l'armilla com inacceptable.

Cada agents disposarà de l'opció de marcar amb un X, en cas de detectar el compliment d'alguna d'aquestes característiques.

En el cas de que alguna d'aquestes característiques estigui seleccionada per més del 50% dels provadors (és a dir, 4 o més provadors), es procedirà a l'exclusió del licitador



Puntuació FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, SA:

D'acord amb l'informe tècnic de Guàrdia Urbana de Barcelona de les puntuacions aportades pels 6 agents que han realitzat les proves:

Criteri	Definició	Punts Màxim	Punts Criteri	Punts Total
1.	Criteris d'adequació operativa	32 Punts		32 Punts
1.1	Funcionalitat i comoditat	12 Punts	12 Punts	
1.2	Compatibilitat amb la resta d'EPI	8 Punts	8 Punts	
1.3	Transpirabilitat	12 Punts	12 Punts	
1.4	Criteris d'exclusió	-	-	NO

Detalls de les puntuacions obtingudes:

- Funcionalitat i comoditat: obtingudes 109 respostes positives(*) de 126. Licitador amb el major nombre de respostes positives(*), obté la màxima puntuació (12 Punts)
() Es defineix com resposta positiva enloc d'afirmativa, ja que en alguns camps la resposta positiva és Sí i en altres és NO*
- Compatibilitat amb la resta d'EPI: obtingudes 12 respostes afirmatives de 12. Licitador amb el major nombre de respostes afirmatives, obté la màxima puntuació (8 Punts)
- Transpirabilitat: obtinguda valoració de 2,5 sobre 6 punts. Licitador amb la millor valoració, obté la màxima puntuació (12 Punts)
- Criteris d'exclusió: 1 agent ha marcat un dels criteris d'exclusió. No hi ha cap criteri seleccionat per més del 50% dels provadors, per tant no hi ha exclusió.

Signa:

Marc Castellà Sartolo
Tècnic d'Equipació