

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

**TALLER**

**SANTA EULALIA**

**EQUIPO**

**CIZALLA HIDRÁULICA STILMAX CH-206**

TRABAJOS A REALIZAR	X	L	A	S	T	B	M	Z	D	H
Limpieza general			X							
Revisión niveles			X							
Cambio de aceite										X
Engrase de pistón			X							
Engrase de guías			X							
Revisión de elementos de Seguridad			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según criterio técnico.



## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**TALLER**


SANTA EULALIA

**EQUIPO**

CORTADOR DE MARMOL RUBY DS-250-N


TRABAJOS A REALIZAR	X	L	A	S	T	B	M	Z	D	H
Engrasado y limpieza de empuñaduras					X					
Verificación cableado				X						
Reajuste cabezal disco					X					

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según horas de trabajo


	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>ELECTROAFILADOR EMI ET 1,5CV 1.450 R.P.M</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Pruebas de funcionamiento general			<b>X</b>							
Limpieza general			<b>X</b>							
Limpieza de visor			<b>X</b>							
Revisión de elementos de seguridad			<b>X</b>							
Alineación de motores			<b>X</b>							
Sustitución del visor										<b>X</b>


- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según criterio técnico.



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>ELECTROAFILADORA FORMIS 51005 2800 R.P.PM</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Pruebas de funcionamiento general			<b>X</b>							
Limpieza general			<b>X</b>							
Limpieza de visor			<b>X</b>							
Revisión de elementos de seguridad			<b>X</b>							
Alineación de motores			<b>X</b>							
Sustitución del visor										<b>X</b>


- X - Operación una vez cada diez años.**
- L - Operación una vez a cada cinco años.**
- A - Operación una vez al año.**
- S - Operación una vez por semestre.**
- T - Operación una vez cada tres meses.**
- B - Operación una vez cada dos meses.**
- M - Operación una vez al mes.**
- Z - Operación una vez a la semana.**
- D - Operación una vez al día.**
- H - Según criterio técnico.**



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>ELECTROAFILADORA FORMIS 51028 2800 R.P.PM</b>									
<b>TRABAJOS A REALIZAR</b>	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Pruebas de funcionamiento general			x							
Limpieza general			X							
Limpieza de visor			X							
Revisión de elementos de seguridad			X							
Alineación de motores			X							
Sustitución del visor										X


- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según criterio técnico.



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>EQUIPO SOLDAR MIG APEL 382</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Limpieza general			X							
Comprobación de funcionamiento			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según criterio técnico.




	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>EQUIPO SOLDAR SERRA RS-275</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Limpieza general			X							
Comprobación de funcionamiento			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según criterio técnico.






	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>EQUIPO SOPLETE AUTOGENA</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Verificación ausencia de fugas			X							
Verificación de funcionamiento			X							
Limpieza general			X							
Comprobación caducidad elementos										X

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según criterio técnico.






	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>EXTRACTOR DE HUMO</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Limpieza General			X							
Comprobación filtros			X							
Verificación de funcionamiento			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según necesidad



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>EXTRACTOR DE HUMO MOVIL KEMPER</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Limpieza General			X							
Comprobación filtros			X							
Verificación de funcionamiento			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según necesidad



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>FRESADORA NICOLAS CORREA F2UE</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Engrasado general			X							
Verificación de funcionamiento			X							
Revisión elementos de seguridad			X							
Comprobación de niveles			X							
Cambio de aceite										X
Limpieza general			X							


- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según necesidad



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>										
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>										
<b>EQUIPO</b>	<b>SOLDADOR PLASMA GARWELD 9060</b>										
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	
Limpieza general			X								
Comprobación de funcionamiento			X								


- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>PLEGADORA HIDRÁULICA BLECKEN PPB2050</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	X	L	A	S	T	B	M	Z	D	H
Limpieza general			X							
Revisión niveles			X							
Cambio de aceite										X
Engrase de pistón			X							
Engrase de guías			X							
Revisión de elementos de Seguridad			X							


- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>PRENSA HIDRÁULICA TJF MOD. AZM</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Limpieza general			X							
Verificación de Funcionamiento			X							
Comprobación presión manómetro			X							
Engrasado general			X							
Verificación elementos de Seguridad			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo




	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>SIERRA CINTA MG CY-270 M.D.Y</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Verificación de funcionamiento			X							
Comprobación elementos de seguridad			X							
Lubricación general			X							
Sustitución de taladrina			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo





	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>SIERRA CINTA OPTIMUM S-300 VG</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Verificación de funcionamiento			X							
Comprobación elementos de seguridad			X							
Lubricación general			X							
Sustitución de taladrina			X							


- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>SIERRA DE VAIVEN UNIZ</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Verificación de funcionamiento			X							
Comprobación elementos de seguridad			X							
Lubricación general			X							
Sustitución de taladrina			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo



	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>									
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>									
<b>EQUIPO</b>	<b>TALADRO ERLO TCA 45</b>									
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
Lubricación y limpieza general			X							
Ajuste desplazamiento			X							
Comprobación elementos de seguridad			X							
Cambio liquido refrigerante			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

**TALLER**

**SANTA EULALIA**

**EQUIPO**


**TORNO METOSA PINACHO**

TRABAJOS A REALIZAR	X	L	A	S	T	B	M	Z	D	H
Revisión nivel refrigerante			X							
Revisión funcionamiento general			X							
Limpieza general			X							
Lubricación guías			X							
Cambio líquido refrigerante y limpieza del tanque										X
Comprobación mangueras y tubería lubricación			X							
Comprobación elementos de seguridad			X							

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Según necesidad



2023 03 01 11:09

	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>										
<b>TALLER</b>	<b>SANTA EULALIA</b>										
<b>EQUIPO</b>	<b>TRONZADORA GAIRU</b>										
TRABAJOS A REALIZAR	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>Z</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	
Limpieza General			X								
Verificación funcionamiento			X								
Comprobación eléctrica			X								
Revisión elementos de seguridad			X								
Verificación tension correas			X								

- X - Operación una vez cada diez años.
- L - Operación una vez a cada cinco años.
- A - Operación una vez al año.
- S - Operación una vez por semestre.
- T - Operación una vez cada tres meses.
- B - Operación una vez cada dos meses.
- M - Operación una vez al mes.
- Z - Operación una vez a la semana.
- D - Operación una vez al día.
- H - Cada "x" horas de trabajo

