

CONTRACTE DERIVAT RELATIU A LA REFORMA D'UN MAGATZEM A UNA SALA DE PRODUCCIÓ I ALTRES SALES ADJACENTS AL PALAU SANT JORDI DINS DE L'ACORD MARC PER OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA A LES DEPENDÈNCIES DEL GRUP BSM: EN LOT 1 B ANELLA OLÍMPICA

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC PER L'EXECUCIÓ D'OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA (OBRA CIVIL) A LES DEPENDÈNCIES DEL GRUP BSM. LOT 1. BSM

NÚM. EXPEDIENT 2022ST0021OBV40

Les principals característiques del referit procediment són les següents:

A.- DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte és la contractació per realitzar la millora de l'accessibilitat en l'entorn del complex de l'Anella Olímpica. Per realitzar-lo dins de l'acord marc per obres de conservació, manteniment i millora a les dependències del grup BSM: en lot 1 b de l'Anella Olímpica. Es realitzarà:

1. Tasques prèvies:

- Replantejar les diverses instal·lacions i obres a realitzar
- Establir operativa de treball i veure interferències amb activitats programades al Palau Sant Jordi.
- Per tal de poder passar les instal·lacions de climatització i electricitat comunicant la zona exterior de la planta cota 83 i la planta cota 76, s'hauran de realitzar una sèrie de passos en façana: La perforació serà com a màxim de un forjat de 40 cm amb una llosa de formigó armat tipus L-30 de 20 cm de gruix, amb una capa de paviment de paviment terratzo antilliscant 40x40, morter M-40B, membrana impermeabilitzant, morter de regulació m-40B, arena, uns 15 cm. Mitjançant amb una broca de diamant de 20 a 30 cm, però amb forma final rectangular.
El pas d'instal·lacions realitzat comunica dos sectors d'incendi diferenciat, per tant un cop passades les instal·lacions caldrà segellar els buits amb material intumescent fins aconseguir una resistència al foc EI-180.

2. Reforma integral sala magatzem a sala producció:

- Col·locació de nou paviment terratzo gris polit i abrillantat , com el que tenim altres sales amb el mateix ús. Uns 45 m2
- Neteja de parament de obra vista mitjançant productes químics ecològics i si es necessària aigua a pressió. Acabat amb barnús transparent mate.
- Nou sistema de climatització amb cassette :
En quan a la climatització, es preveu un nou sistema VRV per a la planta cota 76, format per una unitat exterior i 1 unitat interiors que climatitzaran la sala nova de producció. Les característiques a l'annex.
La unitat exterior en refrigeració i s'ubicarà a la planta coberta, cota 83, en un espai habilitat sobre una bancada metàl·lica tipus "Lock n Load".
La unitat exterior es pujarà fins a la cota 83 mitjançant el muntacàrregues existent, per la planta es mourà amb un transpalet, però per la seva situació definitiva s'haurà de moure amb mitjans manuals per salvar instal·lacions de la torre de refrigeració.

Les instal·lacions per coberta (canonada frigorífica i electricitat) es realitzarà amb safata d'acer galvanitzada amb tapa. La seva instal·lació es replantejarà "in situ" per tal de condicionar el menys possibles el manteniment i futures reparacions. Caldrà augmentar el pas d'instal·lacions existents.

El recorregut de la canonada frigorífica recorrerà pel vestíbul de la planta cota 83 fins al muntat vertical on es derivarà a la planta cota 76. L' alimentació elèctrica i de control recorrerà paral·lela a les canonades

- Noves plaques de fals sostre amb registre metàl·liques amb aïllament acústic:
Nova estructura de suport primària i secundària, Les plaques seran d'acer prelacat amb superfície microperforada 1,5, de color RAL 9006, amb cantell rebaixat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic.

- Nou d'enllumenat tipus LED i mecanismes elèctrics :

Pantalles quadrades 60x60 amb leds, 4 unitats , panel RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC. Ref: 95005400, temperatura de color blanc neutre, 4200 lm. Es col·locarà una lluminària d'emergència segons les indicacions de la propietat.

Serà necessari prolongar noves instal·lacions elèctriques, per tant caldrà instal·lar caixes de connexions i nou cablejat, en aquest cas els conductors de coure seran de 1,5mm² o 2,5 mm² i aniran dintre de tub de PVC flexible.

El conductor serà RZ1-0,6/1 kV, Cca-s1b, d1, a1, lliure d'halògens, no propagador de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda.

El tub de PVC també serà Cca-s1b, d1, a1, lliure d'halògens, no propagador de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda. La instal·lació del tub i el conductor es farà conforme al REBT2002. Els tubs hauran de complir amb la ITC-BT-21.

Es col·locarà les proteccions necessàries al quadre existent i els mecanismes que siguin necessaris.

S'instal·laran 6 caixes de 2 endolls de 16A, 2p+t, BJC I-6020-1 o equivalent, en muntatge superficial. L'alimentació de les caixes es realitzarà amb el conductor muntat dintre de tub d'acer galvanitzat endollable M20. Serà necessari disposar de caixes de connexió de 100x100 instal·lades en el fals sostre.

S'instal·laran 2 caixes de 2 interruptors conmutadors superficials per al govern de l'enllumenat o equivalent, en muntatge superficial (model simon d'acer inox o equivalent). L'alimentació dels interruptors realitzarà amb el conductor muntat dintre de tub d'acer galvanitzat endollable M20. Serà necessari disposar de caixes de connexió de 100x100 instal·lades en el fals sostre.

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota

- Nous mecanismes de detecció :
Instal·lar detectors d'incendi de superfície; s'haurà de tenir present la connexió als enllaços existents dins del sector.
En els passos d'instal·lacions que creuen sectors d'incendi s'ha previst el tapat del forats que quedin mitjançant material intumescents fins aconseguir un EI180. Realitzant les proves pertinents.
- Nous mecanismes d'àudio i dades:

S'instal·laran un nou altaveu mecanitzat a la instal·lació existent, Serà necessari mecanitzar el nou fals sostre i muntar nous altaveus de sostre per a encastar, d'una via,

de forma circular, de 4" de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 95 dB, gran angle obertura 125ª 74 kHz/-6dB, amb reixeta de color blanc RAL 9010.

- Pintat de portes:
Els treballs previstos per les pintures són:
Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiments i portes de fusta o metàl·liques, amb aplicació de producte decapant. En les portes situades en les diverses sales objecte del present projecte.
Pintat de portes amb pintura plàstica i amb esmalt sintètic segons la capa base amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Pintat de baixants i conductes de clima, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anti-oxidant i dues d'acabat amb pintura RAL 9004.

3.Sala K amb ús de sala polivalent :

- Nou sistema de climatització amb cassette :
En quan a la climatització, es preveu un nou sistema VRV per a la planta cota 76, format per una unitat exterior i 1 unitat interiors que climatitzaran la sala nova de producció. Les característiques a l'annex.
La unitat exterior en refrigeració i s'ubicarà a la planta coberta, cota 83, en un espai habilitat sobre una bancada metàl·lica tipus "Lock n Load".
La unitat exterior es pujarà fins a la cota 83 mitjançant el muntacàrregues existent, per la planta es mourà amb un transpalet, però per la seva situació definitiva s'haurà de moure amb mitjans manuals per salvar instal·lacions de la torre de refrigeració.

Les instal·lacions per coberta (canonada frigorífica i electricitat) es realitzarà amb safata d'acer galvanitzada amb tapa. La seva instal·lació es replantejarà "in situ" per tal de condicionar el menys possibles el manteniment i futures reparacions. Caldrà augmentar el pas d'instal·lacions existents.

El recorregut de la canonada frigorífica discorrerà pel vestíbul de la planta cota 83 fins al muntat vertical on es derivarà a la planta cota 76. L' alimentació elèctrica i de control discorrerà paral·lela a les canonades

4.Sala J amb ús de sala polivalent :

- Nou sistema de climatització amb cassette :
En quan a la climatització, es preveu un nou sistema VRV per a la planta cota 76, format per una unitat exterior i 1 unitat interiors que climatitzaran la sala nova de producció. Les característiques a l'annex.
La unitat exterior en refrigeració i s'ubicarà a la planta coberta, cota 83, en un espai habilitat sobre una bancada metàl·lica tipus "Lock n Load".
La unitat exterior es pujarà fins a la cota 83 mitjançant el muntacàrregues existent, per la planta es mourà amb un transpalet, però per la seva situació definitiva s'haurà de moure amb mitjans manuals per salvar instal·lacions de la torre de refrigeració.

Les instal·lacions per coberta (canonada frigorífica i electricitat) es realitzarà amb safata d'acer galvanitzada amb tapa. La seva instal·lació es replantejarà "in situ" per tal de condicionar el menys possibles el manteniment i futures reparacions. Caldrà augmentar el pas d'instal·lacions existents.

El recorregut de la canonada frigorífica discorrerà pel vestíbul de la planta cota 83 fins al muntat vertical on es derivarà a la planta cota 76. L' alimentació elèctrica i de control discorrerà paral·lela a les canonades

5. Mà d'obra, mitjans auxiliars i maguinària necessària, inclou utilitzar tècniques constructives, instal·lació i subministrament de totes les partides descrites amb anterioritat.

6. Gestió de residus: càrrega, descàrrega, transport i cànon a centre autoritzat.

7. Realització control de qualitat, en posta en marxa de les partides anteriorment descrites.

8. Neteja específica, no d'obra, per entrar a fer ús.

9. Per la nova instal·lació tèrmica serà necessari realitzar la seva legalització amb un projecte tècnic, el certificat d'instal·lació i estanqueïtat de les canonades frigorífiques i inscriure la modificació mitjançant tràmit de declaració responsable.

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 30.000,00€, abans IVA

S'entén per valor estimat del contracte el valor de l'import total, sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

CONCEPTE	IMPORT (abans d'IVA)
Pressupost base de licitació	30.000,00€
Pròrrogues (no es preveuen)	0€
Modificacions (no es preveuen)	0€
Total	30.000,00€

C.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 30.000,00€ abans IVA

S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, excepte disposició en contrari.

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses calculades per a la seva determinació, es fixa un pressupost de licitació de **30.000,00€**.

D.- DURADA DEL CONTRACTE: Dos (2) mesos i, en tot cas, fins el 30 de desembre de 2024.

D.1.- Pròrrogues: No

E.- LLOC D'EXECUCIÓ: Barcelona

F.- LOTS: No

G.- GARANTIA: 5% de l'import d'adjudicació

G.1.- Termini de garantia: Dotze (12) mesos

H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Veure criteris de valoració

I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: Segons Acord Marc

J.- SOLVÈNCIA: Segons Acord Marc.

Classificació empresarial: no és obligatori exigir la classificació.

K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:

Data límit: segons el Perfil del Contractant

Hora límit: segons el Perfil del Contractant

No es celebrarà acte públic d'obertura de les propostes. En qualsevol cas, l'obertura en acte privat de les proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el termini màxim per a la seva presentació.

Format i lloc de presentació: a través del sobre en format digital, i que hauran de presentar-se mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent:

<https://seucontractacio.bsmsa.cat>

Els documents i el resum de la oferta quedaran degudament xifrats.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d'ofertes.

IMPORTANT: la presentació de les propostes s'haurà de realitzar a través de l'enllaç indicat (<https://seucontractacio.bsmsa.cat>), i no a través de l'aplicatiu de presentació d'ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

IMPORTANT: s'adjunta al corresponent anunci de licitació una guia d'ús de la seu de contractació electrònica on s'han de presentar les propostes, indicant tots els passos a seguir per a la presentació electrònica de les propostes.

En cap cas s'acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d'un altre mitjà que no sigui l'indicat en el present plec.

L.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveuen causes de modificació.

M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES:

TÍTOL: CONTRACTACIÓ BASADA PER LA REFORMA D'UN MAGATZEM A UNA SALA DE PRODUCCIÓ I ALTRES SALES ADJACENTS AL PALAU SANT JORDI DE BARCELONA

CONTINGUT:

A. OFERTA ECONÒMICA

CONCEPTE	IMPORT QUE S'OFEREIX (abans d'IVA)	IVA	IMPORT TOTAL QUE S'OFEREIX (després d'IVA)
Obres reforma magatzem a una sala de producció i altres adjacents al Palau Sant Jordi.			

Termini vàlidesa oferta 4 mesos

**(Quedaran exclosos els licitadors que ofereixin un preu superior al pressupost
2022ST0021OBV40**

de licitació o que presentin més d'un preu, també quedaran exclosos els licitadors que no segueixin el present model de presentació d'oferta)

B. ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

B1. Ampliació de subministrament de material de fals sostre de placa metàl·lica 60x60.

Criteri	Marcar amb una X l'opció que correspongui
No actuar	
Actuar 25m2	
Actuar 50m2	

B2. Ampliació de subministrament de material de paviment terratzo negre de 25m2.

Criteri	Marcar amb una X l'opció que correspongui
No	
Actuar 12,5m2	
Actuar 25m2	

N.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES

CRITERIS VINCULATS A L'OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA..... FINS A 100 PUNTS

A. OFERTA ECONÒMICA: fins a 60 punts

Ponderats de la següent manera:

$$P_i = P_{max} \times \left(\frac{L - O_i}{L - O_{min}} \right)$$

On:

- O_i = Import de l'oferta
- O_{min} = Import de l'oferta mínima
- P_i = Puntuació final
- P_{max} = Puntuació màxima
- L = pressupost de licitació

Notes explicatives per l'aplicació de la fórmula de valoració de les ofertes econòmiques:

PRIMER.- En el cas que de l'aplicació de la fórmula següent, s'obtinguin puntuacions negatives, es considerarà que la puntuació obtinguda és igual a zero.

SEGON.- Seran d'aplicació els següents criteris als efectes de determinar si les ofertes contenen valors anormals/desproporcionats:

- Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors anormals/desproporcionats quan, el percentatge de baixa ofert sigui superior a la mitjana aritmètica de tots els percentatges de baixa mitjans oferts en cinc punts percentuals.
- Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d'aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva.
- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues ofertes més cares i de les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
- Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) presenten en una licitació cadascuna la seva respectiva proposició, tan sols es té en compte pel càlcul d'anormalitat l'oferta més baixa d'entre les presentades per totes aquestes empreses.
- L'oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació.

Criteris de desempat: aquells previstos a l'article 147 de la LCSP

B. ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: fins a 40 punts

B1. Ampliació de subministrament de material de fals sostre de placa metàl·lica 60x60. Màxim 25 punts

CRITERI	PUNTUACIÓ
No actuar	0 punts
Actuar 25 m2	12.5 punts
Actuar 50 m2	25 punts

B2. Ampliació de subministrament de material de paviment terratzo negre de 25m2. Màxim 15 punts.

CRITERI	PUNTUACIÓ
No actuar	0 punts
Actuar 12.5 m2	7.5 punts
Actuar 25 m2	15 punts

O.- VISITA: No es preveu visita.

P.- SERVEI D'INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS:

Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d'informació s'hauran de realitzar de la següent manera:

- **P1.- Per dubtes de caràcter tècnic i jurídic, relatius a les clàusules del Plec de Clàusules Particulars i/o el Plec Tècnic o de qualsevol altra documentació integradora de la licitació**

Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d'informació s'hauran de realitzar per escrit al Perfil del contractant mitjançant la funcionalitat "Enviar pregunta" de l'espai virtual de licitació accessible a través del següent enllaç:

<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/L'ENTITAT/CONTRACTANT/customProf>

Es podran realitzar els dubtes, consultes i/o sol·licituds d'informació com molt tard, SIS (6) dies abans de la data límit fixada per la recepció d'ofertes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 138.3 de LCSP.

Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de l'entitat integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i tindran caràcter vinculant.

En el cas que l'entitat, en el marc de la licitació, emeti una nota d'aclariment a on s'especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altra informació addicional aquesta tindrà prevalença.

- **P.2.- Per dubtes sobre l'estat del procediment (obertura de propostes, valoració de les ofertes etc.).**

S'informa als interessats que la informació relacionada amb l'estat de tramitació del present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periòdica el perfil de contractant per estar informats de l'estat de situació del procediment de contractació.

- **P.3.- Per dubtes sobre l'aplicació informàtica PLYCA, com descarregar els sobres electrònics, incidències informàtiques relatives a l'ús de l'aplicació.**

Els licitadors hauran de posar-se en contacte amb el servei d'assistència i suport de l'aplicació PLYCA accessible a través del següent enllaç: <https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/>.

Aquesta informació **no es comunicarà per cap altre mitjà**, per la qual cosa és responsabilitat dels licitadors subscriure's al tauler d'anuncis de l'expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l'avís de la nova informació disponible.

(Aquesta subscripció s'ha d'efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna de les licitacions respecte a les quals s'està interessat, i s'hi accedeix a través de l'apartat actualment anomenat "**Voleu que us informem de les novetats?**").

ANNEX NÚM. 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE

*(Declaració OBLIGATÒRIA, a lliurar al sobre de documentació de requisits
previs)*

Senyors,

El sotasignat , declara:

- 1.- Que el signant de la present declaració ostenta la representació legal per actuar en nom i representació de l'empresa _____
- 2.- Que l'empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic.
- 2.- Que l'empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat establerts en el present Plec i disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l'activitat.
- 3- Que ni l'empresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l'article 71 de la LCSP, sobre prohibicions de contractar.
- 4.- Que es compromet en el moment que sigui requerit per L'ENTITAT CONTRACTANT a aportar, en el termini establert al Plec, la documentació acreditativa de la capacitat i representació exigida al procediment.
- 5.- Que el licitador està donat d'alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s'exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
- 6.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.
- 7.- Que manifesta que Sí/No pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s'haurà d'indicar les empreses que conformen aquest Grup de Societats. S'entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l'art. 42.1 del Codi de Comerç).
- 8.- Que es compromet, en cas de resultar adjudicatari, d'aportar en el termini d'un mes des de la comunicació de l'adjudicació, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.
- 9.- (Només en cas de submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres) Que en la seva condició d'empresa estrangera es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o

indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.

10.- (Només en cas de que l'oferta es presenti per part d'una UTE). Que s'acompanya a la present declaració compromís de constitució de la unió temporal d'empresaris.

11. Que té la intenció de subcontractar un __ % del contracte i, en particular, les següents prestacions parcials:

12. Que en relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d'acord amb la pràctica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions l'adreça de correu electrònic:

.....

I als efectes oportuns, se signa la present, a de de

Signatura

ANNEX NÚM. 1B

(Declaració, SI S'ESCAU, a lliurar al propositat com adjudicatari)

.....

.....

....., de de.....

Senyors,

El sotasignant..... , certifica:

- Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Particulars reguladors d'aquesta licitació per tal d'acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder, presentades en data per tal de participar en el procediment.....
- Que la targeta del número d'identificació fiscal és la que vostès ja tenen al seu poder, presentada en data.....per tal de participar en el procediment.....
- Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en data.....per tal de participar en el procediment....

I en prova de conformitat, se signa la present, a de..... de
.....

Signatura

ANNEX NÚM. 1C

(Declaració, SI S'ESCAU, a lliurar al proposat com adjudicatari)

Senyors,

El sotasignant..... , certifica:

- Que es compromet a adscriure un cap d'obra amb la titulació mínima de Enginyeria o similar, amb coneixements i experiència en tasques d'execució d'obres, en els darrers 5 anys.
- Que s'acredita el punt anterior mitjançant la presentació de la còpia de les titulacions de les persones que s'assignaran a aquest projecte, així com una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers tres anys, així com mitjançant la presentació de les certificacions atorgades al personal que s'adscriurà a l'execució del contracte o, en el seu cas, el comprovant conforme està en procés d'obtenció de la certificació corresponent. La dedicació a l'obra per als perfils proposats haurà de ser mínima del 50% de la jornada.

I en prova de conformitat, se signa la present, a de..... de
.....

Signatura

ANNEX NÚM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI

*(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l'Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l'Estat de
la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)*

(Declaració, SI S'ESCAU, a lliurar al proposat com adjudicatari)

El Banc i en el seu nom i representació en qualitat de
..... i segons les facultats dimanades de l'Espectura de Poder atorgada davant
el Notari de, D. amb data, número
del seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista
fiador solidari de l'empresa....., en interès i benefici de _____, i
fins la suma de euros (...% de l'import del Contracte), a efectes de garantir l'exacte
compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent Contracte d'adjudicació dels serveis de
".....".

L'aval indicat es presta pel Banc, amb expressa i formal renúncia dels
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser
d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i
solidàriament amb la companyia fins a la liquidació per _____
dels serveis abans esmentats i finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o
sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (...% de l'import del Contracte)
EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement,
a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades
qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara
que es manifestés oposició o reclamació per part de....., o de tercers,
qualssevol que aquests fossin.

ANNEX NÚM. 2B

**MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
DEFINTIVA**

*(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l'Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l'Estat de
la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)*

(Declaració, SI S'ESCAU, a lliurar al proposat com adjudicatari)

Certificat número

..... (en endavant, assegurador), amb domicili a
....., carrer....., i CIF, degudament
representat pel senyor

....., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de

ASSEGURA

A, NIF/CIF,
en concepte de prenedor de l'assegurança, enfront de _____, en
endavant l'assegurat, fins a l'import de euros (...% de l'import del contracte)
....., a efectes de garantir l'exacte compliment per l'assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de l'adjudicació de
l'execució dels serveis corresponents a
.....

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de
l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre'l
contra el prenedor de l'assegurança.

L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
de _____, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a
màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a
la concurrència de la xifra assegurada s'expressi en el requeriment.

La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i
finalització del termini de garantia.

A, el de de

Signatura:

Assegurador