

Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte del subministrament i instal·lació de mobiliari per a diversos edificis de la Diputació de Tarragona.

Expedient: 8004330008-2024-0016514

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina en diferents espais, així com l'homologació dels models i marques del mobiliari seleccionats amb l'adjudicació, per a possibles futures licitacions d'adquisició de mobiliari per a la Diputació de Tarragona, durant un període de 5 anys.

2. Abast del subministrament

El contracte inclourà el diferent mobiliari amb les característiques detallades a continuació:

Codi Element	Descripció	Quantitat prevista	Preu unitari màxim sense IVA
110	Sofà per a zona d'espera mod. ESCALAS de INCLASS Desing o Equivalent , estructura metàl·lica en color negre, amb respatller alt, seient i respatller totalment entapissat en pell acabat a escollir G11 amb braç estret i baixet, de 3 places, mides totals 2,40 m. de llarg x 0,80 m de fondària x 0,69 m. alçada.	1	4.907,00 €
111	Butaca per a zona d'espera mod. ESCALAS de INCLASS Desing o Equivalent , estructura metàl·lica en color negre, amb respatller alt, seient i respatller totalment entapissat en pell acabat a escollir G11 amb braç estret, monoplaça, mides totals 0,80 m. de llarg x 0,80 m de fondària x 0,69 m. alçada	2	2.108,00 €
112	Taula de 218x0,90x75 amb frontal, Sobre de partícules de MDF de 25 mm de gruix acabat en BLANC. Estructura metàl·lica amb pintura epòxid en color a escollir. mod. IULIO HG de LAS o equivalent	1	1.298,00 €
113	Moble buc de servei amb rodes de 73'7x51'3x61h cm (mesures aproximades). Obertura amb TIRADORS, calaixos i porta amb marc d'alumini i MAD acabat en BLANC. mod. IULIO HG de LAS. o equivalent	1	702,00 €
114	Armari amb portes senceres acabat en MDF en color blanc, amb prestatges interiors amb pany i clau de 1,58 m. alt x 0,90 m. ample x 0,46 m. de fons. mod. IULIO HG de LAS. o equivalent	1	612,00 €

115	Taula de reunions de 2,00 m. de diàmetre mod. ESSENS de Inclass o equivalent sobre en MDF lacat blanc.	1	2.046,00 €
116	Taula per a sala d'espera mod. SUI de INCLASS o equivalent , fabricada amb sobre de fusta acabat a escollir i peus amb platina d'acer pintada acabat a escollir de 1,20x0,70 m	1	753,00 €
117	Cadira mod. KORI 440 de INCLASS o equivalent giratori amb braços , base de 4 radis d'alumini injectat amb conteres de feltre i amb mecanisme auto retorn. L'alçada del seient es fixe amb certificat GREENGUARD Gold ,de 1,02 m. d'alçada total x 0,63 m. d'amplada. Carcassa amb una estructura interior d' acer recoberta d'escuma de poliuretà injectat amb una densitat de 50 kg/m3. El seient, respall i contra respall esta entapissat, base polida o pintada amb pintura termo endurida amb acabat microtexturitzat en color blanc o negre. Entapissat amb imitació pell, acabat en color a determinar per la direcció facultativa, que compleixi la normativa UNE-EN 1021-1-2:2006 GRUP 10 . Pes de la cadira 15'8 kg.	8	828,00 €
118	Pouff mod. NAUTILUS corva o equivalent , fabricat amb escuma de densitat 23 kg/m3 entapissat amb polipell VERMELL I amb peus cònics amb color negre, mida T2 de 0,85x0,49x0,30.	4	363,97 €
119	Pouff mod. NAUTILUS trapezoidal o equivalent fabricat amb escuma de densitat 23 kg/m3 entapissat amb polipell VERD i amb peus cònics color negre, mida T2 de 0,85x0,39x0,30 m	2	298,33 €
120	Grades mod. NAUTILUS mòbils o equivalent , amb rodes, fabricat amb melamina de 19 mm cantejada de PV, amb espai per emmagatzemar, seients de polipropilè, de mesures 0,84x0,50x0,54 m, colors a escollir per la DF.	4	521,72 €
121	Tauleta mod. TAR10 de Actiu o equivalent fabricada amb sobre d'aglomerat d'alta densitat acabat amb melamina de 25 mm de gruix en color a escollir de 0,60 m. de diàmetre i de 1,10 m. d'alçada, amb peu metàl·lic de columna d'alumini de 60 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i pletina final fabricada d'acer de 8 mm de gruix i 400 mm de diàmetre pintat amb pintura epoxi acabat a escollir entre blanc, negre ó alumini.	2	169,00 €
122	Tamboret mod. LISBOA de Resol o equivalent , per a us tant per interior com per exterior, fabricat totalment amb injecció en fibra de vidre amb Polipropilè mitjançant tecnologia de moteig assistida per gas , amb color a escollir. Protecció UV, pes net 4 Kg. Certificacions UNE EN581- 1, UNE EN581-2 i UNE EN -16139	6	149,75 €
123	Tauleta mod. TAR10 de Actiu o equivalent fabricada amb sobre d'aglomerat d'alta densitat acabat amb melamina de 25 mm de gruix en color a escollir de 0,40 m. de diàmetre i de 0,40 m. d'alçada, amb peu metàl·lic de columna d'alumini de 60 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i pletina final fabricada d'acer de 8 mm de gruix i 400 mm de diàmetre pintat amb pintura epoxi acabat a escollir entre blanc, negre ó alumini.	1	154,00 €

124	Taula mod. TBOOMERANG de Nautilus o equivalent , fabricada amb sobre de compacmel (resines sintètiques) de 12 mm de gruix, amb estructura metàl·lica amb tub d'acer de 30 mm de diàmetre i amb travessers de reforç, pintat amb pintura epoxi en color a escollir de 70x70	24	155,51 €
125	Cadira mod. ERGOS ONE de Nautilus o equivalent , fabricada amb polipropilè de doble paret en color SKAY BLUE 2169 i LAUREL GREEN 623, talla 06, 50x50x46.	24	61,95 €

- Les quantitats previstes en aquest apartat corresponen a les necessitats actuals i podran ser objecte de la comanda inicial, però dins del límit màxim de disponibilitat pressupostària i de la durada màxima del contracte, es podran incrementar segons les necessitats de la Diputació.
- Les quantitats exactes de cada element s'indiquen amb la formalització de cada comanda.
- Totes les referències a marques i model són a títol orientatiu i constitueixen una referència mínima de qualitats.
- Donat que en els espais a moblar amb el mobiliari corresponent ja existeixen altres mobles, per determinar l'equivalència del model ofertat també es tindrà en compte que el disseny i els acabats siguin equivalents als dels mobles existents.
- En cas de no oferir el models indicats, caldrà aportar la fitxa tècnica del producte juntament amb una fotografia o disseny gràfic, així com les Certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i també els Certificats dels assajos de reacció al foc de tots els elements entapissats.
- En fase de valoració d'ofertes es podrà sol·licitar una mostra del mobiliari ofertat si amb la documentació presentada no es pot concloure l'equivalència tècnica o el compliment dels requisits tècnics.

3. Comandes, lloc de lliurament i recepció

Una vegada perfeccionat el contracte la Unitat de Contractació i Expropiacions remetrà les comandes inicials a l'adjudicatari. S'efectuarà una comanda per cada edifici per al qual es requereix mobiliari.

Els subministraments de la comanda inicial s'han de realitzar als següents edificis:

- A P0 del Palau de la Diputació de Tarragona, ubicat al Pg/ Sant Antoni Núm. 100, 43003.
- A P1 de l'ECM de Reus al Palau Bofarull, Ubicat al C/Llovera Núm. 15, 43201.
- A P0 de l'Oficina de Tortosa, Ubicada a l'Av. Cristòfol Colom Núm. 33, 43500.

No obstant, en cas de noves necessitats en la comanda s'indicarà el lloc de lliurament que pot ser altres edificis de la Diputació.

Per tal d'una millor comprensió del projecte i poder preparar una bona oferta, l'equip tècnic de la Diputació de Tarragona us rebrà en cas de necessitat amb una **visita única** a l'espai on s'haurà d'instal·lar el subministrament per aclarir dubtes. Durant el termini de presentació d'ofertes, en cas de necessitat, caldrà sol·licitar la visita mitjançant consulta al perfil de contractant de la Diputació de Tarragona. La visita en cap cas serà obligatòria per presentar oferta.

Amb una **antelació mínima de 15 dies** al lliurament de la primera comanda, el contractista haurà de comunicar al responsable del contracte la data prevista per al lliurament, per tal que es pugui tramitar l'acta de recepció i la corresponent comprovació material de la inversió per part de la Intervenció General.

4. Condicions tècniques

4.1. Execució i lliurament:

El subministrament haurà d'ajustar-se exactament als plecs del procés i a l'oferta que resulti adjudicatària.

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació del personal de la Diputació de Tarragona. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'emballatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor de residus

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.

4.2. Disseny:

Les taules han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011, Mobiliari d'oficina, taules de treball i escriptoris.

Les taules de treball han de tenir especials mesures correctores per evitar l'aparició de la *litotròfia semicircular*, com poden ser, la possibilitat de connexió a la xarxa de terra de l'edifici de les parts metàl·liques de les taules, el disseny de l'estructura de la taula de forma que el travessar no estigui sobre les cames, es a dir, una profunditat mínima de 40 cm del cantell de la taula.

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports (peus) han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm. Si l'espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

4.3. Seguretat i salut

A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa adjudicatària te l'obligació de realitzar la corresponent Coordinació d'Activitats Empresariales amb els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona.

5. Termini de garantia

El termini mínim de garantia del contracte és de 3 anys, podent ser millorat per l'oferta de l'adjudicatari i començarà a comptar a partir de l'acta de recepció final del contracte.

6. Responsable del contracte

Joan Boqué Magrinya, enginyer tècnic de la unitat de Projectes Corporatius.

Dades de contacte:

Unitat de Projectes Corporatius

projectescorporatius@dipta.cat