



EXPEDIENT PO SU 0312 2024.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT ARIA PER A LA CONFECCIÓ D'ANORACS I BOSSES D'ESPORT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.**

**Primera. Objecte del contracte**

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de teixit Aria per a la confecció d'anoracs i bosses d'esport amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya.

**Segona. Característiques tècniques de la matèria primera**

| Teixit de polièster tècnic                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODI ARTICLE: 510784 – TEIXIT 100 % POLIÈSTER 160CM PER ANORAC RESINAT 2 PU I HIDROFUGAT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concepte                                                                                 | Especificació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composició                                                                               | 100 % polièster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lligament                                                                                | Tafetà 1e1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ample                                                                                    | 158cm útil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pes per m2                                                                               | Mínim 190gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre fils ordit                                                                        | 550 dtex. + -5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre fils trama                                                                        | 550 dtex. + -5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Densitat ordit                                                                           | 17 fils per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Densitat trama                                                                           | 13 passades per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Columna d'aigua                                                                          | 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistència a la tracció                                                                 | Ordit: 2.000 N<br>Trama: 1.500 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistència al rasgat                                                                    | Ordit: 100 N<br>Trama: 80 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Color (pantoné teixit)                                                                   | Color grana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Presentació                                                                              | Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 100metres i un màxim de 150 metres.<br>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat. |
| CODI ARTICLE: 510043 – TEIXIT LONETA ARIA PVC 150CM COLOR BAU MARÍ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concepte                                                                                 | Especificació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composició                                                                               | 100 % Polièster Recobrint PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lligament                                                                                | Tafetà 1e1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ample                                                                                    | 150cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pes per m2                                                                               | Mínim 400gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre fils ordit                                                                        | 660 dtex. + -5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre fils trama                                                                        | 660 dtex. + -5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Densitat ordit                                                                           | 14 fils per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densitat trama                                                           | <b>12 passades per cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistència a la tracció                                                 | <b>Ordit: 1.600 N<br/>Trama: 1.400 N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistència a la rotura                                                  | <b>Ordit: 40 %<br/>Trama: 30 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resistència al degarrament                                               | <b>Ordit: 150 N<br/>Trama: 140 N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistència a la abrasió                                                 | <b>100.000 clicles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Color (pantoné teixit)                                                   | <b>Color Blau marí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Presentació                                                              | <b>Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 50metres i un màxim de 100 metres.<br/>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.</b> |
| <b>CODI ARTICLE: 510044 – TEIXIT LONETA ARIA PVC 150CM COLOR VERMELL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Concepte</b>                                                          | <b>Especificació</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composició                                                               | <b>100 % Polièster Recobriment PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lligament                                                                | <b>Tafetà 1e1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ample                                                                    | <b>150cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pes per m2                                                               | <b>Mínim 400gr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre fils ordit                                                        | <b>660 dtex.+ -5 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre fils trama                                                        | <b>660 dtex.+ -5 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Densitat ordit                                                           | <b>14 fils per cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Densitat trama                                                           | <b>12 passades per cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistència a la tracció                                                 | <b>Ordit: 1.600 N<br/>Trama: 1.400 N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistència a la rotura                                                  | <b>Ordit: 40 %<br/>Trama: 30 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resistència al degarrament                                               | <b>Ordit: 150 N<br/>Trama: 140 N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistència a la abrasió                                                 | <b>100.000 clicles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Color (pantoné teixit)                                                   | <b>Color Vermell</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Presentació                                                              | <b>Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 50metres i un màxim de 100 metres.<br/>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.</b> |

### **Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte**

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**  
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23  
08781 Sant Esteve Sesrovires

Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**

Tel. 936 935 030/622 92 72 70 Fax. 936 935 013 /e-mail. [lidia.romero@gencat.cat](mailto:lidia.romero@gencat.cat);  
[mpera@gencat.cat](mailto:mpera@gencat.cat)

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

**Es realitzarà un únic lliurament d'acord amb l'indicat al Plec de clàusules administratives particulars.**

#### **Quarta. Mostres**

En aquesta licitació no es necessària la presentació de mostres.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

## Annex núm.1

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT ARIA PER A LA CONFECCIÓ D'ANORACS I BOSSES D'ESPORT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA – EXPEDIENT PO SU 312 2024.**

**QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT).  
PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.**

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

| “Teixit Aria per a la confecció d'anoracs i de bosses”        |                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE                                       | UNITATS<br>TOTALS<br>(metres<br>lineals) | CENTRE DE<br>DISTRIBUCIÓ |
| 510784 - Teixit 100% polièster 160cm per anorac. COLOR GRANA. | 1.978                                    | CP BRIANS 2              |
| 510043 - Teixit loneta Aria PVC BLAU MARÍ 150cm               | 1.005                                    | CP BRIANS 2              |
| 510044 - Teixit loneta Aria PVC VERMELL 150cm                 | 287                                      | CP BRIANS 2              |

**Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.**

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**  
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23  
08781 Sant Esteve Sesrovires  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**  
Tel. 936 935 030/622 92 72 70 Fax. 936 935 013 /e-mail. [lidia.romero@gencat.cat](mailto:lidia.romero@gencat.cat);  
[mpera@gencat.cat](mailto:mpera@gencat.cat)

**MOLT IMPORTANT:** 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.  
També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

## Annex núm.2

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT ARIA PER A LA CONFECCIÓ D'ANORACS I BOSSES D'ESPORT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA – EXPEDIENT PO SU 312 2024.**

### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES PRESENTATS A LA LICITACIÓ.

**Empresa licitadora:** (omplir amb el nom de l'empresa que licita)

| <b>"Teixit Aria per a la confecció d'anoracs i bosses"</b> |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codi Article: ( DETALLAR CODI I ARTICLE )</b>           |                                                                                                           |
| <b>Concepte</b>                                            | <b>Especificació</b>                                                                                      |
| Composició                                                 |                                                                                                           |
| Lligament                                                  |                                                                                                           |
| Ample                                                      |                                                                                                           |
| Pes per m2                                                 |                                                                                                           |
| Nombre fils ordit                                          |                                                                                                           |
| Nombre fils trama                                          |                                                                                                           |
| Densitat ordit                                             |                                                                                                           |
| Densitat trama                                             |                                                                                                           |
| Resistència a la tracció                                   | Ordit:<br>Trama:                                                                                          |
| Estabilitat dimensional                                    | Ordit:<br>Trama:<br>Pes:                                                                                  |
| Contingut aprest                                           |                                                                                                           |
| Acabat del teixit                                          |                                                                                                           |
| Solidesa de l'estampat                                     | A la llum:<br>Al rentat:<br>Al clor:<br>Al frec (sec, humit, mullat):<br>Al planxat (sec, humit, mullat): |
| Estampació (Pantoné teixit i estampat)                     | Color teixit:<br>Pantoné estampació text:                                                                 |
| Presentació                                                |                                                                                                           |
| Procedència del gènere (nacional, estrangera, etc.)        |                                                                                                           |
| Altres dades d'interès                                     |                                                                                                           |

Data i signatura

**Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.**