

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES QUE PER A LA SEVA AVALUACIÓ REQUEREIXEN D'UN JUDICI DE VALOR, PRESENTADES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER DECORAR ELS CARRERS, PLACES I EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT JOAN DESPÍ DURANT LA CAMPANYA DE NADAL I REIS DELS ANYS 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 I 2027-2028, I SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA. CO2024027VPM

1. Antecedents

En Junta de Govern de data 24/05/2024 es va aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant tramitació ordinària i procediment obert per contractar el subministrament dels elements per decorar els carrer, places i edificis municipals de Sant Joan Despí durant la campanya de Nadal i Reis dels anys 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 i 2027-2028, i servei d'assistència tècnica, amb pressupost base de licitació de 774.533,10 €, IVA inclòs, dividits en dos lots, amb el detall següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ			
	PRESSUPOST IVA NO INCLÒS	IVA 21%	PRESSUPOST IVA INCLÒS
LOT 1	583.550,00	122.545,50	706.095,50
LOT 2	56.560,00	11.877,60	68.437,60
TOTAL LOT 1 + LOT 2	640.110,00	134.423,10	774.533,10

La Mesa de Contractació, en sessió del dia 03/07/2024, va procedir a l'obertura del sobre digital B, corresponent als criteris d'adjudicació que per a la seva avaluació requereixen d'un judici de valor, del procediment obert convocat per a l'adjudicació del SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER DECORAR ELS CARRERS, PLACES I EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT JOAN DESPÍ DURANT LA CAMPANYA DE NADAL I REIS DELS ANYS 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 i 2027-2028, I SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (LOT 1).

Han presentat oferta al Lot 1 tres licitadores:

PLICA	LICITADORA	NIF
Plica 2	ARTESANIA RODRÍGUEZ, SL	B23343536
Plica 3	XIMENEZ CATALUNYA, S.L.	B65848889
Plica 4	PALADAR EVENTOS, S.L.	B84594365

La Plica 1: INGENIERIA, CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, S.A. (ICCT,SA) només s'ha presentat al Lot 2.

Per part de la Mesa es va comprovar que les licitadores presentades en aquest procediment reuneixen els requisits previstos en el PCAP, donant per admesa la proposició i es va acordar remetre al servei promotor del contracte la documentació

tècnica referida, als efectes de què emetés informe tècnic de valoració d'acord amb els criteris i ponderació que figuren al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

D'acord amb la clàusula 21 **CRITERIS D'ADJUDICACIÓ** del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP), en el criteri b) *Criteris d'adjudicació vinculats a l'objecte del contracte que per a la seva avaluació requereix d'un judici de valor*, s'ha de presentar una **PROPOSTA TÈCNICA** amb la descripció de tots els elements proposats, i amb el format següent que es reproduïx literalment:

a. **FITXA RESUM DELS ELEMENTS PROPOSATS.**

Caldrà presentar emplenada (columnes color groc: la seva referència, mides i potència de les decoracions), segons model adjunt.

b. **PROPOSTA TÈCNICA.**

La proposta tècnica presentada ha de tenir tres apartats: 1) arcs decoratius, 2) arbres de Nadal i 3) elements 3D i petits elements decoratius 3D.

• **APARTAT b.1: Arcs decoratius:**

○ *Per a cadascun dels carrers/places a decorar, un full din-A4 amb la següent informació:*

- *En una cara imatge (clara i a color) de la decoració proposada per al carrer/plaça amb la informació necessària per poder veure les característiques de la decoració segons les exigències del PPT.*
- *En l'altra cara del full còpia de la fitxa tècnica del producte, que ha de tenir com a mínim la següent informació:*
 - *Mides.*
 - *Potència.*
 - *Altres característiques de l'element (estructura, tipus de bombetes, colors, efectes/animació, elements que complementen les decoracions).*

• **APARTAT b.2: Arbres de Nadal.**

○ *Per a cadascun dels elements que es proposen un full din-A4 amb la següent informació:*

- *En una cara imatge (clara i a color) de l'element proposat amb la informació necessària per poder veure les característiques de l'element segons les exigències del PPT.*
- *En l'altra cara del full còpia fitxa tècnica del producte que ha de tenir com a mínim la següent informació:*
 - *Mides.*
 - *Potència.*
 - *Altres característiques de l'element (estructura, tipus de bombetes, colors, efectes/animació, elements que complementen les decoracions).*

• **APARTAT b.3: Elements 3D i petits elements decoratius 3D..**

○ *Per a cadascun dels elements que es proposen un full din-A4 amb la següent informació:*

- *En una cara imatge (clara i a color) de l'element proposat amb la informació necessària per poder veure les característiques de l'element segons les exigències del PPT.*
- *En l'altra cara del full còpia fitxa tècnica del producte que ha de tenir com a mínim la següent informació:*
 - *Mides.*
 - *Potència.*
 - *(estructura, tipus de bombetes, colors, efectes/animació, elements que complementen les decoracions).*

Es valorarà la proposta presentada amb els elements proposats per a decorar els carrers i places durant la campanya de Nadal, i d'acord amb els següents apartats:

APARTAT b.1: Arc decoratiu.

- La presentació de la proposta. Que permeti veure clarament la proposta, la seva integració a la ubicació proposada i valorar les seves característiques i la integració a l'espai proposat.
- La gamma de colors de les diferents decoracions proposades.
- La quantitat de leds de les decoracions proposades
- Els elements complementaris en les decoracions proposades que potenciïn l'efecte visual de les mateixes.
- La proposta dels arcs amb el text "BONES FESTES", tenint en compte que es demana un disseny exclusiu per a la ciutat de Sant Joan Despí, que incorpori algun dels signes d'identitat de la ciutat, com per exemple el Modernisme. S'haurà de presentar un mínim de 2 propostes d'aquests arcs.

A l'apartat b.1 arcs decoratiu la puntuació màxima serà de **20 punts**, i es ponderarà de la següent manera:

VALORACIÓ	PUNTUACIÓ
NUL·LA	0 PUNTS
INSUFICIENT/BÀSICA	2'5 PUNTS
SUFICIENT	5 PUNTS
BÉ	10 PUNTS
NOTABLE	15 PUNTS
EXCEL·LENT	20 PUNTS

- **NUL·LA:** La proposta és absolutament irrellevant i no permet valorar les decoracions proposades ni les seves característiques.
- **INSUFICIENT/BÀSICA:** proposta poc rellevant, poc aplicable i/o detallada de forma insuficient o poc clara les decoracions ni les seves característiques.
- **SUFICIENT:** La proposta permet valorar les decoracions proposades, i no presenta cap element ni característica addicional a les exigides PPT.
- **BÉ:** La proposta permet valorar les decoracions proposades, i aquestes tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT.
- **NOTABLE:** La proposta permet valorar les decoracions proposades, aquestes tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT i aporta valor afegit o que es considera d'interès per a la millor execució del contracte.
- **EXCEL·LENT:** La proposta permet valorar les decoracions proposades, aquestes tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT, essent la millor de les propostes presentades. Li correspondrà la puntuació màxima.

APARTAT b.2: Arbres de Nadal.

- La presentació de la proposta. Que permeti veure clarament la proposta, la seva integració a la ubicació proposada i valorar les seves característiques i la integració a l'espai proposat.
- La gamma de colors de les diferents decoracions proposades.
- La quantitat de leds dels arbres proposats.
- Elements complementaris que potenciïn l'efecte visual dels arbres proposats.
- Elements complementaris en els arbres proposats que el facin més atractiu visualment.
- Una major alçada dels elements proposats respecte a les prescripcions del PPT.

A l'apartat b.2, arbres de Nadal la puntuació màxima serà de **10 punts**, i es ponderarà de la següent manera:

VALORACIÓ	PUNTUACIÓ
NUL·LA	0 PUNTS
INSUFICIENT/BÀSICA	1'25 PUNTS
SUFICIENT	2'5 PUNTS
BÉ	5 PUNTS
NOTABLE	7'5 PUNTS
EXCEL·LENT	10 PUNTS

- **NUL·LA:** La proposta és absolutament irrellevant i no permet valorar els arbres de Nadal proposats ni les seves característiques.
- **INSUFICIENT/BÀSICA:** proposta poc rellevant, poc aplicable i/o detallada de forma insuficient o poc clara els arbres de Nadal proposats ni les seves característiques.
- **SUFICIENT:** La proposta permet valorar els arbres de Nadal proposats, i no presenta cap element ni característica addicional a les exigides PPT.
- **BÉ:** La proposta permet valorar els arbres de Nadal proposats, i aquests tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT.
- **NOTABLE:** La proposta permet valorar els arbres de Nadal proposats, aquests tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT i aporta valor afegit o que es considera d'interès per a la millor execució del contracte.
- **EXCEL·LENT:** La proposta permet valorar els arbres de Nadal proposats, aquests tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT, essent la millor de les propostes presentades. Li correspondrà la puntuació màxima.

APARTAT b.3: Elements 3D i petits elements decoratius 3D.

- La presentació de la proposta. Que permeti veure clarament la proposta, la seva integració a la ubicació proposada i valorar les seves característiques i la integració a l'espai proposat. En el cas dels petits elements decoratius 3D aquest apartat no es valorarà.
- La gamma de colors de les diferents decoracions proposades.
- La quantitat de leds dels elements 3D i petits elements proposats.
- Elements complementari que potenciïn l'efecte visual dels elements proposats.
- Elements complementaris en els elements 3D proposats que el facin més atractius visualment.
- Una major volum dels elements proposats respecte a les prescripcions del PPT. En el cas dels petits elements decoratius 3D aquest ítem no es valorarà.

A l'apartat b.3, elements singulars 3D i petits elements 3D la puntuació màxima serà de **10 punts**, i es ponderarà de la següent manera:

VALORACIÓ	PUNTUACIÓ
NUL·LA	0 PUNTS
INSUFICIENT/BÀSICA	1'25 PUNTS
SUFICIENT	2'5 PUNTS
BÉ	5 PUNTS
NOTABLE	7'5 PUNTS
EXCEL·LENT	10 PUNTS

- **NUL·LA:** La proposta és absolutament irrellevant i no permet valorar els elements 3D ni els petits elements 3D proposades ni les seves característiques.
- **INSUFICIENT/BÀSICA:** proposta poc rellevant, poc aplicable i/o detallada de forma insuficient o poc clara elements 3D proposats ni els petits elements 3D ni les seves característiques.
- **SUFICIENT:** La proposta permet valorar els elements 3D ni els petits elements 3D proposats, i no presenta cap element ni característica addicional a les exigides PPT.
- **BÉ:** La proposta permet valorar els elements 3D i els petits elements 3D proposats, i aquests tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT.
- **NOTABLE:** La proposta permet valorar els elements 3D i els petits elements 3D proposats, aquests tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT i aporta valor afegit o que es considera d'interès per a la millor execució del contracte.
- **EXCEL·LENT:** La proposta permet valorar els elements 3D i els petits elements 3D proposats, aquests tenen característiques que complementen les especificacions exigides al PPT, essent la millor de les propostes presentades. Li correspondrà la puntuació màxima.

2. Valoració de les ofertes aplicant els criteris establerts al PCAP:

a. FITXA RESUM DELS ELEMENTS PROPOSATS.

Únicament presenta la FITXA RESUM DELS ELEMENTS PROPOSATS la licitadora XIMENEZ CATALUNYA SL. La presenta com a apartat diferenciat (APARTAT A) de la PROPOSTA TÈCNICA (pag. 11 i 12). Fa servir el model publicat i totes les dades demanades i necessàries (referència de l'element, unitats, mides, potència per unitat i potència total prevista en tot el carrer.....).

La resta de licitadors: ARTESANIA RODRÍGUEZ, SL i PALADAR EVENTOS, SL NO presenten la FITXA RESUM DELS ELEMENTS PROPOSATS. Per aquest motiu, i donat que la fitxa no està dins pròpiament de la proposta tècnica, en data 04/07/2024 se'ls va fer requeriment de presentació. PALADAR EVENTOS SL la presenta en temps i forma el mateix dia 04/07/2024 i ARTESANIA RODRÍGUEZ SL la presenta en temps i forma en data 08/07/2024

b. PROPOSTA TÈCNICA.

APARTAT b.1: Arcs decoratius

Plica 2: ARTESANIA RODRÍGUEZ, SL

La proposta presentada permet veure els arcs decoratius proposats per a cadascun dels espais relacionats. Tot i que en el muntatge fotogràfic hi ha errades en alguns dels carrers, amb la documentació presentada la proposta es pot veure i valorar.

Es proposen arcs decoratius que superen àmpliament (en un 25%) l'ample màxim establert per les decoracions en el PPT (carrers Bon Viatge, Catalunya, Riera Nofre, Pi i Sunyer, ...) aquest fet suposa un inconvenient en alguns dels carrers.

Per a decorar tots els carrers previstos al PPT (35) proposa 15 motius diferents, alguns dels quals es consideren massa senzills (carrers Josep Tarradellas, Antoni Gaudí, ..).

La gama de colors es bastant uniforme amb blancs càlids i blancs freds principalment, aquest fet dona uniformitat a tota la il·luminació proposada, tot i que en algun carrer, pocs, proposa introduir algun color més (lila). Alguns dels arcs proposats incorporen leds amb efecte flaix com a element complementari per a reforçar l'efecte visual. El total de leds instal·lats proposats és de 236.496.

Per a les decoracions d'entrada a ciutat amb el text BONES FESTES, presenta dues propostes amb uns arcs decoratius clàssics als quals s'incorpora un element propi de la ciutat (línies que simulen el contorn de la façana de Can Negre i un logotip de la ciutat).

El PPT especifica que el grau de protecció dels elements a l'aigua i a la pols (IP) mínim ha de ser IP55, els arcs decoratius presentats no s'ajusten a aquest requeriment, tenen un grau de protecció menor IP44 i IP46. Aquesta diferència dels elements proposats respecte a les especificacions és assumible pel projecte d'il·luminació previst, ja que tot i tenir una protecció inferior a la requerida davant la pols i l'aigua del PPT, i que això podria afectar el seu correcte funcionament, com que el servei inclou assistència tècnica

en el cas de que alguna decoració deixés de funcionar seria a càrrec de la licitadora la seva reparació i/o substitució, per la qual cosa no es determina com a oferta nul·la.

La proposta presentada detalla les decoracions proposades, però és poc rellevant degut a que algunes de les decoracions les considerem massa senzilles i que no s'ajusten plenament en el requeriment del grau de protecció davant la pols i l'aigua que indica el PPT, la qual cosa podria esdevenir un perjudici per al servei públic. Per aquest motiu la valoració és INSUFICIENT/BÀSICA, i la puntuació de 2,5 punts.

Plica 3: XIMENEZ CATALUNYA, S.L.

La proposta presentada permet veure els arcs decoratius proposats per a cadascun dels espais relacionats.

Les decoracions proposades s'ajusten a les especificacions establertes al PPT.

Per a decorar tots els carrers previstos al PPT (35) proposa 19 motius diferents.

La gama de colors es molt uniforme amb blanc càlid i blanc fred en totes les decoracions, fet que dona uniformitat i continuïtat a tota la il·luminació proposada. La majoria dels arcs proposats tenen elements que complementen la decoració, a més de leds amb efecte flaix, tenen peces de metacrilat de diferents formes, xarxes per omplir espais sense llums, ... que donen vistositat a les decoracions durant tot el dia. El total de leds instal·lats proposats és de 194.919.

Per a les decoracions d'entrada a ciutat amb el text BONES FESTES, proposa uns arcs decoratius innovadors, amb reducció de la contaminació lumínica i amb una ampla gama de colors que els fa molt vistosos. Presenta dues propostes, una amb elements florals i una altra amb elements geomètrics que simulen peces de trencadís.

La proposta presentada es valora molt positivament, està ben estructurada i detallada, satisfà les necessitats del contracte, incorpora elements que donen més vistositat a les decoracions i en el cas dels elements d'entrada a la ciutat proposa arcs molt innovadors, que aporten un valor afegit. És la millor de les propostes presentades, per aquest motiu la valoració resultant és d'EXCEL·LENT i la puntuació de 20 punts.

Plica 4: PALADAR EVENTOS, S.L.

La proposta presentada està desendregada (les diferents decoracions proposades no estan en un mateix full, cara proposta i dors fitxa tècnica), aquest fet i que hi ha errades i/o contradiccions dificulten notablement la valoració.

S'aprecien les següent dificultats en la valoració de la proposta.

- Hi ha carrers en els que es proposa una decoració de la que no s'adjunta fitxa tècnica (carrers Rius i Taulet/av. Barcelona, J.F. Kennedy).
- Hi ha carrers que el número de referència de la decoració proposada no coincideix amb el de la fitxa tècnica (Torrent d'en Negre).
- Hi ha carrers pels que es fa més d'una proposta (carrer Jacint Verdaguer), en aquest cas és una errada i correspon a Plaça Estatut.

- Hi ha carrers pels quals no s'ha presentat proposta (carrer Baltasar d'Espanya, entre Major i Rambla Jujol).

A banda de l'esmentat anteriorment, cal indicar que les decoracions proposades que han pogut ser valorades s'ajusten a les especificacions establertes al PPT.

Per a decorar tots els carrers previstos al PPT (35) proposa 9 motius diferents, són decoracions que es consideren molt senzilles.

La gama de colors no és uniforme, hi ha blancs càlids i freds, verds, blaus, ... Aquest fet no dona uniformitat a tota la il·luminació proposada. A les decoracions proposades com a elements complementaris, únicament en alguns casos hi ha efecte flaix i "chasing".

Per a les decoracions d'entrada a ciutat amb el text BONES FESTES, presenta dues propostes amb uns arcs decoratius clàssics al quals s'incorpora elements propis de la ciutat (imatge que simula el contorn de Can Negre i les cúpules de la Torre de la Creu).

La proposta presentada no és pot valorar en la seva totalitat, i en la part que es pot valorar resulta poc rellevant, molt poc detallada i amb contradiccions. A més hi falten carrers amb propostes d'il·luminació. Per aquest motiu la valoració resultant és de INSUFICIENT/BÁSICA i la puntuació de 2,5 punts.

APARTAT b.2: Arbres de Nadal.

Plica 2: ARTESANIA RODRÍGUEZ, SL

La proposta presentada tot i no estar paginada tal i com es descriu al PCAP (les diferents decoracions proposades no estan en un mateix full, cara proposta i dors fitxa tècnica), permet veure els arbres proposats per a cadascun dels espais relacionats.

Els arbres proposats (5 models diferents) s'ajusten a les especificacions del PPT.

La gama de colors no es gaire àmplia, són arbres de dos colors diferents, amb un color de fons i elements decoratius (estels, sols, llunes, flocs de neu, ...) en un altre color diferent, la proposta és coherent i manté una línia d'uniformitat en els arbres proposats. El total de leds instal·lats proposat és de 73.200.

Proposa arbres de 10 metres amb leds d'efecte flaix com a elements per a potenciar l'efecte visual.

La proposta permet valorar els arbres de Nadal proposats, la proposta manté una línia i uniformitat entre tots els arbres. Afegeix com a complement l'efecte flaix per a reforçar l'efecte visual, per aquest motiu la valoració resultant és de BÉ i la puntuació 5 punts.

Plica 3: XIMENEZ CATALUNYA, S.L.

La proposta presentada permet veure els arbres de Nadal proposats per a cadascun dels espais relacionats.

Els arbres proposats (3 models diferents) s'ajusten a les especificacions del PPT.

La gama de colors no es gaire àmplia, són arbres de dos colors diferents, i els elements decoratius són figures geomètriques (rombes en uns arbres, cercles en uns altres i triangles en un). La proposta és coherent i manté una línia d'uniformitat entre els arbres proposats. El total de leds instal·lats proposat és de 197.500.

Proposa dos arbres de 10 metres i tres d'11,5 metres, superant aquest la alçada mínima establerta, amb leds d'efecte flaix com a elements per a potenciar l'efecte visual.

La proposta permet valorar els arbres de Nadal proposats, manté una línia i uniformitat entre tots els arbres. Tres dels cinc 5 arbres són de més alçada de la mínima requerida, a més és la proposta amb més quantitat instal·lada de leds (197.500), per aquest motiu la valoració resultant és de NOTABLE i la puntuació de 7,5 punts.

Plica 4: PALADAR EVENTOS, S.L.

La proposta presentada està desendregada (les diferents decoracions proposades no estan en un mateix full, cara proposta i dors fitxa tècnica), a més les referències dels arbres proposats per a cada espai no coincideix amb la referència de la fitxa tècnica, tot i això la imatge sí que coincideix, per aquest motiu es pot valorar la proposta.

L'arbre proposat (un mateix model per a tots els espais previstos) s'ajusta a les especificacions del PPT.

La gama de colors és àmplia, proposa arbres equipats amb tecnologia RGB programable que permet tenir efectes de llum i de color. El total de leds instal·lats proposat és de 22.500.

Proposa cinc arbres de 12 metres, que superen l'alçada mínim establerta, a més disposa de tecnologia que permet tenir efectes de llum i de color per a potenciar l'efecte visual.

La proposta encara que desendregada permet valorar els arbres de Nadal proposats, Tots els arbres són de més alçada de la mínima requerida, això a més de disposar de tecnologia RGB programable fa que sigui la millor de les propostes, per aquest motiu la valoració resultant és de EXCEL·LENT i la puntuació de 10 punts.

APARTAT b.3: Elements singulars 3D i petits elements 3D.

Plica 2: ARTESANIA RODRÍGUEZ, SL

La proposta presentada permet veure els elements singulars 3D i petits elements 3D proposats per a cadascun dels espais relacionats.

Proposa cinc elements diferents per a cadascuna de les ubicacions previstes que s'ajusten a les especificacions tècniques del PPT.

La proposta no manté una línia ni uniformitat entre tots els elements proposats, tres dels elements són motius d'animals, amb una variada gamma de colors, i els altres dos són

una "caixa de regal" de dos colors i un estel d'un únic color. El total de leds instal·lats és de 55.390.

Proposa tres elements que superen les mides mínimes establertes al PPT, les decoracions incorporen leds d'efecte flaix com a elements per a potenciar l'efecte visual, i són transitables.

La proposta permet valorar els elements singulars 3D i petit elements 3D proposats, no és una proposta uniforme per a tota la ciutat pels diferents tipus d'elements. Tots els elements ofertats són transitables i amb leds amb efecte flaix, a més tres dels elements superen l'alçada mínima requerida, fet que complementa els requeriments mínims establerts. Per aquest motiu la valoració resultant és de NOTABLE i la puntuació de 7,5 punts.

Plica 3: XIMENEZ CATALUNYA, S.L.

La proposta presentada permet veure els elements singulars 3D i petits elements 3D proposats per a cadascun dels espais relacionats.

Proposa cinc elements diferents per a cadascuna de les ubicacions previstes que s'ajusten a les especificacions tècniques del PPT.

La proposta manté una línia tant en la gama de colors proposats (blanc càlid i fred) com en les línies dels elements (cercles i estels). El total de leds instal·lats proposat és de 50.307.

Proposa un element que supera l'alçada mínima establerta al PPT, les decoracions incorporen leds d'efecte flaix com a elements per a potenciar l'efecte visual, i són transitables.

La proposta permet valorar els elements singulars 3D i petits elements 3D proposats. És una proposta uniforme per a tota la ciutat, amb formes similars a la resta de decoracions proposades per a la resta de carrers, fet que la fa més integradora i aporta un valor afegit a la proposta. Tots els elements proposats són transitables i amb leds amb efecte flaix, a més un dels elements supera l'alçada mínima requerida, fet que complementa els requeriments mínims establerts. Per aquest motiu la valoració resultant és de NOTABLE i la puntuació de 7,5 punts.

Plica 4: PALADAR EVENTOS, S.L.

La proposta presentada està desendregada (les diferents decoracions proposades no estan en un mateix full, cara proposta i dors fitxa tècnica). Tot i això la documentació presentada permet valorar la proposta.

Proposa cinc elements diferents per a cadascuna de les ubicacions previstes que s'ajusten a les especificacions tècniques del PPT. Dos dels elements són arbres (no còncics), aquests elements no donen l'efecte de volum desitjat.

La proposta no manté una línia ni uniformitat entre tots els elements, són elements molt diferents entre ells, proposa dos arbres (no cònics), dues caixes de regal i una campana. A més la gama de colors es molt variada (vermells, blaus, i blanc càlid) El total de leds instal·lats proposats és de 41.412.

Proposa tres elements que superen l'alçada mínima establerta al PPT, les decoracions incorporen leds d'efecte flaix com a elements per a potenciar l'efecte visual, i tres són transitables.

La proposta permet valorar els elements 3D i petit elements 3D proposats, no és una proposta uniforme per a tota la ciutat pels diferents tipus d'elements proposats, a més dos dels elements proposat són arbres (no cònics). Alguns elements superen en alçada l'establerta al PPT, però la proposta en general no presenta cap element ni característica addicional a les exigides. Per aquest motiu la valoració resultant és de SUFICIENT i la puntuació de 2,5 punts.

3. Puntuació de les ofertes que per a la seva avaluació requereixen d'un judici de valor:

La puntuació obtinguda, corresponent als criteris d'adjudicació que per a la seva avaluació requereixen d'un judici de valor, del procediment obert convocat per a l'adjudicació del SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER DECORAR ELS CARRERS, PLACES I EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT JOAN DESPÍ DURANT LA CAMPANYA DE NADAL I REIS DELS ANYS 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 i 2027-2028, I SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (LOT 1) és la següent.

LICITADOR	EMPRESA	CRITERI b1	CRITERI b.2	CRITERI b.3	TOTAL
Licitador 2	ARTESANIA RODRÍGUEZ, SL	2,50	5,00	7,50	15,00
Licitador 3	XIMENEZ CATALUNYA, SL	20,00	7,50	7,50	35,00
Licitador 4	PALADAR EVENTOS, SL	2,50	10,00	2,50	15,00

A la data de la signatura electrònica.

El Cap del Servei de Manteniment, Antonio Casas Hidalgo